
# ANDREW CHEVALLIER



# ENCICLOPEDIA PLANTAS MEDICINALES

GUÍA PRÁCTICA de CONSULTA con más de 550 HIERBAS CLAVE y sus USOS MEDICINALES



· Prunella vulgaris · Peumus · Citrus limona · Melissa officinalis

# PLANTAS MEDICINALES

ESTA COMPLETA Y PRESTICIOSA GUIA DE REFERENCIA ES LA PRIMERA TOTALMENTE ILUSTRADA CON MAS DE 550 DE LAS PLANTAS MEDICINALES CON MAYOR REPRESENTACION ENTRE LAS PRINCIPALES HIERBAS FRADICIONALES DE TODO EL MUNDO.

#### COMO ACTUAN LAS PLANTAS MEDICINALES

Bustadore en las investigaciones ciencificas mas rententes, la Escripción de plantes medicacios proporcionauna visión funcionario de la química de las hierbas y suspropriedades curacione y rapiles como y por que serúancomo medicinas en al interior del cuerpo.

#### EL DESARROLLO DE LA HERBORISTERIA

Lie principales tradiciones de la herborintaria practicadas en codo el mundo «Europo, lo fodio. China, África, Australia y América— son chranachie descritas y studicadas com una perspentiva historica, dendo o conocer la conesson testima entre el desat «Ila de la herborinteria y la mirtore en que se utiliza.

#### ENDICE ENCICLOPEDICO DE PLANTAS MEDICINALES

Un solo indice forografico perfile mas de 550
himbia indicator proportional mas de 550
in liabilat y cultivo, parses empleadas, componentes
activos, propiedades temperatura, constiguiros y asos
tradicionales y actuales. En los perfiles de las 100
hierbas de uso más común se incluye también el modo
de esalinte los preparados y intestigas para la
autorisedicación.

#### REMEDIOS CASEROS

Un sección práctica describe la forma de culturar, recolectar y almanense les hierias medicinales. La sancilla gua con fotografias muestra el modes de reduser disciputo cipos de remodica casarés además del mesoramiento experto para la maismedicación de mas de 60 delencias comunes.

PRACTICA E INFORMATIVA,

LA ÉNCIGLOPEDIA DE PLANTAS

MEDICINALES ES LA REFERENCIA

DEFINITIVA PARA QUIENES DESEAN

EXPLORAR Y OBTENER BENEFICIO


DE LAS PROPIEDADES

CURATIVAS DE LAS RIERBAS.

# ENCICLOPEDIA PLANTAS MEDICINALES









#### UN LIBRO DORLING KINDERSLEY



Promero la palabra, luego la planta, finalmente el cuchillo. Esculapio de Tesolia, bucia 1200 a.C.

Jefe de proyecte editorial: Penny Warren
Editores: Valerie Horn, Christa Weil
Editor senior: Hosie Pearson
Editor de arte senior: Spencer Holbrook
Disconnentalista profese: In Walton
Bastrador: Gillie Neuman
Fotógrafos: Andy Crawford, Steve Gorton
Maquetadora: Karen Ruane
Gerente editorial: Susannah Marciott
Gerente artistico: Toni Kay
Producción: Autuny Heller
Tenducción: M.\* Dolores Crispin
Iscorres epartificas de la edición espaciolo. M.\* Dolores Fernándes

#### y Jaco Francisco Fernández-Quero AVISO IMPORTANTE

An trate de realizar son autoribamente en mirente Bevar a cules un autoritamentente para probleman graves o de larga durarcias sin committar autor con sin mistlem a herbanista mediano emilife selo. No tense minguan hierba sin levr antes las previaminas indicadas (per pp. 5-1 a 281) y la Información escencial de las pp. 290 y 290. No sobrepase las desis reconnecialadas. Consulte sicurpes a un professional en usos de que previstan las minoras. Si se están tumando medicamentos, pregnete a sin professional entre de utilitat unedicinas de hierbas. Preste acesción para identificar correctamente las plantos y un costa especies probabilista.

Pur sie igds per primers von en Sage Baregity en 1996 per Oorsing Kondersder Lapaired.

Themselves Science, Landon W.C.S. 1875

C 1000 Duckey Kushendey Limoned Lausdon
Sed tenter O 1000 Andrew Chematics

C Access Editorial, 1000 - Marked

Connect along O SMA, SA - Marked

Following protegrate Confiler, SL

Viente enclasion on Enganta

# CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 6

#### El desarrollo de la herboristería 8

Cómo actúan las plantas medicinales 10 Componentes activos 14 Desde los primeros tiempos hasta el siglo xix 16 El siglo xx y el futuro 26

TRADICIONES HERHÁCEAS DEL MUNDO:
EUROPA 30 LA INDIA 34 CHINA 38
ÁFRICA 42 AUSTRALIA 44
NORTEAMERICA Y CENTROAMÉRICA 46 SURAMÉRICA 50

#### PRINCIPALES PLANTAS MEDICINALES 52

Guía visual con 100 plantas clave de todo el mando con detalles sobre su hábitat, componentes, efectos, unos tradicionales y actuales, e información sobre las estudios más recientes.

Se incluyen también los principales preparados y formas prácticas de automedicación.

#### OTRAS PLANTAS MEDICINALES 154

Otras 450 plantas de distintas trudicianes con explicaciones sobre sus propiedades terapéuticas y usos pasados y actuales.

#### HIERBAS MEDICINALES PARA USO DOMÉSTICO 282

EL CULTIVO DE LAS PLANTAS MEDICINALES 284
RECOLECCIÓN Y PROCESADO 286
PREPARACIÓN DE REMEDIOS CON HIERBAS 289
REMEDIOS PARA ENFERMEDADES COMUNES 298
CONSULTA A UN PROFESIONAL DE LA HERBORISTERÍA 320
GLOSARIO 321 BIBLIOCRAFIA 322 ÍNDICE GENERAL 323
ÍNDICE DE PLANTAS POR DOLENCIAS 332
AGRADECIMIENTOS 336



# INTRODUCCIÓN



Tras casi dos siglos de discumo increrable en el mo de la menciras berbieras, algo bistorio inesperado ha corperado a societa. Las giantes, que sempler han salo los perocipales medicamentos en los países co vias de deservolo, veclvin una ver más a ser populares en el numbo deservolado, a menda que la gente se estocras para esta sans freste al estes crónicos y la contaminación y para tistas la referie dad, con asociatos que actúa de forma armónica con las deservos de su propio energio. Las estadista o mentiran que suda ver en mayor el números de presente en Luropa. Amenica del Nexto y Asimilaria que consulta a profesionales de la herboronoría y emples ha hierbas que somaban sus padres o son abordos. La Alemania, por ejemplo. Las versas de medicitas de hierbas, recurada o antiquenda en el montrador por las metresados, alcaniston los 420 bilianes de proctas en 1993. En use mismo são, pertiendo de uma base mucho menor, ha menas de medicitas de hierbas en el Roica Ornido y en España aquacitarios de um ano al meneros, ha menas de medicitas de hierbas en el Roica Ornido y en España aquacitarios de um ano al meneros per grenolos en Estados Unados, maentram incremientos sincilares.

#### MEDICINAS DE PLANTAS

La variedad y cauridad de plantas con propiodades températion en bomose asombrosa. Se entresa que en uma o otro memeros han sido maissales alerdedes de 70.000 especies segetales, desde lisqueses hasta árboles encomes, con fines medicinales. Hoy dia, la herboristeria occidental aún vé sirve de, al menos, mil plantas autócterias eutropeas, mil cumo de troles de especies procedentes de America, África y Americasa. En el Asservada (medicina tradicional de la Endia) se comitera que abradedos de 2.000 especies de plantas sersen valve medicinal, traentes la Pharmacopeas chima entresea más de 5.700 medicinas tradicionales, la surveria de ellas de cirigen vogetal.

La mechena convencional emplea ustaria mos 500 harbes, anique es rare que se utilice la pianta completa. En general las hierbes propercionas la materia prima para aidar o sintenzar drogas convencionales. Por eperado, la digenina, utilizada para la issuficiencia cardiaca, fue aidada de la dedalera (Digenio proposes, p. 199) y la pildora automocpues se obtuvo per sintens de los composestes hallados en el fiante ulvestre (Disserve (ellost, p. 89).

#### FACTORES ECOLÓGICOS

El micromento del mo de las fuerbas resolucados puede tener machas consecuencias amportante. En riempos en que no siempre puede esplesase plenamente la tierra, el cultivo de hierbas como cosecha organica ofrece oueras operaziolades a los agricultores que von que sus cultivos habituales ya no resultan centables.

No obstante, el aumente de la populardad de las medicana herbionas también amentas directamente la superiorencia de algunas especies sévenes. La demanda de gimeng americano (Panas prompejolomo, p. 241) ha llegado a ser tan grande que se sende a unas 154 000 positios el kilo. Hace dos ugios era una planta común en los bosques del nome y del este de America, pero acroalmente es una especia en peligro de estimatos y panele desquerces en estado ulvestra. Este acomplo no os el único caso y, por desgracia, son mochas las especies ametrandos de encolo intradar en tudo el planeta.

La expinción de especies vegetales contro consociers to de la recode ción oure siya no es un femónicos muevo. La planta alta o personeciente a la famina de la za aboria, for muy otilizada como anticonceptivo por las osujeres de la antigra Rousa. La altició eta doli d de cultivor y so recogia objeste en cantidides tan grandes que o extrago o en el rigio in d C.

Hoy, o la domanda de medicinas de hierbas va a crecer al rimio actual, es necesario que los fabriciones, provoedores, médicos y consamideres en general, unherm únicamente productos rultivados o reculectados de forma sensira y ecológica.

#### SOBRE ESTA OBRA

Haste abora, los abros sobre medicinas herbácias tendan a crinturse en el uso tradicional y popular de las plantas o en sus exerpementes actives y factoricológicos. La Eurologicos de plantas medicinales, que incluye más de 550 plantas, presende abaccar ambos aspectos. Trata la historia de cada planta y sos tendaciones y explica lo que se sabe por estudos cuenciónes sobre un componentes activos, efectos y nuevos usos posibles.


Resulta flasi, al concentrare en el aspecto científico de la berbomenia, obsolor que mucho, en algunos casos todo, lo que sabernos hoy dia acerca de una planta determinada procede del uso tradicional que se le ha dido. Es más, meluso cuando una planta ha nido tren estudiada, las medicionas son um complejas y variables que lo que se sabe en este momento nas vez es definitivo, es más bien una indicación de cónso ación. En ecusioses, el uso tradicional, en la medida en que se basa en la experiencia de profesionales, proporciona uma aclaración del modo de utilizar mejor una herba que el conocumiento científico por si solo no ha podido dar. La tradicina herbacea es, después de tudo, tanto una ciencia como un arte.

Al riego las plantas de la Escolopolia, el objetivo ha solo selectorar hierbas de sua comini en distintas partes del mundo y a las que se les analesyas réectos carativos concretos. Se han inclusdo también algoras por su selevaniz timeres historico. En el indice de las plantas medicinales clave (pp. 34 à 155) figuras muchas hierbas que panden conseguiro sin dificultad en tiendas de herborosas y termacias, por riemplo el gini go (Ganlyo falola, p. 98). También de hallan hierbas que se conocen más consistences acumo almentos, tales como el limón (Cimo hiera, p. 81), pero que, un embargo, son medicinas valoras. En el indice de otras plantas medicinales (pp. 156 à 281) se incluyes algunas licerbas medicinales mesos conocidas pero amportantes, tales como el irbol del ciclo (Adambia alcunas, p. 161) remedio chimo tradicionale para muchas enformedados que actualmente se estadas por un posidoridades para tratar el câncer.

Una visión global de la listoria de la herbenstería da una perspectiva del desarrollo de las distinus tradiciones desde sus origenes más autigues hassa la actualidad. Esto se complementa con aspectos de la herbenstería en Europa, India, China. África, Australia y América, dando una visión global de la herbenstería en tudo el mundo.

La herboristeria es sobre sodo práctica y la Esciclopedia ettenta con una sección de automodicación con consejos sobre la preparación y uso de las medicinas para tratar los problemas de salud más comunes.

Si consigue que más personas sulcera la intracesa riquera del mundo de la harboristeria o puedan beneficiarse de las propuntados curativas de las bierbes medicinales, este libro habrá alcaszado su objetivo.







# CÓMO ACTÚAN LAS PLANTAS MEDICINALES

therete de la especie sejecile, que resen por tota d'intindo recien des mediantans o que motivier omproventes actues que caracte in che dine a color el mayo bon elle adas caracter actività une el su mentione un cuantità questipi destena a ses que mesen aleste de diognostrate a specialiste a televisió la improvement y a special se e timo des acepte para se appetir as actua.

No hay duda de que, en utuaciones excernas, los tracimientos de la medicino conderna pueden officier una opociunidad incorriparable para abviar simporias y salvar vidas. En un artículo periodistico de 1993 se esplicabión las terribles condiciones en que se hallatra un hospital dañado por la querra en Sarajevo, la capital de Botora-Herrejovera. Privados de materias miculos y medicinas, los doctores se vexas obligados a atilizar aria fractiu europea muly conocida. Li sateriana (Tátristia officialla, p. 146), como calmune para los bendos y como anestenco. La valeriana es eficas para la aniaestad y la territora nervirora, pero famentablemente madecuada como analgenco o anestenco.

Las medicanas convencamentes de farmana manticipen ja vida y contratrestan las infecciones en unuaciones en que atros tipos de tratamiento tendríam poco que ofiecer. Las técnicas quirurgicas modernas, tales como la cirugia plastica y la infeccientida, sat cuevo toda la sene de apuratos para mantenes la vida que se nonen hoy día, pueden cropleane para aumentar las posibilidades de recuperación de las heridas o enfermedades graves

#### LAS VENTAJAS DE LA RERBORISTERIA

De todes modos, y a perar de los espectaculares avances y ventajas de la medicino convencionale o biomedicina, como se la denomina tambien, es evidente que la herborwería nese inticho que ofrecer. Tenermos tendencia a obidar que atmipre, salvo en tos ultimos emenenta años mas o menos, tos humanos han unifiado casa totalmiente no las plantas para natar toda case de enfermedades, desde problemas menores como is tos y el mefrado hasta enfermedades que pueden



Compare de adormadero en 7a-manto la sen, récento de ser cercio de al minimadero, recenso ao antidos en montros productos estados aplantados que la presión a comencional.

ser mortales como la tubercalore y la malaria. Hoy dia, na niecticione de hierbia viselven a adquarir importuncia nebido a que fin convencionales, como los ambinoticia, que en cierto momento han sido de eficacia prácticamente universa contra las infecciones genes, escin decayendo, Durante años, los organismos antecciosos han desarrollado enecanismos de recutencia a los medicamentos de tintesta y, por ejempio, abora e está empleando la fuerba que não "Arconda asonia, p. 64) y so componente activo arteriosura, para tratar la malaria aouas del mundo en las que el protectivo que provincia o infeccion ya no responde a los tratumentos habituales.

La herbonsteria suele servir de complemento a justicamentes accesariamenta para las enfermedades crómicas. En ten pares mendentales ratá experimentando un remen mento espectacidar, en parte porque no existen todavía tratamientes convencionales eficaces para muchas enfermedades cromeas como el asma, la artirito y el sundrome del colon trotanti. Ademas, la preocupación por los efectos secundarios de la biomiedama anima a la gente a biscar formas más maves de tratamientos. Se calcula que emer un 10% y un 31% de les parientes hospitalistados en occidente se deben a los efectos secundarios de los pratamientos trieda os convencionades.

#### USO PRUDENTE DE LAS MIERBAS

Las hierbas de uno tras frecuente non muy seguras. Pero algunas plantas pueden producir efectos secundarios y, al igual que tudas las medicirias, sos retiredoss de hierbas deben trature con prasfericas. Para evitar consecuencias tregativos es trastamentel romas o addizar determinadas plantas anicamente bajo la supervisión de un baten especialista. Por ejemplo, la efedes (hiphodia sissos, p. 93) puede ser premendamente típoca en dosa madecuadas y se crea que la consuelda (Symphymos officiasie, p. 136), una hierba muy popular en el prado, puede producta danos graves e malmo tandes en el higado en corcunstancias determinadas. Sin emburgo, cuando se utiliza correctamente un medicamento de hierbas, las posibilidades de que produccan efectos secundarios graves son geniotas.

#### SUSTANCIAS QUÍMICAS VEGETALES POTENTES

La capacidad de un moda amento herbacco para afectar a tra sistemas corporales depende de los componentes quinticos que contenga. Los científicos emperatros a extract y ante las sistemas que real que esta de las plantas por prunera yez en el aglo XVIII y desde ese momento nos hemos acostumbrado a considerar a las herbas y sus efectos seguir los componentes activos que comocion. Esta Escalapada no es una escepción; proporciona desalles de los principales componentes



Carphilepson, and an one of the second to th

a note that the plant of

July H to edianales makedas call the least do not attacher to Di ptimes es de gran importancia 0 at H g print of k or altered to at 31.10 - 10 at a big in a direksano nuscular más poterde que · d ser der auf di are it has a second ингламия», р. 167) у cl. almante mas fuerte de endos, la mortina, procede de la adornodera , Esparer serninjerion, p. 242). Muschenarorse to in the Millionness también de plantas, por

म मुक्ति क्रा स्वाक्ति सुरस

Exploreration at a. p. 204

En la decada de los

procede de la coca-

no inta, la biominicación sigue dem oberido de las plantas mas porto la abordir de la como la

#### EL VALOR DE LAS PLANTAS COMPLETAS



to the other section of the section

La linea de proportional statemos y medicatan no genepre esti clara. Son medicamentos los lamones, las papayas las cebollas y la atema? El lamón (Camo homos, p. 8°) mejora a martir ata cara decimiente la papaya (Camo papaya, p. 181 a martir ata cara de la cebolla. Historio apa, p. 172) aluda las infecciones sono que a cepta de la cebolla. Historio apa, p. 173) sove en la la cebolla de la herborio esta atamente su constante de la terrorio de la herborio de la demonte su constante.

mando se ele usa a disamano entre alimento

भ सालांधि साह

technedicina, se interesa tobre todo por el oso y los efectos de las plantas completas smedicinas que han ado dadas literalmente, por dioses o diosas en lugar de haber ado obterados en un laboratorio... Del trasmo modo que al desmontar las pretas de un reloj e identificar un partes procupales no se muestra oficio funciona, dividar una hierba medicinal en las partes que la componen no puede explicar con exacutad cómo accia en sa forma natural. La hierba completo es hastante traís que la suma de sia partes y la investigación científica muestra cida vez más que los componentes activos de muchas hierbas, por ejemplo los des partes y la mode activos de muchas hierbas, por ejemplo los completas para producir el efecto imperatico global del manaciam

Las plantas comienen ciernos, si no miles, de distintar scionness, papero el por interactican de mode el iplejo his fire menter no saber cons essential como actua tinahierba concreta, incluso a sua propiedades medicinates son bien consessio. El conoque armacologico para entender cómo operan las lucrhas completas es omo tratar de armaun roroperalisetas cuando se dopone sólo de algunas piezas. Ademas, aunque resulta muy unt siber que una patota a stiffetige design attraction of through the lander of the establishment puede ser engañosa por il minista. Por ejemblo, el té (Camelha manesu, p. 179) y el cafe (Coffis anthos, p. 190) ( or ne reapostumadamente los musios niveles de cafetira. Sin embargo, el té connene una canadad mucho mayor de taniens (que dur al tè su obse acre y astringence). Estos componentes reducen la considid de notrientes y drogat que pasas de los unescono al fugo sanguereo y, por consigurente, se absorbemesso aleira. La consecuencia, que da la raron a la experiencia de maissas tietsanas es que el te resulta menos estimulante que el cafe-

Este ejemplo reveia un par de verdades fiannamentares sobre la herboristeria fin primer lugar, la experiencia de especialista en horbas y del paciente es lo que suele proporcionar la guia mas fiable del efecto medicinal de cada hierba. Es segundo lugar, el valor de aria hierba medicinal no puede reducirse simplemente a una lista de sus componentes estivos.

#### PLANTAS COMO ALIMENTOS Y MEDICINAS

El cuerpo hamatin está mucho mejor adaptado el tratamiento con semedios herbacios que con medicamientos primicos ausdos. Hemos evolus os ado endo a mor nos las plantas durante decenas de mules de años y muestro sistema digestivo y fisiologica en general está preparado para digent y utilizar abisentos vegetales que nuelen tener valor medicinal además de proporcionar sostento.

Acroque abmaramos sin taxón de avena cacada con leche sin pensar en un propiedades medicinales, armentaria el vigue, ayudaría al ristema nervoiso a funcionar correctamente, en que conaria un buen aporte de vitamina 15 y mannendría regular el mánismo miestical. Muchas de las demás hierbas de efectos straves melandos en esta Esculprolía proportimismo beneficios sinalares.

#### TRATAMIENTOS CON HIERBAS

La eurotegia adoptida por los especialisto en hierbos para evitar la entermedad o recuperar fa salud de sus pacientes es diferente en las muchas y variadas tradiciones de todo el planteta, pero el efecto que sa enediciona de hierbas produces en el cuerpo para mejorar la salud no varia. Estaten miles de hierbas autorianas en todo el mando, con una gama tremenda de efectos y grados de potencia. La moyona tiene rfectos específicos sobre sistemas corporates concretos y se obe que sisven para tratar determinados tipos de enfermiedades. Para consultar los efectos específicos, (m. p. 13).

#### DESISTION, RESPIRACION Y CIRCLERGON

La mejora de la catolact de la dieta mele ser el punto de partida fundamental para majorner o recuperar una biena silha. El dicho «Fres lo que comes» es en gran medida cierta, ataque sos herbotarios preferen maturado diciendo «Enes un que absorbes de lo que comes». Las medicinas de hierbas nel salo proportacional numeroses soto que casodo es recesario tandiér, fortalecent y apoyan la acción del sistema. ligerasso acelerando el processão de la almientación y ingrando. La absorción de nutrientes

El cuerpo necesta otto upo de numente pora fuscionar el estgena. El funcionamiento de los pulnames y el estema respiratorio puede facilitarse con mercas que religar los mucedos bronquistes y estimadan la respiración.

Una vez dentro del cuerpo, los micrientes y insedicinas son conducidos hasta los tres millones de cenhas que se estima con ipuner el cuerpo. El sistema carulatorio tiene una estimativama capacidad para adaptarse a un esquensa de designaças que cumbra constantemente. En utilición de descarso, as anigre se dirigo principalmente hacia el centro del cuerpo, mientras que cuando ne está activo, los musculos de tos mientros efectuan fuertes demondos. Las medicinas de hieras activan la circulación de determinadas formas. Algunas, por ejemplo, avudan a que la sangre fluya hacia la superficie del cuerpo, otras estimatan el curazión para que bombee de modo mas eficas: y otras relijan los musculos de las arteras y hacen que la presion sanguinea deminiasa.

#### ELIMINAR TOXINAS Y CALMAR LA PIEL

as células, hay que eliminar el material de déserbo. Es mas frectiente que en questro mando comaninado los abas raveles de toxicidad en el cuerpo teaz causa fundamental de mala talud y tos especialistos en hacibas emplean una amplia garra de horitas timpiadocas para astrontar la capacidad del cuerpo para eliminar toxitias. El megor ejemplo de haciba desmiconcante es tal vez el lampazo (clutinar layou, p. 62), romy atilizado tarso en la medicina china como en la occidenta. En masisto hacibas como essa reducen la scarga-

tósaça, el querpo puede avertar mayores recursos en la reputación y forsalectumientes de los tendos dañados y tos óreanos debaltados

La piel pueça también un papel importante en la stiud. Las plantas amisépticas fuchan centra las inferencies, pajentes las hierbas vulnerarius (que curan heridas), como la consuelda (Symphysion efficielle p. 136) facilitan la coagulación de la tanger y ayudan a que las heridas sauen antes,

#### SISTEMAS NERVIOSO, ENDOCRINO

#### E INMUNOLÓGICO

La buena salad depende de la esistencia de un sizema nervicio sano y equilibrado. Para girantizar la buena iatun del satema nervicio a largo plato, el triportante adaptarte bleti a las demandas de la vida duera, evicio el exceso de annicaid, preocupación o deprenión y dedicar trempo suficiente al descurso y al ejecucio.

Las investigaciones usas recientes indican que el sistema nervicio no funciona astado. Se complementa con el unema endocrino que inserviene en la producción de toda aga sintuita de hormonia, entre ellas las del sexi, que controlas la terminad y suelen afectar a la vitalidad y el humor El sistema nervicio tambien esta antimasente agado al susema antimasologico, que compola la capacidad de reintencia a un infecciones y ia de recuperación de las entermientades y herulas.

Para poder mantener la buera saiad, este merelhie complejo de quenta «parte electrica, parte quintica y parte mecanica» debe funcionar en asmonta. En la salud, el cump partece tener una capacidad infinita, por medio de un sistemas de control, para adaptario y cambiar aute las presentes raternas Esta capacidad de adaptación il mundo externo, a la ver que el funcionamiento interno del cuerpo permanece constante, se denomina homentamo Hay minchas bierbas que aman con los sistemas inmunológaco, nervicio y endocrino para syndar al compo a adaptario con mayor eficacia al estrei y las terriores de todo tipo, fluco, mental, emocional e inclino espartual. Son eficaces porque funcionan en consecutivas con los procesos corporates

Algunas horbas um adaptoposar, es decir, pueden ayudar a las personas a adaptarse, biest apoyando es sinema nervioso y alivando la tensión nervioso y enfortendi, o biest tratajando directamente cun el propio proceso fasologico del cuerpo puta conservat la talud. El principal ejempio de hierba adaptopérica es el principal (Pasax gineng p. 116), un remedio chear en esousentes de fuerte tensión inental o fisica, peroque en determinados casos puede tomaise también cuando se necesta un efecto religiante, por ejempto para aliviar el dolor de cabesa o garantista un buen sueño nocromo.

#### MEDICINAS NATURALES COMPLEJAS

Como puede verse, una planta no el un remedio único con una sola accion, uno una medicina natural compleja que nocia de muchas componentes activos que actuan en distritos asternas del cuerpo. Combinando la investigacionmentifica de los componentes activos con la observación climes y el conocimiento tradicionas de la planta cumpleta, podemos obtener una visión plobal de la gama de usos medicinales de cada inesta.

#### HIERBAS Y SISTEMAS CORPORALES

esta de se formas entra contra les de chistica, de plantas nede dates. There en identifications decides but stepsible of salt accounted antisophicas administrate our grade to the account er an fish or a specially appearable. Las hierbie wielen tener-

as altered pressure and women as sist, the or tenal and the por elemper that restrict que we fuertenier is unterpt to enet aparar y fagosum os in de set in microscollos aparateпереживания В поветовый и же прытыдрация интория As a firm in timer as the case of colored to



[1 ...decabala addinioalte]

distrigues, up, et arbei del té (dichéres afferentialists p. 1 4 describes two in publishments metrodo a monte de mas Metrodo de positivo por Part Carrier in a cerllanes de hecqui (Hammer-De 1900-1900) p. 1000 aferran is ped. Departmen, eg.,

PE

्रवाची विकास क्षेत्र <u>व्य</u> मान्त्र विकास Higher community industrial, vg., In community -mentir Promote response p. 122) y la opuneta Symphyton official p. 134

#### SISTEMA NERVIOSO

North transfer Removes offered p 1251 4) sa annah dilah II grant to the states of the C. .

1900 II Sections nutraligns Lamme officer and a final firm fishmatastes, vg. la nuce de contime to plan pur percepture for actividate Diptylose e de an

p. 172) evenient la función y el topo de los ocrvios y ayadan a regarder of specify pervious stripeneral

CHICKGARN'ON Y DORAZ WY

Cardiotherian, og dan elest Salten

tigen de efectat. Unas devistament ta-

-a n a t h cd

policimones y ottop to incrementari

Algoritan, authorithate to regulational V

tuenta de las contracciones cardiacas

presenta de Cavena (Capsesse filliració)

Dislocation, leg., or few IC for with which is to No.

there she sample very bacta la superficie del tierpin.

prosocian el sudire y bigan as temedel sanguilled Espanishme, og ef tramside destinti doder, p. 1405pelajan len muculen y nyodan a bajar la tropain sangrifiwa.

Lamentanies de la constitución, ser, se

p. 700 que la dition la sicultation

tanguines facts for extermidates



.himeetier

Programme A





I property. Caledon mental deligit in

#### SISTEMA INMUNOLÓGICO

H H H G G G

a dilipant apply in 916 to Sapacho fulvibile upp. p. 1575 ayriches of sistemic minimo a principita de las infesciones.

#### APARATO RESPRATORIO

filter at target to profit on telprine, p. 50) ayusan a lun pulmones a nouser un interesione. Experimento, eg. el belenco Innia belevious, p. 195) estimplas la enpulsado de la maternidad. Emiliente, eg. et malvaveno stituna officiale, p. 1631 alicana e made que efficie e productor

val. la historica (Amuni reconsta p. 49): religion for epitecopies brompounter

#### CHANGE AS EN IN MENAS

hiterarcae, og., et garreng. Posts governe p. 1 6) synden al compo a adaptance o latpresidente automin y al estrés décohe de action pornously up of samponilly \$120% appropriate p. 491 estatician la producesors de hormonasectables a otrac famouspipes of purpose to tot a

que Provincas el regulas la lineastriación.


#### APART OF PRISORS

as come. Far program of the ar ir nar o saveta s proportional and deposits in

#### SIVIEMA MUSCULO-EXCRETÉTICO

the more than the contract of common design to a marketing politics has the second of the control of the contr

la spans (Cimbons upp., p. 79) triagan to insocialist terror is agarestation.



p dde de toute er to proper timer p and the plant has a median and A N N N N 4 de 10 de

o c op o Ao is the validation 10 701 11 s and a green destroyed of a and the second of the second o of the many operators of the many of

n of ditails of the produce the production of the design the second of the second and them a notice of Signalate and Bullion as a A real of the contract of the territory

925 A 91 31 di D 5 Not 10 129



SAUTE BLANCE (Safer selfes)

# COMPONENTES ACTIVOS

had only should no design archestates de certal patrial. Il you compa, a so a his equate depends once of the constraint of the tests often also el acce, the almost retained So emberg taple has you therefore in a malacine in the Assertable to improvement actions into Anather, or a very medicinal de et pariste. Mest Aguate - 25 des al reconsta ground de pie contracts at putting on apoda a contradity soon actual of arestre mosts.

Charlet Janes

- -- -11

Mc HAGO

F programme to programme parents are it appears per area or part at the other than the state the state of the state of the and a contract to the second t

Hilling to the second of the s mallat in the in the professor \* AB \* B \* B pistimusies, fee referries to his wim teteration 11 11 m h

Resout on

" qub. II

have grown tractory of acuto valuabless, elprocursor nomical de la opirous. Este orem sentra en mas has plantas, como el té-Production of the second tauce blanco (Siehs alte, p. 120). Otto festal print bread, an empresence del modello.

to It to It The state of the s aph ma na na se ar ir tranti na na e

t HHIE

Todo in plata produce

anthoad. El lurrite saborwirningenne de la contecta a estate adstance up. la lunco lesagendable a los morros y como

antifrades sales tierteien, que timpbién se man para crosto prefer, contraen los repó-se y cuespo, compactindolos y aumentando su resistencia a las infectaciones. Tito de la visita a stet milde / Quemps solver, p. 25%

6 to 6

#### **CAMMARINAN**

cos distinues ripes de cumarinos presentes en

Hr - 12 - 0 - 1 - 2 T n h or to a d k assert the orange in the pupe in a liquid High War II processing the samples of a 1970

900 900 F NO 1 CO 20 10 INDEED TO SEE SEE SEE SEE SEE SEE

ANTRAGEINGINAS

es det acceptant et al Pede Ipac Catalytone de n h man ner ge e nje ' g a if ii # and phonorms 4 pr q p h H 'H ne en entre en en entre en entre en entre en en elegante empleo el marstina ficiale, un sicria e data disalak diselah den le lai puredes unestitutes in que provoca aceVictorium aproximatamente 1 horas halve has needed A o that the hold by the

> ONE HERMITTERS Исянаны по-

11 11 C C 10 H2

#### Assertions

Les Bassmottles, presentes en quelon planer, operen una amplia Catterna de abitones Sanit statt in the larger of contate

dealer pare thankened in care also con subschiele cas rational programme of the progra be he do enter a to the company of the to a grant the deliber

ANT HUANINAS

Риск различием цисand a last livery is fruite. II. HEM WITH THIS ARE requi ayudab a forantener

и рес 6 и и и и Richer Bristonia, p. 2643 V ig. No citario, p. 28 and it the grit and a north pile agon is

#### Gibb MI Solley

Los glus colucados se encreentato em higranicare, o represen de la fatraba de las resuturas. Ejercea sobre ta puel un efecto erretante provincando aufantación y atopolin. Contra el dolor de articulaciones se apticaen emplator para aumentar el nego congrupoo effecteda y a la vez contribuit a la elimini o o

de les materiales de desecho acumulados (por la un factores de esta afécetor? - aminén aveidas a reducir el traciocamento de la optide. Tipoel ellusio (Raphinos satirio, p. 258) conto u mentara blanca (Sampir allar) concrenenconsidedes amportantes de géne agla sur

dispense arrest

#### ACRES VOLATILIS

Les sories volonies, que sé estrara de diversa plantas the product it in the use soutes.

ment of any many periods and vegetales más emporamers.

El adrol del té (Médico) affectioning process of the process again,

conjuene en us acesse vestirá suás de hi) rumposcotes voltales diferentes, marchane de elle commune attracente ne Algentos acestes volatiles compenensenquirepenas, rump el arnieno de la trinitationals (Chambilla second, p. 76) Dicha suntancia ejenica un efecto administration of

Massaallica

4151

Mariable

this political platest

#### SAPONINAS

I. ten open de openateir t the tal

de the design to be derivan na quentivie de un

pare alo con la hormerar esperondatos, que prochece de forma national di cuerpo humano. Manho-

Mantae in one one agen-The transfer of the state of the state of

e of good profit to appear or or

triterposti as, dobito lis que et ells ecretian coto rafe de la primavera (Dianda nett, p. 254). steriers our potenties expectoriaties y tambérs powden gradur a abumber for marrentes-

#### COR PRODUCE CARDINACCE

on allegation cordinates of encueroran endeveras planta modicinales la min conscions one to digital. Thertale prepared second length of a core of second Co., 1994, of \$2 Applied From statements, conto la dhatterona, la digerona y la aprovince, ejen enunto acetturi almenta sobre el compon cumplo. esta débil, puntificando so firmatica o pullsactimes. Los abediades cardiactis susapproximate property of the contract of transferencia de llapation de los repulos y

> soferna cin ulatorio al tracio-H H C TOP E asi la persona ameriali

#### Generalizas (Asserted talk in-

il bio il dia contational distriction mis high a series of the ne of date of the efpequirên par est and he welling of participation of

278 H KOC7 124 Hilly day To average months and the Pricing regions p. 1935 since

miled on a service in the above SAMPLES CASE MA PERSON

VITAMINAS.

Alguno planta presentas ona gultconsenuencian de vinciana. El berra Semantian Brende p 25% por epemple. naucia una armican apri cabili de vitasuma B v pri les friens dell' parameters. Here represent to the him

at the fronte our 12.5 de establista C. En la mayorna de las planos medicinales hay of thereto, algunapresencia de vitamines; as line, gando el contenido respondented to the orand party the consumer diano

untal Pera neros plantes riceод ученовник, ист р. 397

#### AMABUSE

LOS ARTHOUGH SORT HIS eran accompanie distuitas entre di waste Mileli offigith

destine constent to extended desagnatable. El guint amargu en al americo estiminito de secres deste de an glatabaka taliyatan yidet atnerradigestivo. Delindo a la integrata de la digestion it is number about the anteientes, el caerpo se ve trande silfame to oper has been our componented atmosphis hery quie democrat et aprille fermosa absorbinio p. 635 v. ta riverto. (Seemia démos p. 135)

A CA CHIEF

fast alcoholdes, un prapo may diverso, design and name mile acon advogenic f-NH<sub>A</sub>, que por hace communication and a second contraction

Algorith, som mode appendix com aplicaciones rectous teles La répartitione par ejemple. derivada de la insuria. Altinamore, p. 299), or one para thatat. algunes repeated supreme Offices. alcalondes, contro to appeared, que ne encueritta en la belladora. Editopa befindenna p. 660. ejeicen ye effects directo where elexercial determination for espuends, calmundo to doke

printed and employed n ab Ottopia dell'ariestati

#### MINERALES.

Manna plante un especialmente ricio oi manerales. La cota de coballo (Egirinten) interoro 2021 por ejemple, trene una grannamemoracion de albre. El diente de leur Tanaann glännik p. 140) contiene mucho pename e a défection de topos diméners que expubate el potand, ayuda a stantenet el trivel de ese museral en el cuerpo. Estas plantas denen valor camo suplementa minerales, insentre que otra con-(педые совсердника) распримует ав солишто фато

Depres on cutes. Para otras plantes con sino començão - de minerales, ser p. 37°

pl 16 5417 1

PURE BURNER.

navelet in their p r 201 сопшение далоками панадота м

# Desde los primeros tiempos HASTA EL SIGLO XIX

In nuestra epoca de e pocada scom medica en la que un nesconogo, abe pore acenta de anonces más revenues de la mestacua de ordo, narez y garganta, a defidi unaguarne las printing or temps, unferious, much be analish a apopular or pure matrix or or mayin of matter one y her mediatones orales anceatades

Desde for hempor mis remotos, its plantas medicinales han jugado un pape, erucias en la salud y el bienestar de a humanidad. De la bijaza (Liniau autatasuman, p. 226), por ejempto, se escrata acego comesoble muy aucrimyo, unhakamo connenco para la piel y fibras para la fabricación. de teas. A la vez, se asaba para tratar afecciones sales como la brunquins, el cacarro, los forânciasos y una serie de problemas digertavos. Dados los beneficios de plantas asesta, no sorprende que la mayoria de las culturas le atribuyera propiedades magicas además de las curativas Es razonable suponer que durante dei enas de miles de has les plantas se habran obligado por sus poderes migros ritiales tinto como por sus cistidades

El multidago compalia un lugar decremente de las consecuent ediposar y de terarido de las disculas, que teraim sens convenientes anny amplios sobre production of the make

medicanales. Por ejempto, un entertanmento de haceresesta real años, descubierto en Irak, contenta ocho puntas medicinales disposis, incluvendo la efedra (Ennedo sintop. 93). La presencia de estas plantas en la numba sugrere. que tenum un significado sobrenatura, adenua de su vuns сегаренцика

En algorias culturas, se consideraba que las plantas tenian alma, litelano Aristótetes, el fucicafo griego de inglotv a.C., persuba que las planon tentan gride ganque de -o orden unersor que el alma humana. En el hinduamo que se remonta al menos a 1 500 a.C., muchas plantas están consignadas a ciertas divinidades. Por ejemplo, se diceque el arbol bela (Argle manuelo, p. 199) acoge a Shiva, el dres de la salod, bajo sus rattos.

un la liuropa medieval, se consideraba que habia una conesson entre el aspecto de ora planta, la firma de Dios y su unitelad medica-Por ejemplo, se pensaba que las hojas moteadas de arpubnomitia (Pobnonano officialis, p. 256) te parectan actejido pulmonar y todavia boy dia se usa para tratar. Las adecidiones respiratorials.

En les culturas occidentales perviven restoi de crecuciatespecto a los esperatus vegetales. Todavía a principios de aglo 100, los labradones bratánicos rehusaban currar tos saftens (Sambura nigra, p. 131) por ternor a despertar la irade la Anciana Madre, el espirina que vivia en el árbol y toprotegta.

De forma parecida, los pueblos andmos creen que la ptinta de la cuca (Erydnesylon rees, p. 204) guas de la protección de Mama Coca, un espírita que hay que respetar y propietar si se desea cosechar y utilizar dichashenac

#### MEDICINA CHAMANISTICA

Actualmente, en muchas sociedades tradicionales se pienta que el mundo está regido por espiritos buenos y malos y que la entermedad proviene de las fuerzas del mai o de la posesson de esparitus malagnos. Si un miensbro de la tribuenterma, el chamam ha de interceder ante el mundo gelos espiritan para lograr su curación. Muchas veces, aos chamanes entran en el mundo espiritual con la ayuda de plantas alucinogenas, como la ayahuasas. Haiusterlopus caspi, p. 174) usada por los chamanes amagômeos, o la finanza musiana, el bongo que utilizan los sanadores de las esteras aberranas



Shirel, of stee Attribut space refu pere the reduct, were frage of helds, whiled results must be girth improvements are as desired.

A at ver, el chamán proporciona tratamiento medico para la necesidades flacas del paciente, aplicando emplatos e compresas, historiodo cocciones y cortexas para los mais ne itos internos, o estimulando el sudor cootra la tiebres. Tales practicas se basan en un ciámido de construmentos tratacionales imbre las plantas, derivados de ana profunda observación, que se transmiten por via oral de generación en generación.

### EL DESARROLLO DE LAS TRADICIONES MEDICINALES

Uniteralmente se acepta que muestros antepasados contaban ton una amplia ganta de plantas triedicinales y que, igualmente, tentan amos profundos conocimientos de los poderes curativos de dichai plantas. De hecho tada aldea y comunidad rurá ha poseido, hasta el tiglo XX, un enorme cimulo de tradiciones respecto a las plantas medicinales, las especies vegerales de eficacia demostrada se recogiais para sér asadas en una serie de problemas de salud habitumes, ternadas como trafisión, aplicadas como tociones o incluso mescladas con suantera para usarse como acome acome acome.

Cuales fueron los origenes de dichos conocimientos? No hay respuestas definativas, pero parece claró que en gran medida fueron consecuencia de una aguata observacion, atmada a un proceso de prucha y error Las disturtas sociedades han contado con mites de añon para examinar los efectos, buenos y malos, de la usgestión de una raza, hoja o baya determinada. La observacion de los antreasos tras haber contido o tocado eterras plantas también ha contribuido a estas tradiciones. Resulta evidente, por ejempto, que las ovejas o las vacas, suelen evant esertas plantas venenosas, como la hierba Sosmo (Senedo puetra, inclino, que, además de la observación, tos seres humanos, como los anundes, cuentan con un intinto que distingue entre las plantas venenosas y las curativas que distingue entre las plantas venenosas y las curativas

#### CIVILIZACIONES ANTIGUAS

A partir del año 3000 a.C., a medida que se desarrollabar las civilizaciones de Egipto, Oriente Medio, la bidia y l'Iuna, también se hato más sotisticado el oso de las hierbas y se escribieron los primeiros matados sobre plantas medicitiales. El papiro egipcio de Ehers (1500 a.t.,) es el ejemplo más antiguo que las sobrevivido hasta tiunitess dias. Enumera decenas de plantas curativas, su año y los hecheros y encantamientos que les acompuñas, biore los plantas que menetona.

we encuentran la mutta (Commissione molenol, p. 84), el ricino (Ricinos communi, p. 260) y el ajo (Allinos astrono, p. 56)

En la India, los Folio, pormas epicos escritos en torno al año-1500 a.C., también contrenen una grati riqueta de tradiciones sobre plantas medicinales. A los Visto signifiel Charalia Sandrita, escrita por el medica Charita, greamtadamente cu el año 700 a.C. Par me transfe de trade and detailed arbite. Other will present the in Frage ( famed stunger, p. 59) una planta que se originà en Oriente Medio y cuya eficacia para el tratamiento de asma se ha demostrado recientemente y el gora kola (Coorda assaus, p. 74). que durante mucho pempo se ha usado para tracar la lepra-

#### LA MEDICINA SE INDEPENDIZA DE SUS ORÍGENES MÍSTICOS

En las culturas enis avanzadas, en turno al año 500 a.C., la medicina se empezó a segurar del mando magico y espurmal. El griego Hipócrates (460-377 a.C.), el «padre de la medicina», consideraba que la



ial abultamiento en la manifa desenta de esta higania remana enciativo estat sa esta mientanta en midigos adelho para minimise a residental

enfeturesad eta un fenomeno natura y no sobrenariora. y afirtnaba que los inesficamentos debian aplicarse un cereminas rituales o mágicas

En el mas anoguo texto medico chino, el Clasia de medicina interna del Emperador Amerillo, escribo en el tiglo la C. tambien es ciaro el enfans en la medicina racional «A tratar la enfermedad, es necesarso examinar rodo el contexto, escudrafiar los sintomas, observar las emociones y actimides. Sa se maiste en la presencia de fastastinas y espiritus, no se puede hablar de tetapósicios.

#### COMIENZO DE LAS PRINCIPALES FRADICIONES: 300 A C.-600 D.C.

El comercio entre Europa, Oriente Medio, la India y Asia ya escaba may describilado en el tiglo 0 a.C. y se habun establecado rutas conterciales para muchas literbas medicinales y cuamarias. El elavo (Fogenes sergophyllasi p. 95), por ejempio, era tanvo de las salas Faiquias y Motocas, cerca de Nueva Guinea, se importaba en China en el siglo is a.C. y llegó a Egopio en el año 176 d.C. Con el transcurso del trampo, crecas su popular abid y en el siglo.



Let schere histories que squi alto seguesa que que

vill el clavo se i mos accessorada Enropa por accessorada en postentes propuedades animophicas y analgosican

Al creer el comercio y el interes en las hiertes curativas y las especias le curativas y las especias le curativas y las especias le curativas que intentaban sedemantas lo que se sabia de las plantas com propredades terapeuticas en China, el Shermong Homannog escrito en el sigio i de ouestra era contiene 364 apartados, di

tos etales 252 suit de piantas medicinales, incloyendo el bupieuro. *Bupicanon chiarene* p. 68) la fletara (Ticologo jurino, p. 277) y el gais cao (Calpyrificza maleica, p. 215). Este texta tronsta sento las bases para el avançe y celinarmiento de la medicina herboraria chima tronter-troppoamiente hasta moestos dias

Er Europa, un médico gerego flamado Dioscirides escritiro, en el tiglo i de nuestra era, el primer tratado estropeo de herboristeria. De diarras Modios Su deseo era lister una obra sobre plantas medicinales que fuera veraz y fiable, en lo que tuvo un enocine moto Entre la aproximadamente (00) plantas que menciona escin el ehebro (finisperia romanias, p. 223), el almo común o mojo Clima corpositotia). Iz pecana Pierent oficinales, p. 241) y el lampaso (electionis lappa, p. 62). Este tento estaba desimado a ejetter una enorme influencia sobre la medicina occidental y se convirto en la principal obra de referencia mada en Europa hasta el siglo XVII. Se tradujo a ichomas qui diversos como el anglosaçõe, el pero y el hebreo. En el



Francepicia del primer terbotario thistinto. De Materia Medica, de Dissolutes, adutato en Canataminopto

año 512 De Moena Medea se comercio en el primer tratado con dineraciones de un plantas que describas. Este ejemplas hecho para Juliana Artificia, sa luja del emperador norman Flavio Avicio Olimina, conte sa con 400 diastraciones en color a pagina completa.

Caleno (131-200 d.C.), medico del emperator rimano Marco Aurelio, ejerció una tudimencia agualmente profunda sobre el descriollo de la medicina herbolaria. Se impirò en Elipticanes y baso un ideas en la stentía de los cuarro homotes (ne p. 30). Sus propoesta formatos y algunes curan deformatos, la profesión medica durante un aguientes o il

for la India y Clima, se desarronaren sistemas medicos complejos, algo pacecidos a la teoria de los cuatro humbres (en pp. 34-35 y 38-19, resp. - scamente), que han permanecido hasta nuestros días

Si bien los usiemas europeo, indio y chino ion mus distintos entre 4, todos considerais que el desequidirlo entre los elementos que componen el cuerpo en la causa de la enfermedad y que el papel del méticos es restaurar el equilibrio, muclus veces con la ayuda de remesiras forctuais.

#### MEDICINA POPULAR EN LA EDAD MEDIA

Sin embango, las teoras médicas de las tradaciones galencamota (ayurvedaca) y china no habrán ugarácado casa nadapara la mavoria de la población mundial. Como sucede incluso hoy con pueblos que tieneu poco acceso a la medicas de convencional, en el pasado la mayoría de las ildeas y comunidades nuales dependian de sos tervicios de cuanderos locales que, a bien normalmente lo ignoraban osdo sobre la medicina establecida, desarrollaban un alto niset de conocimientos de medicina práctica, en prante lugar como apsendices de un maestro y después a trives de la práctica en el tratamiento de las entermedades, austroido en los purtos y utilizando las hierbas de la zona

Aurique et frécuente subestinuar los conocumientos necticos de comunidades aparememente subdesarrolladas. intire todo de de la Estac Media europea, es evidente que trata has personas contaban con una comprension appropriette sonsticada de la medicina herbolaria. Por riempio, etazivaciones recientes en un hospital monasticudel aglo 30 en Escocia han monrado que los monjesmilitaban plantas tan especializadas como la adormidera flaparer romnifernos, p. 242) y sa marchituna (Casuadus sarius p. 180) como calmarses contro el dolor y como anestesta le ignai manera, es evidente que en el aglo Vi los terbuiarios de Myddiai, una autea dei vur de Galecconocan por escritor de Hipócrates y traban una granvariedad de plantas medicinales. Por oppi lado, los testos que recogen las tradiciones medievales estan repletos de ina asemiate mercja de supersocion y sabalurja. Doc recette de un manuscrito del viglo xiji bastan como gemplo. La primera podria haber sido escrita por un herboratio actual con estudios ropertores, de la seguinapudemus suponer que es pura fantaux, puedes que los grante to atacan los dientes

Para fortalenes la vista

de ruda, desirtar y usar para tarar el a comunicar el comunicar y usar para tarar el a comunicar y

Pura descruir un gurano en el diente fonde me de anta de gara, trimine y aplicar al diente del parente durante tres noches y mana el guana

#### MEDICINAS ISLÁMICA E INDIA: 500-1500 D.C.

Normalmente la medicina tradicional se ha mantenidal margen de los grandes cambios de la huturia, pero la medicina obcial occidental sufnó ao fuerte reves con la cada del Imperio Romano

Fue gracias al florecumiento de la cultura âmbe entre ion años 500 y 1300 d.C. ciando los avances de la anognetacgraega y zomana se conservaron y ampharon. La propagación de la cutorra mianuez por el norte de Atriça y España, Pornigal e Italia, produjo carno consecuencia la fundación de escueias medicas de gran renombre, sobre todo ja de-Cordoba, Los árabes eran expertos farmaceuncos que combinaban districts hierbas para potenciar su efectocuranyo y inejorar qu sabar. Sen consuctos con las tradiciones india y china lei brindiron una amptia gama de conocumentos medicos y herbolarios que aplicaron eimpulsarior. Aviceus (980-1037 d.C., auror des Caran de mediana, es el medico más conocido de aquella épocapero una aportación cariosa la hojo, un uglo arres, lbr-Cordoba, un intrégado navegante arabe que trajo de China a Europa la rair del gameng (Finux groeng p. 116). Este producto, de gran valor tómico, empezó a importante regularmente desde et agla XVI

Mas hacia el este, en la ludia, el uglo vi commenyó una edad de oro de la medicina. Miños de estudiantes aprendiar el Avurveda en las sinoceradades soure anho en Najanna donde los cromatas deprens constancia de los avantes medicos de la época, como el auge de maternidades y hospitules y la creación de jardines de piantas curativas.

#### MEDICINA EN LA AMÉRICA PRECOLOMBINA

En el extremo opuesto del mundo, as atitiguas civilizaciones de America, sobte todo la maya, agreca e mea, contaban con madicantes médicas que trellasti das profunda comprensión de las piantas medicinales locales. Una fuente cuenta que los mea llevaron desde Bonyia.

hasta so capital, Curco, en Peru, herbitaritis

de contre perucia, que inclutat, aparenteire e

la de desarrollar peruciana a partir de las picies

de plutmos verdes

A la vez la medicina y la religión

entrada, quiva anclivo mas que en Europa. En una parración escalobrante se cuenta que los atrecas que sufriar enfermedades de la piet estentaban apiacar al dios Xipe. Totres pomendose la piet de victorias de sacrificios.

of the 18

Galerio e Hiphenita

do de los principales mestros

de la amiguedad stásica

dehaten en esta carron

magnisma de un fresa



El rajo de Maren Pala a Clama en el agle AT, atmò le puente para un interna internambia entre Cherate y Cheadenir Algunas harden artentales, atmo il pogniere la atuala y un attent. Regione se generalizante en la mediante y la giatronome composit

Ayr fortuna, la trencación sobretaturas de los dioses no era et uraco medio de aliviar esta y otras enfermedades, muchas bierbas medio ates constituian tratamientos alternativos, como la xarrapare lla "Sondas app., p. 2680, de efecto toruco y limpiador, que se mada en instanuentos para diversas afecciones de la piel como el ecuersa y la sociasis.

#### RESURGIMIENTO DE LA CIENCIA EL ROPEA (1000-1400 D.C.)

A medica que por estudioson en opo o la persona aprenden tentamente, las fecciones de la ciencia meda a ambie ai principio de la Edad Media, los tentos clasicos griegas, romanos y egipcios conservados en las hibborecas. de Constantinopla (la actual Estambol) empezaron a circular por Europa y se fundatori hospitales, escuelas medicas y apprengiales. Quati la mai interesante fiie la escuelde Salerno, en la coma occidentat de Italia, que nu sóloadmitia cristianos, encontrames y pichos, sino que fambienpertuita que la trujeres estudiaran medicina. Trotola, una mujer que escribió un abro de obstetricia, practicó y emeñó alle en torno al año 1056. Las bierbas, por supuesto, eran an elemento central del proceso de curación. Una magenza de la escuela de Naterno sobre la salvia (Salviaofficinalis, p. 130) decta. Salota salvatrax, nature concibatrax. (la salvia, in sanoidora, la naturaleza, la conciliadora)

En el siglo XII, el comercio con Asia y África se estaba ampliando y regularmente se importaban nuevas hierbos y especias. Haldegard de Bingen (1998–1979) consideraba que la gaianga (Alpinia officiamon, p. 58) especia attilicada en Asia para calentar el ustensa digestivo y como natiriente esa sia especia de la vidas, dada por Dios para conceder satud y proteger de la enfermedad.

#### Unificación asiatica

Los viajes de Marco Polo a Oriense, en el siglo xev conscideron con la ambicación de Asia, desde el Mar Amardio en China hasta el Mar Negro en el sureste europeo, por parse de Genglus Khan y so meto Kabiai Khan, cana capital estaba en China, no tejos de Beijang. Ni la tradicion medica china ut a ayurveduca se vienos amendados directamente por esta conquista. Los gobernantes motogoles fueron estrictes en sa prohabición de ciertas plantas notacias, como el acómito común (Acontios espelhos, p. 158), pero quita con la finandad de la autoprotección ya que una utilización del acontro era la de envenerar las flechia y podía haber ado usada contra los gobernantes. Por otro lade, la unificación puede haber tortalecido la comunicación entre las dos grandes disciplinas medicas

En ogras partes de Ana, como Vietnari y japani, al cultura chesa y su medicina ejermente una influencia de primes orden. Sa bien la medicina herbilaria tradicional de Japon, hasoyoli, es característica de ese país, sus nuces son las practicas chimas

#### COMERCIO ENTRE CONTINENTES, 1400-1700


Las rutas comerciales se espandieron durante la Boad.

Media, trayendo consign enoticas hierbas desconocidas. A partir del siglo XV, un circitmento explosivo del comercio di como por mana enorme variental el abordo manual de



Herbaria segúnsajos del selo 1050 aprocumentemente. La discussión muestra las partes aireas y el xistessa de mietra de seus planto mediente!

puevas hierbas, como el jengibre Zagiler officiale, p. 1539, el картаналина - Енгерта - одинувания p. 91., ta nuez moscada (Mynensa. родина р. 113), la стигита «Сисома arrests, p. 88), la carrela



El afo, separamo de fisia, itano para Philade 9 4 hitelity that is Balliague Vicalizatale dinorsa

I weared from his soft. the endings and he make a week a street compatita struman le

grafi parte del continente americano por parte de españotes y purrugueses, horamente con el botin de omde sus saqueros, tos conquistadores yolvieron al Viejo-Munda con plantas mechemates havia entonces greonocida. Macha de estas temas un potente efectocurativo y pronto estaban disponibles en las boucas de las principales cindades europeas. Plantas rales como el guayano. Caratarum officinate p. 216) y el giusio (Carchana spp. p. 79), de porente acción medicinal, emperation a mane, con mayor o menor estro, para instar la fiebre, la making to dille, in virueta y ostas enfermedades graves

Sin embargo, para la mayorla de las comunidades rundes, as imuras plantas fordinesis que se asaban como medicinaean na que también se podlan cultivar localmente comodunento. El ajo es uno de los primeros ejemplos de esto y uno de los más ciaros. Se origino en Asia central y conel marsentro de los sistos se fise extendiendo hacia circidente. En torno acaño 4500 a.C. se cultivaba en Egipto. En La Odisea, el poema époco de Homero, del unto vil. a.C., Ulises ur tatva de ser converticio en cerdo gracias al ajo. En epoca romana ya eran fuenconocidar las asombrosas cuatidades mediculaies del ajo. En sigles posteriores, las patatas (Solamon tubension, p. 209) y el mala. Zea maja, p. 132), ambos parivos de América. se convertarian en alumentos generalizados. Escas plumas fleneti chiros efectos inedicinates ademas de alimenticios. El tumo de patata es un vatioso recreção para tracar la artritis. y con las barbas del maiz se hace una cocción eficar para problems urinarios como la cistifis.

#### SALUD E HIGHENE: 1400-1700

Euro sos ugios XII y XVIII, la amportación de plantes medicinales aumentó el ya abundante reperiorio de buerlas compeas de gran atalicad. Se podria persar que el resultado habria sido usa iniciora de la salual de la poblicion; a fin de cuentas, los europeos no sólo e interesom miens plantis curativas, uno que también podian observar las diversas practicas médicas de los babitantes de

America, China, Japon y especialmente la India, zona con la que el comercio estaba emay afizantado. Pero, de necho, sucedió lo contrario: la gente de Europa, durante este periodo, vivia en unas condiciones que se pueden. considerar entre las menos saluciables de la historia muncha-Los nativos de la América precelombina, por ejemplo, orman vidas mas largas y smas que los europeos. Este hecho no es sorprendente ya que las cuatades de Europa se caracterizaban por sus desagues descubiertos, hacinamiento e agnorancia de las normas basicas de higiene

l'ales condiciones abonaron el terreso para la propagacion de ratas portudoras de epidentas por toda la Europa occidental desde los paertos del Mediterrinett. Desde mediados del uglo XIV la peste acabó con mitiones de persurus, en ciercos casos casa el 50% de la población Ningan grajamjento mécheo, at vegeral ni snineral, faccapaz de alterar su estreu mortal. Las mon ascontinuaron dicemendo las ciudades de Barona y Anahava hien contado el aglo XVIII. Recientemente, en 1994, una epidemia que surgió en la lada reavivó el terror respirado por la sula mención de la paulira peste

La utilis fue oura enfermedad extendida por el tráfico marinmo, he piema que fue llevada del Caribe a Nigra a por la tripulación de Colon en la decada de 1491 y desde alli se propugo ripidamente por toda Europa y al resto del mundo, llegando a China en 1550

Los médicos europeos revieron poco existo contra enformedades can devastadoras como la peste. La medicina que praeticaban estaba basada en la aceptación ciega de los principios de Galeno sobre los humores. Quiza a, como sucedió en China y la India, la medicina Bubiera segundo




tentan tanto probabilidades de matar a los pacientes intentando equilis a

> los humores con sangras y nunerales troucos, como de cutarios De Becho, a minda de las curas a base de nunerates, como el stetestros formentà el crecimiento di



Una de las figuras curve del sigle XVI for Paracelo (149): 54 /. que rechazó la repetición tilecanica

> Médico del sigle xva un em have que defina paretyente de la pick



a observación minumosa en medicina. «No he romado prestudo de Hipocrates, Calebo, sa madie mas», escribio, «ne recibido mas conocimientos del mejor sucesta este es a esperiencia y el tratago dare. Embien dijo, also que necesira un medico no es elocuencia o conocimientos de igua y jos abitas, sino unos protuncios conocimientos de

te la nato ateza y sus ol ato Tarobien prestó estacha atención a a esacetrad en las doses y digo que sel que ao ter aco o termo o depende solo de la doses-

Como resultado Paracebo ejercena um gras induencia el desarnido de la quincia, la medicina convencional la medicina herbolaria y la homeopatia. Aunque se le conoce como el spadie de la quincia», también exploró la ilquinia, que se ocupaba de la transformación de los metales vues en ons y de la hasqueda de la ausocradidad.



El festivolatità Paravellat, dipermitat y spormer. Sie aust de les mes gambs aunifique des agés 519. Desemble et une de les antomies en medianes, que su en dese republisher contreliele.

Limbien reavivó el mieres por la Doctrina de las Signaturas, la artigita teroria de que el aspecto de una planta midicaba los maies que caraba y defendió el uso le las hierbas medicinales cultivadas loculmente en contraposicion a las costosas plantas importadas

#### CULPEPER Y LOS HERBARIOS IMPRESOS

La defensa de Paraceiro de las hierbas locales postenormente fue asixunda con vehennencia por Nicholas Lalpeper (1646-165-1). En la portada de su obra The

English Physyltian (El médio ingles) se hace la signiente indirección. «Camuese un metado comp» o de medicina por el que un hombre puede preservar a salud de su cuerpo o, si escusive enférmio, curarse él mismo por tres peniques, insuido sólo aquellas cosas que trecen en lagiaterra, siendo estas las más idóneso para los encepos ingleses».

t tipopor que fue herido durante la guerra civil inglesa luchando por la Communivezità, fue un detensir de la necessidades del pueblo llano, que no podia pagar los servicios de un facultativo o las fuerbas y enappaento importados que generalmente se recetaban Basandose en parte en Dioscórides, los medicos acabes y Paracebo. Culpeper perfeccionó un tistema médico que combinaba la aurologia con una solida experiencia personal de la autologia de las plantas locales. Su herbario travalam gran difasson y se receitos en municipala (travalmente la pruner berbario publicado en Norteamèrica fue una terdicion de esta obta en 1700).

Aunque es notable la acogsda de The English Physiana buba otam her sartos consignan aceptación popular. El desartollo de la suspenta en el siglo 30 introcojo a gran escala la medicina herbolaria en el siglo 30 introcojo a gran escala la medicina herbolaria en el siglo 30 introcojo a gran escala la medicina herbolaria en los hospites. Por primera ver un imprimientos tentos como De Materia Modica, de Dioscóridos y por toda Empa se publicablar herboran que se recontabas uma y otra ver


#### CURACIONES MORTALES: 1700-1900

A finales del siglo XVI, Paracelso se había convertido en el estandarte de la nueva medicina quantica, Pero si el había insutado en la prodesicia di trati tos metales venenosos inercurso, aminumo y arsenso), los nuevos perisadores secicios no se atentan a tar tinutación. A los que padeciamatión y otras enfermedades se ses daban dosts cada se mayores del purgante llamado calonnel querroto de el ocio. Hg.C.I.) Precuentemente, el tratamiento sea peor que la enfermedad muchos pacientes murian y muchos otros sufrian las consecuencias a large plago del envenenamiento por inercui-

La manusca de la mineratea, afun casos desesperados requieren remedian desesperados, se tamaba lateralmente como se evidencia en el mereible exceso de punças y sanguas que se practicarent durante los siguientes ues uglos en Europo y Neorteametrica. Estas practicas llegaros a su apogeo con la medicina sheriscas a principio del siglio XIX. Su principià defensor, el Dr. Bengantin Rush (1745-1813), sostenia que para la practica de la medicina sólo hacian faita sangrias y caloniel. Si bien se trataba de una postura extrema es evidente que en este china de opinión, las hierbas medicinales eran cada vez mas urrelevar es

#### EL NUEVO RACIONALISMO

funtamente con el ouevo harcapae en las curas quimeas. La medicina moderna veia con desconfianta el concepto de tuerza sual. Hasta finates del siglo XVI, cari todás las madiciones muelo as se basilom en la ufea de culaborar con



Ayunveda se denomina prour y en la tradición occidental. Elipticiates escribe sobre els medicarus natures, el poder carativo de la naturaleza y los herbotarios y homeópatas a unios atil zan el termina fuerza vical.

ca idea de fuerta vital statió un reves en Occidente cui la filosofía de René Descartes (1596-1650). El nationation francés divida el mando en cuerpo y mente nationatera y maior Seguir na filosofía la idea de una fuerta vital intangible que mantiene la vida y gobierna la salud pertenecia a la esfera de la religion y no a la medicara, que emperaba a verse contro ciencia. Para la nueva medicara, que tentamente se aperconadia a unas practica em solvencia científica, los conceptos sobrenanirales, como el de la fuerta vital, eran un recondatorio de la ignitancia y superinteson que habian formado parre de la practica, incarea asteriores.

Incluso arres de Descattes, el ordoque racional de la esvertigación científica y ruediça empero a corector resiliados, aentamenta aumentaba la comprensión de la funciones del cuerpo. William Harsey (1578-1657) birs un estudio detallado del coracon y la circulación, ileitostrando por primera ver que, a diferencia de lo que emenaba Guieno, el coracon hacta encular la sangre por el cuerpo. Sa estudia, publicado en 1628, es un ejempto cameo de la sevolución esentífica era la medicina.

Desde la época de Harvey, la ciencia ha temido un éxito extraordinario en desselar córnio finiciona el cuerpo a nive, bioquimisco y distriguir los distintis procesos de las enfermedades. Sin embargo, ha temido anemos ralta, cumparativamente, en desarrollar tratamientos medicos eficaces para aliviar y curar la enfermedad.

#### UNA CARENCIA EN EL ENFOQUE CIENTÍFICO

En retrospectiva, parece que la mieva ciencia médica no podía nacer ta no se distanciaba de las artes caracivas tradicionales, con las que basta entonces había estado imbricada. Teja dicha separación, si bien a la medicina tradicional le has taltado explicaciones ejemplicas, fricuentemente ha cuado muy por delaste de la ciencia médica en cuanto a apheaciones temperaturas. En America Indian Afediciae (University of Oklahoma Press, 1970). Virgil Vogel cuta un buen ejemplo de cuando la medicina tradicional «ignorante» supera a la ciencia en itas apheaciones temperaturas.

«Duranne el crudo invierno de 1536-1537 nos tresbarcos de Jacques Cartter quedanan atrapados en el hielo. de una braza de espesor en el río Lorenzo, cerca de Mootreal, La tripulación de 1.0 hombres, aslada por cuano pies de meve, sabastio con las provincios que llevatura en las bodegos Pronto el escurboto estaba un generalizado que a mediados de marito ya habian inverto. 25 hombres y de los otros, "con la excepción de tres o cuatto", estabuti tan enfermos que se abandono toda esperanza de recuperación. Al agravarse la crisu, Cartier tuvo la buesta suerte de encontrarse una vez mai con el jefe andro local, Donnagua, que se habia curada a si mispade dicha entermedad con "el jugo y la savia de cierto arbol." Las mojenes inclus reconectaron rimas de arboimagaco, "hirviendo la conteza y da hojar para hacer un communito y pomendo los posos sobre as pierras" Todos ios que fueron tratados ao recuperaran la sajadrapidamente y los franceses se maravillaren de la habilidad curativa de los nat vos-

Es obvio que los nativos americanos nunca habiar osdo habiar de la deficiencia de vitamina C que causa el escorbato y un habiam pudada embicar en terminos racionales por qué funcionaba el transmiento. De hecho, on fue uno basta 1753 cuando james cand. 17 6-1794 oc. acomo naval britanico, empirado en parte por as crómica de Cartier, publicó A Tronto ef the Sonny, que



Méxicon de chamier, margeste americano. La résorte de las trateses de les ametides resistes francestremente sus reserve que la de la rendicion compressonal de su typos

democraba conclavementeme que dicha enfermedad se podía preventi comiendo verduras, horializas y frutas frescas y que era provocada por su deficiencia en la dieta. La abra de Lind es un ejemplo manivilloso de lo que se puede rograr si se combina un entoque sutemitivo y mentifico con los conocimientos tradicionales de herboristeria.


AISLAMIENTO DE COMPONENTES E, descubramento del valor medicinal de la digual Digialli piopinia, p. 199) es ouro casa en el que li tradición herbolaria condujo a un avance unportante en la medicaria. El De William Withering (1741-1799), un médico convencional con un distado ateres en la plantamedienales, empezó a investigar la digital después de encourar una receta de mitariona para curar la hidropetia (retención) de agua). Descubrió que en alganas regiones de Inglaterra la planta se usaba tradicionalmente para tratar estaaojencia, que frecuentemente es una arche, ector de la sasatre tencia cardiaca En 1745, publico direttet of the a stray state plan when it will be to the per grape price. principle in property and appear y and one point was decided a good to be a terror process. THE THE STREET OF THE LA as full of an agrate their admiit will bestelve artiferente a or the actions to any action stell and the are to speak the ig. oppoply charles in the . p to get a regular and the company of the contract of the contrac nest le 2 de section the time of all his distriction gar-ma - physics is 4 page to short or a spe a procession investigate and Tare to the control of the angue of others become one 化 化混合物 LABORATORIO FRENTE A NATURALLZA Desde conuenzos del siglo XIX, el laboratorno empezó a suplantar tre are around a di Middle Naturide a como ungen de las medicinas. En 1803,

se aparon alcatordes narconcos de la

En el atgle 2018, el moño William

de as digital em el consción.

Fithering the assessed in another restaurations



La adormodena, organista de Aira, da una estato nomética que el lia juntado desante nigles. Su principal composante actuia, je escofique, que quiet se son como ambiente, que el policie de son el composante de 1866.

adorandera (Piparer consejento, p. 242). Um año después se estrajo molitia del beiento. Inula infention, p. 105— a 20.88 se anto ácido talicílico, un precunor quantico de la apparita, de la corteau de sauce blanco (Sativ alba, p. 128). Dicha tastancia se tantetiato por primera vez en el laboratorio en 1960. Desde ese momento, la meca to, herbolaria y la bionsvedicina seguinan rumbos distintos. La apparita, una formulación totalmente mieva, se desarrolló en Alemania en 1969. Pero estos eran apenas aos primeros paros. De momento, la unhaenera de sas racatades de medicana y los faboratorios de Europa era finitada y la herborateria seguina siendo la forma normal de mando.

#### NUEVAS FRONTERAS, NUEVAS HIERBAS MEDICINALES

Donde quera que se mentaran los europeos durante as grandes regraciones de los agios xviri y xix, el continente americano, el sur de África o Austrália, gran parte de la medicara que les era familiar no estata disponible o era demando contosa. Los colonos llejoron a aprender que los pueblos autóctonos eras una trata de información sobre las virtudes constivas de las plantas tocales. Por ejemplo, ao europeos que colonizaron el sur de África aprendieros de los nativos las propiedades diarreticas del buchá (Bansana bendosa, p. 67), de agual modo, sos europeos en Austrália comprendieros las extraordinarias propiedades antisépticas del árbol del tê (Alcalesca altenifolia, p. 13 J) sa observar las prácticas medicinales de los aborigenes. La herborateria suemeana existente boy día es una combinación de prácticas amecas, mayos y españolas

En Norreamérica, los herbolarios autoctorios eran esperialmente apuos para cuear heridas externas y mundeduras, area de la usedicina en la que eran superiores en muchos aspectos a los doctores ruropeos. Esto no es sorpiendente, dada la amplia gama de piantas medicinales que los indios norreamentamos babian descubierro, milisyendo algunas em conocidas como la eclunacea calumina asquaplolas, p. 90) el hubrasta (Hydresta canadrasis, p. 33) y la inbetia (Libelia inflato, p. 148)

Los colones aprendieron mucho observando las prioricas locales. Durante los aglos 20% y 20%, a medida que los proneros se desplazaban hacia onesus territorios, se atudias, plantas desconocidas al repertorio oficial de plantas medicanales. Además de las tres especies mencionadas americamente, acias 170 plantas nativas fueron memporada en 180 Phantacoporada de Lugad Sastes.

#### SAMUEL THOMSON Y 5U3 SEGUIDORES

La lobella y la primenta de Cayena (Capacian financia, p. 70) erab dru de las plantas que defendia el herbolario heterodoras Sanuel Thomson (1769-1843). Su sistema, tada aboente um illo, iba contra las practicas convencionades de su época (en Norteamèrica, p. 48). El enfoque de Thomson mochas vesas remitaba sumamente encar y era mary alómen para las un estandes de nos habitantes de los territorios de mieva entonización ha sistema era en reandal una forma timprana de naturiparia (en la que los untonias se timas cun plantas medicipales, comada matural, sol y are fresco) has metados se hicieros sumamente populares y en toda hicrosomia de seguitars cullones de personas. El éxito de l'hicrosomia e eclipso rumado se extendieros otros esulos de hierborlateria más infisticados, poe ejemplo el de los Estanticos y el de los Estanticados, poe ejemplo el de los Estanticos y el de los Estanticados, poe ejemplo el de los

medico norresmentanto del siglo XIX también vio el nacimiento de la interpatía (on succina basado en la mampilicade de fos hueros) y la quiropractica (un procedimiento parrendo en el que se manipola, sobre todo, la columna venebral)

#### INFLUENCIAS OCCIDENTALES EN LA MEDICINA ASIÁTICA

En el otro extrenso del masso, en Chara, las prácticas de Thormon habrian resultado algo sorprendentes pero, a la vez, familiares. En la meda ma chara stempre se ha dehatiais si la enfermedad surge mas debato al fiño o al calor En el Vanghanlar. De los maios malandos por el trot, escruto en el

El glaveny — le le da este de mucho blesso en la mediente desse destrite di nicolo como mil años agio il d.C. y revisado y reinterpretado en diversas obras durante los aguientes ital ochocrentos años, se recomienda la canela (Camatomator resson, p. 60) como reinedio casado el paciente stinta con fichre, respira con dificultad y siente namero. En el agio XIV Wang La hacia distinción entre la enfermedades inducidas por el frío y la febriles y sistinaba distintos tratamientes para unas y mes. Esta diferenciación fue elaborada con un grado de detalle cada vez misyor por diversos herbinarios chuses haca el agio xix.

A principios del agla XIX, la bioniedicina occidenta-

emperaba a ejenter miluencia sobre las pricipas;

tradicionales tunto en China como en la andra. Esta fije un duda benefico en muchos aspectos, La cuidadora meorporación de principios y metodos científicos a la berboristeria tradicional brunda la posibilidad de refinar oucho la eficacia de los tratamientos.

Pero en la fadia bajo el dominio britantica, in medicina occidental se cunvirsio en la única attenuativa. Se consideraba que el Avarveda era anterior a la biomediciais (en la finita p. 37) y los métodos occidentales se introdujeron no para complementar la medicina trada ional, sino para applicitaria. Segun Robert Svobiida santes de 1835, los medicos occidentales y sus colegas undas internambiados conocimientos, a parar de esa fecha, solo se reconocia la legitamidad de la medicina occidental y los sistemas orientales se suprimian totalmentes.

Apareda, Life Health and Longerry, 1992;
En Cluna, el miliajo de las stem occidentares que la nocramitació. Antique un número rado vez mayor de
escudantes clution se formaba en la medicara occidentar,
esa un impodio el desattudo constante de la herboristerlo
l'un terminios generales, se reconocia que ambas tradiciones
tenam ventaras e inconvenientes.

#### PROBIBICZON DE LA HERBORISTERIA 1850-1900

Europa, la medicata convencional tritentala establecer ao monopolio. En 1958, se pido al Parlamento británico que probibsera por ley la practica de la medicina por parte de cualquiera que no historia establado en una facultad de medicina convencional. Por fortuena, la propuesta fue rechazada Sin embargo en otros pases, como España. Francia, Italia y Estados Unidos, si se profubió la práctica de la herboristeria u noi dia acompañada por un título academico. A los herbolarios se les podían imponer penas de multa o prenon sencillamente por proporcionar hierbas medicinales a quienes sobcitaram su ayuda.

En Gran Bretaria, esta umación, aunada se deseu de establecer la herboristeria occidental como atter ativa a las practicas medicinales, sobre todo en las ciudades industriales del norte de Inglaterra, motivó sa finalacian en 1864, del Instituto Nacional de Herbolarios Medicos, el primer colegio profesional de herbolarios del mundo. Su lustoria es un ejemplo de la tenandad que hao tivido que tener los herbolarios tan sólo para conservar su derecho a proportionar a sus pacientes medicinas vegetates seguras, susses y eficaces.

# El siglo XX Y el futuro

e to in real this de als persona in meaning do not 3 or dealers a pro-epide priceles abas attitude start y peur englock, de la regio disce transprener e all maior e le lege de des une la expression in the fire about the other parts do not his on the regions that ode

la principal jorna de trotamento, meleso en los poues ouadentales.

En fechas can moientes como la decada de 1930, centa del 90% de los medicamentos que recetaban los medicos, o « vocasa, en las farmacias, o eran de nrigero vegetal. Solodurante los alunsos ciencuenta años las mede mas totalestas enaboratorius han pasado a predominar. Dirrante la permera guerra mundial ()914-19-8), por ejemplo, el 190 (48honnationes, p. 56) y el musigo de estagnos (Sphagman spp.) se searon por concludar en las troicheras para como heralas y must intecciones. El 40 es un antibiotico excelente y era el antiveptico más eficar que se conocia, el musgo de

> estaganas, que se recoge en " of the first of the products méplico para cora



and the property of the property of te (densiblemate) de lab succession

#### CIENCIA Y MEDICINA

El desarrollo de mievos mechanismos de laboratorio, strautos de plantas o emietrzialen, de festionica a consensor del siglo tax cizando los químicos anlaron por propera vez componentes sales corno la mornos de la adorinideta (Photret ironiferiori, p. 242), o la cocatria de la coca-

Erythoscyling roto, p. 2000. A partir de ese monsento, los egenitien heteriti avances tremendos para comprender por un ado, el efecto que ciertas sustancias quiblicas anadas denes sobre el cuerpo y, por otro, el funcionamiento del caerpo uno o enfermo. Desde la decada de 1860 los menoboos, como Louis Pareor 1822-1895), eospezaron a tdentificar los microorganistics remansables de las entermedades infecciosas, como la then along oral maaria.

Era natural que el pruner objetivo de los urvestigadores fuera et de hallar medicinas que atacarais directamente a ру претокранения сомо медо де авиа в спетроde la amenaza. Esto condujo as descubramento, o mas esactamente as redescabeamiento, de la penschia en 1929. por ana serie de expertos, entre los que destaca Alexander Fleming 1881-1955) Sin embargo, autope los membros sel agio 33; fueron sos primeros en evaluar científicamente nos analmeneus como medacamentos, no fueron los primeros en asarios. Los mobos apobiónicos habiantido cultivados y unhasidos comos las infecciones. en el anuguo Eguno, en el Perú del auto XIV y en la W. medicina tradicional rumpea.

En las decadas posteriores a la segunda guerra mundos (1939-1945), cuando foi antibiotico empezaron a giarse. parecia que comerciaba una nueva era en la que sainfecciones serian soperadas y las enfermedades mortales. como la sifilis, la neumonta o la tuben atom dejanan de estat estre las principales causas de muerte en el mundo. desarrollado. La medicara moderna también brando utras drugts sumamente eficaces como tos exteroides y anquillammentos. Parecia que em sólo exestido de perspeel que se encontrara el remedio para la mayoría de las

#### AUGE DE LA BIOMEDICINA

A medida que los nomembricanos y europeos se acommbranen a medicantentos que productan una mejoria con inscinuirea de los rintarios (canque no necesariamente del escado de salud), las hierbas medicinates se emperarona ver como anticuadas y propias de curanderos. Más y mas se probubio la practica de la herboristeria en Nomeamérica y en la mayor parte de Europa, en un paner más pobres, un clares acomocladas también abandenaren la menacinaherbacea y adoptaton los nuevos instansientos

Esto se debió en gran parte a la profesión médicanimina, que veia la herboratetta como un astre de las supersticiones del pasado. Desde finates dei siglio XIX, el objetivo de la American Medical Association y de la dritist Medical Association era monopolizar la práctica ciédica convencional Asi la herboroteria llegó cun a exterguera en muchos lugares, sobre todo Extudos Unidos y Cran-Hetafa. Por ejemplo, en este ultimo país, entre. 24 y 1968 era degel practicar la berboroteria un un titande medicina

#### LA MAREA CAMBIA

So been habo exitos especiacidades e o tos tricslicationates, points a principality and a selection Combined legistra property and a measure at 4 ulipar da i 1 % r Crass creation Authorities equisido macretora per mai camer

determies de madres que habian seriado a dresa ciette sociatife dufatite ei end and a Este account



Insugen de internacione de electrones or parent. Teams contained to the control for relativist this life shimpstillings por his prongenius



es appunitare por epons en és sebas hamado de finad está emalecado pluma medianales manas. Actividades es manas propuncioses a la grandiare Analias alternativos de explaintes de enterno

nanco an punto de adlevion en la opinion publica respecto a los medicamentos químicos. La gente empeso a obtar conciencia de que sos tratamientos con las drugas farmacenteas masternas asiemas de ventajas podian sener un como may alto. Esto, junto con sos factores que te describen abajo, produjo un profundo cambio en a metitalidad de la población respecto al valos de la herboristeria.

#### EL EJEMPLO CHINO

as hechoruteria en Chiria experimentó as copos sos alge en 1949 ettando Mão Zedong y el Ejercito Rojo linguos al poder

La meta ma occidental estaba entonces mos erratrada en el país, pero la mayor parle de la gente tenta pocas politificades de acceder a hospitales modernos o a drogas mesas. Por necesidad, la medicina madicinada China basi antente herbocisteria y acupuntara, volvaó a unharrie paratelmisente a la roccidenta occidental. Las autoridades mientanan outener to oscior de ilos mandos. Se estabecteros cinen hospitales dedicados a la force no com basis ciencificas, de profesionades de la meito sa badicional clima. Ademas, se hicieron grandes esfuerros para mejorar la calidad de sos medicamentos regetales.

A dictementa de la medicina convenentatal or relental, que hade que el partente dependo cada ver más del medicio y de la maquararia de alta tecnologia, la medicina dina como otors sistemas alternativos, enfativa a responsibilidad del partente por so propia curación y basea tratamientos que tomen en cuenta la salud total del organismo.

Er los años sesenta. Chos establecció un secenta de situatores descataros mas au persodo de instrucción medica basta que combinaba la herboristeria y la acupuatura coo de practicas occidentales, estas personas se encargaban de atender a los recibines de habitantes de acras rurales atendades de los terrectos medicos de las condades. Los

doctores descalros se convitarion en un modelo part la Organización Mundial de la Salud, que adoptó sa estrategia de consur con los herbolarios tradicionales para atender un necesidades sanicarias de los países en vias de desarrollo.

#### MEDICINA OCCIDENTAL Y HERBORISTERÍA

At enargen de la unicativa de la OMS, la experiencia ha demostrado que la medicina tradicional pormalmente herbolana) y la occadental pueden complementario muy hien, annque en ocasiones la relacion es muy complicada J. M. Janzen, en The Quest for Thompy in Loure Zino (Christiany of California Press, 1978), describe una experiencia de este tipo

ella gente de Zatte reconoce la vertiga de la mediciria recodental y acude a un circipa, medicamenton y acucior licopitalaria, però al contrario de la que se podría esperar es la adopcion de la medicina oci idental no desaparecen los medicos y profetas nativos o las consultas tradicionales como partentes. Más bien se ha desarrollado, una relación de trabajos en la que las diferentes formas de tempa, pregan papeles compiencanarios más que excluyentes e la mente y las vidas de la gente.

El alto costo del tratamiento médico et mio factor que la motrodo a los pueblos y los gubiernos a volver a esaminar la medicina tradacional. En Chica, Mexico. Cuba, Egopto, Cana, la lindia y Mongolia, por citar sónsonos ejempios, se estan cultivando agrandes cantidades de plantas medicinales. Estas están siendo unidas basta cierto puesta por medicos consencionales además de por los la medicinas de la medicinas

De igual matera, han evolucionada distritos tipos de tratamiento para satulacer necesidades diversas entre la gente La fadas es un ejemplo de la diversidad de oferta de atención similaria. Junto con los medicos con estudios la ou torsa se referenciamento de medicina, profesionales asurrecticos con estudios de medicina, profesionales asurrecticos tradicionales, sanadores locales y homeópatas

#### CAMBIO DE ACTITUDES

Quizi el factor mas importante del actual interés por dimedicanas alternativas sea la mala intracción de la sacidad. en la sociedades occidentales. La medicina convenirional ha logrado controlar algunas enfermedades infecciosas graves, pero hay indicaciones preocupantes de que los iniconorganismos se estás haciendo resistentes al tratamiento por antibióticos, en grati medida por se use indocriminado. Además, las enfectiedades crónicas parecenestar aumentando. Probablemente en torno al 10% de aspersonus en les paises occidentales tions distramente al menos un medicamento convencional, para dolencias tan diversas como tensión arterial alta, auna arterias y deprendu. En algunar maciones, como Estados Unidosy Franco, se gastan cantidades ingentes en satudad y, sirembargo, una gran porte de la población sigue tentendo una salud deficiente Incheso la chira megora en la esperanza de vida en los passes desarrollados está empezando a invertirse quezá como resultado de la

pumpheton en el cuerpo de contaminantes ambientales

Con el transcurso del tiempo, los cambios en la opisión publica hait motivado un renovado asterés por la herboristeria. De becho, algunas preparaciones segetales son de uso tan crimini que se aceptan como parte de la vida condiana. Así, por ejemplo, cientos de nules de mijeres auto acerte extraulo de la hierba del asso (Clenothen homes p. 23%) para abvar la tensión premienstrual. É, acerte de menta (Atentha X piprinto p. 1-2), que se receta para el colon armable y otros probienas del vientre es ouro ejemplo, como lo es el tencido tracamiento para el estreficimiento a como plaro con sen (Camas sensa, p. 72), uno de los medicamientos sels atulizados en rodo el mundo.

ca creciente conciencia de que la vida del ser humano está entrerejala con el destino de miestro planeta taracocciencesa el vator de la he tsanstacia. Mientesa se nomeo precisionese para evitar la sobreseploración, los regesales medicases estan en armionia con el medicambiente.

#### EL PACIFICTE COMO UN TODO

na steuria de la enfermedad por germenes» que señala que la enfermenza surge por el contacto con un organinaecesora, sigue siendo aceptada en la enedicina convencional. Sin embargo, los herbotarios medicos circuque esto en solo una parte del cualro. Si bio « enge redades como el colera y el mus son muy inteccional y efectivamente, pueden ser contrada casi por cualquiera, muchas afectiones contagiosas no se transcriteri aucomuticamente de una persona a otro. La pregenta entonces es: ¿Qué es lo que ha permitido que la sennia de la inteccinti eticacistre un terreno abonado en et paciente<sup>3</sup> A diferencia de una gran paste de la practicaennvencional, empeñada en estadicar el iniciobio o la cough one a time of the best-origination are continued to a equilibrado y bosco tratar la debutatad que da pie a la Joleness. Tarapien unenta quar esto en el contexto de la vida de la persona en sa tocalidad. Los herbolarios mentifican diversos factores detras del connerso de notrastrutto. Si hien sei santomas Psacos sem los milicadores mas amportantes, hay factores dictencos, emocionales eincluse espirituales que también deben tomaisé en cienta.

Nuestro cuerpo contiene mas de tres trillones de Julia, que deben foncionar pintan en armonia et se la de triantener sina buena salud. Utilizadas pinciosamente las hiertas trabajan en armonia con el organismo emissando, apoyando o limitando diversos grupos de cetalas en sas turcas señalacas. Los remedios tienen e sino fin fortalecer la resistencia del paciente, auroentar la vitalidad de jos tigidos debilicados y fornentar la capacidad innata del inganismo para recuperar la salud.

Por appresa, cuando ya hay una enfermedad grave puede ser Jernanado tarde para usas estos metodos, y nos menticamentos convencionales potentes como las drogas para el curazón, un antimóticos y los calmuntes, au como la ciruga, pueden salvar la vida del paciente. Ses embrigas,



for temperature temperature of a second of properties of the philadeless of the philadele

un setema que este cinicalmaniente unionizado con las occesidades del partente puede propositional remedien herbales como primera linea de tratamiento, mai tente un reserva los medicamentos cinevera musico para los usados soto cuando sea nel escrio.

#### EVIDENCIA A FAVOR DE LA HERBORISTERÍA

A more o científicos les resulta imposible aceptar que as so heusas naturales pudieran ser tais eficaces o mas que los remedios quinnicos. Por fortuna, a medida que la investigaciones ariojan evidencia cada vez mayor sobre su utilidad, esta activid empreza a cambiar.

La liserba Hyperico (Hypericon perioriton, p. 1) 4 originaria de Europa, es muy vaiorada por sus propiedades no licusales. En Herboll 1597), John Getaro dice que su acede es sun remedio muy prestigiono para las bermas profundas y las que atraviesas el cuerpo para la resulta que atraviesas el cuerpo para la resulta que de arma envenenada. Jo sé que en el mondo se tota outuro sugion después, en arrestados reciente, se demostrá que la baerba de San juan es um potente a arrestal, despertando esperanzas do que puesta ser una en el 1 mor se o de entadas entermedades, os toperanzas do que puesta ser una en el 1 mor se o de entadas entermedades, os toperanzas la anfección por VIII y el dela

Dicho hierita tambien es un ret sedio moy reconocido para la depresant feve y el aparamiento nervioso. Un estudio en hospitales atoritacos en 1993 deriostró que es exactamente igual de eficaz que los tratamientos convencionales, un presentar los efectos secundarios de muebos de estos

La hierba Hyperior es un ejemplo de cómo la investigación moderna confirma muchas veces to que inv herbolarios han sabido durante aglos. Los protesionales de la actualidad cuentan, además, con oras ventaja (importante la manera en que actúa en el cuerpo una planta se conoce menos de modos que se pueden precesar mas as dustiestar sos efectos secundarios y decidir la mejor formade comar el remedie

Ader as de la merba de San Juan, hay muchas otras hierbas que se ostas investogrado en la búsqueda de attituentos eficaces para el nela. Por cuar sólo des ejemplos, se están reauzando pruebos con Pium partiflas: y con el castado austrabano (Castanospermon ausande), usado antiguamente por tos abongenes para envenerar flechas.

#### HERBORISTERÍA E INDUSTRIA

Las grandes compañas farmaceuneas han cobrado consciença de que los bosques tropicales, las llamara e meiaso los teren y campos contrenen plantas medienales con un gran potencial. Como resolució, están invertendo mornes cambidades en buscar sustancias vegetales que puedar comercializar como enedicamientos. Glaso, la nueve empresa farmaceunea del mundo, estadas 13.000 quança a vegetales a la semana en busca de componentes que le puedan ser útiles. Se encuentra en el proceso de aquimatrear dicha investigación, de modo que en breve podra examinar cerca de dos mallones de sustancias vegetales a la semana.

bi erro es un adeianto de lo que nos espera, podemos contar con decubritmentos extraordinarios en el mundo de no piantas medicinales. Hay un embargo, un problema de fondo en el enfoque de la undustria factuaciones. Su filosofía es identificas sintancias abiadas que enfonces puedan ser unteresadas y patentadas. Una una patenta acompaña puede obtener beneficios y recuperar las grandes inversiones teccesarias para unsenigar y crear medicinal nueva. Sin embargo, as plantas medicinalismos dan en la naturaleza ciunto un todo. No pueden ne deben en patentadas. Por tanto, inclino ú las empresas atmacéuticas encontraras ana planta como la luerba de San Juan, mas eficas y segura que otras medicinas.

preferiran seguir desarrollando drogadatencia de origen químico

#### SINERGIA HERBOLARIA

Hay una palabra que, una que tralquier otra, distingue la herboristeria de la medicina convencional, unergia C dando se usa la piarta er tera y no sin componentes astados, las distintas partes interactuan. Se pierra que esto produce si riteria erape auco superir er al de disso.

quim alentes de los

перопение жими

Les proches directs conferent el une tradicional de la fécele de San frant para el grantagos nevents y la deposita



del cartafo austroliano et esta esculuado como puede macentelo para el sala

método favorecido por la oreducina convenciona.

Mas y mas, la investigicado demicenta que plantas como la efedra-Ephralia appea, p. 23), et espine ather (Congreaccounted p. No., el groker (Capage Injohn, p. 98) y el arric de los valles. Controlleria magatis, p. 1921 tieneo un electo medicoral. mayor del que se podríaesperat gravias a la de actante nomanadores composientes en la plantaentera En algunos casos, elvalor medicinal de la planta se puede derivar.

esclusivamente de una combinación de sustancias y no puede ser reproducido por uno n dos componentes activos

#### EL FUTURO DE LA BURBORISTERIA

in an ognita respecto al futuro de la herboristena es republis, intelicinales y los conocumentos tranquintajes sobre as orbitacioni seran valurados por to que son, una enuririe fuente de medicamentos seguros y equilibrados reoccoraça y ecologicamente, o u como tanta otro consise explotaran solo para obtener unos beneficias introductos.

Otra cuestion consume en convencer a los escépticos del mondo medico de que la herborateria no es un sucedance. de la medicina convencional uno ana forma de matamiento. con valor propro A principios de la decada de los noveniase realiza un estudio sobre los efectos de mertas hierbas chinas en pacientes con eczenia, en el Roya, Free Hospital de Londres. Los medicos quedamn asombrados cuando la adición de una sola hierba a una formula ciuna que contenta otras dier, produjo una mejoria especiacular enun paciente que hasta ese momento no respondia muestra la tecroca y el arte amplicatos en la herborateria. La inejoria fue el resultado de adaptar el reniedio a las necessitades de un paciente concreto y de tratar las causas subvacentes de la entermedad. Esta aosofia difiere inacha de la medicina convencional, que usa una droga atdada para tratar una enfermedad assoda-

En las universitades de la India y China's e han impurtado cursos de herboristeria durante decada. E. Occidente el proceso ha ado naís lenta, sunque la primera licencianara en nuesticina herbotaria de Europa occidental se estableiró en 1994 en la Maddleses University de Londres. Su combinación de conocimientos de herboristeria tradicional con las ciencias medicas es paralela a las grandes tendencias en China y prefigura un futuro en el que los pacientes podrán escoger entre un enfoque convençional y nitro basado en la herboristeria al considerar el tratamiento que más les convenças.



# **EUROPA**

lumque manufu un tornaciones regionales, los tradiciones traverante europeas tienen como máz comun la tradución closica Actualmente, la herbonisteria es cada nez más popular en 1 mapa 1 a aquan y parco es practicada por

muchos medie a modernas atérnas de por sos herbaceros retrigados

proportion of the references pass entender la enfermedad. En Espopa, bette modelée de le servicio pass entender la enfermedad. En Espopa, bette modelée de le servicio pass entender la enfermedad. En Espopa, bette modelée de le servicio pass de la constante de la president est appetado por Galeno (131-201 d.C.) medio del represident est appetado la modele de la president est appetado la modele de la constante della constante de la constante del la constante de la constante d

#### LA TEORÍA DE LOS CUATRO HUMORES

Galeno desarrollo sus ideas a partir de los restris de Hipocristes 1604b 37 a.C.) v Aristoteles (384 441 a.C.), que a su vez habian ado influidos por nos mos egipcias e odas. Hipocrates, ampiando-La como de que el mundo estaba compuento por cuatro elementos. times, are tierra y agua- classicó las luerbas por sus propiedades enemies, secas, frias y húmedas Arasoseles adopto y desarrollo as teoria li los som burnoses Según esta docurna, hay cuatro liquidos provenules (humores) en el cuerpo ungre, colera (biles amarinamesencoles (bilis negra) y flema. La persona esdeas los tendría en proportiones greats from the large state of space of a gent una a is to que la segon a los dastados temperamentas. Así el the state the state president and property decaptor are the configuration a proteire y al caracter malhumorado, ambierosa y vengativa Califer también creta que la poesina (espirata) se aspiraba cum la n primitab y se procesaba en el cuerpo para formar el «esperto vital» La vitati del y la salud dependian, pues, itel equalibrio adecuado di les cuatro humores y de los cuatro elementes y de su combenenas. corrects con la punous aspurada

#### INFLUENCIA DE LOS HERBOLARIOS CLÁSICOS

Hubo otros dos escritores clancos que ejercieron una gran unhuencia en la herbornateria europea. Dioscórides (40-90 d.C.) un cacujano militar contanto de origen griego, escribió el libro sobre plantas medicarales más completo del mando antiguo De Matena Medica, busado en sus observaciones de casi de más de cuatrocientos aurores en su Humas Namas consegnando, entre otras cosas, los conocimientos de su época sobre plantas medicarales. Gran parte de la tradición europea de herboristeria proviene de Dioscórides y Plano. Una de las puntas más unteresames que ambos nuegorionan es ja



another to successor efficiency, or p. 230; A esta, cuya rate of property of the control of the

As an order of the property of the former of


in the ends del Imperio Romano en el uglo ty de nacera era la ute subre el or gen y tratamento de las entermedades e se pare ha a el Este En el uglo. El tos medicos relativos ya considera o utalizar nom aj arabe de gran parte de la obra de Calera Sis ideas diculteram en el desarrollo de la medicina arabe de la odad Mesta, inc. osendo a Avicena (1900), 1937). Perternormente introcurron de Calerio fueron traducidos nuevamente al lura desde mon y diamete cuantocentos años historias una enorme influenta setera umeda ma energica, que las acaraba difigentemente Incluso do mos los santes XVI y XVI sos estudiantes de medicina aperios e os procesos de los mismos También se les enseñaban los includos para testamas el equilibrio, sobre todo En sangras y las purgas nes pp. 21-22).

#### LA IMPRENTA Y LA HERBORISTERÍA

sa invención de la imprenta en el viglo XV transformó radicalmente a herborateria europea. Anteriormente, la medicina tradicional se transmitta sobre todo por via oral, aunque habia algunos herbata si espitos, en anglosajon, niandés y gatés, por ejemplo

to in a trivia por a suggestive see see publicarion herbations en sodo bairespario fisante emigrate assantes, indexe na serie de malcara normalizados de frestivo que aparta torres al antenir del pueblo faire a no sais de los cambos de consejos de los berbatios para tratar a su farmilia.





#### EL DESARROLLO DE LA HERBORISTERIA

Algunos herbaran impresas tacron escribis por so le ma reflejadar en graza, lacinda a entramento de mormes que os como libros praces. En situas que estaban basedos sinos amendo en la experiencia per cona. Las quemplos de escribos nos herbaras angleses de jados cierard. 307 y Nicholas Culpeper (1652)

El libro de Gerant. De Firmali, es evidentemente la obra de an hortzenttor y no de un hortzenteno, si bien constituye una valicia fuente la ortamina non Menjanna inches partes que reconsente subtantido importadas a Europa por exploradores y comerciantes.

The English Physician, de Culpeper, fue may made como obra de referencia práctica desde su publicación. Es una combinación de experiencia persona me la sua trada combinación de experiencia persona me la sugua una stemperatura dentre la succesa de liminores, así con un ou ou ou esta de monte el mero del roduca. Como De Materia Medica, de Dioscorides, tiene el mero de esta basado co una cultada se mais sua ou y con la minima specialmo en el mo de plantas medicandes.

#### PLANTAS FORÂNEAS Y MONOPOLIO MÍDIE O

La constant de licación de plantas de cape in como en en inglo V il compa Este debate era unelevante para la nasporia de la población so que el pero de la planta, especiada sas las a maseque nos la responsa ha la transfer esta de la planta, especiada sas las a maseque nos la responsa ha la transfer esta de la formación de la responsa del naciona de la responsa de

na job la medicana conversi utal establecció su mismopulgo a timales del siglici tità en la triagoria de los países europeos) su perditit e a practica de la triagoria de los países europeos) e strucción que en algunos países signe en pre En Grecia, los licitorianes tradicios at atracese depos de presentado por utal en de cuentado presentado de cuentados y transposo En Francia e Italia un berbolário.

experimentado que brindara terramiento a sur producero esta mentre esta mentre esta mentre esta durante los ultimos vernitames años permite abrigar la esperimiza de que de las actuades carabitarar.

#### HERBOLARIOS MODERNOS

En la actualidad, la hertoristeria differe mucho en toda Europa, peno bay un bila conductor que que las distintas tradiciones. La mavoria de los berbolanos europeos usa metodos consideros de diagnóstico, bostando signos de unfección o inflamacion, por ejemplo.



Los médicos medicuales framentamente intrataban restaurar el equilibrio del cuespo cue sangua gangar y merciaco

c'er uto ade la brev ate val alange atta o uga e atépieta de paciente, simando la enfermedad en el contesto de su vida cumo an todo. Entonces escogen medicamentos paturales y reconnendan cambias discencos y de habitas que permatan que la capocidad autorregeneradora des cuerpo, el equivalente moderno del seguinto vitas, resubtezca la salud. La recuperación puede ser mas lenta que con los medicamientos convencionales, pero quele ser direidera y libre de efectos secucionales.

Un pactente con ulcera gastrica, por ejemplo, puede ser tratado ou disersa hierbas como ulmanta. Eslipendata almana, p. 96), mantanalla. Chamanalla tentita, p. 76), malvaviaco (Althana officinala, p. 163) y



El hechaelo de fohn Cornel notas a quas para no actua plano managente

belladora ( tropa telladoras, p. 66)
para demunere la inflantación de caraciper de generales y reducir la producide ácidos Arlentas, se abordaras los
maios habitos decencos, la reala
postura y el estres de forcios
que pueden haber netimiento la
aparidad curativa de la caracidad
oficiales para reducir el estrés, una
fieta rica en ventoras y tropa de
acidas y ejercicio

#### HIERBAS POPULARIES

in la hesboristeria empea, la variedades camas siguen siendo a a maiste pagadar y las pantas empeasas y las pantas montres para emperator y a para deservados usadas en la herboristeria coma successiva siguiante.

promo a son a Non-School do son (1 de gaza o emolia acretaciae o Grati Bretana. A sa vez ha habido un atao abmento en la despessa de hierbas exoneras El ginkgo (Godgo hadra, p. 98), planta esta permito en la cabeza y mejora la memoria, se cultiva e morones plantaciones en Francia y en 1992 foe el menta amento de tennado en A

#### LAS TRADICIONES FUROPEAS Y EL FUTURO

Las ventas de medicamentos vegetales estas aumentando a un ratino auminimio. En el Riemo Urado, entre 1970 y 1975 el arecuniente las la las estas egetas el tempo estas espusar en Aceronia atte los medicos convencionales sueten recetar foerbas paráo con los medicamentos comunes. En el Remo Urado, por el contrarso.

per la contra de l'arbitation per la circa dur que les des destactado de araditation et les les destactes de la contra la contra la biene de la contra del contra de la contra del la

numbers and construction comes peeds at them between the second of the second decreases and the second peed and after the second peed and after the second of the second o





## LA INDIA

En la linha y les zonas cocundantes, la medicina ayuroculta

la tradición herbolaria dominante. Se pieresa que es es

susema medico mas antiguo del mundo, anornos achieso as

huno Hoy dia es fomentado activamente por el Estada anno

digrammy a la mediana ourdental

Figure 18 mono vicine to an parabras order layur que agratica vida, y mila, que agratica conocamenta o ciença. La medicina el medicina el medicina de vida que engloba la ciencia, la religion y la mai dia para formental el bienesear, aumentar la longevidad y finalmente llevar a sa parotrea actor. Su der como englas a acorder de la campiona el medicina al para dal 1 hi lo resido para la campiona estableces uma relacion arminimosa con la consistencia cosmica.

#### LOS ORIGENES

El Assessoda se desarrollo liuce man de enteo indianion en zonas remotas del Himalaya, a partir de la saludoria de pentetas inormandos que o anterior de assesso a abscipili se aproximidamente en el año 1500 a.C. se recogneron en la obra poética el sar serio des Lidas. Esta recopsissión de conocumientos historicos, religiosos acraoticos y anterior el esta el conocumiento de la cultura meta. De estas textos, los mas importantes son el Rig Frifa y el Adiania Leita.

Aprilimentalimente en el mo 800 a.C. Ponarisma Arreva fundo la senera recuela medica ayurrechea. El y un discipulos consignarios los orientementes medicos en tratales que, a su ver, ejercertar militericia sobre militar de la completa de la mode de la completa de la completa de la completa de la completa de la referencia agua senera el mode de capital misoritancia, el Sumita Sandra, que constituye el fundamento de la curupa moderna y que aún se comulta hoy dia.

#### LA INFLUENCIA DEL AYURVEDA

Otros sistemas de medicina, como las trada umes el ma, tilietana e islamica 1 sans 100 menero sis que es 12 80 m 12 m que 100 m 10 m 10 m 1 50 a.C.) era un seguidor del Ayurveda y la expansioni del budismo

liacia el Tiber en los siglos signiciates fue acompañada por un aumento de la práctica aytovédica

El dare to a se de made de la companion de la

Las civilizaciones antiguas estabuti relacionadas entre si por rutas comerciales, incursiones y guerras. Los mercaderes arabes extendieron tos conocamientos de las plantas indias y los medicos arabes estudiaban la medicina avurvedica e incorporahan plantas indias en sus tratados de medicina fratas cumunos en sus tratados de medicina fratas cumunos en sus tratados de medicina fratas cumunos en sus faceron manustratados a los antiguos griegos

y romanos, cuyas practicas constituyeron el fundamenco de la medicina curapea

#### LOS CINCO ELEMENTOS

. Aprilonda es at siste la lavalles ell in a fetal care effect et auton la mente y el esparim. El oragen de todos sos aspectos de la entitencia и да указай тами заяна The art of glas of any other trans-His to be the working of the contest. igo, y fice a que mai ave fere apre and the yields alto a horizon in a story of present in the its cavidades de la buca, et abdothert, et tracto digestivo, el forth y to pulmings. El sur se Bladfierta en ida mayimientos In little of the first space and markets lei conazón, ar expansión y custinación de los pidminus.

" It percent at hearth from a Time



Late Challenge on the sent of the come of automatematic materials of discondila coheza haste la hare de la cohemna Si or Abijanto, or purdicy to expression

ligetave y del anterna nervicio. El fuego se muestra en el susenta digestivo, el metabolismo, la temperatura corporal, la visión y la noticem a specie control is storic ingest in the gladular alivites, as membranas mucous, la sangre y el citoplisma. La se cuda there has been not as the content of the elementary que exhestemant get a free are at il gas trees done a transferiore


os emeo elementos se presentan en el funcionamiento de los emeotrafide destruir la recent de mora de mensione de mens minto and a morrichiar con el. En el Avarveda, eser, are, fuerro, in the second of et allato, respectiviamenta


#### LOS DOSHAS Y LA SALUD

militar of applicant prima formal, as the special basings now hide nels par in a presentes on such or as express que my den sobre toky un photosos in trates y that is, follower vigil and so created premitiple refer on of the ground ages, a margan or principles against public as distraction. ign for a of principle actual work lestor principle se correspondenmile to every or not one but more the attention of obstants a most algunparecido con la teoria de los cuatro humores de (saleno (en p. 31)

toppo el Avorrena, codos nacemos, on un bacon condendual le deles. Las propuratones son determinadas en gran medida por el than the death, the treatment profession of morneous de la concepción Nuestro tipo corpora, temperamento y sinceptibilidad a ciertas informenades a pender on grat, parte an district prodominante. De este mode besedu los nuestra lonsectos banca, natiaca pratente que se trustaene inminitable durante toda ia vida.

primier requirito para la saud segui, el Avurveda es el equilibrio ultituado entre los deshas. Si éste se trastorna, el resultado es la premiente, matte. El deseguabeno puede expresave en mentrastidad. dolor fixed to en sutramicuto mental y emocional, como los celos, la gael medo y la tristeza. Si bien el balance de los dostos pos-





#### EL DESARROLLO DE LA HERBORISTERIA

hace valuerables a crettos tipos de enfermedad, estos principios ou trascuriran en un vacro la influencia qualenti) que muestes forma de vios ejerce sobre muestro pratenti tiene un tuerre efecto sobre el estado for valud y puede facilmente desequilibrar los drafas.

ca ensertitedad sar libra puede ast e rese ado la prese interes e conform le enserza renta, que est una per tre seta entena menos la energia proquica) situados en distintos puedes se la la la electral tesde en la minima hasta en electro. En la menora que flure el releva y centros se bioquea, aumenta la posibilidad de entermar

#### CONSULTA CON UN MÉDICO AYURVÉDICO

s pros e pue las e un medico avavedico es evaluar cuidannamente et putente s el tulente, la constitución y la forma de vida. Esto implica abecar a mais avante de el sum a se a el que sa el cua mundos presente spera an mais el periodo de paraente sur embargo, los presentes en el presente de la condición del paraente sur embargo, los presentes en el producto del dagrióstico non el aspecto de la tengua y el el mais frances en finalmentes del dagrióstico non el aspecto de la tengua y el el mais frances en final importante, de estos dos máticadores el Ayurveda de mais en finalmente de estos dos máticadores el Ayurveda de mais en finalmente de estos dos máticadores el Ayurveda de mais en finalmente de estos dos máticadores el Ayurveda de mais en finalmente de estos dos máticadores el Ayurveda de mais en finalmente de estos dos máticadores el Ayurveda de mais en finalmente de la presenta de estos dos máticadores el Ayurveda de mais en finalmente de estos dos máticadores el Ayurveda de mais en finalmente de estos dos máticadores el Ayurveda de mais de estos dos máticadores el Ayurveda de mais de máticadores el Ayurveda de mais de estos dos máticadores el Ayurveda de mais de máticadores el Ayurveda de máticadores el Ayurveda de máticadores el Ayurveda de máticadores el finalmente de estos dos máticadores el Ayurveda de máticadores el Ayurveda de estos dos el consideradores el Ayurveda de estos dos el desta de estos dos el defendores el Ayurveda de estos dos el desta de el defendores el Ayurveda de estos dos el defendores el Ayurveda de el del defen

Control or ha diagnosticado un descripcibleio de los distars se propor no estarrollo de las actuales en la segui se a la segui segui se a la segui seg

#### AFRIBUTOS DE LOS REMEDIOS

is that man below Next analysis and has been expense in the processor for plant a part of the transfer of the property of the part of the pa si medicament si alimentos y appointades se claufo an en fimeign de da efecto sobre los tres dishas. Por ejemplo, un problema de taltid morrade. erkajerk so ne ne populsa i promospio an earle. Ne je i ri za progman subrepeso, la retenctori de fluidos y el letargo. El cientecoprocess of the state of the sta despet warps from a selection and the tree of chapter with the selection of teles many because any entry appearance on the contribution of the physical warm, more first protection, greaters will be the last operate about the who et gengsbre (Zwesber officiale p. 153). Ia cane.a historiani et in p by a sign oral Capaciero forth for p 1000 0 0 0 0 0 Mile a 10 Miles of pilling splitting of the latter to the a to much to the same medicinales unlear to have on the conficult of pergra y que el Ayuryeda determina por venire att mice antico gino. in the state of a business of a problem of the first first to represent the analytic service was a server to be a single and ago, represented the above assertable as sustain in the history and an assertable as DEREC PRO actually supplied a to high in section of the merger has highly give Ocuselos ast agentes assurement el primargio sereo y reduceix el acuatico. wacidos, salados y picantes autoentato el perioripio aguen gun.

#### PREPARADOS Y TRATAMIENTOS

Ademas de los extractos de plantas los medicamentos avarvedicoescrivero o unel y con acceso era mas mes se abadem o midados recessorales de numerales como sal Los remedios se presentan en pilitoras polvos basantes e actualmento da los los los como son los como




Mades apprendites on our marriade. See emission or house or do ambient de ande landa une all e la departe made and a product of the product of the contract of

non to be accadionate de equilibrados una refermadade de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la mente y las emociones fambien es posible que a constitución de la mente y las emociones fambien es posible que a constitución de la mente y las emociones fambien es posible que a constitución de la mente y las emociones fambien es posible que a constitución de la mente y las especientes y mais de la mente de la vibración y mais de constitución de la vibración y el mente y el especie.

#### EL VALOR DE LA MEDICINA AYURVÉDICA

a Importancia del Aytorecca se demuestra en poste por su diazad the first of the state of the s arm making of noon Against english and more that the first production is a start of the second as production parcialmente. En el siglo XIX, los britani, « lo consideration una como aprinteion de los nativos, de medo que en 1835 cerrarios adas asrecuetas avurvedicas y produbieron su praetica. Al declinar los grandes and the cultura too contocamientos as files se retirando a las aldeas Senspiris A principios del siglio XX, algunos doctores andres ( minimulações optados provioria recoja in o Academa y lando n liida obtavo sa independencia, en 1947, ya habia recuperado sa nua como un suterra medico vando Actualmente el Actualmente pares now some to medicina martica (Unitri Tibb) y ta ards so jeter over je naž El Estado lo apova como ariathe after in ecoporte pur as medic to the occidentales. En años becentes, ha atranto la atendion de cientificos occidentales y japoneses par auctor. Microsia de la Nativa ha decidade promiscional su: proches en passes en vias de desarrollo-

El valor del Ayunveda reade en el hecho de que no se dedica y finalcamente la cratament de de las entermientos. Ofrece por el santiamentos practicos apin ables a lacia aceta de la licia. So fina es reconcarar altas y sa lada contidada a la los aspectos interesados de la existencia conte autodo las el bionestar la integevada a y la artículada de los que los pae los paestas a lada el lacia a los securios a la discripción de desenvolas a la practicas decidensiales.



# CHINA

In China to hings, traducin herroaren perduro ha a ha y y goza del muma prempo que la medicina recidental. Minhamitaren sidoles imparten catadas y matezan investigaciones de medicina herbolana, lo que ha sido un factor clave para el

resurgionento de la heritoristeria en todo el mundo

La tirchi dei Dadi, tenna dintra e a data not berbenarta, e ortea parte le rica se desittouaren a cuar o de la de billa popular. No trigo e se halia en las ideas reconsidas cume los años 2% a.C. v 100 d.C. en el Clano de mediana mitima a la imperativa funada. Hanna 12t Not tingo fra les le hasa en obser ación e institucionas de la naturaleza y un profundo analisis le la mitima cua de las leves de la naturaleza sobre los teres vivos como esta conceptos un fundamentales para la medicina chima como ym y jong, los cinco elementos (use xing) y la teoria de efecto de la naturaleza sobre la salud.


your transmission of story prompter evaluation for a bug a safety of any properties. Separate of theory is to make as present at any or put of a safety of a social state of the put of a safety of the safety of th

#### TEORIAS PRINCIPALES

A diferencia de otras tradiciones herbolarias con una teoria umificada para explinar la cida con unid. Son pempi sa como a mipera de sus antidos humores), la medicina cluna tiene dos sistemas muy distortos, la teoria de yor y pung y la de los emen elementos. Se desarrollarem de forma independiente y el sistema de los emen elementos solo for a entra



For last collect de Hong Kong abstracte as horizontes si desale a particle subporter se exchede revisado en a munha de un nomelando.





Estación Print et Claras una brancia o Nativo Effecto Acción Parapa plat surges puedo



Enterthin in a lighter of a marchine in Sabar state. If the lighter of the lighte

Pranticular compart to the ex-



Arcsim Parks del sarge



Both the Boss

Bethfild Saltie Port Happy

d Northworth decided

Parties shell despite

4

Estation Chance P group and Nation Highly As how Parties shall storage

La settificat enterial de las clares elementarios en que en 1, materialmentarios en como en 1, materialmentarios en como en la contra superior de materialmentarios en como en la contra superior de materialmentario en como en como

B theorporado pletamente en trempos de la directa Son. (2011) a da Prasta hov di sua diferencias entre las dos teoras no disco no diatorios quersoos de diagnostico y tratamiento.

En el percaruento chino, todo lo que hay en el universo estacomplicate por yin y jong, palabras que primero se attilizaban para reference à la partie oscura y chara de un valle Todo tiene aspectos yur any constructor complementarios, como día y nuche, arriba y abaon a foly sect. Cada categoría por o poog a su vez por de sots fa ob-Put ejempto, si bien la parte apterior del cuerpo es yin respecto a la mpada, que ot yang, el abdunten es yás respe so al pecho, que es ser-La reorda de los cars - que a reser la los componentes del mundonatural (madera, fuego, tierra, metal y agua con out y agua cos orderientales como las estaciones, las ersociones - las lavos del ierpo Cada electionto da longen al signiciar en un ejelo perpensitr ардил ја артіба). Рог. ема дахот, чета тър ерцето describir « — «чисel asterna de las carco fases, que representan el procesa de massamente mumo de la yida. Los cinco elementos ju cao un papel central en a trebonsteria china, sobre rodo en la locara de agrapar los sabores le in itierbas y las partes del cuerpo-

#### DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

En lugar de buscar las causas de la enfermedad, los medicos chanes tust a partires de desarmonta, que son expresiones de lo desegutibrio entre ym y pog. Se presta especial atención a simur el pulso y observar la sengua, dos aspectos moy importantes para la esacutud del diagnóstico. La enfermedad resolta de una dotto municipal.

throcado por un virus (aurope és evidente que esa

fluriotype



#### EL DESARROLLO DE LA HERBORISTERIA

es ana causa sono qui ademie es pi signo de que el cuerpo no se esta acaptande a tal eres servicios entre anos sentroses tre se como se anos sentroses tre se como se anos se antego. La temperatura alta muestra un exceso de pang y los combiones sons el resistance de esta sono se fie a sea mentionario e ma consiste en resistant la armonala entre yai y pang dentro del organismo del paciente y el mantelo que le rodea.

#### HIERBAS CHINAS

Cost el transcorrer de los siglos, los crecido el número de luerbas medicinales hacas la Leccupa la del marque, medicinale finale from a la color el 25 contracto la marcona la printiga la testalmente su totalmente la marque para la corda na la color de la marque para la corda na la color de la marque para la corda na la color de la marque para la corda na la marque para la color de la marque para la ma



Les herbelanes plantes western as pro-

A plus has a para of an eran remedio secunde y refrescata no a latera e a una marca remabilidad production por charitote alim species.

#### MUDICAMENTOS

a souther than or last a greaterful and the original production of the orig

with a testable of a salmente or form a sort spice of the sort and a por mallioner de personan. Adentas, los herbonarios chanos mue par es a miso de partida y le añadeo otras borest o mas de partida y le añadeo otras borest o mas de partida y la añadeo otras borest o mas de partida y la añadeo otras de partida y la añadeo otras de partida y la añadeo otras de partida de salmenta de membrad y tombicar el asienza reproductivas. Consta de anomenta de mas de mas de mas de partidos, el facilitarios, el facilitarios, el facilitarios de facilitarios, el facilitarios de facilitarios.

La herborescrita di la usa intura e extract is en aconor pen la mus tre acros tente. Lo normal er que a los pacientes se les des micratas de caces y corteras para que las tomen como cocargentos los o tres veces al día

### LA INFLENCIA CHINA EN JAPÓN Y CORLA

Las adras y prácticas de la enedicina china han tenido una fuerte refluencia en Japón y Corea. Kampoh la medicina tradicional saponesa, nene un origines en el riglo y a.C., cuando monjes busastas de Unites mitrodigeron en Japón sus técnicas eficações.

derivadas en gran medida de la raedicana china Li et tovintriz Suiko (592-628 d.C.) cemo consunas. a China para que estuduran su ultors y medavna. La milacacia Juveta de Cama sobre la medicara japonesa, practicada sobre todo por los monjes, continuó durante mis after. En et siglo XVI, japon виреко в айгинах хи ргоры. Mentidad manual y kampah destrolló su propio caráctes enratizando (os ideales proneses de senetuez y minimilinate Sun embargo. tertos conceptos chinos como you y yang y ar iguieron jugando un papel prominda).

En 1868, japon adoptoa medicina consencional ixidenta, Los estadios de

Empholise appears appears

tien algunos profesionales

a almente en 1885, u

El annihila igi chi, en el centro de la tria de sola esperativa la amenia de una y yang. El desqualdose de cuin principan previos la entremedial

The new construction and the proof of a construction of a construction of the construc

La herbinisteria coreana es muy similar a la china y cas todas las inches muo o se est para tranco para consumo interno como para exportación, desde el año 1505.


### IMPORTANCIA DE LA HERBORISTERIA CHINA

Dende 949, etamido los communitas accedieron al poder, la trada os: herbolaria chima ha florecido (ser p. 27) y en la actualidad se la semina one il mise medico vando, al que puede acceder la población el ignatuad de conduciames con la medicina convencional occidental one accede a la las seminas por la medicina el que sobre osdo ai ente mesaries de la complica un para las graves.

La tradición china no sólo es triportante eti ese pub y la zona il linda le como en pur mueltas apprensidades funas imparar entida le codo es est parentes intro herbertese na necle a en uentes inversiones de recursos, ha ayudado a revitalizar la herboristeria en el mundo entera durante (cs. altritos veinte o tremta años

Then it is pur profesionales establicados y en algunos pases gora de los atmontos de la per profesionales establicados y en algunos pases gora de los atmontos de las per memplo, en 195 de estade tremes frente.

Il establem to mo par establemen en Paris no tremesta no atendora en herbotistería y acuprostina churas. Así como en so momento se aestablem que se electra deplicara amas p. 93 es un termestas xentente para ao aletiçado y las las probablemente babra otras buerbas comas los aletiçados y las probablementes babra otras buerbas comas los aletiçados y las recomocera en el futura. Es seguido que algundo de III de las se seguidos aproparandad de la herbotisteria elegan seguira encuendo en todo el mundo.



#### EL DESARROLLO DE LA HERBORISTERIA

# ÁFRICA

tra Africa Le istroctud de tradiciones herbotarias es mayor que en ocampior ono continente. Durante el periodo calantal fueron reprintida pero hay dia estan tenaciendo. Los médicas continentales muchas occas colaboran nuey de cerca con to-

STREET, STATE OF BUILDING

El use trapeute o de us plas as mellemales en Africa trene una dijagada historia, con est sues dei amigue Egipto cunfirman que las fuerbas cinativas han udi vasimiles — e mor e del commente durante indicase à papire i bers (h. 1500 a.C...), uno de tos tercos medicos mas a gues que conocentos, recoge mas de 870 revetas y forminas y esta or piantas medicinales, archivendo la gentiana (Cariguia Anna p. e. e. de esta medicinales, archivendo la gentiana (Cariguia Anna p. e. e. de esta que van desde las afecciones de pecho has sue las les caracteristicas en este y otros teatos egipcios tornaron el handamento intelectual de la medicina associatos. Roma y el mondo arabe

#### EL COMPRCIO Y LA INFLUENCIA ÁRAIN-


Le plante foeda maier a liam a sur make entre Oriente Medie, ja linda y el noreste de Africa liapato al major de maior d'antas en linda y el noreste de Africa liapato al major de maior de maior de maior mediano post por ejecución era una, en el la Son maja y el jar de la la Africa los siglos de la liapato de la major y la expansión arabe por el norte de Africa en el siglo VIII ejecución autón de mediados del siglo XIII, el botanteo flui El lientar publica de la mediados del siglo XIII, el botanteo flui El lientar publica de la Mediados del siglo XIII, el botanteo flui El lientar publica de la mediados del siglo XIII, el botanteo de las plantas miedacimales morte atrajación de la misso de las plantas miedacimales morte atrajación de las plantas miedacimales.

#### CREENCIAS ANTIGUAS Y PLANTAS AUTOCTONAS

manoquies o los topinar de Natiribla comervar aún tradiciones bernola as par har sido por afermora se nor acidad o el por del que de que los espectos provocan las enfertiredades se la muerte la cultura bereber la posesión de un djinh (espírita) es una de las principies acidas de las enfertiredades de las principies acidas de las principies acidas de las enferidades números de las

The temporal dependant impletamente de la concreto para iliterier al prese plantas medicinares que crecen en se nede il me a anidi. A reporte malmente unuen ana grata aribaren a la la roman de vida Orinderen y han perdudo muchos de sus conoccinitentos berbolanos, siguen empleando muchos plantas curatosa actoragonas. El tallo del alga marina Evalunto marina por ejemplo se susse y se merala com vaselma para aplicar a jas factulas y que marinas, mientoss que el mientor de Hoodia, mos y con estrados.

En todo o commente se venden en los mercados miles de plantas meda maies distintas de origen assesso a la sadas recumente Aguaias de recommendan contro meda innentos para ase domestico climas contro de la contro del contro de la contro del la contro del la contro del la contro del la contro de la contro de la contro de la contro del la control de la control del la control de la control del la control de



A 700 Hall

APRIL AT

Meditirphotificmium app y Tolermantler dioge se musican para combune la ибуд не бы источного противание оп истопиский голодина. Устава rependas recates del Congo y Gaboo, el efecto estimatante del atemanta asiga se descubrió cuando se observó que los jabates y gortiat extratar la raiz para coraccia y, como consecuença, acquabar company by

#### SANIDAD TRADICIONAL Y CONVENCIONAL

Aprique is inedicana occidental convencional esta may establecada en toda Africa, en las zonas rurates o otedarios, trada conal es la anica forma de unmant dispossible los aso en áreas urbanas puede habet grander limitationers los caranderos mada constea como chamanea. in marine diplomb to a president forma de atroutor para la mayoria de la toble idn La Organización Mandiato a partial of the period of the period of que antes det año 2000 hays on avel the atenticions caretar at conin minta que todos tengas - na vida grantineriva secrati V

the time appearance I for the plan care. has busines define to good has ar idido el señal a los sabarrillos to be be deadly as the first of the second side. perior price and the property of will be in a light from the desired that again er inhersteine con herbourner depend aline e conendando el usewithin it is planted conjumpted a all and in sevenal time contents End adopted the feet of the step of the with him it ight to the perfect

har hell VX has gidner as idlar pages.

Inc. o Islandron Chiffianus

Earl carries de adortantido aspertante on make over a market pass August the season was about the season was At after malgie or

consideraton a los herbotarios como brajos que praeticaban la giuje i negra y se esfortaron por reprimur el uso de las hierbas medicasales.

### Et descubrimiento DE NUEVOS REMEDIOS VEGETALES

 prestigate not scientifical to an plantas i come also ya esta proclumente. multados. Ass. por ejempio, ia eficacia del pygenica (Pygenica apassono p. 257) te ha demestrado de forma concluyente. Este áchol, que crece en Angola Morambique, Carrierón y burafrica, se ouda tradicionalmente en c centra y el sist de Africa para problemas urmarios. Hoy dia comutatoyo of remedio comun para problemas de prostata en la medio no tropo en e the on other as plantas que se estudar a tradmiente en Amera han dos educies blumen, removace the store centre en as famous greenables s occidentates) e Indiguien ameda (de las zones tropacales), que posibiemente demuestren ser eficaces para la diabetes

La reevaluación de la herbonstería tradicional atro ana puede resultar. en a eptación de sin mayor manero de plantas media majes Artualmente, existe la pombilidad de combinar lo meior de la practicas tridimonales con los conocid lentos de la medicina convencional lo que beneficiaria a todos

Vines de cela non or the arrange of the sale ni fina mini and the second male de para la literatura de la constanta de melipant, p. 15th, 3c salestice pass in h half April at 10 to 10 to in to first distants

see of

# AUSTRALIA

Per deginira, gran parte de los consequentes de los aborqueses se pendie tras a llevada de los trasperos. Au min.
La pennegale consegue de la horber trasa actual promisero de Octobente, China y, aida sez más, de otros países de la neuro del Parti.

Australia es la caca de la cidenta mas antiqua. Es cambiém et arigo de uma austr au tradicion herbolaria. Los aborigenes, que se protesa que se ase das que el Australia bace sesenta mil arios desarrobarens muen sobre ados e mocana el se apara e sentre las plantas queóctomas muehas de las estales, como el encalipto (Lacalypto dominio 14 sobressoros o Australia Antique se ha perdido gran parte de esta australia a masa la composición de esta de esta a minimo a masa la composición de esta de e

#### HERBORISTERÍA ABORIGEN


Produces the first setting the position of the analysis of the setting of the set

produces of bear for a constitute date in the time to the sole of the date of the sole of

Master animal actions of posteriors, controlled restricted La fair and instance and the period of the posteriors, controlled restricted La fair and instance de mostal in period of the services and action of the most and the period of the pe

#### PLANTAS AUTÓCTONAS Y FORÂNEAS

From the first documents and a source but popularizado en todo el mindo muchas plantas and a anale escreptia en al para hagar a crop o attes at acts intereste more unazado tante non herbotarios etimo pos mindios. El rucalisto y el arbol del té (Afelianea aucremoto p. 113) dan avetes esenciales que se man en todo el mundo como la morpalida. Otras plantas amortonas se empezaron a usar en Australia arreptado que se que e aparana mortonas se empezaron a usar en Australia arreptado que e que e aparana no tipos meganes as e caso de la grita kara a combina manta, p. 74) y la birrança. Amortonas, p. 59) que tienen una dilatada historia en la medicina de la tudia y Omente Medio.



#### AUSTRALIA



क्राजीत्राहर तेथे गढ भुगूत प्रकार अस्य कारण व्यवस्था क्राज्य है. कार मात्र प्रकार पूर्व प्रकार प्रकार क्राज्य के अस्त

of a non-constant of a product a finite or a plant for a count of the stand.

If you have a second of the advantage of the adapted a plantage of the action of the action

#### INFLUENCIA CHINA

- a mentional tradictional change has ejerciale insiste so will as a decision so seems and a second property of the contract of
- or fracta. En las principales ciudades, la medicina chiro y comque si piertos pero ficies de adeptos. Durante la decada de sa manda manda de la principal de la tendra des

unidestaciones. Actsumente Austrana fiche fres escaelas susceioni-

restrina china. Les berbularios australians - a

property and the decidence of the property of the property of the second of the second


#### EL FUTURO


destinates of the first the state of the sta

in ni inari servir para tratar el tida (ser p. 20)

The state of the s

biblido a su cultura antigua sus mense e e e e transfer e ao obtraction en la cuencia del Pacifico. Australia refine diverses tradiciones lierbi arsas cos per servos sente anos parecen muy promissedores para Li horbi aresta de e e pass.





# NORTEAMÉRICA Y CENTROAMÉRICA

Muches traditiones americanas no sólo han reastado las prepares de la umaginación escopea una que además han containado al minazimiento de la acoben tenta (a demá) for sortes le Lannoamerica a necisionatera major un paíse atrada en paíse atrada en acopera.

nerientatens mega un papa organismo en l'este e min somme rempena lentamente su popularidad

La tenta qui avoir a fregle las tintas artinas de tita auta. Atalica casta na registres tropicales de La anta amortga ona centre e amortas de mais as assertantes. La tracourta sed, antes tintas as incide as grass on a militar fresce e vice. Mundo a partir fil so to vice. So into anta proportion in this casta casta de militar e mais la como esta casta de militar e mais la como esta casta de militar a antes de militar e mais la como esta casta de militar a antes de militar e mais la como esta casta de militar a antes de militar e mi

### TRADICIONES RESIBOLARIAS DE MEXICO Y CENTROAMERICA

a herbonsteria medica se pra la coma, sobre todo en Guatemala y Messeo. En la tradición mescuana, la cutera redad se atribuye a la lambia de comobra la lecular as escribias de comobra la lecular de la lambia y la lambia y la labora y la lambia y la lambia y la lambia.

a substance in the course of the substance of the course o

Le algunos panes se esta orientacido una seria a pobliciario de que sive la streda de a bestacia una primer el trada de trada a serio. La persona se la sectoria de bestacia de la persona por esperape para emperar e la tradación a serio de trada locales, trade tras que en Composito de medicos recesan cada vez mas remedians de bir an espara es mension la escaser de medicamentos convencionales.

### HERBORISTERÍA CARIBEÑA

Entre las plantas mas utilizadas propiliar as terboristo ha biesto ma Entre las plantas mas utilizadas pranti es camado atomoso e protogonomo mante p. 1965, que le da para sa tiente y el mon appor Montonios.

#### NORTEAMERICA Y CENTROAMÉRICA

имения, р. 23-4, шта tistreta que se considera catalogodo en muchos ных 5е на делноятало опе el cuntinamor reduce el nivel de agricar en la sangre y presidente avude a retrasar la diabetes, sonaenfermedato relativamente. comon entre los atrocaribeios, cas ocumbres medicas y High day warea chare to is pera en muchas de ellas perviven las tradiciones abaranta de la epoca del escuyenno, sobre todo listo the state of the state of Africa. En aliminas mindratories, las piantas se



On change endopene was make on the source about the makes expense in the control of the control

abaco chamma tamente per se una para la adminación en muchos ultoras antera anat, sobre toda en los situales de la sontena y el vodo em tatabien mocade con otras plantas, como el ajuntificion administra p. 56; y la parmenta de Caveria «Capación finoscos», p. 70.

#### CHAMANISMO

valuesp por sigs poderes.

nembre ha sido fundamentalmente chamamente a y combina tradiciones bettotarias, rittades y maga. Las sociedades chamamente as, desde Siberta hass el Actaronas, creen que en las enfermedades graves las libertas tranghas que se han apoderado del abra. El paciente no se plede cuarr realmente hasta que so alma no hava sido bherada de mostro as en al 1 man economia en rivos para se ar responso del entermo se encuentran banes, camos, suque de tambor, juegos y aperanti de agua, ad contro aguar las centras del fuego. Con alucinogenos contro el peyote (Lephophoto arthanias, p. 20%) el chamam plarde depar at introdo de los espiritas y sanar al paciente y a su cambor de agua, ad contro de los espiritas y sanar al paciente y a su cambor de agua at introdo de los espiritas y sanar al paciente y a su cambor de


### EL PODER DE LAS HIERBAS

For tindus as entitiens among may desde Canada hasta Surametrica, se considera que un plantas tiemen emergia esperitual y a muchas se les intantes y ma commune para se a se conjuere pressur que a fortesta de for monte para sanar o perjudicar y por camo se debeti recoger.

E toat camo a como a como a como a proportio. Los inoqueses usas la planta como remedio para la ros, la roberculoses y otras enfermedades Toman. Richas, ana con són de semillas de grando (Ffebrothio gomo) como sacramento en sus parades de principorta y otros.

El tabaco, actualmente considerado iata droga adicina a rante pianta sagrada para con todas las culturas chamanoticas de Norteamerica. Se funiaba en pipa, se arrojaba al fuego como obenda se arrojaba al viento y a la fueva para





#### EL DESARROLLO DE LA HERBORISTERIA

detener las tormentas, se espancia en minas de pesca para aumentar las capturas y se ost ma al ante de agrado disner o ma de ser e italia inqui pelignos, segun Vingil Vogel en American Indian Medicine (1970)

#### COLONIZADORES EUROPEOS

For to gracious or bracks to the new property proceedings a property of the age of the second order of the techniques. Ellos assentes deposition on gran medida de mediamientos regulades uniportados o de plantas europeas la hastante resistentes como para subptance a est región.

Con el transcurso del tiempo, el contricto con los pueblos andirectos anomalos que a partir por el contricto de la contricto de la contribuida de la contrib

Los merodos de curación de los indices llega in à hacerse ma popular y la cultivación apara la cultivación de los printivas herbolarias la nestido regimen perapeoreco basado en las printivas herbolarias la nestidos. Thomsonia nuncia admitiro in de la, pero ésta resulta evidente por noncios terado in la nestido de la properar en la properar principal de las las estados de las las estados al la nominado de las estados por entre en las estados en las estados de las estados por entre en las estados en las entresentes de las entresentes de las entresentes de las entresentes de las estados en las entresentes de las entresentes d

#### EL ECLECTICISMO Y SU INFLUENCIA

La fertal umón entre la herboristeria autoctoria y la occidental produjo sistema mas notisticados, como el eclecturanyo, fundado por el

Or Womer Beech (1704 - 868) en a derada de 860 Beech escudo medicina herboaria y

conocimientes científicos de finología y paralogía es o mejor de la gaderno herbolaria. Beec

reclazaba las tentras de Thomson mor ser demanado simplistas Intentaba aplicar las dom mas pequeñas de medicamentos que fueta

que en su ponto ma aigido el

movimiento contaba con mas de ocho mu medicos, todos con títulos reconocidos. Otra movimiento importanse

inspirado por las ideas de Thompsoe e influido por los eclerneos fae el inspirado absino 1 auzaban

Seemed Thomson, respective of the remaining the restriction, with also up plants published anneres.

#### NORTEAMÉRICA Y CENTROAMERICA



El Ramo allocatro es responsiós de Mesdes, va cama como esta la seconidad de l

processes plantas medicinases y ter an como duetro; ar men product tegrales sugares es con la luerza y unh a for de menorare el equalibrac del merpo. Puesto que reran que el estamago error or gen de aconfermedades, los fracomedacalos estados plantas compreses se estados el para deputrar el mentiono.

Entonces se receraban otras quertos para procesa e receraban otras quertos para procesa en aconocea en aconocea

afances upp. p. 90), actualments to at large court and electric me mounts makente, y et hidrents. Hydratta considerati, p. 1. y ac electric tous.

La regunda mutad del siglo SIX fue un persodo en monacara para la tredicina naturata nurteamericana que, ademas de ver nacer la mispatia y la quiropractica, dinamicó la herboristeria medica britania a mismo que el flammedicamento se converto en un tradicional atiglos a mismo los lacros a activandad, los nerte naces britania e usan tital a mismo de la lacros a activandad, los nertes naces britania e usan tital a mismo de la lacros a converta mas que es testo de la que es se

#### LA HERIFORISTERIA NORTEAMERICANA ACTUAL

a herborateria norteamentana entro en declive después de 190 nando el fatado dendre que sólo aprivaria economicamente a a acultatera de medicaria convencional. Desde entraries la herborateria incides tanto en fatados Unicion como en Canada na acutada acta a a porte de la partir de april de la partir de la partir de la santa Canada na acutada actual de la partir del partir de la partir del la partir de la partir de la partir del la partir d

is an doig around a case a real color of the post roca to proper 15 at a feet to a real to a real to proper 15 at a feet to a real to proper 15 at a feet to a real to

attredios berbales son mas to the attressent of basics berbales are some soprements alterediated by appoint an artist expert to a resto of thinds donde as bactos se reconstent conto medicathers is portante propio, fine embares a medical que crece el numero de profesionales y se establecen nuevos cetaros de ormatios. La herboroteria estatas mente y popular de lo que tra posible integrata bare ser sur sur acet afins.



# SURAMÉRICA

La herboristena es una parte de la lucha por la supervivencia de las purbles antectorias, como la son también la protection de su cultion y de se oresta ambiende. La tala de los grandes basques nopuelos no essa protecta de nue de cope a seperal agrants.

postan haber tendido ani gran indo incheinal

habitat de fundamenta caración a la primete en nar la magera de riciales franciscos e de aos els la piars a la la matria le nos besques recisedes bera estas son el no for apporte la matria a lorgan el matria de la Abitatenza el matria el las con las el las matrias el matria de la las el las elementes de la matria de la matria de la constate como Rico de Janeiro.

#### ABUNDANCIA DE PLANTAS ALTÓCTONAS

Desde la conquista europea, en el siglo XVI, los crosistas recutaron la which is easier at the Martin the treatment beauty part for purelyable to delivery and following designation of the second s or anche abode six passa la familia gain non regionale e le el gradiser on 190 Easpining profession from some a state ast time arms and a contract of the at a many of the following of our common to come and a common of a part of the second of the planta importants on a large to Some in long a line as data Animate administratory of the appropriate and all and are as to and again to in now incarranter sometime apply agest ephagority with second es especialmente útil en emplastos para afecciones dermanistrancias Li que a mita (Caphadh geratianha, p. 184), que actualmente formaparte it to the medicamentos para la tos, se tomaba entre los puebtos autocumos de Braul para la disenterla por ametus. Con la hierba mate flex passguarente, p. 220), que - en la regionet occidentales, se haen noto non estitudante. Se la popularizado tanto que actualmente si coltiva no sólo en Suramerica uno también en Espada y Portuga-Desde la decada de 1950, los etnomoraricos han con vivido con ins-

puebles a un monte con e coste de ca se en marcha a dende es returneles terres una berboristeria muy evolucionada. Sus estados has recessas la un morre a marcha de información sobre la especies arradonnais. Entre estas podemos citar el curare (Chendrodendos) terrecessos p. 187), una trepadora de la selva humeda de la que se obtiene un venero para cazar medicamente se da para la reterición de agua, on monte tones y los desórdeses paquicos. Por desgrada, gran parte de la herboristeria autoctora esta destipareciento con

la tala los bosques tropicales

#### PLANTAS PSICOTRÓPICAS

Enstemente celebre en Europa como el origen de la cocaina, la coca , Enythmophini atm. p. 204, es

or emportante medicamento para la manera, vinintos, dotor de muelas vianna. Forma parte de la cultura de sos pueblos andinos y amazómicos y es, por tanto, un ejemplo muy claro de la relación estrecha entre los pueblos.



#### SURAMERICA



Consiste de la circa en Beterila La servició en servicionale requisione el ac-

tradicionales y el mundo vegecal Muchos. The last of a material el miga appare y antiquistante de la coca y se da un gran valor de al las 100,8 Escat, cuando se meschan con cal y se materiale reducera di apento y aumentan la resistencia.

Fin his sense cautes characteristical de Sultamerica de dum como has guardas alen qui os Asi pon se qui ancia la se Acades Barol e qui augus e de su oriente la como especial de la como especial del como especial del como especial de la como especial del como

#### LA INPLUENCIA EUROPEA

for machas zonas de Suraruerna, la herborriteria suel, sei una con a mai ton de transciones incates y autoctorias formo sucede en el testo del continente, per p. 46). En algunas ciudades, como La Par y Quito, hay grandes mercados de hierbas que offecen una variedad atombrina de plantas medicinates is si got amorto an escripcio si nel servados de Bouartos, por ejemplo, se encuentra el ansi Proprintila amorto, p. 246), un remedio digestivo para el colico y los


Propheda annum, p. 246) un remedio digestivo para el colico y los retortgories originario del Mediterráneo, pusto con lucibas los dos contio la arquitecta (Calditino reflexion), planto de efectos diureticos y deputadores que tradictimalmente se una para tratar uniospiraciones, e infecciones, incluvendo la situs.


#### INVESTIGACIÓN Y NUEVAS ESPERANZAS

Como resultado de las questigaciones sobre hierbas nativas, ciertas que se a delle constitución de la constitución del cuello del útera, VIH y cáncer. Aunque su eficació en el tratamiento del cáncer se discute actualmente la recesar medicos y hospi ales sucamericanos.

La investigación sobre herboristeria ciece; así, un cerum hospitalario de Bogotá, Colombia, estudia ha hierbas autóctorias. Tales en hanos con apporta vies para el quando enten. A defendicia de maichas autóctoria tomares armaes en as los overses adores tocate estas dispositiva a tesar qua, ortedicamentes a parta, de extra que ottopies que que accidido ser más eficaces que los componentes aptados que se utilizan en los niedicamentes convencionales.







# Achillea millefolium (Compuessos)

# MILENRAMA, MILHOIAS

Es una planta autóctona de Europa y cuenta con un largonacinal como cicatrizante. En tiempos clasicos se la llantana herba militaria y se asaba para suponar heridas de guerra. Durante mucho tiempo se ha tomado como tonico atnatgo y fortalecedor y a porto de ella se han elaborado toda clase de bebsias amargas. Ayuda a recuperanse del resimado y la gripe y es buena para la tiebre del heno. Tambien es únil para problemas en autuales y desórdenes de la cuvidación.



La publicapiana em represiga en orien bempes como ferminogra mesal perque cue impo er nellezaban para accadar la sangre

#### HABITAT Y COUPYO

a memorana que sem de Entropa y Ánia oscidentas, parede haliarse nisterar en las regorades templadas de rosta el manado, y a la largir de tras tiangenes de los con esta de A esta que mediante las raides y las partes abreu se corregen na versano cando están en fles.

#### COMPONENTED PROPERTY.

- Acette voteti de emoterede votable (lumba, akardin silvateno, canadalento)
- sactions verquiterproness
- support
- Arcabindes (aqualetria)
- Politicetilenos
- Thtopich
- Acido taliellire
- III arm e
- · Immo-

#### PRINCIPALES EFFC YOS

- Agridsparing die
- Ажинение.
- Tórach amago
- autmits
- Naja te tereniro sanguenes.
- ehálují

- Distribut maré y amorposo
  de us vius unnuess
  - A major a most orders or ma-
- · Principle à la manufacture non-
- · Automational in

#### INVESTIGATION.

A peur de un multiples anos, la materização ha sido poco estadosta

#### LIMIN TRANSPORTENANTS

- 7 41 24 3
- Cicurianeste Se solo bico, spor Aquales umbraba malena cosa piera satua berislas, da abi procede a construcción a
- The odo empleads entries for former oping yett factors or eliberable con elle sitte pounds
- Proptededes corapéuticas

algution acertics voluntles, on reaso adaptemic automitions assembly y annuloupiest. Los thereto idea son probablemicine for responsables to a milentation.

- Ginoculogio La ridestaria ayuda a regular el ciclo orientrual, reduce el circeso de flojo atronio.
- y calma foi dotores del periodi
- Otros asos (1900 A.) N otras forefres, la malementa aleva el restriado y la gripo. Sos

haven que ves ótal para la maia digencia y el cibro. Tambés tratiga la betare del ficrire, bijuta tensolis canguanes, faciles si corcaberon de las versa y tombo o de la circale.


#### ACCUMING ACTION

- a Fuelige g.
- Infecciones del aparmo digestivo, p. 365
- a Lampiera to be the p. 300
- a Hestriades y grope, p. 305
- 4 Vinsewa p. 4




#### Millional Ame

the off is const. The desired of the const. The const.



### PRINTER AS PREPARABLES Y SUS APPLICATIONES



Tel Caranama proposers, p. 354, Apiers who require may be consect.

### Acorus calamus (Araceas)

# ACORO VERDADERO, BACC (HINDI)

an aposto vertandero, a tenta con una reputar con de muchos and opin or providence by the member impersance er a professiona avest concern that destablished fathers of stripa tados adas 56 s grapas susta sa acannotable consider and a digestion yes other para co in a therefore deep in a specific to the end of the experience are with the games st. thought on agentisms a colonial in a sometimes, some the expect the set is affected the steel aten alm e



For all place proceedings per in the others. the street of the Parame a & pp. qui

#### FIANC A N COST

r. quii ti 11h tor de transfer deligible unidenente se coltiva en mischashides del graphica Prefere et

B PARTES UTILIZADAS

new Bustjeckt if whele Halling pit acripina, pinto a los ligra y rim y en baganes pantamente. La propagación se fleva a calso en confer is a propraputa de la principero dividendo las rumo de riginus y volvendo a plantacia-The Arms of of. a to contact

#### ENDING OF BUILDINGS OF

T Henri	h os	dia
THE A H A	17 IF	a - 5
H Juliu		1000
of a cleaning of	philah	

#### C REPUBLISHED A CHARGE PROPERTY

si-	d,	.1,	dahil	fr m	mark.
		11		rin 1L	
	Į1	11.11	7.1r (i		4111
		11.111	m ·	mer z	
-	- 11				

ј и Репорно автогра (астопно)

### 4 Minuslage



As we wan appear Plant to o come acidar 11 1 rls. 31 10 Stone de don.

or accurate the recommends ne a militare alla e II III andre par to specio na. a tigo direct E ette into na a contrata di tops of the fire tops atambi esconta e do do and annually and tellor de lin de la successión

out a transact to exercia Maderina avacabates El arrano vendadero es una luerbanutsustante en la médichia quartedica, spece value our ecqueens edine del sidestra herylida. n d din melli ita designations dignitives

 Herberstein seinstentid in to conducte the harden pendency or If a graphisery has marker a to grando des do don-Street of a drift of Constitution tests de la discussion [2] more of the district t almos at decorate ple professional professional and a grision at trade the a companie in the material and the acque e nome de the the state of andreade a for an a fine estoreanal, numerities office etc. downe in a it postinction art of a note indusprojek = ditstra k jiw 1000 I disso diferentos de la enforma fravéria participation to the divine

#### END TON PRINCIPALES

- a construct
- A is opinioni nosculares
- apoli.
- e ( summe
- B T SHA

#### INVESTIGATIONS.

- w According 1 to a contract regarded to an abuse of operation and the property ate in a H in e of assent - 1 4 m 4 m 100 100 of 40.4. mg/ والمالية والأمال والمراج al offi
- a Maertar completa Schools s of the second of sa da fra frittine te da in que hava noticus de la apurisión. ar many the second a sil are min or fi 44 9 92 11 super or as a spirit as

#### CHER THAINGBONGES Y ALTO SEAS

e Usu antigue to a q

11 11 11 to the street or the graph to gra su n d c u den mid quintentest among the program

### PHINCIPALIES PREPARADOS Y SUS APLICACIONES



Sycamor pierre

ED imperior in 10 na. nite u na 100cm - 0100c

TOMBING THE fight prodest top description

La pulte

or maline dr

# Allium sativum (Libáceas)

# A<sub>J</sub>0

Canacido por su fuerte otor y sabor, el ajo es una merbana herbacea ideal. Resulta completamente seguro pera ambrar en casa y consumiye un matamiento may potente para muitorud de problemas de salud. Combase muchas antecciones, entre ellas las de marse, garganta y pecho, También reduce el cutesterol, abyta los desordenes de circulación tales como la tensión alta y reduce el nivel de arucar en la saugre, to cual to bace mary titil en la dieta para diabetes tanda



fol politico del agle està more althoralista the time bimercials pand the paleonie.

#### HARITAT Y CULTIVO

Neighborto de Asia estituist, ili agote cultiva actinifiquente est tudo elministo. Ceves a parte de la an goal opening to the the final le len agn n

#### ENTEREN BUT ACTUMADAS

andle aprile stronger петиния) вой пофилетаться Merbia medicinales.

#### COMPONENT OF PURCIPALIST

- in Aceste votatili daga, altimati, abactnati
- w Eurandina
- @ Selebina
- m Vitantoon A. U. C. v. B.

#### Physical Physics (PA) by

- Anathibities
- Expectorator
- e Sudmifico
- d opposition
- Authorigistation
- a Spent of the
- Vermibum

#### INVESTIGATION.

 Antibiótico El que la sulo estultado en Atemana, ración y Escados atondos desde la década. de littà pero los expertos aúm

a subjurt a negue of a goron.

it ifte adique to Montdicattelecto antisotico. Alicena y otroin appropriate to the section of the section di anca in Spikes which is a phasest que el 190 resulta eficar enchaso en tr' p nin line il and

w Lemmin sanguines co. or roll a translation of a second a purtor de la decado de 1980 has confernale que el qui redore el retreet de Spinles (gravas) en la surger y hope to remains

#### UNITE CHADICIPALISM

#### Y ACTIVALIS

a Remedie tradicional D sin ha mile apraesado measpre per sus propterlades curativas, autes deldeservible de los areitorios os servia de astamento para tudo tipo de inferences, desle la rabercoloni en e eta materia se material

su u bin

 Informmes brongmiles III. que un no decembra de la todo upo de sufermones poctorales. Es bueno para el

of the property of the second

a Aparata digestiva Lo-


intriciones digiritaria respuedenbeen al ajo. Esta locrito tarobién puede librar al cuerpo de partieros michigate

u Circulación El 190 emu ataques y problemas de la curationer at convener to sangre finds to dens. Reduce les-

to the second of the second arres as a e Orrus usos E spile a region

on his intervenient is provide formula of the control of the second attlement of the sample apoyar or marión y proteges de eferten sermulation. Allemas, elago demonstre los orreits de annua en sangre y poede mogo a contract gentler





PARTICLES Para la tecesion alta er la becompres-

#### Bermangh tale 44 at me

- Acné v faruncolos
- e Astrigdalitis n 3
- a Dojar de rejdos
- Herpes labial a Información de los vistaorinarius, p. 3-4.
- Infectiones del aparato digestion p to
- Infersiones por hearpes, r
- o Pie de adeta r in a
- a Residuale y gape.
- n Tennán alta, r Гоньео рата висчанов е.
- · Tor v bronquitis

# Aloe vera sin A barbadensis Idiaceas) ÁLOE, ZABIRA

Originario de Africa, el álos suete cultivarse en eracera y tiene dos tipos diferentes de taxos medicinales. El gel translucido que contienen las hojas sura heridas y quemadaras con una eficacia estratoridararia, acelerando la citatrización y reduciendo el riesgo de infeccion. La savia amarilla de la base de la hoja, una vez seca, se denomina álos amargo. Es un lascarse fueros, útil para el exterimitento de corto plazo.



रित्र बुंबिर मार्थम । हा उस्तावरणाः । क्री स्ट्रीर मार्थकी हा । हा हमा । मार्थः । अस्तावर । मार्थः । मार्थः । मार्थः । मार्थः । मार्थः ।

#### HARRIST V CREENO

El alue de originatus stef wer y e) este de Africa, sièce albestre en les trépeuns y les cultives esté angly

Indo en control monores.

(Le platitus de áfice entiticadas est,
por los los aprodos entrepagas

entrepagas y El áfice de propaga

ventrando las pequentes plantadas

on relesa Para recoger et gel y

el liquido arrango hay que cortas

toma par lesgas de finanza

on masa.

#### EMPIRITES RELAKTIONADAS

#### COMPONENTES PRINCIPALES

- Antraquiments (alcána, álos-enredum)
- в Кента
- m Tahvolich
- # Pollege micker
- **в** Амогина В

#### EFECTOR PRINCEPALES

- Sad henda
- € Emolense

- 4 entropolar hose and half
- W A TABLE

#### INVESTIGATION.

o Propiedades ricurinances

Angele, an ale to the Section of the state of the Section of Educate of the Section of the Secti

provencia de absorbita B. que bistatata del carriera se se sego-

### UNIN CHACHCHINALES

Y ALL ALLS

Trutambiano de belleza II
 no ma argadus es mos

Chespons in ambuta sa bellesa u Remedio occidental Fa

Occidente di Bor emperò a un popular en la del da de 1950, il describéres di capacidad para

in a pot to easy something the de traditionies

n Primeros senifica El ilor es un exclorite temedar de promeros arcibos para temer en casa y apicar a quemadaras, tagarios

A contract of the contract of

u Africammes de la puel Finistrei cuit pura cualquier africación de la puel que uccente algaalmano - acriba da la colora en

e en control de arrect.

di Ulcono El efecto princetto se la destación sessa literaturante del ales también sessa literaturante del ales también sessa literaturante puro ulcetto pipitato y pura el sesabante la mantionalidade.

tre Latante El Squido ansago arcando de lo hojo (dos atiango) contros antragamento, que sus formenente actantes. Provincia la renunsection del coloss



Ason
Percuse de torro
minor o se il mode appare de la di-



ET juge at elision interestationally at partie and got Prote inform polytical, women 50 and two states of the

Physic Paras and laye y stoods paradicago of get. Their plannadards is activate applied total potential of the control of the

re de ceste un ou monte.

mentoni fi-12 hous despois
de mecralo. En pequeña dons.
la gropietades anargas de esta
luesta entresta la digestion
fin dom mayores, el álos amargo
el maste projecto.

#### AUTOMEDICACIÓN

- a Estrine p
- # Hendes 4
- Quernadurus teves r 4 3
- и Установа ча
- Ecrema exalativo p 93

# Alpunta officinarum (Cingiberácea)

# GALANGA, GALANGAE (HINDI), GAO LIANG (CHINO)



CARACTERS

TO PERFORM

TO GRAPE A ARCHITECTURE

THE TOTAL ARCHITECTURE

THE TO

A qual que que seres mes tienes la la facilita de receptive ai gana que es atorier a significante que las electrones en las que las entras estados y unyo para nodas las afectiones en las que las entras entras este menos entras este menos entras este menos del meros necesarios mais camo fi a potencial de Bangen se referir a ella hieralmente como a compresa de la maio diregama para proteger de ja mula satud.



Le galange et tota especie impresante en la racion distillandena y ar nebr que en alpune, partes de Tine or la dallan a des aballes diabes para ressenderbre.

#### HARFFAT Y CULTIVO

quant to a one in particular state del fallica y era con a nel sur el la diama de particular de la diama de particular de la diama de la d

representation of the problem of the

#### ESPE HIS BULLACIONALIAN

of each content to parameter to public and one of the state of the sta

#### CAMPONENCES PRINCIPALES

- A rice dail de la co de del després réposités
   de després de la contraction
- kar dee e juliotis u ar gaangal gaangada

#### LIES FOR PRINCIPALLY

- w bonnen entrottas al caloraticas
- · Cuttindatite
- # 110.00F
- m a mate
- Automogal

#### \$NVESTIMALIDE


- e Antibecterieno En proches climen chessa, la coccado de la galanga puner usta tratello antibacteritana frente a machos paragrama usades el antas
- in Austrangel Un retuded publication in 1988 miles in a patient of an area are circumstanted afficient communication of an area afficient.

# V ACTUALITY

a Maddelina chiana Esa la
surbara speri maga mara del
surra del la supra se su manda
stron a surbara se prata se se si
stronomica del comprese e large del
mara para comercia del como del
se stronomica del como del como del
como del como del como del como del como del
como del como del como del como del como del
como del como del como del como del como del como del como del
como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como del como

e Tradection todia En a 1985, or apporte le lan la calenda en control de la calenda en cal

 Herborismia peridentà ca ga anga rec mer chi cas en Europo por los medicos



### PROSEPRES EREPUIGDOS Y S. S. AZERCA DIVES



PORTES ETRUZQUAS

there, we the energy paper with participation of the electric control of the e



La diddente que en en el se pe el se pe

Market - no splend do no open on the document

Candidinais 1 a garanga pur te

eight esc. or selection has

un régrepes para tratar la

condiduce extention

amplumates formando come de

And the state of t

William.

Design to a projection as established absolute to the theory interests as a project to the project to the

#### ALTOMOROGACIÓN

 Náuseas y mayons en los viajes, p. 30/- 11 Parties Citilizadas

# Ammi iisnaga sin. Daucus visnaga (1 mbeliferas)

# BIZNAGA

BIZNACA

To the composition of t

Please ferror

on french

La hizpaga, de sabor y olor amargo y atomanco, posee un mayor valor medicinal que robnario. Es un eficiaz relajante musquair y chaqute muchos aglos ha aido athizada para mitigar el agudistrio dolor de los cálculos tenales. La investigación científica ha confirmado la vaudez de sus aphicaciones tradicionales. La biznaga contiene quelma, de donde derivan medicionentos are o cur os especialmentes seguir el para el critamiento. La contiene



Afternage of the second of the

#### HARLAT Y CULTIVO

Imporate del norte de Africa, lo litroga frece alvestre en Unique Prece alvestre en Unique Media y en triento di Mediantifica Se la naturalizzado en Atostalia y Araterica del Sur No de semilia y ao cultivo está may extendido. Los pespacios frotes que amprienten as semillas se recolectars at limit des in a mires de ajut ortalizant totalimente.

### PAPE HIS BLUE HOSSALAS

chi attiene di Antonio pi 184 soni parlimero deresano. Estas plantas han sado attilizadan para tracar el entre attique de tracar principi den al la la la esta o parti tracar la processo.

#### COMPLEXEN BY PRINT PALES

- sieles, a
- 0 1⊆0
- B Calternister appealed
- Acene volimi (□ 2%)
- Challeters
- Parameter

#### EFFCTOS PRINCIPALIES

- 5 dr. spacaroshi c
- Anti-a satte.
- Relajanze

#### INVESTIGACIÓN

- a Antisspassioolico potente
  Los cetalios teahtados pot un
  turnaciólogia que malujalm que
  Egipte on 1946 revelation que la
  humaga que especial un
  compostentes quelma y viscagana)
  menen una podernas pecario
  autropasituatina antis, un
  musa dos bronquados menores,
  los aneras commenas que llevan
  se sengre al castados y en las vias
  autraria. La rapariadas de ju
  bistraga para retajar los bronquese
  los con. Esta de las bronqueses
- transcent of Bridge Book and the state of th
- Lexical, hips operation, processing pages and a construction of the artificial pages.
   Principles (Mary Constitution of the Artificial Constitution of the Artifi

# Uses TRADECIONALIS

- Coleales rendes (%) (%)
   es un remodo tradicional en Egisto para las prediza en el colon Y o mpor (%)
- e) papuro appeno de Ebero (h. 1992) a l. > e todovia en mov unitazada papa alevare fore cálculos re ale: A re al escretario de la Serie Corres, de em er el de la printe mor dese la parte el de la printe mor dese la parte atrapada y ayuda a soltada.
- Astria Trac los estudos subre de primer se espera y se espera y como a como estado y como estado y como estado y como estado esta
- Otras afreciones
   respiraturius E = 1025aga

transce problems repeated to core clas la française, el concerna y la socienza

 Circulación Al religar las amezas promonens, la homaga





en empendo en parada no pala en empendo en parada no pala en el majo e origida el mismo entrapare e architera el cello

e Hignene dental i: Addata un ar ortalia de bierrapa mei crambes y dri nerrori audico se umbradano i littopog ses acetto. El alus valut com edido a esta bierria en general se reflegaba en el dicho: «¡Oro, plata, bierrago.

# A stnensis s.m. A. polymorpha (Unibeliferas)

# A.DE CHINA, GINSENG, DANG GLI (CHINO)



F 4 66 28 c pr 126 the ror a para as account the suff dust personal millioner to investida. dattamente por miliones de majeres -- con fiscale vigor zador que avada a regular la interestrizació y y coping angre I may were a a county on La aportera de Como a nove arroma que e y perier ante muy caracteristico y en China socie emplearse para nomas, que es la mejor forma de nomada para munfa ar



Le cjoniera de China de anareseembelo de flores blamas en persent.

#### MARITAT Y CULTIVO

La ajonsera de China procede de Priv pais y de Japon, dende te cialtiva actuallments. Use intereses thromas to dan un la provincia-Mill de lige accompliar e quiphy, programmer is a Utilities on because on olighe-

#### EARLS IDS RELACIONADAS

KA TOTAL AISTO DE ATA A dle evegada i nem je iga i nike SIT TORS TOTAL PURPOSE OF THE RES Modellin dudge it these and provide and hard-ra-Nome a dorifica pera la discretioni are the topoling or the design res-Billythen to down in a sight de linea

#### COMPONENTES PRINCIPALES

- 0.51.0 51.0
- n Apeite voluril (fizilido de blabilistima, liguotalistos sestimate these service off
- e vitar in 18
- introduction

#### EPECTOS PRUNCIPALES

- 1 que quigarnere.
- Античрастьюм.
- avorore el disjo informasi

#### INVENTIGACIÓN


- Ginecología Los retudos restiratos en China desde 2) the first of the second of the second Harris Barrier Barrier graduate and contractiones del utero. It malperede explanar el alegio en los autores de la menuniación
- e Planta complete Los omalico white our is place onen ses trasfer el menora, finitales e el finacionamento del higido. Todo el rittorna fierie electo ambisotico


#### DISEASON DIRECTOR TO PROGRAMS


- Y AS DEALEN
- a Triples subgridges New emercials on China council tonners este planta er toma para las afrocumes debutar a la sangre pobre, attenta y para los distorias de america debidos a la perdida de sangre «pubales, pulpitariones pre no un
- a Naturd da la resujor a para a ale Chapa engala el mensional, alters his calambins. dy unper sel periodo e destate to plan a resultant so the Hear and hear of the paragraph of the high k august species distante lith a Perturation of no material lungity is Makanetermenter das Lienaben andrere. gray breebar elegical and their a 185 to the three transvisita de la la constanti de l Tandnés confica el quem y serve nin la disensionale
- Larculación y w % hire event hierba andibase as the car tay are into all Andronador la ación de ciliado print former land to see a co in John 1986, plana Shakes albumani toramealast.

#### A TOMEDICACION

- a Favorecer la concepción
- o Problemas merparantes рэ







war print a fate to tome.

(3) Particular Committee

# Apuum graveolens Umbeliferasi

# APIO

Mas conocidos como ventura que como nuelleamento, jos tallos y las senullas de apro se hao sumado durante mucho nempo para dorencias urmanas, reunitaças y argineas. El apro es una fuerba depuradora y charénca y las semilias se unhata concretamente para afecciones atritucas en las que exista acumulación de productos de desecho, Las semilias se conspieran además carrimonativas con un suave efecto tranquilitame. Los tallos nenen nemos importancias medicipal.



#### Elaptical y an albert

to all the property of the pro

#### Early by BELADOWADAS

A grave-fier var represent en time turt dud de apus com 14 cult que fiernes de nables. Es con abstructures no trop at que comit en depart state to data se de lação.

#### COMPONENTIES PROPERTY

- A strong
   A strong
   B strong
   B strong
   B strong
- ded no
- autro ure en bergiptere.
- un mende japiinaj

#### EJECTOS PRINCIPALEA

- F : HEIT FILH
- ququite
- in Authors on our
- 4 1
- Proper in the property of a contract of the cont

6 Autoophy agencies

#### INVESTIGACION:

· Acrite gererial La

Obsession of the second of the

# UNITE THANK HINALES

a Hurcha antigua I

at the term of the second of t


a Propiesades deputadoras
La tembre de unitera
remércio de pres trace
afectiones trainistems y la gota
la caracter de maio de maio
la caracter de maio de maio de maio
la caracter de maio de


Direction La comila de quo e con el el el diarre el el attache el attach

u Behida antritiva / 180 42



Ami Planta hashid de cale le san din el el dante il din es e mai qui di nead vi la el pi di dint





Jacksenda de

11 1 P 1 1 1 1 1 1 1 1

with had

Trinchella de la como de la como de la

the montaining of the training of the

a core printe de dia ne

1,000,00

age cultation organical exists and being the a actionalism to tailpain or in Gashalah in this

a Ottos spot ale central di me ser france marcia ali serii perrorate sona e anta vi a भ काष्ट्रावर । अस्ति द्वार । व देशक भारतीयः । अस्ति अस्ति व देशका व समाद्वरण द्वारत्यः तस्य

#### AUTOMEDICACIÓN.

- o Actritis p
- # Grots p 3 3

# Arctium lappa (Compoestas)

# LAMPAZO, BARDANA, NIL BANG ZI (CHINO)

El tampazo es una de las principales plancia. destituaciones tanto de la herboristeria china como de la overdental. Se emptes para tratar afecciones originadopor una sobrecarga de magnas, tales como las de gargantay otras, fortincules y eruperenes y problemas. dermatologicos crómicos. La rair y las semilia ayudana limpiar el energo de procue tos de ueses hos se tata esconsiderada especialmente mor a pria as cara a caminar retain pesaltes.



Fin of printer with, of Language Joren. time husta de tapar grandes.

#### HABITAT Y CULTIVE

engineral or organization templates arrests and amount appropriation

to trial ordinals and same arp Entrope of the E. p. n alto ace a nillo y China y te propago a parter n have been a z restable to the great to the gr 31 F 31 15

#### INDEED AN HUT ALL DONALDAN

the same of the to a star of a to the at up to the same he d H d 95g -

#### COMPOSINIES PROS. PALES

4	Ja.	_		odji e
		F	11	
= F		Inda.		-11

- in Tamorous
  - a children when
- @ Acerte wolatel

- o later 1921 47
- O of real toll

#### EAST TON PRINCIPALES

- o E ou .... uar
- 4.4
- m Asisse pro- 1

#### ENVESTIGACION

C Antibiotica de a r pp A qui q Apply to the temporal property aper distribution of the spin of 61 42 51 56 7 16 7 p 31-1 a a Ocron escudios un que tot to tack thirds to to o de grate da A como estado estado aparellos movies de documento la sancie. ni den i ni en insta e nida na si ki se pi in pot ed to do aur

#### LWW TRADICKWARS

Y SEELEN LA

e Electronia i margini a min de de er h n h the area provide a

I require can be ottone

Language alla qu Inn ill 91 1 2 m:h di di ti tittita

· Hierby thopsadora

tup to a tuple of the o andrat is the fit the \* HICH 1150 16 n tale talen e mitte ar ha no in trongan is may be as and needs and or contill or or a floritant d the dealer to a Description of the Description o


e féroblemas de la piet la a an dispensa appropriate mente aguago del timppapo to fuce out pass his destrolores in n d harmen ber th 16 B 11 B 14 B genight.

n de de la designation designation de la designa Carrie and the · Remodine continuados No

that are not to be applied de la repub enemated to the transfer d si je dje sasa. Ve g alagadesje tille ear all piping helpfactet

#### ACPUBLISHEAGION

- a Acad y forenculos, a 305.
- e lampetones detrois singless. pe Til t



### PRINCIPALIS PREPARADOS Y SUR APPLICACIONES



Application in

Zimlaza di 11 100 000 000 771 - Juni. Carlo Carlo and Or allo enough the grown on the sti-

Companye de la miesta de la Millionia 

Coloresce de all persona de caraci no mode is afterward to be the open

1 1

ARMIC

4.0

gritter

# Artemisia absinthium at populstas

# AJENJO

ona de als plantas verdaderamente arrangas -absinthum agrane, sin dultor-, el ajenjo nece un fuerre efecto. subre el aparato digestivo, en especial en el estomago y a vesicula. Se toma en pequeñas doss y a other market care a crede a grage par up plane iniportanto en su efecto tempennen. En el pundo, el In the sale of the about the property of tell or and icuyo numbro deriya de esta paubra en aleman).



All afterfet en Mettenbende antnutten. or market parties that eather or three-less Anifek gehalladig da

#### MARKETAY V CUI HVO

El aternet et atte plante de las collar de tra quantos, originaria пер А. Был advestre en Asia central y ensunte appendates de Estados mar appear no g de regiones tempindas de tedo el ministe. Li aprilipe of proprings posdivision de up ratres en inchias pueres aéreas de recolectars al final de Verano

PSPL SCREEN STRAINS Entre las especies de desembra ngh I ammo (p. 94). I anomata 4 applicatory 4. America 1700. 1 estatuis y d decementation (p. 7.)

#### COMPLINENTER PRINT IPALES

- e in the district of the conn day mind some Hitchestal, abademetana); trayence to 1: 10 duant A reference to the re-
- · Lipsipin

F TO PRINCIPALES e full anger in a line

the denterate A advotoration to 1701.

anatha i ir a summing the to the same p 97 1614

a Hierba amorga Lis estados

attituda la secreción de bita

#### INNERSONAL RUN

subset of atomic, without trade on in decision de 1970), base andremado que varios compositioner de la planta murrhusen gan actoridad. mesticular Misches son mosrip It at .. 4 0 10 10 10 M Terripita que emistare sista accisonrefleja y estamalan el estámago. y other secretiones deposits in w Ohren estudios Lus andesso.

wirt antimatement Las to torus semplete period of percent que effective additionerally use factories or mercen elle. La mission es parestimulante del rimebro. Exsegora im pespecias dons, pero-

#### LAIM THAIRD BINASIA Y AC LACES

r. Absuntiana F. · · · • preferala en la Ivancia del tiglio XIII. A la absentina, elora probibida, se le profession in the del ajenjo que delindo a su g grad to the grade of 3 6 6 9

· Estimationie digestro or the first production in the ani puri los que podecendigestiones make y female. Aumento la producción de bilato pr 300 are precasors report of the same o narrichte calke march o may as do finite manerallas questos atomic arribon at a sabenefuzion y bus some y, se un tion relative is the sta-



### PRINCIPALES PREPARADOS Y SPS APLICACIONES

Adversancian. Transit und absente traje superetation professional degards en progrecia Le tentera apt pur halp directly

apper to the same of the THE RESERVE OF THE A total a unit of delenin the man description , , a Lombridge 5 agent e no

ere in the toron personalities e - to Tam by the - m

Repeleute de insector tradictional lines in the agen-

tion is the later from the a chem men in oil maneria de lajenje ne bale istat mana little destre as the busyles remade distriandirpre :

#### AUTOMETHICA/10N

- a Anermia
- a Fiebre dia r

# Artemisia annua (Compuestas)

# QING HAO, AJENJO CHINO

hasta hace mny poco, el garg hao era considerado amplemente como una Artemere más. No obstante. esista una diferencia possibie, en la medicina china se empleaba para tratar la malaria. La investigación ha retymologido actualmente este uso maticional al revelar que el goig nos evita y cura la malaria y prácticamente no none efectos secundarios. Hoy día se utilizan extractos de ung has en son grapicos como remedio posible y eficaz contra aj malaria.

EFE TUS PRIN D'ALLS

of the stage

a ittitebas afreciones de la piet producido por hongo y livote

West) Ademia, esta planta tiene

sas permison outcodocido en el

centrate at all components and do

arteriorium que la destrotado

contra la materia. Practica charcas

resteptes testicado en Tastando.

codican que la atentionna es un

At mis efects y cuents con mis-

the great and a special

a Refrescente El ging has been

coab park at in ign was

pur el ales, especialmente con-

the state organization to

party that have not in the

now online a western strainting

00 d fe a 4

soft the result of the

in terrorrantal distance movement

un sabor fresco y amargo y se-

trafferat el afrie del vetamo-

conveniental. b dorograms

Lyth The HERMAN

e Honoria a propo-

te o o o

AL ALLAN

gen de leuto que el medicimento |


the gift patementary for all the state of the state of

an electro detecto contra el

 Assessination Laa seria de la

o to o 16 15 0.171 a So hade

INVESTIGATION. HIPS · Intustrie on China THE H N 102



1/1 gibig finte circle hapen deepersions de toble bonds chart. Als employ continual sequate data stage aliferalists see toble et donnés.

#### HARRIAT Y CULTIVO

In ging his creek on the parton y ende de Vietnam, japon, China Rings of Longy Se talties etcel a rute de collina. Esta bischate programa a parter de semillos en printavera o par diventio de au raines ou otorior. Se recolecta on the differ to other adan three-

#### EMPECIES RESACIONADAS

I arrived to combine a vector par at glass hap on China y en Varistatid se attribles entres. hobico general Existeli atrix njustus expectes de Astronou. gue se atllatan the divirulmente e

- 4 Almitjonijas (p. 711)
- 4. ціллийным (р. 63)
- 4 applicantly AL attent (p. 170).
- 1 Americanian y 26, reques-

- bacquart me not
- La come acapticacepernous. International



price and Perenni Si dieu der in the sparse combuja planona de rules would recomment to



# PRINCIPLES PREPARADOS Y SUS APER ACIONES

ga defendés

60 Pastle of a with the same and 6 K D

### COMPONENTES PRINCIPALES

- Screen solard afternaments
- ann a A

electronic tales rivere fictor doku Anciendárico Durante miles de after, el que las la sala unicada. para tratar las fiebros y tatalonas de la malana y acumbrante se conticala anternazione en antichas palece para constantis. La arternamento reduce el ciego de Begar il Jeannille la extermedal y avada

tecape use in supulse F especulariente uni para tratar las ente de endans ressentes a los medicamentos. Punde utilizant ia planta completa para tracar cara effectivedia y arma o norpreventivo, al reducte la ponishdades de contraeria

# Astragalus membranaceus Legummosas)

# HUANG QI (CHINO)

A pesar de que el huang ques una de las hierbas mas populares de China, no es bien conocida en Occidente Er China, ja rurz. Ilamada huang que ha sido unatenda durar le miles de años. Tiene un sabor dulce y es un tónico calorífico especialmente adecuado para las personas júvenes y fluçamente activas ya que aumenta el vigor y la resistencia y mejora las defensas ante el trio. Suele combinable com otras hierbas como tónico para la sangre



for hearing of the lost determine after a de la fatinida del galactere y metry me representation del galactere y metrospecies, and metrospecies

#### HABITAT Y CULTIVO

Es originanto de Mongolia y de pa tribo morte y este do Chinahe repriadade o partir de seguillas en sución arestosos, con buendrengo y mucho ast. La sula de las plantos de cuarro años se

#### COMPONENTS PARTIES

- Noticed at
- alite it
- Е и дорого зва-
- # A city consti-
- Expire (wkeeping)
- Problember

#### EFECTOS PRINCIPALES

- Adaptroggio
- Estatudante mirramológico
- Diuregup
- · Past deutsabur
- Allegerical

#### INVESTIGACIÓN

 Investigación en Chian Las condins realización en Chian indican que el frang p el durático y tyte baja la tensión injuniez y autitenta la "estrera la


- in l'avvengerson necidental l'orcritation ain es tenn cue es recente han centrado en la capacidal del hang el pura resenten la función manufaga mempermana enterrepri de catales. La evidencia lítica seriala que, al agual que con spudias seriala que, al agual que con spudias seriala que, al agual que conspudias seriala que, al agual que con-
- à distributerapse è radioterapse le recupieran con mayor apodes le viver note lictoriu si ademin les ur franç qu

#### LAM TRADICTIONALPS

- 5 4 11 0215
- 6 Tunicidad y rousiencio
- Heavy of er un tousen energenechico, tal ven imperior al gatering. Ponta gurong, p. 110; para ten physica. En China se etter gire errogio y insufica el un qu'uno intergio protectora que etresdo imperimente par debago de la piell y que ayudo al cherpo a adoptava a las utilizatetas extretas, urbre tinici al liste. El hang qu'elera la defenta intitua selegado y mapora de forma clara la respectação fluca.
- o Control de fleides America er an les diturses en elle fluje de sangre à la superficie, di hames pi se molara para el malre exceptes, téchno para los sudmes sociarses. Vandode unvergars alvare la retención de fluidos el distribujo ja sed. Aguda al corena a ten morar em correlativo.
- Exceptiblines increamobogico Autopie in el dels prants para interminades agustas es un predicamentos query dos par nes conse ales into el restructo in auto.
- Otras mos Porte unitario
  cuando se produce el prologio de
  un organi especialmente e unita
  y es bueno para la hemorragia
  sucrino. Suele combinarse con la
  angidas de China (Angilia
  ancida, p. 60%, sitto tana.









# Arripa helladonna escanacioni

# BELLADONA, TARACO BORDE, BOTON NEGRO



BILLADOMA more to grante qui al sia. un. 5 main in

Aunque la belludora evoca magenes de coveneramiento arrie is gre que que has plantas instituye un minute importante benefu ao a se a liza посления Админен и из перед не ве ве сперед и eo a medicina convencional, por ejemplo para diturar tas pupitas para examinarias y como anestesiro. En la medicina herbarea la bellaciona se recera principalmente para aliviar el cólico intesnual y para tratar la últera



a beliedens the on anothe some hit summan is a district to a matter district of the summan is seen as a second of the A 14 15

#### HARRIAT Y CUITIVO

La trelludona es implicação de Firm to identally north de le encor tr n p nypat pe edit. Be h teh di e n e rappa a de g n de pal-li de printer are en de en

#### Blue ten net acti wa las

None of the most track n II h Hoveright is ending of policy designer The strip of man me demo colf d sur · S to trip . Stuff

#### CUMPLINENTES PROPERTALES

- Alternative spagners of the or and our of the little order. 1131 11511
- N STIPLES
- .....
- · Page ordeness no one

#### EFFCT IN PRINCIPALES.

- Агнаправенная септемы SUGIYE
- Narcotient

- a blooming a maker
- Seculation

#### INVESTIGACIÓN


- u Alembordes troppmuse >
- e non the second and the territory and the or was put the quick the start is to be discount on our life demonstrate la value, la serre nonce parteces, questionales v beneapstake, as eigens to accretise 4 is if all 164 territories but has be be-

The Material Art Control contacts y dilatan ka pupula

#### USON TRADECRISALING

- Y 44 41 23
- a fighter popular Automod. h will be pt t
- el nombre de belladona tomujet bellas) et debe à que la datest. indian. I place in a Acidia in deput in the in-
- a Religiote Control to take The kind is a supplemental to see the now has regardly exercised as and the series of the state of the or a sum a water management people through arrange a pe le ser w make the street of a contract of the driver as the service
- Entermedad de l'arkanou Fars frieds, pay as ontoleague paraprofessional and the a continue and de Park main as pera side take а перот перез Тибо the Harris
- a American is required as THE CAPPE THE THE SECTION de la becatantia la halen um en la medicina convencional como inerteno en especial manaci T F FARTH TRAINING

on secretaines digestran o henoquales al resouno



### PRINCIPALES PREPARADOS Y SUS AFAILACIONES

7 0 1 10 M 10 M 10 M



ca produce an against on livings operation on the oper zon annan in i juna natas a impronidor di Pintro mi

# Barosma betulina (Rutáceas)

# BUCHÚ

Remedio tradicional sudatricano, el buchú se toma como estimulante, diurético y alivin para las dolencias digristivas. El la medicina herbacea occidental está vatorado como antiséptico urunario y diurético y se empleaba concretamente para tratat la cistiria y otras infecciones de las vias urinarias. El bucha tiene un factre tabor y anima característico que recuerda al de la grosella negra, algunos la describen como una mezcla entre el funiem y a mema.



I hjuddi pë rultiva paravisi umrestat y ër trifficatia para dar et um e grapita regga dal capia

#### MADITAT V CULTIVO

or to digit it di birithms, destate or cultive von may externiate on the talency deles mention. Tainbien se cultivato cours de América del Sia but blobs in reproduce a partir de requeses at final del variants y requests uselo bara decinale y autobe sell bas hops se to de la manda practic esta to flor en fouro durante

#### EMPRE AS RE ALTOMADAS

to operate that them them the execution of the manual forms que el touten to recommend on new terms within a more than the control of the electric world of the control of the electric world of the control of the electric world of the electric section of the electric sec

#### COMPONENTES PRINCIPALES

- Acette votatil (1,5%-2,7%) rator effor pulegura, mencoca, diodenos
- Compuestos del suutre
- proposites diporporar africa;
- 9 Munitago

#### **EFECTOS PRINCIPALES**

- Антиерокае атпшить
- Contacts

#### Enterndante

. I dubibliante Befit-

#### USOS TRADICIONALIS

- 7 AL LAIDS
- Remotito tradictional tel pueblo historica de Suntra a le midiza como estuminare general y distronce. Es mas erroriente y se mona como el midiza per el midiza de la maso el midiza de la midiza de la midiza del midiza de la midiza del midiza de la midiza de la midiza de la midiza del midiza del
- a Primeros usos peridentales
- first train to experience

  of the property of

  the property of the ope 1821
- to produce the produce to the action of the
- o Tratamiento urinerio moderno ) general to to or architecture in the a perhapsional in general state e dimini ipe de tolen it. commercia que en el sucho xex-Es consist recetarle gues inter one je u z minatezi y, samplurada con hierbay como el make (Zot mays. p. 152) y el rights lungster metter p melo emiliar of pur orac a lorner as da hi will one deann. gular buiede concar a twitter the outsides processed as de ariros aporter rocas a Spele o maure, ambiero para privately a dear instable.
- a mentada initiativam con bactina como la garraba frationaria in seu una prisonali y al trada. El dicadental posest ma accioni autrestica y en parte ne le attribupe el efecto aptriegar sobre el aparicas
- Guneenfogla, a rationale de busho since pasa masar sa recesa y arronno en especias estando estas (elamonado) con un



Bernet.

Storan Topido Azi

Fig. in idea

Topido a idea


Topido in idea

Topid

### E PARTES UTILIZADAS



### PRINCIPULES PREPURADOS Y SUS APLICA JONES



producing automorally authorafic mentioned at after against contradictioned to contents or a not son as care automorally respect as information mississes de forma remembras

La cofessión trosteiro de establica en arresiciones para la fenciarrea diare accusal dante y en escisandos para el afía. Esta luerto

es on estemblishe mediae y

mente prançons que cambient
esto presente en prandos

cantidades en el poleo Miniba priegona p 243). El pulegona es abraçoso, además de procesa emenagogo (printesta el fligimentosa). Por la tanto, el burho no debe inmane durante el entimato.

AUTOMEDICACIÓN Infecciones del apurato urinario, p. 314

# Buplearum chinense sin. B. scorzoneraefolium Acidenteraso BUPLEURO CHINO, (HAI HU (CHINO)



Discreption of the property of

Cando per primera vez en textos del uglo t a.C., es una de las hierbas sarmónicass de China ya que equilibra distintos órganos y energias corporales. Se usa como tónico fortalecedor de la acción del aparato digestivo, mejora la funcion dei higado y ayuda a impulsar la unigre no a la la la de euerpo. A tractos respentes realizados en Japón han confirmado el uso madicional se demourar que procege el lugado.



El buglinero el miny filmi de mandrale a fa estata en halicelaretarios de China. El miny atminis atminis almo demo legistaci-

#### FIANDAL A COLLIACO

#### COMPONENTED PREVIOUS

- r capte in rece
- ip neap after on tens
   aik upon som suponariasi
- intender alkeit

#### EPER LOS PRINCIPALES.

- · Proton te Digude
- Азинато и душто.
- 6 000
- m American

#### INVESTIGACIÓN

 Sationales de arrange roce de la caza de tronc de caracida de las les especies de pérsante delse e getter de décaration bail revelado que les subjections. HOTTER THE SET OF SET O


Anningfluence of a property of the proper

# Used TRADE NOVALES

The hyperbolic of the control of the product of the control of the

#### a Problemas bepéticos

As the pare and markov and the extension of section of general at the extension of the exte



bendera by him an term of the control of the contro

Remedio moderno en Japón
17 des mada tenar de hupiteare e
 de mada tenar de hupiteare e
 de mada de anno que marinos

concadado anno que marinos

ntedicos japoneses que practican la medicina occidental convenironal quillans hoy entractos de la rair del Eupleuro para matur a parientes con per Sucrea, nepare se

 Otros mon El cuplearo deve veces pera crara hemoronales tendos prolapsados en la pelvia, tales como el protapso del fazero

Annat

0.31.0 90

R. PRODUCTION 1716-19

# Calendula officinalis (Compuestas)

# CALÉNDULA, MARAVILLA

La cal udula es una de las hierbas mejor controcha y masversatiles de la medicina herbacea occidental. Sus pétalos de color naranta intenso constituyen un remedic-

tte para la piel inflamada o mitada ya que inpromedades anavepticas y curenyos ayudan a evitar and e espenda quinfección ademas de acelerar la recuperación La carendula es también una hierba depurativa y destricultante, y en infunón y fintura se unita para "a at office than it did's



attendance of the most andena garana di hiar ette grapp to all

#### MARIE V V TO THE

planete sign & sin h pt - godine named south to make pet a stageagent of open all n in also house and իտ չար հրակա de dentrophe le s y more and a confi-

#### EMPLOYER RE ACTIONADAS

or of done or dehii a du properties the stage of the second

#### C PAPIONS NOTES HIS SIGNALS &

- D Telterprotes
- # Baranar
- do no los amarigos
- Accuracy country
- a decides
- a contracte
- a Stellager
- If the last

#### EFECTOS PRINCIPALES

- n Amioriflamate in
- a Alice to expense and one of the
- Setropolare
- Filita hereinamigner
- Sano herrosa
- Appropriate

- a transfer to
- 4 but your at

#### CAUS TRADICIONALES

- 1 4 ILAGET
  - a firegratifacten tetengidenthe big whiteles a militable Algorithm the total consequences in applications for operate la resumof the second control of the the states a world 16 to istitings it. Of the spring te a thractica tractic off the real galances
  - de par qui ex a Retitedio para la piel


the alleger and a second all II II II I Tree e usi saluu ye ---11 11 12 14 101- g kt -- 44 with Eight East

nounce of the large kind the plant high application of the plant better atiportatica o la producida pui 1 4 6 0 0 0 10 F 101 W h 1 H 401 h 1 2 2 White a homeon come to trice, of the financial of the Followski pur law minary a 5 minuy to a rollin hacken y which has pertures delevados per la betateta n Desérdenes digestivos high now of a scale of the

caléndale arastas en los problemas tales conto la gastatte, alceres ments to the tree of a little el Elevintomenno de la Herario fici


a from 10 miles surrende rémains terripo ana decida desanto anal? Avuda a tratte la toutestad you july ne or has buy Sebre e or courses on the day plan region Military of the Pres, welling of eventra e el acué. También et considers depueadors para el bigado y la vesicula baliar y puede the area mana teator productions.

per server a rem vicare. Gioecología La calindata ponee and an anniestrogens make




#### AUTOMEDICACIÓN:

- a Acnè y formaculos y 45
- Eropciones de la prel inflamada p v ?
- # Floridas y consuments p. 54
- Hipersentbilided on los senos y dolar en las beroket.
- D Incontinencia de orien
- o Interciones digestivas
- o Mordeduras y picaduras
- p Ple de arlesa, p. 3844
- e Varices p 31



### PRINCIPLES PROTARGOS Y SES 421 ACIONES



# Capsicium frutescens colonaceas)

# PIMIENTA DE CAYENA, CHILE



PRODUCT & THE CAPERS Actions the specific north and the second d statte

Es originaria de las regiones tropicales de America y fue introducida en Occidente en el tiglo XVI. En cocina es may consenda por sa sabor ardiente y picante y no sorprende saber que medicanalmente constituye un podemio emmulante caiotifico. Actúa sobre la curulación y la digestión y se emples para teatar una amplia gama de dolencias, desde la attritta y los sabañones haga el cólico. y le diarrea.



La principata de Caryones es hor is the first Mexico, the introde through the ex register merpine house war fathill at less the look:

#### BARRAT Y CULTIVO

graph on the Carlo region to Appropriate eight the antivalmente ué calérica est busas asnina imprales, especialmiente de Africa y la India. Noce de semilios a principios de la primavera y se desarrolla en continuanes de Ingreshed y caker E. Gong & tecitge ciatado está madiaro, en more y se deja secar a la sondora.

#### ENPHASEN BY AS DEVA SAM

Existen who has especies # Vatienabes extrechamente etaconomista con G. Asarrona redat pictures on distinuos grados e planente hungara toda de la painteness inde souved y losarmounts granded her new victimes. garage arms after the wife diffaillen ameuader de autiful of finited is reduced. argoniante

#### COMPONENTES PRINCIPALES

- 405/00/10 576)
- moralicitates.
- a has honder
- Aceite vatărili
- Suprintras esterustates. (capturalina, volt) en las semillas.

#### EFFCECH PRINCIPALLS

- with the state
- IIII.
- 11 11
- to species they have:
- a America
- 6 No.
- Acti Tops (assessment) No a sur
- Arolgeo

#### LAMB RADIESTAN

- 3 41 5 45
- a Lampineous activos
- sa april a re-d nana ba para rèmuca. Aplicado sobre la piel. of a ter to the second

booking a second with stillstates entired analysis of total. Se eter que la repondinas. que se tudan en la sennilapotent propodules analysisca e Entrophenie concette o po

- propredades catorificas de estaglante la convertito en un valuanremerdo para la maia encubación. y otsa alexyone wiaconada-En especial, ampulsa el fingasamplings hacts in manor y has
- per y hacia los órganos centrales ii Usos externos Aplaiada de forms local on is piet is purposeta de Cayena es un analgenco.
- marie Taraba op en p zue hare que numente el flujo de sangre a la parte afri tada y esto. exemula la circulazion en la абессионея автільсає у пеципальска

strane, avestando a eferansar productos de desecho y atantentando el flujo de nativentes a los rejulos. La pimovera de Cayens se aptica también o los

thought agree on the abovene es un remedio tradicional para an que son reoperado a laner ane perrapie done 5 for

sabañones un reventar: el pulto,

u Usos interests La presenta de Caryona se tomo pura alevate los gares y el cóbus y para estrumbr

### PARTES UTILIZADAS

El from tache to digestite y especi



#### PRINCIPALIS PROPURADOS Y SUS APPLIA TOMAS



Aprile zw injustice 1Aulis 107 g de posturent de la reste describa en inches egylid a root of allow the im Ohio a finds free p. 28%. Die un mange MANY THE BY MICHARY OUR TRUBE

Tistani gerpatetiki, p. 201. Pero 61 armili gt toppp p et d and an action of about the contract

23 Particulo San paramie pur autoritemo largo. Forme e et sene más carulation Co Orectorro (perpansian p. 294). Aplica a les intelhants india e no estat. TOT IS .

а нет им 4 парм Аректей avis andi avi la depres in totalmar gelle podures 42 · Jr 7 GW MA Barrier in the Contractories to the sace who are a departmenta de car na medita ni esemi esti engalar pera el fidor de

gargateta. Para terroman Annque paretes tato, dels pundents es étal para algunas tipos de duritéa.

#### Αυτομεπισκαιόν

- Hebte alte.
- a Mala circulación, r. 317.

Came Summer spins

trip dr

0.01 7075

317

# Cardaus marinnus sin. Silvbum marianum (Compues as)

# CARDO, CARDO IFUBAL

El cardo ha sido utarrado en Europa como tra en para a depera procesa as la baja lo aterante esertos, il no mules, de años. Los entudas recientes han confirmado el conocimiento tradicional de la hierba y han probado que posce una capacidad notable para proteger el higado de daños producidos por el ale nota se se serva el rive chance de sen con el cardo es muy pribitado en Occidente para ata atera cones separa as



na lektorijeno die Midica te da ek

### MARINE VICE THE

of the encuentra por treds Paropas pero en reconstitues por treds Paropas pero en reconstitues en encuentra para en encuentra para en encuentra para en encuentra de encuentra en en encuentra en encuen

#### EMPOUS RELACIONADAS

Exchen of the freeholder of the control of the cont

## CHMPOWENTES PRINCIPALES

- втиге 4% исказата
- = Juliulaire interiare
- altar étalénce.

### EXECUTED PRINCIPALES.

- a Printing of the Co.
- Aumenta la producción de leche materna
- a America

#### INVESTIGATION.

- Silyretacin La sessessiça són olernama areste lon anno sescres se los centrado en el silvinario.
- · stiller Esta motora sa eperca.
- n also che po progestar imprelisção, mainturer na función ar evita dabas de epospuestos

ap no tree n

el chiapio grave del lingulo

dougle of the second


notes o its lin 49 hours against in in A man in an in in in an in an in an in in an in an in

# V ACTUALIS

o Dene tradicionales Lie flores del cardo flerendo y

to point the property of the p

a Detailed ages herratures: (1989) h. and a set of results principal to make any north automatics indented parts or detailed this aim for makes a making manufacture as one manufacture agentical ages of the



S PROBLEM Services are various entringers as an absolute the pro-

the forming of property of the property of the

are for the diffusion of a carde two to the act of the

## (asser senna sin. Senna alexandrina Legum mosas)

# SEN, SEN DE ALEJANDRÍA

Lan codo el mundo ha torrado alguna vez en su vida un preparado que archivera sen. El sen es probablemente ana do un hierbas medicardes mejor conocidas, entre otras razones porque aún es muy utilizado en la medicara convencional. Es un lavante eficar y essalta una en particular para los araques de empéramento ocasionales Su sabor es figeramente amargo y namesbando y por esta razón suele meserarse con ocas bierbas



िक क्षांप्रमुख ती क्षण गीनाम्य प्रसाद के क्षणपूर्वक त्राम्प्राचीकोचा व सम्पर्धः । तस्य तत् वस्य स्त्रीक स्वराधन

## HARMAT Y CURTON

2) sen es originates de Almes cos a soutes partir de semilla en primavera o de empirera a principios del versino y nicursismarino not. Las hujas pueden tensfectatre abies o incentris sa planta está en fleri y las verticas sando están madorna, en estario

## EARRO RES RUB AS HOSSA SAS

Entres mis de 48 especies de Lacia El sen de la instra L'aspectibile) se calcino en el mitentificada social y posec da mitens propredades rerapelaticas que C. asute Bo la medicina (varyécipes se utiliza para perificants de la peci. L'aspecia bropopitis y ocespla, mi como para el entecimiento for milly ty 'C. pienopidaj se emplea en la medicina tradecimia chila para casos de «fuego en el higado», esteriamento 

an arrega especia.

#### COMPONENTES PRENCIPALES

- includes de antraquinaras (stimunidas)
- la Cibicórdos de nabalma

- n Miniber
- e Fustionales
- w Acotte votaci.

## EARLY IN PROSE PAUL

- · Estimatur
- 4.
- a 11 CH

## AVESTICAL HIN

· Symmounder Enters in

and and to be an any	
for the last top of	icel ares
hin in a second	
9 0 K	h #
Ir ·	
teritors for pure because the	le?
no tro are u a c	2 17
to continue to	di tile My
to cast provoca in prace	dr m201
unas 10 horas alespais de	PERSONAL T
sa doun. Law semi-rudos i	Landson
n crop re	6
[1 el. 10ch 1 12ch.	5 8
qui u leta u	line to

## USOS FRADICIONALES

9 Ac A 35

- n Primer registro Ento ben'o fue malarada per primera em con lines medicimoles por los socilors arabes en el upto D. a.(
  n Exercitamento El sen las udo-
- a Cardinities ( one also so a form public products a form serior serior serior and the public products a form serior and amounts as que who as a form and the improvement of the interface of the improvement and the improvement

## Антомеріслегом


4 Estroffernoute 3



Age of the property of the pro



## E PRINCIPALES PREPARADOS Y S. S. CHARACTERIS



TENTIAL . Interest a common rule using a colonium must be de-

Collect AF 1 the period of the collect AF 1

11 11:

# Caulophyllum thalictroides (Berberdaceas)

# COHOSH AZUL

ca cohosh azul es originaria de América y todavia de encuentra tilvestre en los bosques orientales de Norteamerica. Fue ambrada por doutitas tribus andras para facultar es paras. Aun se la considera hierba para majeres y actualmente se utiliza en la herborisiena occidental baucamente para tratar varias afecciones glaccologicas, aumque tambiéo es buena para la arprins



La palmade parall filme um appeompregromete. Elene um rafilm de orbe remorte agrafición destriban est timo en la parte organista molecunho ora da film.

### JABIETAT Y CUI HYO

Store alverant en la mayor parte del None desde Manatoha hasta Aphanas y prefiere valles constitut del manatoha hasta del manatoha del

### ESPECIES RELACIONADAS

Se recique C arbustum, sara especia runa, tiene propagilades similares. Se sabe que posee emporares materiales.

## COMPANY NO ES PRONCHALES

- Ан не денти «Антина подрюдивна»
- Sapaninas externidales
   discoss pre-
- B. attach

## EFECTOS PRINCIPALES

- Author erorous
- mae 'h

## or Protestica of Rujo memorrical

- Топысь пестые
- 4 Sec. 24
- · Succession
- · AntonKanutoria

#### INVESTIGATION

· Sapinimas esteroidales t

n numbers mayor more against the firme reputes non-de hierba para ta data of porto y para afec

heart, a per enter des consimples to des et espe des consimples to

## UNDS DEADERSONALES

Y ASTS ASSA

n Histhia tradicional guest traderes Colords et un traderes Agricultura La colorda esta eta esta esta tera latra horba rieda esta eta esta traderen un gran numero de rebus morteamentamente laculo pora majores ya que ayoda a aumentar en comos comos en los dolores del peros, currigo el tetraso o la mempatandad de la memora con y alvas (a hemorragas, memorras eta abuncante y los distores del periodo

Otros mans tradicionales

I de datives articolerens trenaban
is rair cuerte anneonoceptivo y
dos sente la utilizados para
resquafer-sones del esterna
yerominar para

## Remedio moderno

Anomic of Norway agreems, conel mater de la cohorb aguade los pueblos escrivos y essahaciba fiae realisada en la Promocopera of the Louisel Saurahacita 1965 Ses mos medicinales actuales no guardan diferencias radicales con los madacionales. Locales con los madacionales. Locales con los madacionales. Locales con los madacionales.

## PARTES CTILIZADAS



## E PRINCIPALES PREPADADOS Y 508 APLICACIONES

France to an are a second as a

Section and a new to the section of the section of

er febr to oute dir ne embasses, pem resulta ser mil dirente el parte

 Anthrilamentero Rehaji ia otfaniación y a veces se emplea en el tratadorido de afordante se llos pomeros.

# Centella ostatuca sin. Hydrocotyle asiatica d mbe iferasi

# HIDROCOTILE ASEATICO, GOTE KOLA (HINDS)



Новари вар en in it dit

he apriles re con averyeda, ou ornezado his enthe file of the admittage of the language of grants plante has laborated to be partied to a good with the a reducto pala situate the most of the constrainers perin in Nie Co pro- par index part for religiouslational y talk either to a to be personal a that area No. 15 Hot Ch. Phys. 5 - 9 pp. Learning 5 of Ch. 6 - Learning 60 of 100 of a

er r fr den ifth court

El hidmicrotile goldbigs or encuentry allowater per toda de deulie.

Flam All V. This F.

En imponerle de la tridia y del surde Estados Orados. Tambiers error street and are the de-

p. Appendix of the Algorithm Action to the second to describe an editor of the few Antique of the control of the a 's . to be the second of the second of contract to do am also e de pola la la sen

FSML AS BLACKSMALAS

it illi þ essinanti es sutu especie esanapea and other to s ' 1] Lab

## COMPONENTES PROPERTIES

 Napominar mocrobioca. personality in local median war. h ik na

# Alesforder the bracombras

Реворич анагря.

## EFFCTOS PRENCIPALES

- 5 67 47
- a true man
- 0 10 10
- ill it which databases in the other

## INVESTIGATION.

a femilidad restrados a mediados de fes años

4 4 7 4 14 410 40 4 15 4 4 - a 11 an 11 (n a) e gar da u n di den ada sadis di . 4- 11 11 ar ar ensud

o Otto manda 5. . .

graduate to the analysis dir an an 41 11 10

### LISTS TRADITIONALLS.

1 41 64 75

a Lepra y afercionas da la profit and a di-scress and finding

P 70 n to a a

in the about the parameter of trota Hagar ar principal shoelds.

a Hierba connua in attornation in the aboute categor to see specimentally a plant and the strength y la menioria Tambien is minpara la fermidad y como rémor-Out a SUR up not of minutes of

 Otros mes adios e tope. and action to proterminal transfer of tale p d h ar a step to the offi por property to the state of th

a Usos occidentales A motode su reputación de blecha dental controls string fraction of the orpoand the second second no tent and desir 44 P


1 1 11 11 11 11 11

## A SOURCE ON

w Begerna, p. 300

## PRACTICAS REPRODUCES Y SUS APPLICACIONES

Adherential.






a Market - No. 19 P. H. 

Infanta privilegae P 1 III HARLESIN

Treatment designation in the many of existed a debasis of a property of the



HICKORIAS.

the contract of the contract o

de se se de contractor dan contractor

# Chamaeltrium luteum sin Helonias dioica (Liháceas)

# HELONIAS

La heimus, originaria de America del Norte, se infiza sobre rodo para desórdenes del aparato reproductor fementido y ocupa un sugar importante en la herboristeria imenitante y británica. Es huena para problemas mentidades y quistes de ovario y puede ser útil también dirante la menopausia. Esta merba urve ademia para tratar problemas digestros. A pesar de su unastad peropérinca, ha sido poco estudiada



n agrana piches, le helandas mole number de vertes magina deloita neces de sas lleves

## HARDIAT P CULTIVO

Engineria de Asinciano del Nimero e inservorse de des un agolittenedas y contribuem decreaje, al de tal do Messanipi mendiante a go se y ce

for centre file emberges, purche reproductive a partir de semillar seminada un helicologia del Pentitu de la mantina del Pentitu del la mantina del Pentitu

## E-MISONEWITH PRINCIPALIES

- Superinal extensions
   tests et 20
- It with an interest in the control of the cont

#### EFECTOS PRINCIPALIS

- III.0
   II.0
   II.0
   II.0
- Provoca el finjo risenstmast
- et a homorous

#### ANVESTROACHON

Polito de estractivo La experiencia de las herbotarias occidentales decreacias que lo dimensiona que lo dimensiona positivo de la problemas medicamentos para periblemas medicamentos y atennos. La premo de mojerior de concordo de estractidas que estractidas por estractidad por estractida por estractida por estractida por estractida por estractida por estractida por estractidad por estractida

print in the pay the sec manurence bien la afirmacion de after an female of the great area. problema generaloga as. Una paede preguntano por que harrius romo el gameng (Penas growing, p. \$16), que tambien that they want to the time. san ndo estadualar a fondo e la to the first that a 10-21-11-11 printerpalmente al apacioni tellitebuiled days, where pain que P 2 9 9 9 9 9 9 9 15 20 Інстін фосторнете. in print the tent teneds II III III III III

## Usos erangenessass

1 4 Aug.

a Restedio redictional

The state of the s

bierte para la major, puede que naya sido autrado también por la problación de Arkanas para heratas y salectar. La rate estusio publición en el C.S. Notonal Estados para la secución y en B se la slesciotía tramo

\* Hierbu ginecologica cooderna Hot dia los herb art. I ha herbu dia los herb art. I ha herbu dia los herbu art. I ha herbu dia los herbu art. I ha herbu dia los herbus dia parario repetito non malarador un el aparario repetito non meneral a qui mante e el cielo memorina a qui mante e el cielo memorina de giunti a que periodur regulares o de accencia. Activiste la herbusan articlo a los parecio a abetica a con periodur dia del contrologica de los parecio a abetica a contrologica de controlo



## PRINCES FREE REPORT OF STATE OF STAT



el increento adecuado dei no:
Non abumite, hacen filta algunte
meus para que can fuerta ejerza
di mente para que en fuerta ejerza
heicusas se unitas ampiren pur
tintar endometrous, informaciones
steritas quater le uni-

continue de la rensenausa

 Otros esos as belistas oces un efecto tómico est un afecciones digescrip.
 y graticulmostas

Actomenti ación Niveles bajos de estrógeno y propesterons p. 30-

# Chamomilla recutita sin Matricaria recutita il on puestas

# MANZANILLA

El sabor ligeramente amargo y aromatico de la manzaralla. que recuerdo as de las manzanas, es may familiar para los que gastan de tumar infusiones de facibies. Sur embargo, tus yaquados usos medicurales de esta planta no sun bienconocidos. Es una hierba excelente para machos desórdenes digestivos y para ia termón netymia y la mistobilidad Esterpargente, se unitza pora la piel inflamada y el eczenta. Le manzarulla romana (Chamarmetion notife, p. 184) estanuty relacionada con ésta y se unitas de forma parecida



an administration of participation on green or craftillad plants also course.

## HARRIA V COURSES

adl al a ավեր գ հայդ դր e a sellar a se not ap extended to upon estando están totalmente 11/11/1

#### € APPENDENT OF PROBE IPSELS

- Acette vittati (promedionos appears, adoptional espaceters
- I espende president hiberiline, rutinal.
- in fallendatos attratigas facido ATTITUDE OF
- HIP 18 P
- m Fairnisin

### EL TOP PRONJEADA DA

- Antimillar toro
- Anticustomorpi
- II 16.11.11
- 11 12 1
- A margo state
- Auntialization re-

#### INVESTIGACIÓN:

e Françoi an Alagrania Es Alemana se probú en 1967 ma. чения поворяща сод принастивна para ver se capacidad pera senar frondar 9 dan resultados maisриябичен. Ес 1943, ил извачи

an hak sa

## Linear Manchill Bracks

Y have duly

 Problemas aligesta os t non-mall to be the way to problema digramos por la nomo steade at sigle 1 d.C. As our nation waters, or oney adversarie years has no for man Juliat to see at the control of the

goetten, for green, la bon harrie y la Berrica de bastos la idicata pepasa la entermindad de Crobe

y et soutempe de cestor aproacha Comaldin qui D D 15. antiespasoneida is annily fuerier

problem to the teachers r termon y calma el distor del

attrabilisad y tameece el savio on expectal on his policy.

- Definerón la masanda es
- e el como Leo processiones 94 - Tru, 9 - 184 se destala vapor que en un buen antialérgico Externamente purde aplicator a la prel inflamada il cunpresson y al restenta Tambin

## AT PRICER AS ION

- a Astrua leve e . .
- a Catarro y flebre del femo
- a Cúbreo e
- la e · Ecrema
- Especimen estormacales, c. 3
- e Indigescion p "
- a Shanning of the
- Mordedoras y pscaduras. t 11
- e Nameza del embaraco.
- Ojos arritados y camados
- Pezopes dolocidos p 5


## PARTES L'TILIZADAS



MANZANULA Y Appliable in the of qui di didi didi

illus on to

## PRINCIPALIS PREPARADOS Y SUS ALGE ACIONES



a heat a grace point into The transfer of the design of the second of JETTING TA accessor de nec merche naturation. ----

# Chrysanthemum x morifolium (Compuesias)

# JU HUA (CHINO), CRISANTEMO DE FLORISTAS

El ja liva es conocido en Occidente como crisangemo de floristes y se aprecta por sus cualidades ornamentales. Susembargo, en Chara es una popular hierba medicinal y tuele ternarie también como tisana refrescante. El ju lose se qualità para mejurar la visión y descansar los otos, para maign el dotor de cabeza y para contratrestar infecciones. tues como la gripe y el resfrudo. Adensis, los estudios de hivestigación han demostrado que es un remedio vaboso pues la tension pita



was offered after the shaper relevants onto another other to been stable and to date on Name out their modulations deads ef steht it al.

## MARGAT T CULTIVO

6 M lina en organizario de Climbthey did by cultivado en la mayor partir del pala, se propaga a partir sk departes du hitalionets o

principios del versuo. Las flores se recingen en otaño ensudo en a sporte post places probett are it to calprinte acces once by turnings.

#### ESPLETES BELACIONADAS

ata dir. Il ar referred to a filter tip. an freederretweisen. Bauen beneben. it as much in oper of the first of the first of the valores rerepressions establicades, per gemple el tanareta (L. vident) y la mariante (Cimerium parthenous, p. 13%)

## COMPONENTEN PRESCRIPACIO

- a Al- Andes, entre ellen-
  - 1 11 1
- m Ac. at 11-151
- d south spinisters of
- d Playmentes, once the 41997 (1917)
- di Herman a laborar

## A magneta Bit

#### EFFE I'M PRINCIPALIS

- O No. of
- e Anna and
- a communications
- a better alite
- a helesange

#### INVESTIGACIÓN

p Tensión empulsos Uto sectide ensigos eliment restrados en China y Japon darang ka akasercem demourants and of su fine or many efficie para frage la tennon y curusa las sintomas. manufacture of the color come pagencia, stativeta e sametrano. En esta procha, el ju insu se mendo con an par has (famina). **чт** р 23d)

e Otro retudio Et /n fest ha demonstrade and or lead tratamento de la augusa de pecha y tomo un efecto. the term of the letter de elementos purigenos.

## CHANGE TRADESIONALES

V ACTOMIST

a Remedio anaguo El pr haor by troude of Class come. en de ameno a betada durante unites de abus. Fran clasificado pot principal ves en el Do-to-Herbardman's Clark (Shee neng-Brownings, custou en el majo t d.t.



Personni qui di mas tranci i in di dines ar 95 di. Swene - 4<sub>1</sub> three 12 (4.047) that the high-

e Ojos ka t hma is mhreen ргеральна сор от витет encountrye no scinedio pojetta para ina njen sremiden y capsados, en especial despoés de persodos. sarges de grandos de cerca, por encrupio levendo a trabajando ron antender Las Bires culumtes se colocus unber los unos

сибласке Та инболог де за бъм ac toros en Chesa para traejorar

a Anterceptor y unticoptica La inflation de la bias se onfrapura bajur la fichie contragrestar la infección y deumentina el cuerpo. Alivia ast flebres fever y las pagueras debadas a la minifin. surviva la seguedan de born perguna y queta el mal sbento n Afrectones de la plei Can

and the second of the second etoplanio abtiecytico para El send, 

o Tennon alta o virginia que quelen quantana y la ternión. sanguitters alta, tales cutties marcin, popiecas y despitas, te Ostata Pote (in hoa.

a torredicones stante auto com termo literatura. soften que padecest convolutables

## **Аитеомрациастом**

o Ojos itritodos y comados p. 31-

## 28 Pot as etterates



## PRACEPALS PRESARABLES Y SESSIPLICA DESCRIPTION



arparas debalas y la tenanta, leber



Park to the term that w agree referent abstracts As, propose e aphicales when his same armedia.

Heler gathern audut filter on on he was made differen militaria a la agrazi appoint

🚍 Experiente de large descri grappesaren, p. 354). Para disseren e grapos, aplicar directioner wher is not

# Cimusfuga racemosa (Ranmeuláceas)

# CIMÍFUGA, COHOSH NEGRA

La raiz de la construga es un persecho de los narivos americanos. Ha tido utilizada durante mucho tiempo para foiencias femeninas, especialmente para los periodos dotorosos y los sintomas asociados a la menopausia y fue ranpleada por um pemphacot para los problemas del rañón. Familien es buena para las afecciones reseniticas, piclinda in artiretts retirmatoride y las pervinsos, como la finnitiva (zuadado en 101 ordos). La raiz trene un sabor acrey amango y un olor decagradable



Le cimifage his pilleants per in-Billionic americanics page 1019 partitionar glassakhtung datem tion was a believe a other kphillion

### HARDAT V CULTIVO

encente of encents applicate as to the sale of de Capital approximate base reta some \$16 de tota fuga i washing plan da sanapara ne with the history with a manufacients are prosper a place? full fire appropriate print as after a contento pere de continuaulti-aut. So repeating annstriffing of the residence. THE RESULTED

### PSPECIES RELACIPINADAS

En la medicion tradicional diting up epipleun pouchas repectes de Chainfaga, entre dia tum mo administrab C finition he les ambrire la capurated pure goiter of calcuy methydr lis nordendad y se emplean pare et asma, la jaquera у сі чистрібп, спис отга azeronione:

## COMPONENTES PRINCIPALES

- if Canosater are spen lefurfeine, eintschliebedelt
- Boffavoor (formoopoorbed)
- A. okt profesorate.



todka as e ma. made in the state of th

- · A No while
- 4 financia
- · H dilla

### REFERENCE PRINCIPALES

- printed the state of
- 3 or a recession
- ti le ikit:
- princes

#### INSTRUMENT BOARDON


 Menogopia Los catados straligialisis. Nasy constitutation la did to the special to be THE RESERVE OF THE PARTY OF THE publicado en 1995 revelubro que the state of the state of the did the deposition problems 5 + A8 C1 h al The dead date producing в але прина

a Propordudes estrogéom the first the test to be or me high white we many gaps or type was no offer te a narre tro hit bit uste. property and the softeness and a primer aire le pringe de l'es-

## LIUS TRADIERONALES Y ACTUALES

to the harter

a then ginscológicas la igniffiger ber itele abste and distractif attended to trape great less transitions ipports take going also manterrie in an ae ab na re-mibre. popular ett inglifs sjede fort gage outing. Take se escribe a pass el dotor del persodo, problema promition of capitals part a or discount de prospiétement es mos alta y cintomos de la trin trig tot meter samue etc. sofocca, debabatad y depression a Inflameción La cimitago es continued as a series of any low agric aproportion markles a page-tacks as observable in the efficiency as tambiés, para lite problemiareconnects, methods is arrived ENDINORISE



## PRINCIPALES PRISORADOS Y SUS APERICIONES



Conjunente recesso n THE TO THE THE 



Cherman in our in ता के का का नामित की का राज्य की बहुता जावता एक उन्हों बैठ

Periodo de la la distribución por dispusible de a carrespanda ser una artirea de lamina serb un

## m Propiedadas sadagues

car accivin sedigite de utплания в бал опич чабом para smala danama a camines mor elle la traséa unescora l alta y la terrotes consider ett 204 195308

Catelline only of hereby T professioner in general

### AUTOMEDICACION.

- Amricia
- a Niveles bujos de estrógeno y progesterons, p. 3 %

2

70

þ

Z

₹ m

DICINALE

# Cinchona spp. (Rubiáceas)

# QUINO, ARBOL DE LA QUINA

A pi quira se in conoce sobre todo por ser la fuente de a gamina, que durante siglos ha sido el remedio mas atilizado en el mundo contra la mataria. Fue documentada por primera vez en Peró por un intinocero jesuita, en 1653 Además de emplearse como remedio para la maiaria, esta planta urve para la fiebre y los problemas digestivos, Existen varias especies de Luchana andas con fines medicinates, entre ellas C. rabique, C Indermana y C officeates



an outre del quina (grand) deser on eather amongs y an emption, eller тупоц жае долгова. И такет к задна чень

#### I ARRIAT Y CULTIVO

Li iguno et unigonario de imнаротия воригает полисования de Atherica del Sale precialments de Però y boy as de tambiés en la India. Java y til tråltir ar ir de home intrinsiva en plantacirines 30 primpaga pur enquejes di final do to prioravern. De tou Complicate de 6 a B abos se quata la corteca del remed, un caran y un filers y se deptu secur al sol. No estima que la producción de gattia ronda las 8,200 conciodas amuskos

#### COMPONENTES OR NOTPALES

- Ascalonses thanta et 9% especialienense alcalondes de la principal guidance guidadas to detecte of the art of (creathornerman)
- Glichidos triterpentesa antagen (gutpovina).
- Tarallahu
- Acado quindos

## EFEN 1001 PRENCEPALES

- Amarge.
- p Felsofiges

- · A stream of
- ₱ 11 de
- Die ifin in in ie de ligietor
- A mergeranosan
- & Assumption
- man the sales

#### low to the Actions

- Formacologie la pour la de alpendade totelebe a m ele i ar ma dago i sea "se el
- w Quintage & up forme antimatarino y at a tra-As speak que sur la la landa ек артомричась досо-
- a Amengo La general serre el mor man in territogram entire llenդի դի և դրդա producen una consendaram reflejade la digestión en general y authorities his meter technic
- s Quintiline 2s up depressi curlaico y se sibe que reduce las latidos y regularita el estimo

## UNITED TRADIC SCHOOLS S.

- Y ACTUALUS
- # Remedia tradicional La puebles indigents de Perú lo han tonsido dirratite sigles y tigue pendo un baen remedo para la Sebru. In problema digestron y un unfeccionen
- Apstroaktien ( ....pres. nominate a quinting fuer the in the efficiency of the control of to the state of the eightern required to A granter de ton the and, is involved to the second de la Blanda a la softwellin info Anges unefoca. Devo a unimar de meyo b quanta para poevinir y travar ewo enfermeded. La quarina pe emples también para testar otras afecciones febriles
- r Estimuluate digestivo Como dopose complete como como la producción de salva, las

secretarios digestivo y el aprimo y mejora la tanción digestiva debu

6 Cargonia Para atmunib garganta anflatoda e asfertada

i Espaience muneulares cas plana e emples para los calambres,

especialmente los noctumos Tambiéo abvar as artetis

n Remedio india En la India. la quana en utilipoida para distintar alsociament, centre ellas la elábeca. la disententa y los problemas con el kapla (or p. 35



🖴 PARTES UTILIZADAS

La caricca mirare e West of the cards

4 1614

obleto, acido

## Cinnamomum verum sin. C zevlanicum (Laurăceas)

# CANELA, DATCINI (BANDI)



Lan earniage de

h dy blde da A le ' e en plik In his de lide like

C 1903.
An amoreo nas
po a no. a Bio
Go altata, de conteta
pordurezpas y Geom
amorellas.

Ademis de ser una de las especias una importantes del numbo, la canela es una ancigua luerba medicural inertetorada por escriso por primera vez en un tenco religioso judio, la Torá. La canela nene una larga lustoria de uso un la India y fue unbrada por primera vez en Egopto y en algunas zonas de Europa desde el año 500 a.C. aproximadamente. En el aso tradicional, esta luerba se nimalia para el resfriado, la gripe y los problemas digestivos y hoy todavia se usa prácticamente del ensino medo.



for remote in cultive here you to reprize y grown modition. Anter while to make you flow moditionally to compare its too deletes allocation.

#### HARITAT Y CULTIVO

4 umele in prignana de Sr. Lanks y sa otella, chesp etc. un selvas tromundes basta arraalgregat die SINI op. St. Galleryes to the extendida on todat ne ne significación dispositivo de la constante de la constant k in India Occidentales La canola se approduce a parter de engiserer. Cada dan afina. n til extention de car Duvids, til nortan ion debuler sovenes in pudo por encitra del raivel del sitely. So recogn to corresp by to new receive the districts. A posenheigh a sight of their are que la it re-ultreréor BEGREEN

## EXPENSES RELACIONADAS

and in one on conzero ex arts exporte intopaterida, de componentes, proposado emperar a semajos. Procede de China y japón y es may moda en la herioristeta china de mode con igual a la canda. Valocada one fotada posp factar tot p. %.

## COMPONENTES PRINCIPALES

- In the matrix to a chip in the chip in the
- или инстиму и
- W 11 17 17
- Membryon

## THE TOP PRINCIPALLY

- 🛡 🕨 ingelane de Apr
- n a reconsti
- и Апширалийфии
- Аназирано
- a Americal

#### INVESTIGACION:

- b Estudio Japondo En los aborios herita, sin estudio realizado en Jopón sobrit el componente conamidacido demonstro que se sedante y analgência. También le considera que hajo la tentros a ly primitira.
- Extractos de la correra Luestractos de la conera poseen
   de la comera poseen
   de la comera poseen
   attacarante.

#### UNION PRACTICIONALES

- Y 41 Th ALFS
- Proposidades recognisticas III valor incali, iron ar a areas ec deto er gran incalidades entre del defençar deserve intendicional area araba vienteno intendicional
- n Antaguto remedio calorifico.


  Fate en a ludia i etc. est
  Estropa, el suo tradicional de
  la atomasa da de i de hierba
  calorifica para afecciones efetas,
  genti una tre tre tres aca un
  jengibre (Angiles officiale).
- p 153) Esta hecha estama a marcha las decim y los pues. La mieta es tamitisen un estados tendemonal pura problemas degestrous tales como nússeas, como y atas el dotor muncular la otros dinormas de afeccampes mestes como os restruitos.

## PHINCIPALES PREFABILIOS Y SUS APLICACIONES





highwales may a too by the model of the al-



El pales — mara penagalerah mara ahar aran sahalip han lahar — di meshidia en agsa arar — di du

Controlocoucio Li cancia es

 sostenzalera estate unit rara
 il rasa digertora er ma
 especificamente en municiona pua

la debidada y en la convolecencia

 Recordio ginacológico

Proce un agero cremo

concueptojo: esumula el disero y ser u la luciurazion neustraal En la luciu se tomo después del juuto como mucconceptivo

## AUTOMEDICACION

n Restriados p N

LISO THE HE

A ne garana mga ki na diala nada na

di di a as horn p dip

n II II

## Citrus limon (Ruiscens)

# LIMÓN

El timón es una de las medicinas naturales mas thipse tartes in thanks do use users. A mentile are harin 1977. It for it poste up an apprendo de Buttetites a give applicant of the grade of the grade of removiement por le que es un para el textrado la gripe. Se coma como preventivo para muchas afecciones, entre ellas las infecciones exomaçales, problemas enculatorios y arterioescierosa (engrosamiento de las paredes arteriales).



flerifie con a remode surrous semested by and appropriate former de samen. Winds note de un proliferant to control

## HABITAT V CULTIVO

considerado organista de la ndia et liprospego pe spesagnolliримонь ем Емира ем елagent d.C. y se culture here die en climas meditientment y subtrapicales dé pour et mundo. Se репрады расс-основіся емphintsvens y phylodic sucids cubi Plato diversity y resolute soil E liuto se recolecte en lavrerno, cando al contenudo de Vitilinina o in this alt-

## COMPONENTES PRINCIPALES

- m Aveite voltril odrededen sich 2.5% de la prel), litreouseur the sections "Dirieno, b-pinero, citral
- P. HOLLESPAN
- India sunder.
- Vitabilina A, B B2 B3 v C (de 40) a 50 mg por cada MID et de fruta)
- Mucilago

## LEGITOS PRINCIPALES.

- Arms-spring.
- Applicamentable.
- Apprairie Happe
- relieffugi
- a Ant. studied

- E SUM THE HILLIAMES
- 5 5 14 5115
- u Medicamento valloso quelled op q gardina di se di se di se
- at It, not all to read the district eure his e
- a Proposidades definidas à prote in the area while that e he to hiter to to An alon to a trial n nach bie norm problem promote promot
- E 120 p n p Kar de morte to display of significant to the second second

11 4 3 4

Lo + 1 11.17 11 a Preventino programation

- normal transfer of the normal pr - No St may com-THE SURE HE WAS SE 91 Ipst - a - p - 1
- are no bottom august for ones of a series
- 200 1 4 1517 151 NUMBER OF B de la grant e à la me
- Halfe to the Saleston at the state of the state of
- II MINISTER AND THE STREET iros feiros a den la goldo.
- a frietaterenter de las puredes de las venus " o o four or depute our properties а плетому в почетем, примен
- Gelogie as since · Zakinja k ...... is among c his no plant resembles aron a ин регламен па на ATT HE KIP STORY
- para transmissione di apertario in anti-ANTHORN SEE SEAT BE апочна дили септемники Ег pargimentos o conto de unaso como para terrer le amonte labor en

datable one work high time interests.



## PRESENTED AS PRINCIPLES A SESSENTED SOLVES.



than the landon rated, apic and dem unava la anne ine de atera-THE GLOTTER WHAT I THEFT

#### AN HOME-HE SCHOOL

- v Acne v farinculos p 305
- a Arceios p

- · Inflomeción de garganta.
- Herpes telmel p + +
- a Mala digerción o 100.
- · Mordadares a pleadares.  $\rho = \rho$
- « Restriado y gripe o
- m Seballones

# Codonopsis pilosulu (Campanulaceas)

# CODONOPSIS, DANG SHEN (CHINO)

La codomptio ocupa un lugar importante en la herboristeria china como túnico suave que aumenea el nivel de energia y syuda ai organismo a adiptarse al mono los intereses que na cason apris poner una accion umitar a la del ginieng, pero es más suave y su efecto es menos protongado. Se da a quienes encuentran al guireng destinadado fuerte como tónico y se emplea a veces en agar del ginseng en las fòrmidas chinas.



La cidonopola da en venore firmi relitario de firma de campano con como menote

## HARRAT Y CULTIVO

un confensiones de congrisoria del miscorio de Chima y efecto en la riaquit parte de esa i la la orpostità etc in provincian de Shanni y functiones. Se reproduce por tensillat en primaven di monte una las miscotas un partenatione una las miscotas un partenatione.

## COMPUNISCRES PRINCIPALES

- Superninas ameripanikan
- M de de get fet ∏
- Alquentle y glociasios
- Politica and per
- Tangsheimuder a

## REDUTED PRINCIPALED

- Auteptrigenta
- ni Essimationes
- Toolea

## EMPERATION AND IN REI

- Sangre de la relación de describente de que la coducimpida acamenta ten pareira de hemospiología y célular objas y desmunye la tensión de alta.
- o Vigor citro estudio la prifermale la capacidad de la

print the pure state of a state of the state

CAUS TRAINCIDEALES

n Hierbn tómica En la herboristeria alteria de domadera que a domografica de la los al pr

pointenes y el baso. Audienta la vicibilità y ayada a equilibrie el finicionamiento del metabolorio. Computere un repredio nota o viave que ayada a reasuna somena en procesi.

m Uson prioripales La

para transibent canados, fatigageneral y problema digramastales como perchala del aperto matria el por fier pp. 36-301 del entrango un chanceleceriodemanado y riper al mustro tempo tembra el haro un meculio denanado. Es beneficiose para cualquier enfermedad refunca en la que la definicacia de que el fusio ses ses fictor comperante.

interestar spirita et que la como nómico a personal estresida que padeces los tintocitas del sforgo talsos entre ellos la tensión de los músculos del cuello, jaquecas, prosibilidad y sensión sampsines altá y que encuentran demissado fuerre el efecto tómico del gameng filmax guisage, p. 11n). Según la espunión comino. In codocopus

para reducer los servies de selectrica per ser la rece

 Tónico para la lacturaria natural Esta hierita la natura regularmente las maders cionas tracutes arcamentan a ses luya para aumentar la producción de

PARTES L'ILLZADAS La delle ac regules pare success 2 ILI. 1 PRINCEPALES PREPARADOS Y 5US APER ACTONES if the house of a 2 de hopes de La rintere que la n 1191 p tion or man tetrandite in our il di

nd: P r

fortion on the con-

## AVTIMEDICACION

e in adimize de como como

a Problemas respiratorios La

Statement upper un oulnimes.

del escero de anacoudad y seve-

anto la titroficiencia respondenta

de se la aleger a de-

pura problemas respiranças

e atriba

- Agatumento nervioso tensión muscular y jaquecus p. 40%
- a Estrés o convalecencia.
- v Perdida del aperito v vocatos, r 100

# Coleus forskohlu sin. Plectranthus barbatus (Labiaceas)

# CÓLEO

Originario de la lindia, el cóleo se unitza en la medicina popular, más que en la tradición ayurvedica y consultaye. an medicamento digentivo tradicional. Saltó a la fama en ios circulos medicos occidentales al aislas uno de suscomponentes, forskotina, en sos años setenta. Las investigaciones de compañas indias y alemanas. demostrarur que la forskolma era un potente medicamento para varias afecciones, entre ellas la insuficiencia cardiaca, el giancorea y el asua bronquial-



mell studyle s fulfial <mark>n rink jestjelek je kala jestjelek</mark> of elect advantages.

## DAME AS Y COURSE.

Originatio de at inica, el chien- en as laderas seem de las Патиная выдыва у ерг цыerekanisma dal humulaya.

Tainfach ie encuentra en aveza reliable upon the contract and an exeentre ello Negol, Str Lanka the historia por a

Africa operual. El coleo fue mon propulat come planta consumental en il agle lipi. Hay se palmer a gran escala on Conjurat (fedupara transio en calquieras, cada afit ut un ofestan alrededur de t nat moretado. Esta planta de propaga stas cupurpos de callo n por division de la raca esof the other sections. desare dia baen en sucho - v national design of the same same t. na to at the boyas we recoles use any otodo-

## PAPEL 183 III ALBENIADAS

Note that the second especies de Colma, pero C. Dechobite en la Gunca que constitute forskribten E. ambangen ha tido otilicada nemper en lamedicina aparvedu as y Linux Tabb paga ayudar a teducir la Traction of the State Parts a remposer familia

## COMPONENTES PRINCIPALES

- 4 4 191
- a transfer and a second

### EFECTOS PRINCIPALES

- e de la continua
- a 4 5 4
- a finale with quite b graph and the draw
- or Others has vision spragulateous
- # 1 and different

#### 2450-6700-0096

a Jordania I op mede a to as the attention of the professional grade and a substitution of the substitution o er op al. man make males St. A p to the contract of the contrac to a series of the agreement to side in model pe menerations digestrate y distributyenski la presidu-

en el con-

6 Hierbe enters Los estudios de attribujectou sobte al cúlco se y to to to a tendentina ascada, la hiretta complete no ha ado consducte

## L 5G5 TRADICIONALEA

- S ACTLALES
- e Uson tradicionalm Ercôleo. हर बहुत निरूपीय स्टब्स्ट बनाहा द्या ia fodia para posi proplia gama de problemus digents o Se da pora alivitar (or gover-In banchayan y by protestrade alsalastare

m · meda di

qui ateria di mi


- Circulación El ableto somo инэропилля рым её солькоп у м cantalación, se emplea para manur la resultiment de cardiana. mer Bar susciparamiento de la an alas són sanguston on the vite enumarus. También faculta etfluor de la sangre ai corchro o Problemas implentacios Suacción amis-parmodica la fiare. values para las aferciones क्ष्मुवालक्ष्मक, साम्यह द्वीक से कारक
- 0.10121 o Glaucoura Ar colen se to de (S) 1= 4 (0.0 d Joil de gran 9 । - अलेग सम दी जीव वृक्षा, स्व क्षा


da, marde candiscit a la perdide de la viciona

ir Uso potencial A tuqui pie-P - P - 1 T application of the state of the puede atilitare combinado conwho harden bein come of партиро аврат Тона в расpresenting of Mill page avoida-

a gat the digit







# Commiphora molmol sin. C. myrrha Burseraceas)

# MIRRA



MERRA Select opinion. a thick to the asia 5 mode about 15mg flore: de los linearllin n so specie

ma ha side 📑 rada en pertumes, inciense y of Subsession to the Superior of Superior of Superior la imma es tambien qui de las medicinas más antiguas que se conoceu, muy unhanda por los antiguos egipcios. Constituye un temedio excelente para las afecciones de la boca y la garganta, tiene un sibot seco y ligeramente amargo y sirve también



per production to a per-

that are it is an embedding the say n dna manda dur per un urse na n ' w onjoya joha mode e biopo

## DANGALY STORO

to the temporal of de Acto is no discussion to of the second particular to this arm of the operation of E operation Anatya Spiedt, Jelia, Jelia v. Tallandia. Crece en anno de

quatural y prehere quelos con buca drenge y sol.

are a common post terrollas en prancoera o a parter to some the medical to the state of the series le e to te ent gloub of the Mikama para of the late of the

## ESPECIES BULLACIONADAS

Carlo mail to appear de concerptions and in the concepts \* p = 5 milde pittle if a route of table spine eperglocal control for the late of the first gen general in a partial heartenings. TOP RESPOND FOR AD-Part in the species of the species are on white the grades quipen rit is no sphiosis on the more and more in the normal of the process of the same minimizer with the same forces of

## COMPONENTS PROVIDED &

enter to de godenn i Sin Jeidin

a Remain 25-4.

■ Auto Para P<sup>\*</sup> que calenda from the original religious у писко бизискезристренес.

## EFECTION PROMISPALES

- 4 Apr mon
- And thesattumpers.
- a 44 3 "
- a Figure Middle
- Astrophoudica
- Carrennerse.

## Uses the biconsular

Y ACTUALES

o Proptedades terapénticas

Car as notice to use open fig. mero no han ado heep established conque to had conformado um efectos MOTINGMONE ADDRESS OF T оправеляющий Самита по тр voluble en agua y por esta raxio). marie tamana en polyo a nomes. nato que en infrovén. A les materium no los results Ged so de de la constant

gramma is the designation of the party appropriate to the little of A11 121 131

- Repedie eruryédice a s the area linear time proper at a direct oral assume to a material a the second of the second of Company of the state of the second A sweet a right for or a

erregulates y periodos dolumos в Воса у спејат са пита ст ana de un medicinas berbaceas ndo eficaces del mundo para el dotor de garganta, llagas burales gangurare indeed and life as THE HALADERA SE Lipdea listin integringme for an eès efecte en gargarismos puesto que ayuda a contracientar la трегобо у в навинастои. car il an de lauf mai um lefatur afectudan er all martinesses on the estende the labitisepholic is a cours to bacen many that para-

problemas are a hocu, em as-


para las discissións mines

pe anta's figure on an one

tratte el actió y divienta, adconsu twoblenum unfantanen leves de la piet. El efectodesecution y agentaliarate anciecuco de esta biorba ha Brysdo a que en Alemania se estables their statut for distance ptroducidos par la presión de cute at a talk were minimiles.

## At transports Acress

- n Acres y forumental 105
- e After bearing pro- 4
- e inflamación de gargania
- e Ulcreus de la boca y talength ( 24
- iii Ulcoror de la bont e problemas de las encias





Gemerated says

La presentation flue per a terr h 

## PROCESS PREPARADOS Y SUS APLICACIONES

Indusy Medio Oriente para



Police Freday on the stem of the

Turned a territoria dia

Calpundas compana do 9 and 1 alianii Directions frown and deside de tele our des vie al da

# Corydalis yanhusuo sin. C. soldida (Papaveráceas)

# CORÍDALO, THERITIAS PRIMAVERALES, YAN HUSLO (CHINO)



Projecto piceta periode piceta periode su que su mos-

El condado et un importante remedio chimo que ha vido antizado al menos desde el siglio VIII para fortalecer la satigre y auviar casa todos los estados dolorosos. Se utiliza en particular para 105 catambres menseruales y para los doloros perforares y abdominales. Los estudios realizados en Unique han confirmaço la vandez del uso etadiagonal y tian revelado que contiene alcalordes potentes, responsables de sia efecto analgeuco.



I, cardado melo presentiros promito mino elimes piera el destir fel perton.

#### MARCHAY Y CULTIVE

lo comitato es originario de Adeira, mote de Chino y Japon e al valebro es commo est as como del este y norrote de

him Se propaga a pactor de semillar al perpripos de la himistetto di del relation el viziona prinaterro y proceptos del vermos quando se han

## EMPLEIN RECAUDING AS

of the second se

La fileratio (filmana efficical), p. 2 et. intheada para trator probleman de la piel, umbien es una répréto relationale.

### COMPUNES IN PRINCIPALLY

- Akubodes tenter ollensevoralis L. constabilità i illusti all constabilità protopora;
- it Applicate de neo-

## EFFC TOS PHENCSPACES

- # Ar at 120
- h. A guissian
- II 'S tause

#### ENVESTIGATION.

Amalgebrack on remove the second of the seco

contido es timelos más débil que la mortina en escreto a sa efecto relleja el valve del condido para almat el dotos

to all the at full pic

Afradandes 4 no miles

d 2 no miles

d 3 no miles

d 4 no miles

d 5 no miles

d 6 no miles

d 6 no miles

d 7 no

r garer ha gare

central. Se sube también que este componente estimula la secrección de la bormona administrativa (AC ITH) por la glandula primitaria interior.

que comente for espector del

limes andreas et China andreas que el carqualo es mus chear para aleviar dotores tresparates

# DISON TRADICIONALES

- a Calmante El curidate se uma especialmente para ruar el dolor y se sudrea en la madacina herbacea canto innut china para dissur el dolor predigento practi amente por enaligado cama. Un parinca se fisma sullo surfe a militarie con destintachacina seguir el cam
- Dolor mentions la certalise ordina adure undo para abular el dador del permito.
- a Africa conservable continuents
  to open all constitute as paramorphic tools
  depend of designers abstractionly,
  because in pages underson accounted
  approximates, blent on an expection
  control to all consuperiors
- in Leaturney Par la reserta medical hima, ad conser da cottas cado conser da cottas cado conser da cottas cado conser da defent starpe de la estración pón del finguestapacimen menmas. Commo se sere que el iniciado finitalece la canque de cretadesta que da especialmiente cuil para tratar el dinter serigiosado por lecumes comunicalment.

## B PAICTES PUBLIZADAS



Rename was

胆	riamen	m m	501	85.0	26
	Healt	9000	41.		41
d.	- In		111	6.	2015/2016
	11.	1.	*1		1.

## Parychartes englatopos y ses appeadones





Contraction is a second of the agree from p. 2910. Page of delice del provinte, imper 1866 oil

Thereine quequestion g. 291. Fan el delet skdemmel, tenut italia una

# Crataegus oxyacantha y C. monogyna (Rosaceas)

# ESPINO ALBAR, MAJUELO



February & magurers of the control o

El espino albar es una hierba medicinal de machiamo valor esperanza y se romaba para muchas delencias. Actualmente se emplea sobre todo para desórdenes de la curculación y del corazón, en especial para la angua de preho. Los herbolanos la limitare de menda do otrazón y que sumenta el flujo singuisses de los músculos de este órgano y respaira el ritmo cardado normal. Los estudias recrientes confirman la validez de escos usos



earl replace other as new to as a sure of as implem vision as personal state drives driving as possible.

## MARK AT T CULTIVO

En optimo albar forma or qualitatione y sumpose en los adas fortiamens y en resulta far forma templadas del hemisfortio noste de centallas del hemisfortio del centalla del periodo de centalla del periodo de centalla del periodo de centalla del periodo del periodo de centalla del periodo del perio

## COMPANENCES PRINCIPALES

- and the state of t
- III the re-
- do estra la reagencia la la
- A note that we note with the
- diameter
- Communica
- Tanmo

## EPECTOS PRINCIPALES

- In the
- blats for vision sanguaneou
- Water of the state of
- Introductions

#### INTERTIGAÇIÓN.

• Dindurgandos El egra:

affect he eight emodeste besteute lmets. San principales tremajor medicinales or delicu a soor into a broder of construires. Since appreciate of thejode la sangre hacia los musiculos Los by disconnectes one common harmonicore provinciames y ayudin a preventr a reducti di deterturo de los vasos susquincos - Hierba para al corazón No. of the standard el vales del registo albar para water to month series combined afentari de 1991 que demontro produce and the second 8 - H × J Z V

V AC LATE DINALES

 Uso historica t 4 Spirit plants of the second salmente para clicator del erich a la sessenta a corne grange was a gran sides XVI y revui de Gerard. Culpepes y K Togh citan estra no. El empleo que se le da actualmente para problemathe addression to archaeon, theme us origen an un medico plantes que bacta finales del sudo XXX. епорожі в шьибо груг екио ер this particules para east aim mones. Cocazón Filografia de la old programme into the programme in the artesta corcuaras. También seve para la municiencia cardaca. congistro leve y pura el numo cankago integuas. Ponejona hien pero necessa algunos meses para the self-to-strade. As a will que muchas luerbas, el espuso

albur funciona en resonligazion de

ka parcesas familiares del propio

organismo y luce files nempo para

qué se produzem los cambios.



PRINCIPALIS PREPARADOS

LLY SES APPLICACIONES

Consequences

E7 on Markette A consequences des

A consequences

A consequenc

in Termido aanguinas El capum albur on es un born remerbo selepum la remain des, ottos que embréo auntenta la termión logalos herbolatos que unham el rapuno albur fun vinto que devacive la termión un guines a procies normales.

THE RESERVE ASSESSMENT

a Mala muescaria Combinado com el gialgo Cambo falcia, p. 95° el espono alha se emplea para mejorar la quala messona. Fusiciona factoreciendo se alculación de la tanger detitra de la cabeza y invacadando por tanto ja cambidad de orageno del cerebro.

# Crataera nurrula Capandaceas)

# BARUN (HINDI)

La correta del barun es buena para problemos que afectan a nos riñones y la vesicula, en especial los la aleutos renales y bilianes. En la medicinia ayunvédica, la sido attinada durante tres mil años para tratar esta afecciones y, como ocurre con tantas para lucitas, nos estudios científicos realizados recientemente han runfirmado la attinacidad de so aso tradicional al demostrar que evita la formación de piedras renates



f batter early influence group do an hoolplife by all poster for a folio y Hangdaroch

#### TABLE AT Y CULTIVO

El bartan creece pure boda as anales e mele traffarse a for barger de fasvellas de fois dos. Muere de serrollos en printaviera, las brigas se tresalectan en printaviera y la Concela le recope durante todo el año.

## E INDIVINENUES DRIVERSON PAR P.

- 10 0 0 0 0
- and more
- 8 19 Ip 1<sub>2</sub> 12 13
- e di dinate

### INFOTOS PRINCIPALES

- e Olumbio.
- Inhibito de la himitación.
   de cálejo

## INVESTIGACION.

Lin establic remains y billiares lan establic climicos llevados a cabo en la mala desde los situs ochesta sistema de la venerala e minera el torno de la alculos biliates. Hate que dominenya en el organismo de formacione de miliatos, tuntancias que al introductos en los microses y la vedenda formaco su pieden. Esta bierba parece político sambiém el punto al que son deponduados en políticos de los consensos en políticos de la constante de político de político de la constante de político de la constante de político polític

ios nãones los componentes de la mina que feeman la paedra. \* Aparaco umaerio Linestudios realizados en la India en kn after others y powers indicar que el hatten resulta dell'en el sea mento de las intercencios de he vice ormanae a los problemas de la resicula causaion por elagratatamento de la proseata. Enun emayor chauco, en et 65% de has playerable com infercement extention on lar vice agreement lesque servir na en en en n the hoppy and the 49 4 17 1 B | 07

## Cross Discourging of the

5 A 11 A 15


				105		
1111	- II		b, .			
		11				
П	th.	- 11			ar is	
				1,		
	p.				4	p sp
- In-	- II	-11		L	127-	h
d b				- :r	2	
11		11				


## e Otros unos tradicionales

or resident

abret y haples (bezra) y ar couples pare machine discourses, course ellas aura, bronquata y entermedades de la piel. La contra de Militar. Ciristineto pullo Mater Inches, gourse-9 minutes, ast come moraledgede serpresite. Las hojas frescas machazada y merclida i si virtuett alivian el dolor y inflamación de las arrendarecers. Cilculos renates Hoy dia. el buras empresa a malazareen Occidente al ignat que en la losta, en la prevención y traumpento de cálculos renales. Se this periodic properties a desarrollar predico en los númes plea reducer esa tendença, a la formación de calcules. L'ambiense prescribe a personas que pa-









A Remedia wara las vies

 Remedio para las vias uninarias : memode en

The people in all the second s

of the term of the resector may been eller at
the term of the term eller at
the term of the term of

## Carcuma longa sin C domestica (Cogiberaceas)

# CURCUMA, HALDE ORINDO, JIANG HUANG (CRINO

Sa tien el color amarallo vivo y el sentido sabor de la ción ama resulta familiar a los amantes de la comida melia, su valor medicinal no es tan bien conocido. Durante las dos africitos decadas, el asó que dede antigato se daba a la curcuma para tratar problemas digestivos y bepancos ha ado confirmado ampliamente por los estudios científicos utalizados. Se ha demostrado tambien que esta ineria misbe la formación de cuagales en la sangre, alivia las atecciones a fla atentos y avada a distribuir los niveles de colesciol.



His Herid to proministration of the state of the state

## BANDAT V CULTIVO

n e equitaria e n ne pe 6 the unit unk entre de la Vente torrige fraction pe de ne a a e unit operation e entre torrigen

## COMPUNENTES PRESCIPALES

- р 9 % а
- a · · ·
- H [14] (14) (14)
- 4 24

## ELL THIS BRINGBALLS

- е • 4 в по<u>т те</u>п
- 6 In 1 sq.
- a Vir iie

## INVESTIGACION.

\*\* National appropriate and the color of the

to the term of the

o Cantantitique in to the continue of the cont

poserroso que sa sistant-

Colorioral Estados au
 Ante estados au
 Ante estados au
 Ante estados
 Ante estados estados estados estados estados estados estados estados es

o to a constant of the constan

n eliteras referentens su incidente su incid



di ne e den di ne di di ne di dan e sana

## USOS TRADICIONALES

Y AC TALES

a Remedio gradicional a

C PERCO C PA GLADA DE LES LEGACION DE CONTROLES PARENTES DE LA CONTROLES PARENTES DE CONTROLES PARENTES PAREN

Arrentis v mergans X — e de processo de la felicia de

in Describenes de la eleculación de la circulación de la que la companya de la circulación de la production de la production de la production de la circulación de la circulac

Approach with relating the common to the common teller to proceed a common teller to proceed a common teller to the common teller telle

## As a Mark Action

- Marene en Ins vinjer
   Sagrege b





## Dioscorea tillosa Dioscoriarias)

# ÑAME SHVESTRE

De esta pianta se obtiene ana sustancia similar a los esteroides, diregenma, que fue el punto de parada para pi creación de la primera pfictora anticonceptiva. Nada tugiere que el fiame alvestre haya sido unhazdo en el pasado cumo anticonceptivo, aunque en America Central te ha quitzado tradicionamente para aliviar dolores. renstrames, de ovarios y de parto. Esta planta tiene valor tambien para problemas digestivos, armos y calambies



ale you be one o

## MARKET AND TO A SHEET MA

rdirhinand b. d.	. 414	
11.11 - 11	, i li i	
1.0	10 No 10	
nue d	the other or opening	1
-71	11 11 11 11	
unt e	non-h-h-	
11-11-	pt of hip	
	h [1	
	the transfer	11
Je and h	ф4.4	
9 11	0 n dla n	
tg by	jete je	
11	it is the tip reschir	
d:	the in the criteria.	

### ENTIRE OF BUILDING HONA THAN

A/Bet	ian esp	aliabete.	de it	drive' (	esteni'e si	
411	11.11	101.	48.11	Than		
	9 0	احتيارنا	1	11		
- 1	: 11"	11 113	Re III		11711	
- 11	- 11	-10		11, 0	1111	
H_	9.11 6		li li	111	i	
- 11	11	15	11 11	- In	11	
		[17:1		qua.	IP	
41 .14	11.11					

### COMPONENTES PRINCIPALES

- Supplement of the second la properties and the second
- ii a ce ili b an year ii
- 4 Ab minde
- dt.

## ÉFECTOS PILINCIPALES

- w Not made
- # N 111
- de de la

#### AND SER ACTION

## . Streets de farmician

11	v.	11	11:11				2
	lı.	11.1				h	
ıı		1.11	- Ii				
-1	-11						
11.1	1			-	-		
	- 11		ıl	ia ia		E	4
	11.11	- 11			:1		
h	-11	1:			7	N.	
		4,1					
- 4	mid	. III .	n =1				

1.	11 11		1,	17
-	r	41711	h.	
	ш			4
11	il Ir	:1.	. 11.15	1

## UNITS THE HURSHALLS Y 0 1 5 75

was seen made president to a production of the strong of OF SECULO 11 OF SECUENCE 11 OF SECULO 11 OF SECULO 11 OF SECULO 11 OF SECULO 11 OF SECUENCE 11 OF SECULO 11 OF SECURO 11 O States televise felations, perturbations of para calmet al dedor En Accertan



# Ginecología En el

a c An with many paint par nacemes dobreus, el Julia e uta

## Artrito y reamasumo.

	11111 111			
In It	The artic	1212	Iral. 17	(SIII
	4F 37F6 57		1:	
man).	and an other	E.		0 4
la.a	.hj	dele le	PL	
Product.	He raci	Francisco		





## PRINCIPALIS PREPARADOS Y SUS APLICACIONES



dotor v retap los maisculos tessos de la mura afectada.

# Dolor y espectors musculares a be-comavails a about calambies, tenners Distriction of the control of the co

e Problemus digentisms

er når i arystiski i en ingrigligerne

nun a dalcone die ..... n areamanter di o als oridinate di colon umrable y spirit many

#### ALTOMEDICACION

m Dolor del puriodo, p. 315.

PARTES LTHIZALAS

# Echinacea angustifolia v L. purpurea (Compuestas) ECHINACEA



La fight de f. depuis

to the control of the second of America del Norte, es una territoria del montrole de de control de la control de descripción restrentes han demonstrado que puede elevar la resourcia del organismo ante la antecimiente hacteriarias o viriles estimanando el sistema amunológico. La echaracea es también ambiente y ayuda e mitigar las aleguas, ademas, ha udo unhanda durante siglos para combatir infecciones de la puel. Tanto E argentolas como E perpuiro, son cultividas con fines rerapeunços.



Leitumient diefen de la produite priega en la la la la la la la die el appenti del santi restrat de la la

## 17400 A 9 CASE OF

there is a second of the following of the control o

# EMPARIES MELACIONADAS

n de nade n ten specificati

#### COMPONENTES PRINCIPALES

Armer applier

- re restriction april s
- e den de
- as Annual day to the office of
- **1** 11 101
- = Pipmil

## EFFOR IX PRINCIPAL ON

To all the major materials and

- Answertkerungen
- · Aprilebunkan
- # 10 people
- P msleti
- h to de de
- 6 4 a as gr

#### INVESTIGATION.

Autous inmunologico
 El efecto de la echinació trabito

p de p a ser no p anada so no no n

process una acción unulsoformendas, que tobibo la apacidad de las virus p

s to the terr y entitles against La

p 96

## USON TRADICIONALES

V 45 41 A, 85


y are secure to tronsition pages be

Uson occidentales

The state of the s

a Alongias Este hecha distattive |

D PRA ASSERTISTICANS VAN APPRALATES



## ACTOMETIC ACTOR

- a Action's foliable along policy
- e fuma seve
- · Catarros y bronquiris
- · Dotor de cidos +
- r Gripe, dolor de garganta v amugdalitis
- e Eterpes labial, p. N.s.
- Enfecciones oringina y per hongos
- r Mordeduras v paraduras
- \* Humbs alergica Vo
- Sabarimoes a
- Liagas bucules »

a

# CARDAMOMO, GRANA DEL PARAISO, FLACI (HINDD



Catalytichet. - 11 + ill a a tob 99 10 5

El camamouto es ana de las especias mas antiguas del mundo y fue muy utilizada en el acoguo Egipto para abricar performes. En la medicina ayurvedica ha sidoempleado durante mues de años y caustimive un semedio excelente para muchos problemas digestivos puemo que alivia la indigennon y los gasos. Su sabor es aromanco y punzante y combina bien con ocras luerbas.



fan eigennhan de hee eemilijks in samely their sentences · in hispa 20 windfar greeninge H . He . th

## HARITAT V CULTIVE

El curtamento in originatio del ster de la India y Ser Carrica. In process of their conhis banques abandos cotre distr The second of th tile all lit Alas and a se ден де од авина propaga por semillar en otopop por dividón de la rulces en. printered a action technique. hipping strictbreades is meles elected Trippe person to buyen drenaje Las cópspias que Contienes, se abnollar se ritolectan justo cisando empiezar. I w Ramadio chino En China, a shrune en la época mon del pinho y se deja que sequen-4:11/411 11

## COMPUNENTES PRONT (PALES

· Your old to the control de often some or property гатупраувева, сагураз, man high of consistence of the firm

#### EFECTOS PRINCIPALES

- Abstis el didet de entirmaje.
- CONTRACTOR OF
- Animute.

- Europhane digentyo caloritico
- 4 Au grans

## INVESTIGACIÓN

· Aprile volatil can estudios · H RD demostration que el aceste restant production of contract Li eficació de esta hierba para divisir his gains y szinir cohon. ruu ·

## CNP TRADE IONALES

- A ALEXALES
- a Miecha antigua

estimado costo especto y circos

Corecta en el mido Nº a a Problemas digestivos En tinks by historia, of contaminous ha shift utilizado pete aliviar. problemas digestron, so especial figed g a a Tiene in ubor agradable y mete

plant to plant the party tro dan e qui de la comand the state of the state of

w Uson neverther on in India El curtamente ur emples en la India para attuchas afectiones corre cha el anna, la brompaux the to don't don't be ) pl decajorajento y el vata (ver p. 35) sfetnintado


d end cood as occupated meonunerous de orans y como

a Mal afirmto El cardinamo the moral trademontary in an para el mal abento y u se trotacon ajo ayuda a discernoir el Rieme olde del ajo-

a Afrodicisco Esta herbs полица по ста разка на бе nation my man per me

## ALTUMEDICACION

n Gauss a hincharfin p. bin.



## PRINCIPA EX PROPARADOS V S. S. APETO CALCAGS



## Eleutherocoucus senticosus Arabacea)

# GINSENG SIBERIANO

El ginseng aberiano es una potente bierba con cque cuenta con muchanna ventajas para la salud A diferencia de otras titerbas medicinales, es mas útil para mantener. pien la tatad que para tratar de recoperarla en raso de entermedad. Los estudios de myestigacian bairdemostrado que estimula la resistencia al carrés y actualmente le emplea mucho como tónico durante periodas de estres y tensión. Su efecto es sumlar al de Prince gaseng (p. 116) pero resulta para estranalizate



## giffilbenig eifterhannt ein-· 0 100 mm m postura que un se acultores adia iz di una a a di ida wa nidi di nomi

## HABITAT T CULTIVO

	69	ip de		,	1 la
	£.	* 11			
		F 11			Triplet.
31		11			gt midd
h	-11	207	4		
		٦			
	11				

### ENDS REVERTED BONADAS

ruit i			12	٠,	LE L
- Ir	-11		11		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	11	q p		ır	4 454
- 11		11.11	r.		

## CHARLEST STATE PROBLEMS IN

- a free proper
- B 192

- e 4 in mile
- e A su e sto
- The state of the s

#### EFECTOR PRINCIPALIA

- a to the same of

- a 1 an id:

## INVESTIGATION

a Estudios rusos in de no-

	11		31139 1	i: L
-	o tu	-11	1121	-1
				14
	3	-1	- II	
	- 11		1	- 1
4	11			

· Hierba tomica e a 3 (1)

radactions he ha dade enclare a majorantemple described experienced dis-

h II Id P Vigor Lor afeto b .

tabaki-sir sijir nasya

or managed to the to detail to be it still for stop

## USOS TRADICIONALES


### YORK THAT AND YORK


- Beutenein ein g grant H e tele three it and grouph d\_\_\_b\_b
- Ago anytherity arming n an ty to the state of the terrare or transfer of the of promoted aspects of the first of the spectrum and of the spectr 21 151 - 151 11

Population of the state of the 12 db | P | d | d51 b<sub>1</sub> a de na na a a a a a a a a a a a angent som a

## AUTOMEDICACIÓN.

- o finerio, n. 1620
- Insumpto to





## PRINCIPALES PREPARADOS Y SUS APPZI ALTONES

I entered to program

Zentune gramma ्या व व्यक्त अवस्थात व्यवस्थात स्थापन स made o age o 10.

Calgrenta, No. 10-THE PERSON wir grania al Ar

SPECTELAS - SHOP THE THE THE POPL A SHIP g at the add of a nature to and the state of

# Ephedra sinica (Eledráceas)

# EFEDRA, MA BUANG (CHINO)

La efedra et una trerba fuerte estimulante, de sabot acre, que ocupa un lugar destacado en las tradiciones berbáceas climas y de otros tugares. Según la leyenda, los miembros de la guantia personal de Gengha Khan, amenazados con ser decapuados si se documan durante el servicio, solian tornar una mísmon con efedra para mantenerse despiertos. Hoy, la efedra se utiliza en Ciccidente y en a hora para problemas que van desde la fiebre ntermitente hasta el asma y la fiebre del beno.



Se hie halfinde effekte ein nite enrise treebtree ein Obereite feliekte te ritel halfest gele paulit halber tule uith side over hiter meditionder heter teams: oon aus

## HABITAT Y CULTIVE

or efector, conponente de schute y Montgolia interior suele syret en antico deserteus le propaga a patrir de semillas en atodo o primavera y sequere acto con baco dectaga un callen se seculentaja en cualquier apoca del año y un di p. 0. »

### ESPECTES RELACIONADAS

Por todo di hamisterio horte ni en il accion interrondo il producero di America del Morre ne attitzarion especies relacionadas para tratar between y abviar el dister de mismo, marotras en la cadas un especies de Epintón se tomaban para el sensa a fichire del bemo y el resimalismo.

### COMPONENTES PRINCIPALES

- Protoulrakades (efedrina, pseudoel, danta
- Tanitios.
- в заручита
- · Tarrigla
- · Acelte volaci

## Étic Tus PapiciPales Herborigeria occidental

- 10 OFF
- Chair to the distribution projection
   as not to be been projection.
- d dates
- antisussess.
- 10 10 11 4F graft w.h.

#### Merboristerio chino

- d ma de alte
- which is the sale
- A is at a template det qualitation.

#### INVESTIGATION.

# 4 ampagences serious

the A to track his in up about in a construction as 0.48 ( 60 9 all a upp dentil a supplied and promotes was an 1927 y se empleo. у подводин избрановного the amount of the party of the building on it mediant communical per ses propordades eleternogrativas in Hilerbe entern La Invite cours ent to their not digwine his denies a mile agrande HALL BAD AN PART OF BUILDING a plante cribio (u de conque use in fewer married microspers and were write the brite in the country ele le remain a monation empre glass a children on de Que ser after the displacement of the exist. des ships sanguages based a pie-A direcencia de la chelatica, es-

## USON TRADICIONALES

rare que glanda enfera

product a elector securitarios

Y ACTUALES


n. Uno historico

radicionamiente, les memes senmahim la effecte para facilitat la concentration : amazas durante la que tela son

in Haerbu china En China, la



Action occupes ode phone on the control of the cont



fectar es popular para las fichres entramorados sea contradore a destaca y en ombanación no observadore. Referenda gualificado e de de para motor la destación de del misso destación de para fichica de para

Usos occidentales actuales
 En la herhometeria socialental actual.

la efectas un una subre sodo para el asma y la fietare del hemo y prot resfruden y gropen. Tambien ayuda a subre la remaño, baja la fiebre y alivia el reunasquiso.

# Eucalyptus globulus Mináceas)

# EUCALIPTO

El gugalipto, un remedio tradicional de los aborigenes, es un poderoso apusepnos usado en todo el mundo para catarros y restriados, taflamación de la garganta y otrainfectiones. Es exiotifico y estimulante y para mochas personas su olor evoca los das pasados en cama distante a infancia con eucarpto y otros acestes untados en el pecho Forma parte de muchos de los medicamentos que se venden un receta



fil enculiate for municipals per primine eer im Chistenie, dende Automitia, an et algebr 1875.

#### HARDAT Y CULTIVO

Tigo arti di firet di, e in degli n ole who adopte one cothe engine of the specific y tempiadas de teclo el muno. at all the than the first tera till till grad a track gar de d'orde des beg graphic office for program all e line ur le de unter un no man con entre salgeat proceed ber beteite pare desecur Stess pantaments y listratura e neige de males a tropas e e de me membro estado. de a thurstyth a series of a all the light as all the state of the

#### FARE III A RELAMINADAS

My transport de models after the winter eventules valuoses, entre ellas E. steaths (p. 205)

## COMPRINENTES PRINCIPALES

- · Areste vokins sement, hava elfil
- m 100055066
- AHIDA:
- Okasijira

#### EFECTOS PRINCIPALES

m. A. disercito

- a hyperonamie
- · Estembo el thipo sanguirron trival

#### ENVENTION 10%

u Acette esencial la esbasanca givenings, sôn del aceste nom ad det co-calleger and an in the space of the diene en est ira bu a materials president and interest and as in surfect the companies of distar las bronquedos (pequedas as to one to be suggested. E of the self-rest mention of gy to a many but the game of the unepopelite person in the party of the party of

### LAME TRADECTORNALIS

- S ALTERDANA
- a Integritament in a street and the party of the state of r ign — il we melves they in a second or to deti njuliani granik rak Sellate an
- a Antisiptico Esta luerba es anniepisca y resulta musi óbli para with the Rock of the Kindley S IO TO
- Expectation to Foundation of the Company of the Company er of the property of the the transport of the p
- Calovifico El acrde mencad. diludo, aplicado a la piel cumo No believes to see se to iero i digano per i del ter qu after to go near in 1966 further as one or store depend of the law of highlight at mistro destributos e cargaran in inhination a raidor
- Alirio del dolor El mene esencial diámilo y aplicado en ta anna afectada alema las arms observation requirements. interestado par deservo y resiler. es imi an o octatuște leatinal nie in nie zerhalt nagh au de माध्यक क्रिक्त कार्यक्रम

#### ALTOMORULATION

- Cature singuity y dolor de oudos p :
- a Tot 5 broodings p .



En auth Arth of the mean made of the 6 50 600 0



## Proveignos profesoros y ses aplicacioses at qr

Adjustence to

THE NAME OF STREET

Parallel in the sound of a sea o se case Behallander Sind - nates. promote 20% and dis Calproday 199 the property of

Suppre transport in ghou a company to an dear Alberta with the first of the comment of the second of

eve un ava a ali.

8 170 HILL HILL

🔛 (कार कार्य कार्य के एक अन्य पाछ कार्य वा कार्य वा वी ही 🎤 Tremata responsar p 🤒 Propo e la recha sessimenta, un sustria the gap to only on the first and

PARTES UTILIZADAS.

Les republies

# Eugenia carvophyllata sin. Sygium aromaticum (Mutaceas

# CLAVO



El travo, el capullo seco del clavero, es más conocido como especia, pero es tambien un medicamento mun vasorado, en particular en la India y el nueste asianco. Originario de las idas Moluccia, fue una de las primeras especias conserciales y ya se inaportaba a Alejandría en el año 176. El mejor aceste escucial se encuentra en el clavo, pero sos tallos y las hojas del arbol también se aestada pará inhiener su aceste.



fil fairl is de dans a party mas sans ar sa dismanda ma also alsos

## HARITAT T COLUNC

of response 5 to the Undonest y del tils de Piliphas, 5 to 10 to 1

## Madagatesi y da Herber

te da de de la persona de la constante de la c

production of the production of the section of the

## A MATERIAL DE PROPERTORS

- e tigental (laste el 65%), aretato de eugenol, salicitato de metilo, sutrena, varaliza
- Germanerana
- a militare

## EFFCTOS PRINCIPALES

- Anoséphra
- · unright
- Pote at an e
- Analphaeb
- · Evita tos vácuros
- A ditespession of
- е Ензина разавно

## INVESTIGAÇION.

a Acotto volatel Un retacle on the second state of the second on potential detactor of the second on the second of the second of

Accessed do engretol la otro
componente la contracta del contracta
con la contracta del contracta
contracta del contracta del contracta
contracta del c

### Uses TRADECIONALIS

3 61 6135

Antiguo semedio para tedes
l os clavos han ado unhantes co

# de aten o se los crosoderaba

### · Antisiptice La propedia

11		1-			191.75
n th	111	PAL -	p 5		
г	11	91 11-	1 .		11.09
r	li .	n Ana	h.	24	
		the c			-
11-	1111	:01	43	4	
	- Park	dian	11.11	- 41	151.0

come la same

## Antiespectobdica Lumelecus digestras, por ejemple

isten, zoltast e fignikuster juguna para-m mir ame lor plaves. Sur grupedader interpositoidader turbién ávrum la tor y aplicado régusamente les éspectose rotes alares

6 Estimulante meutal

y corporation and a major automotives many para a mentifrinciperant in restriction produce para a mentifrinciperant period and are a mention of the second and are as a mention of the second and are a mention of the sec

Jucoba se ha unitrado carabido para proparar al parto Ayoda a examplar y fortalector los

## D Principal ex entroductor y sex approviosis

apuller de ran

Matter present parameters

مان عار السوم

day flores



attrata en el controlor del parte 
o Ocros asos a se acces arcen 
actrata de la costa toflama torte 
y actracha. Laurante contrarayen 
un luca repelente de transpurat 
y politica de la repa. En la 
Moluccas se parchaban clavos e 
attal e para propiatos se 
se Harbornoura occidental

A pear de la gun vanedad de

unos teraperancos, el ciavo es

pico apreciado en Circidente Si unina sólo como enjuagos bucal y anestésico facial por ejemplo para alestas el dodos de america-

## ACTIVIDAÇÃON.

- a Acad y forúmentos y 105
- e Dolor de mueles p. Wh.
- # Fiebre 9
- Intercoons dermatológicas producidas por hongos r = 0.4
- e Neuralgia p. NN

# Filipendula ulmaria (Rosáceas)

# ULMARIA, REINA DE LOS PRADOS, ALFARREINA



University

ph 6 days

made and day

made a days

public to the second of the second o

En la Edad Media, ja ulmaria era una de las luerbas preteridas para sembrar; Gerand escribió en su Herbano 1597) que sel núar que de ella se desprende alegra el comzón y delesta los semidoso. El acido sabellico anlado de esta planta comiguió sintetizarse por pronera vez en la dérado de 1890 y se utilisto para fabricar la aspirina. Hoy, la ulmaria se toura para problemas gástricos y afecciones inflamatorias tales como sa artiritis.



on ha folian Strolla, ha mineema ere mediciolis puns dar cebur al economiel

#### HARRIAT Y CUITTYO

La ulmaria se oroponaria de Europa y cruce un difficultad e lugares bûmedos, subre tealo cupresas y en las sellas de cios y arroyos. Se autostembra, pero tambiés pasede propagares por desimple, le las caustes es comprimaventa casa higas y las pomiso a flora tor se commente a terratio estabilio de flores estas absertas.

### CI MPONENTES PRINCIPALIA

- In detates de flavorent aproximatamente %,
   priocipalmente gibriostos de aproximatamente propositos de
- M. To ends there is no an exten-
- Access washed at all distribute.
- foldétrolés (timation)

## EFECTOS PRINCIPALES

- Autuntlamatieni
- Annresimance
- Attonucate
- uniterior
- · Abyu el doku de estimator

### INVESTIGACION

 Solleciatos e w alteriar y senaronaria des opo de la agunta que ayudan a descintar a arthrice into y contra i lestes in the tentre in the tentr

# Combinación protection A den in a so in high man qualita. dents altar provioca efectaciones gantele an an establishment de desalt chates, formand y other empromentes de la ulmana acroaof it to the angle of the state to some go a number of Mirablich Berbicher duty Pringrati Jenius ar acción benefica amunificacionade los caboranas. La abrenta Halfe observed to apply the galactic nimbeinas de hierbas no poeden trigor ashibit to the or of THE REPORT OF THE RESIDENCE A WYOR BOLLANDS

# UNOS TRADECIONALES

 Neutralizador de la acides Exes harries congresses un repurhix para la todogestono ya que eyuda a caste y disembate le acader. La capacidad pura seducir los reveles de acides en sido di organistico. no householder a security en las estades despreson de approximation and the second probablemente a su acción automikarasturia. Parece que la réalth ann de la la séas ear es comor de encienza por de William among any extra to DE TODORE EN 11 ORGANISME 170 serveral, avakasnosi sie a mil or iblestup de la lette du minera que un aportados a sa acident



La ulmatia et emplea também en occisiones para la cistria

a Recordio digrativa La vicura, consumpre un remedio fiable para la daurea, uscinac en nelos y se utilità panto a stras latebra para el modrome de cuion acriside.

### AUTOMEDICACIÓN

- a Aridez con gaurdia
- W Aridex c

🖎 Perso Para le artéra, tempe tendo epdecentes disortes en un preso de tepas

 Accesso populada a acadea o úscera populas.

## Gentiana lutea (Generanáceas)

# GENCIANA, GENGIRA

ca generana es um poderoso amango. Esta planta es un ingrediente básico en los aperativos y licores amargos tradicionales como la angostura. El aperatron babattal una media hora antes de la comuda es algo más que un efinantiento sociai los componentes amargos estimalanios jugos gastricos y preparin el estomaço para suportar. bien una contida pesada. Medicinalmente, la genciana tortalece el sistema digestivo debil o hipoactivo.



genchista ma etan aix of a company of the c to Je of the 17th

## HARMAT Y CULTIVO

Es la mite grande de la variada nuntis de las genicariación. an mar as to Alpa of a grame a majore — Ac map to be distrine frank e nero p thent y 2 4th no de alohad. Provdett dividitae us grandes more de cifera di ai le portiere. difference was abliquificate a partie te setitular. Mederità ruetos. n ili e je hitjaren abrigakton. и и вглавки в ревигрика or me of the at the or people in the

## ESPECIAL RELACIONADAS

Muchas de fai especies de getterana tem plantas de sabrat HILLIE WILLIAM OF IT CANADATES te die or aphra a a dwar stone in a leptarph. and it a hillion and a sign of qui una manage de qui ex-

## COMPONENTES PROVI PALES

- P. THEODER CHARGE generative in a larger age three.
- mosticulations.

- national
- o de tina
- e de tra det da

#### EFFECTOR PROSCEPALES

- and the other
- · Expendients dipositive
- de Calega pi chiler de estatuago

#### INVESTIGACIÓN

- в Анменергонно Антри-
- выстолее que la депскористи. 11 11 11/11 11 11

mayon of a great regrun medicie del associazione do la gendanta. En tres cuil n nure & a company of a b o de se a +

probablemente la sustancia min amango del planeta

## USOS TRADICIONALES. CELECTURE Y

- a liftigun del nombre 5
- produced the state of the state of F 4 position of the position planta. El nombre de generata atestiqua su upo en squellos
- n Acción de les principies activas Ro la lungua esaten custos morphore procupiles del marto shifte acido, unado e internal control of the control of

principal online of a general estandan les mayacres ir ibor draigs k gad rical have que ausocute la producçion de silves y de

ar project grown in North A. car storiul, e iperir i i biejuju le sotient, seguire er de nilat


 Estimulante digestivo ¼ estimado la acción del estómino. as the are one as the union www.au a to train to read and भाग इत्राप्त नात्रीहरू वाता अस्त देश ipi in New order with in



GENTANA the modulation distribute specific with nit big



## PRESCRIPTION PROPERTY OF A SES APPRICACIONES



a to the stronger of 4 2 4 111 li II alia Committee to the property of the party of th y da in day 100 inhodi Na in isang managanan na huji La companie o a so alle de papar de la go go man no ne aj date de reservir el abblimite a the sky offer offer age control to la terrera edad.

a Abnotation de nutrientes fathe area who the the term at e una empresa la absordion de the extension of the second terde los emestanos. Esvirtirse la streets the de title templic values and transmit use the c tra : B Por and the discussion page of a find distanet aliche serruta de lettero). the non-the ground finding

pérdida de aragre). Suele aïudirse а дилин енфе э is the worth our abilitiarity

### AUTOMEDICACIÓN

- 6 Anerria 3
- a Riebte in
- n Gases e hincharón
- Mala digestion p

## Ginkgo hiloba (Gargosceas)

# GINKGO, BALGLO (CHINO)

El primer ginkgo creusò bace unos ciento novema si llones de atom y se cree que es el arbol cois actiguo del planeta. En China, de donde procede, se usa con fines media trates desde hace mucho, pero sus efectos terapeuticos han udo estudiados aperas recsentemente. Las hojas (y so extracto) se usan cuando el riego tanguineo al cerebro es deficiente y para atimientar el dujo singuineo ai sestema nervioso central. El ginkgo strue tambien para el arma.



 ginings is safe a state of said in the contract of the said registers of the contract to democrat

### MAINTAT Y CUITIVE

Prigniture de l'on ou ex le supplie et gundent ou ou les contraints et de le supplie et de le contraints et de le supplie et de le contraints et de le supplie et de le contraint et de

### COMPONENTES PRINCIPALLS

- a at sufe
- iik godiche.
- # Pale India

#### EFECTOS PRINCIPALES

- Promon into a come
   di facto une con
- 4 Automobile
- · Our or according
- M. Antigle go.
- viringfarcagerre

### NYEN REACTON

Circulación Estudios
 I berbicos pertendamente vibilidade a la merca do le de la merca da merca filo otago las apos usenta han escabiendo la la mercación de hordon unas

Interportancia del ginkgis giata

the analysis of the analysis

# UNOS TRADEROSALES

o Herboristeria china Las

paradi att

paradi att

spirantina y distribuir da

flenta. Tarabiin ut dan para

bilantina att

information da tarabiin ut dan para

tiponimencia has hispe pare edo

utilizadas tradicionalmente para

## 2 lerboristeria occidental.

Final second to grides

a formation of process

approximation a large definition

approximation a large definition

as to a manufacture of a second

que to approximate an enterior

que to approximate an enterior

que to approximate an enterior

and a manufacture vibrio

a manufacture desperador

a manufacture vibrio

a manufactu





## PRINCIPALIS PRI ARABOS Y SUS APPLICACIONOS

Sel-villandy to the start



Francisco - redit de un francisco de la franci

Address Form a Africania

So a more to to more to
mechanic educi on adelante la
mana diamamente para praguente
s' amporar la caradacción cerebral
con managada paga sodan s'
posibilidad de embula

To posible da caradacción de ac-

hardras mas uniter na unite destroya

## AL DOMESTICACION.

- Dehibided dv la nivmonic

  r
- Tompon dia y
   arterioentlerosis p #

RESALE

·· mm · afer

din di med: dun

## Glycyrrhaa glabra Leguninosasi

# REGALIZ, OROZUZ

As ser uno de sus componentes -el ácido gharricanicoemcuenta veces mas dulce que el articar, no sorprende que se le considere sobre todo un duice. No obstante, es también una de las hierbas medicinales mas valoradas Es un antimilamatorio potente eficar en afectrones an disparer como la artrius y las úlceras bucates Se halla entre las piantas más asadas en la medicina europea y se toma con fines medicanales desde hace variou il aga de afloy



regulate day to reason may have it is the contract of on the first of the state of er on all

#### HAMITAT Y CULTIVE

El regalie avece salvester en il sareshi suropeo y el suroeste after istruption to store se miliava de intrias extensiva Se propaga dividirendo das entres

pennovers. Las raters de um a neither their your devals aday a finales.

## EMPLOTOS BLILA DUBLANDAS

Yurian emecues de Calmanhille a pulled in the high quelly projes de princh, gargundo if regalize Viet job rate distant la a di

## COMPLINENTES PRINCIPALES

- modelling trientenders, ndicinación, hasta el 650.
- mode d. -Inquericieja, isciliquarenesa Irmania ir
- hitsacandos
- agrades
- tie partie
- и ба е дана

### ELECTIM PRONCIPALES

- Aumarthau mark
- · Expectations.
- Remark astr

- Agente adrensi
- award mass

#### INVESTIGATION.

e Agreese adversal Les supulus hair mentrido que alslescontponene en los internos, ы удклетиль рочее чета асчасы Anthediamentotto y applicabilities parecida a la de la finhimacirmona y otrac horrismas corticondes. Haze spie las glandulas suprarrendes production INPRINTED V TOLKS IN degregación de externados por partir det lidgades y los esbours a Liberry no Later.

bisdes en Japón en 1965 nuntraren que la gliciera qui era efficar pura la hepatitio cirimica. e la regione hepetica.

- W Mucha prosector fil regular distinguish his arcressours. estimaçãos pero recuber el esturnago con um espero mucas. princense pes la que un outpota im afrecormes inflamatorian del milmage
- o Isothrount Se abe que la multiples of the consequences

## USOS TRADICIONALES

- Y AL 1. ALSS
- Usos tradicionales Hainó. valurado darante mucho trempopre se uso medicanal. Se sumalta eti la Carecta atrigua puta el arria. problemas del pecho y falcera
- Hierbe rabrumte for Pr 4 - If true skr ignativate larger of · de d Ph ... 4 y hobbies as a section y to the late of the control of the late of templeeners untaritieran carto be the at the property

foliable in the Deliver of the latter

mile meshed at 25 mile and other

algune d'unios de la ote-


Calonia, union in la indicenzación

le lan in a

a Estreturoceta Estresus arve When manufally lave to

## At DOMESTI ACTOR.

- e Affa bacal, p. 14
- e Estrenissicato a William
- e Perdida del apetito
- e education of his o Restrudus y beongmitis
- e Ukeras bacules p bit



# PRINCIPALIS PREFARABOS Y SUS APL. ACIONES.



. Inches a spraw-

a terms to do to sen -- a -- -- -- dan dandina dejak the time things of the things of

## Hamamelis rirginiana Hamamelolaicas)

# AVELLANO, HAMAMELIS

o dar a har appearable in persent grass grada de destrina esperante à la la les Neuron France. to the equation of the property of the same for the that it is a title at a facal for men a ertlampetones, especialmente de los ojos, e ingerian la menta para hemorragias o menstruación abundante. Los colonos europeos del agla Xvat no tantaron en valorarlo pot strateingenera y su ano se entendió por Europa y



erchien on o ma hote is or one on It may at this marron · 11.110 91.7 10 19 16 office to of the the residence

### MAJATRAT Y CULTIVO

a avelane barrantelis es un artes. many nor de Cabana y de Or fine trentifer de legion. Heli a nema dalaten en Europa. Se detarrollaa pareir de esquejes deiros o desentifica, plinitiates en peribon. many on months. Les bayes or n de et a francisco distinte al missilo y se seco bo más hiptdamente posible a la sociales.

## ESPECIES RELACIONADAS

per propries and a supplemental a manual of the off of a chapter size of the original In a drate atte Mindisprint Pur and te H 1000 30 91.4 nt carefor as a top pep ite

#### CARRIED THE PRINCIPALIES

- d pp a
- e distribé
- m Property and the
- form the description

## ELL DOS PRINTALES

- 4 Aur .....
- a Aurina maran
- d type - min data

#### Users TRADECHINALES

- Y AL EALLS
- · Propiedades establectules Parallar to the state

I no pro s developme y astrongenor que hour gire or elemen he

-lite 1. It it action of the ar a de la company p s n fr fr fr efe est relector or debr a fi-

011 d b p es destibules, Priberio vir esterogeracio, în cual supere la prevenesa de otros agentes atrusgentes distribu del canaro

a d'indicenses de la piel-

ital parts afrecenous new authorses er fragstidad de la puel tales como el eczema de um sobre rodo. donde la piel no trene debos de 0.00 / 07 - 0.00 2.0 500 000

a Venas dabadas Fila had the respect to a conterale datable la rame : las hemorrades, y neadu eficar part of the second to the grounds of the

management at the distributes y a restaurar na estructura normali.

· Otrus most think with after-9 1 東京 田 中央 (2) abedianely are into prison s





## PRINCIPALES PREPARADOS Y S S PRICAR UNO

Tenance



destinate destillate.

**Репира** 

and the Toldmen areas of to an analysis of management nontares. Assique es asenos huborusi, se angrere para abruar la the reference of the same of as the forest transporter paraa meeting to calque type

## ALTOMEDICACION

- Contrainner b
- o Eczenna, p. 16
- # Hemocroides, p
- e (ampleza de beridos Pa-
- Surpullidos p a
- o Varices p 317

# Harpagophytum procumbens (Pedahaceas,

# HARPAGOFITO

Las proptedades usedicarales de 17. porcueitem fueren descubiertas por vanos poeblos del sas de Africa que anazaban un cocamiento del naberculo para tratarproblemas digestivos y arcritis. Esta hierba es hoy tade encontrar en Orcidente en farmacias y bendis to a to this satisfaction with the could grant a with the

Tu - 25 (21.14)



a harpagaffen, hallada en el Francisco, stene flores de sefar principal interes on primarons.

## HABITAT Y CULTIVO

Procede dat early into de Africa. The maps of the second un dicard less reas absentials to herbigates dell Transpaar Printers ett titeles stellkroom e assistance y preferr terretion Julillas Vingi perillas de trasolblish, of dipensi bligater donde se las eliminado la vegebichter mourout

m the enter of the ris (Hillianston, 4 etc. data, ac Number to the theoretical privation Var torsin ell trozos de a-

n de larger Haly que temer Untacht de ein teider far tele. Inhervator, que contrenenopponentes actives, can la rawer to give to plotte resultaria

#### EXPECTES RELATIONADAS

am finer medicinales, y de teresa may on the minus. a Mit providentation de strain des etproses relacionarias que creven-

## CAMPLINENTES PRINCIPALES

B Glicosalos de bistoides Tharragovato.

- n Aftirares (estaquenta)
- Financeroles.
- Recommendes
- В прирократиким.

#### EUFCTUS PRINCIPALIS

- Anttintlangton
- a April de
- Examedante digestivo

### INVESTIGATION

 Antituflemetorio Loan a few and few indicado que go antinflamatorio pero hay devisors de opissiones en cuanto o su eficació en la dense dame.

a Alivio del dolor Eustr algitta evidencia que confirma I so sisti comity analyzisch ya que-Petrose has although their stablinger los strenenas del dotor en las 21 11 12 17

### n America Sa efec-

to to to it only it is Madical and party. ne atroctati à dispersióni V decrease de als moras deficiente da efecto estrundante en el environo y la veventa global como terra

L SOS TRADO IONALES

YORK TRALLES

MINISTERIO.

 Rettedio tradicional africano Vanos pueblos del our de Atinca la mon, entre ellos los khembuas y los facto ne e e man ne co ept of the grant of per do a little contrato não par approximate the the six data again made a


a first approducted in some to a оп поставке дере <sup>6</sup> исвет с tion de transfer de term Sin orrentat de recea, es ficil to invegen a possible and



Hant Griff. the en que the mass mich to pitte to the or day 120000



## PRANCES INFORMATION Y SUSAPPLICATED SISTEMATION



4-	main affiliation . If the c
) by c	Ze de la company
٠,	uju gre ir a ne ke
	מ מולה שניור יב
	9 P 10 F 24
dedut	de equida, filmores

est set at an article

## AN TOMESTI ACTOR:

- Annua e inflamación de us articulaciones
- Dojor de espeldo debido a inflamación de las articulaciones o ?

# Humulus lupulus (Camabáceas)

# LÚPULO, BETGUERA

El sabor amargo de Túpulo, bien conocido por los bebedores de cerveza, explica bastante la capacidad de esta bierba para forsalecer y estimular la digestion. El topulo también es sedante y constituye un valioso temedio para el miorinno y la estimalidad. Cuando se atilizó esta planta por primera vez para elaborar cerveza en lingiaterra, en el siglo XVI, provoció una fuerte oposición, una tratancia al Parlamento la describia como interba mangras que spondría en peligio a las persanas-



Abjudo fut eight suffitsido para elabora troma in trasemiliantes d'alfant de monitorite molto des la colonia

## HARRY Y CLEDVO

regularite de l'acce de desire en major de la companya de la compa

### EXPLOITS RULES - PAR 1888

Frog the analogs and sets to reall the from a

## COMPUNITA PRINCIPALITY

 minipos arturgos importos que como es obres esa acista sua en la obresación



- p 5 in an age
- December 2015 of the second second
- a show strogetter
- 6 Applematic

## BEFORE MONOTPALES

- B 201
- D 47 10 1
- a Acres and a

#### INVESTIGACION

» Principus amurgos ( e.

to a letter 1986 a and 6

to a not a rote or part.

the a requestion dances

to good y open.

More requestion as

to a a not seed on

to a

e Obron estudios statos e como e como



Loren o
Pen one or
repodera que wentes
7 en de languan, cue
plantes de lápulo con
anocalmas o
cos sones

## LISTS TRADICIONALES

## 5 40 11 6-35

Uso bistorico F Impuni
aparece solo a veces qui los
a dense are son pi
bespeñaran que se le arribuyym
para se solo dos parecidos a
los que comocernos birs
a Sedantes Sé ciudina sobre la

 Sedume Se emplea sobre indo por en efecto sedante. El aruna que desprende un capato.

stocado dentro de or dintelhada calmo in mente. El impulo avuda a reducar la invisibilidad y demono, y fivonece el suem a como por fundo

Transfer Mer take entroured inches et buende et buende para el carés annochad, scienter y tolores de abeta, asorque no debe antirarie el la depressóp es un factor. Su accung aprincipamientos la base util para determinados tipos de motos y para el dutos del período e Organista para la dujentos consenta los refectores escottos ales y altra esparatos y colorea.

## Αντομετικατιών

· Internato. p. Nº



## PRIMIPALES PREPARADOS Y SI S APLICATIONES



daguelda serger e sels na ma leds un ses de

Supporte for an issued in the deof the interest plants the bear an approved of made is more

Tate paretilles mehn fferste etter ferebat

Pleased who was not be as as a concut man to a concut of concut to a concut of concut to condeleves that of concut that failure that of con-

CAPILLAS (proposession, p. 285. Pass above el apetido, tabuse qua elipsale de 300 ang una serve al dia must de las remodas.

## Hydrastis canadensis Rammoulaceasi

# HIDRASTIS

Es un remedio nocteamericano muy apreciado durante el unio XIX como curalosodo, Los chember y ocos pueblos pativos la utaban, merclada con grasa de oso, para repeler auecros, cumbien prepataban con ella una loción para bendas, alceras y ojos utilamados e urraidos. Se ingeria para problemas de estómago e higado. Hoy se utiliza como remedio astringente y antibacteriano para las membranas mucosas del cuerpo.



an inference of some plants de depose para comunicación um sobe frape ago se approvido

### MARITAT V CULTIVO

rece alleventes qui genera de l'insque alles de Antitrica del Nicité y profecte sucion enlisertes con abrandantes hopes sècus. Debulos a la recontect pura escales distribute estatad de consentant ett set trabatat natural y ha de cultivater aurepte para provinciar requière sin tradito muy annular al de su habitat natural se proprieta requière sin tradito muy annular al de su habitat natural se proprieta por divisaim de las calces ano risponsa de las plantas de su para con como en control de las plantas de su para con como en control de las plantas de las calces ano elegentes de las plantas de las calces ano elegentes de las plantas de las calces anos elegentes de las plantas de las quitas en calces de las plantas de las quitas en calces de las plantas de las plantas en calces de las plantas de las plantas en calces de las plantas de las plantas en calces de las plantas de las plantas en calces de las plantas

### COMPONENTES PRINC PACES

- And other committee a Budy and perfect careding
- + 4 i) is
- III CARDA

## EPECTOS PROVIDIPALES

- orga
- a. arib. mare
- Autordamesons.
- Annha legalic
- Artuigo
- Fixingulante uterunt
- a Terierie heirini igue i terice-
- Astribgedie

## INVESTIGACION

- Alcalentales to a combined by the order of t
- Independent
   In the second of the se
- e Serberina La herbarina en principio de la contracta del del Composito del contracta de republica constata
- Catadina cos estados redireidos han mideado que este atrade estruda los enseculos se mesmo.

## USOS TRADICIONALIA Y ACTUALIA

 Merrimant morenes traveria de los espetuum sana en que esta planta en tra podetrora mesheaucento pura descreteres que afo nos a las descreteres que afo nos a las

describence que afectar a la membrana mucura de contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra del c

 Infecciones En intenson pococoncesquala, esta pársita puede usane como referio, crimo enpuague busal pues ensuemés todas, y como diseba o acudo rei ensuerente di arpura el alla vaginal y pura urbo rescei acreade a el sectanió sere acreade a el sectanió sere acreade a el secta-

a arten = Problemes digestivos

lighten in term of a market lightene maketing and an asarcodymum can see the a complight on a material of Not



HERATEA

Der herf - a

o der de ne

man ne geer

a to se

de 21



## PRIVOCALES PROPARADOS Y SES APERACIONES



70 %

selve simmer ou extrados provincisados la qui (maixe la sela, sub in intentitucata acceptad dem luciadas subratura da saturada de reactaria de

e Leo ginecológico Avuda ...

deminion as repair their aider excitorates per metalic and contact and aider agree as the contact and aider agree as part. Establish a mental action is a contact of a mentalic actions as the contact and aider actions and aider actions are actions.

PARTES L'IRLIZADAS

# Hypericum perforatum (Guifferas)

# HIERBA HIPERICO, CORMONGULO



Некал Нискало

Personne in 4 projection of in dominate the exdecomposition makes a meanant

La hierba hiperico da flor en el sobticio de verano, y en la Edad Metha se le atribuata poderista propiedades salgiana cuer (as que se podía abuyentar el mal. En medicina, se atribada para tratar afectiones emocionales y nerviosa. En el siglo X-X, ena hierba cayó en desaso, pero investigaciones recientes has vuelto a concederle att agar destacado por su gran valor como remedio para problemas gerviosos.



Eu Market servelhela considio popular para se limora contact Sanna

## HARITAT: V. CULTIVO

the a to and to appet the steel to the steel

#### ESPECIES RELACIONADAS

## C INDUSTRIANCES PROSE MASSES

- Ar and depression
- Origini, psychologory, c
- illende

## Parish is plant that by

- Sensor and an
- m Sura in ta
- e eem tlup kitian
- III Salaman
- P. Strikelli
- in Allma of doder
- m Aut 150

## INVESTIGATION

• Depresión En en cuadro tentente realizado en Ameria el

to the second of the second of

e Hyperteina (3) color rigo del son como color producto del la hypercona. Esc componente de autolepresero y son antiveral con hacrie que mas ucado trevestigado para municado en tratamiento.

e Marche complete investiga de la demoutrale que la lucida complete en eficar contra materiale de marches en esta escenta

## UNOS TRADICHINIALIS. V ACET ALIS

 Afectiones territoran Cohierho hipera o en tota de La plantas mesbemales europeas mas valicous guas problemas nervinose. Les herbiolates la hata utilizade de partir de partir de partir de timero parta la acuacidad, territora per la comunicación de partir.

 Afectiones territorios.

 Afectiones territorios territorios.

 Afectiones territorios territorios.

 Afectiones territorios territ


Allographics of the control of


Propiedades tóxicas Esta

in error an alles de aux

an alles







## AUTUMEDICACION

- Anuclad depression
- n tension p \*\*\*

  Denressón y falta de
  vitalidad detridas a
  la menopansia r \*\*
- Dolot de espaida a 3 3 3
- a Fatiga v dolor nuscelar
- Herpes labial, saricelar y herpes zösten p. 3 -
- Mordedures v pacadares

   3
- a Neuralgio ; 4%
- Rigidez y dolor de las articolaciones p. 3° \( \)

# Inula helenium (Compuestas)

# HELENIO, HIERBA DEL ALA

Apreciada por ios romanos como medicina y alimento. esta hierba ha cecibido so nombre botimeo por Elenade Traya, quien, según la sevenda, llevaba helerno en la mp a see plotte in Early party of a color in Toma Esta fuerbo ha sido considerada dorsose mucho tiempo suavemente canda y tómica, y strve en particular para la bronquitta crómica y ogras afrectiones pectorales



feelegable and a proper du made e plus to a phymodeles philicia de esta hideba

## HARRYAT Y CULTIVO

Imputatio del sarcitti maropei sitel doub de Aug, et belong. erery hely on inturbate responses empliates aschalar form dr. if reference to the second of property of collect to protect the second on ine or many many to the a Burneda y don Stren dreinge er a at on protopy se corta y luego se soca 4 ferripetaturia altas

#### ESPECIES RELACIONADAS

En Jujia y fagion cope e anne fe-Inc. quality of the least rapecies relacionada tranta com to on Hiedicidales son el giranti frontier action with a the ofference of the limited नामक तन्त्रमः । अम

## COMPONENTES PRINCIPALIS

- profig q. 44
- 5 are votare has a 4. que imposite alarie de l'accentis inquirerpennias tercile dilas difference in a
- арилиям жистрепилу dat in a sentence
- p P day of chees.

## Effection Philosophics

- e cup one
- ff 4 and
- W 1016 FUST
- ыветатосове авыную
- m to their

## INVINTRIACIÓN

a trealme free entires per or n to a final of 1804 y se le dio nombre por cita bierba. Poure cuationles mountagement que ayadan. 

e Alantolactona is resigneon angression H H of play d 113 22 14 14 

0.0 9 025 - Merba enters have a array eg. deplement e pure laves quies JAN B F EVEL IN pp or are by in a resident of the plant granth others

les propiedades ausnépticas to the the teat

## UNION TRADICIONALES.


Y A TLALES

■ Infecciones pectorales F the deliberate of the arten ist beign ben unbeb tósica pará el vaterna respuistorio 50 efecto calorifico en lucpalmone with a rest of eaproprie par distribution or do table and the transfer to er in the property has yet difference and the contraction made the case of the same F. hoursh indide diane page the mate are promited es once and audion of parties of o. chal


w Africaiones personeles erenteus sin automor deneterior haceo que le esoplee ested the amornion grant is



His with Process to force on a mini ministra ni :1 then in ntar e and - ecado In a grand Thilliette in



## PRINCIPALIS PREFARE ROCKS VS S APPROACTONES



Januarit Pero la fine fiction una saloudar liver y 20% for in a martine ficial sinc quede a la matad de su vedamente, autre de abube assesse se una l'apreparació a

supposed the A American mana P also specialments appear season has in mensionen de ar has at an also a pro- pro- m spe manne Apertus L HY the contrary and a reportance a disession of degrees a absor in de no carmer a Problemus digestivos bill marrier ser had in such

wheld care immensions ware

ей аручного пинода за биреграда

titud a mada, a degreences, it troughly

construction and autocommen

A SOUTH OF THE PROPERTY BUT

## ALTOMEDIC ACTON

Training to resident within a

mark has destribute

a Inferious by a topole

no trata le trata diale irre-

organización antiseptical y se

empri arisignalisi in an inn

it is allowed in a management of

may pagallable involve after larger

mest provided a span and sara-

a Tos y branquitis a 1

# Jateorrhiza palmata sin. J. calumba (Menispernáceas)

# COLOMBO



CRIMI IO 3 salera per cesome out de la la mile 111 dana were die it u

Es una hierba profundamente amarga y 40 rafe, un temestro herbaceo de Africa oriental, ha sido unitrada tradicionalmente como tónico digestivo y para trasardistinus infecciones digestivas, entre ellas la disenteria Estabula el apedro y la actividad digestiva, lo que la convierte en medicamento raboso para tratar la anoresta nervioia. El colombo posee una textura suave y respaintable of the above experience subject aroungs only



Fill peringueups de fu enfa del contembo ry thallitimes on Africa introdel pares for problems digestions

## HABITAT Y CULTIVO

fil culantiba os tata ettredactera treputura originaria de foa benques tropacides humestus de Africa opentat, repensalmente de Ministribique y Managoscar All anno grandes absent y steele Begat a sai partes más altas de ton arbudes. Se sultina em quiasenius emparates y consisser es-Europa, Chere de semilloclimbados dis promavers y se antadon soportes, sa raiz se amanda. con amorpt treat al principlo. de la primavera

## COMPONENTIS PRINCIPALES

- wifter from the property of the teprint and indicate and Stores more
- The IPP is alked got (huranediterpeon), judenantna)
- Aceste Valutil Transports principalmente timol.
- 40 (2)

## EFFETOS PRINCIPA ES

- в Алакцер
- e Califfa el doltat de Estómago.
- Tomers
- Vermidugo
- Architeges

## INVESTIGATION.

n Alceloides inequinolinices Estradan realizados en Songague en 1986 Ridicatots que dos de los alcalesdes magannobraços, petrastido e satroma mo, bapar South it all guilties. Astenburg le pialmatono estropola el nuces A 4) Percentino de adminiy aruthurquit Len ofcalinder ann reperty expendiences action which a laide for presents an of agracing (Bolow) endores, p. 175) y en la hadrage. Hydracis constense, p. 103)

## USON TRADERINALIS Y 50 E 5-65

#### а Реориефиция антагрия

off to the state of the n tril ar 6 teat (c) property of great transfer of on a fire of all soles. proming a both director mine genera qui de e adguero de la lengua que a na ver estamatan la secrección de rugos digestavos. El cultaralio. into de las ptantas más arrangas que se prete mantie comôn con la generana etamenaform, p. 97), aunque delse in attacepor a clistarios componenses. A diferencia de muchas hierbas amargas, eleblocibit crinticur dany poenaceste votatal y noda de tampos que un extremento se se s with an user write with

meaning purch e Problemas digestrees Al baces mes acido el estóticam pear and he so let enerthrones a wante arrival at the Tetres Regardence Augusta d'anvel de secretoones. Obellofation and a long rate of y absorción de alomennas. [ El rolombo abrea tambéro la máspezión cuando esta se differ intra detroatte a dea of man digent, in the

## PARTES UTILIZADAS



## PROSCIPALES PREPARADOS Y 8/8/APILITA HOARS



ears with a ray le dupty do to make to

## e Perdeda del aperico

and the de allege of the shows have got sea unstate one organization for the is now years a approximately modes not lone andress rate as two frage it sought so and the supported that a final to or they so appeare to a apprecia-

a Enformedades crénices & עברנות: ינורות כנור בטן, ינשפל er words a sing season SIZE CAS SINE YOUR OWNER. бо не корпа недмаятление апри-

de las resentais Godere tindo en tinhano, applifica in digestrosv unejora la alessección de numerous Execut dal en particular para mater el étadrome de fittige crémies que suele empiane a la producción defirmente de acados estrapacidos Otros mos Es calombo se da pura tratar la desenteria, cao tradicional en Africa oriental, y part expulser tembrices. Appare cità lacrba debe evizate en general ducarte el embanco, se ha presente en donn pequeñas para anvigu in relusera que

production.

per man like at

2 Ports Hillians

# Lavandula officinalis sin. L. angustifolia (Labiadas)

# **ESPLIEGO**



Harmon propose de de la companie de la companie de dinor di poler endemi

Ad Salveri.

Lat flores of it of the

In 11 - 10

dans nameli Publisher on

For explicing the confidence of the confidence o



til saptinge av dilitera a gran entete 1910 performina je tredt medicinalies

#### MARITAT Y CULTIVO

tings to be beautiful as a special section of the s

#### ESPECIES RELACIONADAS

one reports, once in dispute the strend contract to make the strend of t

#### COMPONENTES PRINCIPALES

- Aceite volatil (hosts 3%) que ordere mus a coarents compunentes, encre ellos acetam de tensido (36 -60%), coneol 10%), trado), perol, coreol
- m Flur mundes
- Трізільной
- Butter has

#### EFECTOS PRINTPALES

- 40 HP 64
- a train or ipmune this action
- Attivicpment
- · Armarin and restu
- · Estaballo el flujo cangoáneo-

#### DIVERSITE ACTOR

Acute to appear of a contractor to the contractor to the conprocess as a constant of a

to a constant of

the contractor to the contract

Florge of a fit that explored and properties to solve question and but translated a minorphism.

California has necessary producers to recommon manual of a minorphism and that the description for the properties of the properties of the constants.

The properties of the constants of the properties of the constants.

## Usos transcionales


Y ACTUALES

a Statem persono i spi sees titay ennocida per sa efecto sedante y calmante, y se combina con otras hardras soluntes para alay se un anno s

подпасна под 4 година по подпасна Тариного входо в припасна 50 ферменайн

- a. Auran El efectos relayante del typis a tuva que unva pura algunos tipos de astros especialmente los caracterizados por berivirarente mazeravo
- Aceiro esencial E. A eco es de man yaon para someros aucelos. Es fuerrespense orisopos y avada a accazara.

# Plany bylau Florex pequ





Active regards to the same decrease of the last of the same decrease of

commadente beneau espatible de la alle en ce plus altares de la altares de la altares de la altares de la altares are la compara en la altare a la compara en la altare altare altare altares en la compara el altare en la compara el altare per la combine altare per

#### AUTOMEDICACION

- u Dolur de ospeida p
- # Dotor de oldos
- ч Івымино т
- a frequencia y informillar p. Vit-
- e Mordedona y picadarai
- a Neoralgia p. 505.
- a Querrindures 100
- Rigides v doint de fia aroculaciones, r — 7

# Lobelta inflata Campanulaceasi

# LOBELIA, TABACO INDIO

La tobella constituye un fuerte antiespasmodico que se emplea en afecciones respiramenta y sussculares. Al igual que otras especies de Lobella, ha sado un remedio tradicional de los nativos umericanes para muchas dutencias. Se staba para provocar el vóronto, como rergedio contra las sombrices y las enfermedades venereas, y como expectorante La tobella se familia también como tastituto de tabaco y se le atributan las musma per toe como especia.



ar then a may distance of Ipheliq provides in vegenerate was a moneye pages was post do herbrands

#### HABITAT Y CULTIVO

If now estation de Péreteamérica, tra en encuentra un la trixpor parte da esta pervitorio, en cepes ial al este de Estados désidos desdes des capacions y en rettorios abandonacion, y profiere salejos fractos, Las parces jérens se extelles factos, las parces del estafilis, calendo la prencipio del estafilis, calendo la prencipio del estafilis, calendo litar tras apuntas de regullas, y se dejan o que en que

#### ESPACIES RELACIONADAS

con convon accercamos unhacron di mercan utina, la mercan utina, la mun especito de Cabrille L. alphibitat, como latelaca da comistre matinar era consuderada pite con trativos attribucanes y las culturadores elecuposa capisa de cultar de difías las febrilla de Charat phur tilan film. L. abantican de difías con la tracio ma herbacca di la mora y para la tribude data de servicio.

#### COMPONENTES PRINCIPALEA

- Alcafordes proporadización option alphanat nelso que per tray una troy no se
- A mar in the

#### EFECTOS PRINCIPALES

- misitant lespical en
- a April granieds
- the state of the s
- 4 v ando
- Ф p p (1)

#### USOS TRADECHINALES

Y AL CALES

n Recordio de las materas presentantes do tobolo est un remedia reada constito ha matera americante que ametales con matanta de Sample a

The same of the most of the mo


21 c protect a Printleman requirement 1: the part of the part of the that the contra on the total of the second of ign or the stage of the or the late of a first that ge gale from the de ten enter a car none abrocato en a raar dalled little respirate the ar ere tide a property then the tend of testing a scalar forms a desta in impre se ha similarian some a property but to the territory lelic of P of all a H mah estreate assett a alighe has on the give to

iobeli la sumatio • Applicaciónes extentios laguación de la motto e des miespecial de securida de desegiptimes applicación de di



EAMITAIN

Note of the property of the control of th



entition that is a state of the state of the

Sense a mente a la constanta que a constanta que a constanta a constanta a constanta que a con

Capeta, la tobella ha ode sullitada para Ericciona en dotencia del pecho o atopara e Adicerón al tabaco con atratordes piperidiances, entre rodo la tobelda, paracen efectos quinticos atradores a los de la naciona, que se halla en el abico. Nariana talveran p. 2371, y los terbatarios enquesta la tobella para pipular di tobella para pipular di que sin pariempe dejen de formar.

# Lyctum chinense (Solanáceas)

# CAMBRONERA DE LA CHINA

Es una importante hierba tômca china mencionada pot primeta vez en el Sico nang Benzaquig escrito en el agla d.C. Paulicamativente se ha creido que fivorecia una argu vida, un herbolario chino, del que se dice que vivio e años, atribuía su iongevidad a hierbas tonicas, entre ellas ésta. Hoy, tanto au hayas como la rase poseen una gran va, edad de anos mecacanales.



a desperationeral de la Contrat una fra de la resia comtra la suma esta

#### RABULA V COULT

#### C IMPONENT & PRINC PALLS

- F dilla
- e drie ol

#### Solo en las bayes:

- due n
- e and disse
- R. D. Jennik
- hole en acente.
- a A test manage
- a Sign of the

#### BUDGES PRINCIPALIES

#### Bavas

- Tomara
- e common to highig

#### Rang

- ermoge
- h Naja in bir di langun

#### **ENVESTIGACION**

- n Fratto Las Nayas principio al Augusto de namos casasanos por sa exposición a invistas

# THE SECTION AND SECTION ASSESSMENT

e Toules sanguineo En China

n same to

Hittestee por la celula, y

visión buriosa y agricomentos y Cuturo hepatico e ocular


Let hayas autom ii ii

intesticina chicar, il litigado it

esta planto se contraferza « Propiedacies refresarates

La raje se sudora on Chara par 
referencie la sanarie va que 
la recursir la fichée el 
laste la la rece laste la 
laste la la rece laste la 
la laste la laste la 
laste la laste la 
laste la laste la 
laste la laste la 
laste la laste la 
laste la laste la 
laste la laste la 
laste la laste la 
laste la laste la 
laste la laste la 
laste la laste la 
laste la laste la 
laste la laste la 
laste la laste la 
laste la laste la 
laste la laste la 
laste la laste la 
laste la laste la 
laste la laste la 
laste la laste la 
laste la laste la 
laste la laste la 
laste la laste la 
laste la laste la 
laste la laste la 
laste la laste la 
laste la laste la 
laste la laste la 
laste la laste la 
laste la laste la 
laste la laste la 
laste la laste la 
laste la laste la 
laste la laste la 
laste la laste la 
laste la laste la 
laste la laste la 
laste la laste la 
laste la laste la 
laste la laste la 
laste la laste la 
laste la 
laste la 
laste la laste la 
laste la laste la 
laste la laste la 
laste la laste la 
laste la laste la 
laste la 
laste la laste la 
laste la 
laste la laste la 
laste la 
laste la laste la 
laste la 
laste la 
laste la 
laste la 
laste la 
laste la 
laste la 
laste la 
laste la 
laste la 
laste la 
laste la 
laste la 
laste la 
laste la 
laste la 
laste la 
laste la 
laste la 
la

 Térisión sungaines Comoconsensema de estados o mon a est da entrecesión tento e antipo e ase mante esta





not assessed in spanish and dis-

# Melaleuca alternifolia (Mittaceas)

# ÁRBOL DEL TÉ

El arbos del té y en particular su esencia, es uno de los antisépticos naturales más traportantes. Unil pora prepiduras, quematiuras, heridas e mirecciones de la prel de todo upo, esta hierba merece un higar en cada homquin. El arbos del sé originario de Australia, es un remedio tradicional de los aborigenes. Sus propiedades terapeutocas ueron estudiadas por primera vez en los años viante y hoy es muy utilizado en Europa y Estados Unidos, au como en Australia.



I'll defeat del ed propiosione une de de americanico naziones más eficient

#### HARRIAT V CULTIVO

La arboit del tit es originario de Australia, creco do suctor funcidos del cristo de Nicesa sales del Nice y Queenstato, non a di sean a amonto del Nice E arboit del te se propaga par eliquejes en viciali. Las hojas y las ramas pequeñas er competit distante lostos el afopre partir distante lostos el afopre del distante lostos el afopre la distante la competitario como a

#### ESPRI OS RULA TORIADAS

Entre las especies de Metalesca unte prospectionant videous accios escris ides se en mengran el action bianco. Mi fermidadore p. 232) M. séndélous y. M. hospitales, cura escritas en trois parecidid a la del action de la

#### CUMPONENTES PRINCIPALES

Appropriate of the property of an appropriate of the property of

#### EFECTOS PRINCIPALISA

- Автобрико
- A ighar chaire
- Anstungal

- e Authorit
- · Farmunan memory on

#### INVESTIGATION

- a Propuedades aurist puesas
- From the state to the state of the state of
- in Correspondentes activate. Se sabe que uno de los componentes más importantes in al temportantes in al temportantes de la temportantes y biras toletado por la piel. El aceste conjunto tambiene ranent, que puede torital la piel. El contenido de citical vista, el aceste de mala, atistad fleva into del 1991, est alpunos causo hasta.

#### USOS TRADECIONALIS Y ACTUALIS

- Remedia tradicional Es un remedio aborgeo tradicional. La hopo tratucide de tabalan es de critar a la como de lessa de teste nova do contra la ser de
- in Problements de la piet de la communitario inde inseem dermandation de communitario de la finalista de la fi
- Influencement reporters People ingenire para trata into notice rupo as y aputan in nipo sa la into ita obti currato i co ando ota de avaga remuta.



Annece nei va Satest menge i in de sa- den 6 grunt gross i no



A Process (preparate, p. 296) That the new access and a source of

n defecciones orales bas faciles es chear en esquapues bucules criutas sufecciones orales y males de las encias, y purde ovarse también en garganismos para el dobat de garganismos

o barcciones vaginales Es un

Magnitudes, entre eller el afra

#### AL INDUSTRACION

- » Acné y forénculos, p. 305.
- u Afta vagimi, p. 314.
- a Pie do atleta, p. 364.

# Melissa officinalis (Labiadas)

# MELISA, TORONJEL

A combin que na talema en excese e para creon ne formale en estado por elegar a proposición de la composición del la composición de la com



u union di a perello di deni a di unio para della unio ne unioni e a unioni unioni

#### TARREST V. C. 1941

to open problem of problem of the first open of the control of the

#### CHARLING DE USE NE SPALLS

- to the state of th
- Elipoportides
- II- make:
- 0.050.0

#### EHR BURGHALES

- P 1 Second
- · Surresp note
- R allim a
- e Supergran
- if the quality to your place.

#### INVESTIGATION

Aceite volatii Esradias

derivates has significant along a control of the co

entrespondedent

a Poliferación Los politeración

son autisidades. Combaten el

a - let herpes sample, que

a p

uración de los herpes labades

fue do usos cusco dus, y el

ocrapo entre epopularios el doble

u Tirolides La molacionhabe la

# Y AC USES

Paper of the de-

n Unio qualicionados (cas berba se ha turando sempre para minicipi. Se creja que tretrado com resputaridad favorer la la tringevidad. Epute amas para trado semales servis para cumar herista, alemar palpetaciones. Vientigas y) contapira, y Unio

el defeit de marka e a fentes resignata moderno

particular established by the second of the

problemes be que as a spiral of

 Hierba bormonal Pesic el descubramento de qui efecto artitivos/en esta incrita se da a neculto del lupera timas de timases

printer a some of little



Microscopic dianea ne de de la la ne de des la lacementa logo sensiare un se sensiare un se sensiare un lacementa



adicar de assector los duras na projec

#### Αντονιεριζησιόν

- n Ancaedad, depressión
- y leason p an: » Espaceou enomerales p 3/2
- Gripe con defores musculares p
- Herper urbial varicela,
   herper zoner p + +
- Náusem dehides a problemas emocionales pode

# Mentha x piperita (Labiadas)

# MENTA, MENTA PIPERITA

El origen de la menta es un mozente, peso ha cambdo desde hace mucho tiempo: se han encourado hojas secas en la prámides de Egipto que daran de alrederios del gilo tilió a.C. Fue muy valorada por graegos y romanos, pero no se popularizó en Europa occadental basta el siglo XVIII. El principal valor terapeunco de la menta se halla.

y cotico, aunque tiene otras muchas aplicaciones.



es membe er cultura en mesaban laparra del mannés per sa nome

#### HARRIAL V > 3-10VO

on menta di cultiva

çumén adapente y des predices por

pode Escope. Assa y ser accerto a

ser que en la compania de la compania

accompania de la compania del compania del compania de la compania de la compania del compania

E wife and life Andrewa And La mentra de um hilberden de la mentra de agun del asponico) y la interbalbuerta parte activopartes april de del pringuimante april de la usullare la activata una con-

#### COMPONENTICS PRINCIPALLY

- As in that want 5 ask fortus word 65 a
   incomes.
- Flavorendes dimentinal mentos ac
- 4 partendir s
- morphisms

#### EFECTORS PRINCIPALES

- aminuov
- Alivar for expositive muscularer
- undereitere
- · Empliche la secreción de bala-
- Annseptico

#### INVESTIGACION

- · Aceste volatil
- and data to return a support of the support of the
- Floribe entern (No.)

   The manner of the second subjective of second objective of the second objective objec

#### UNUS TRADECIONALIS

3.66 + 8113

n Problemes digestivos

La riterata de incelerate para el mai des procesos de flujos de servicionero digere lo vinto que en la flujos de maio de maio

 Alivio del dolor Apticula con alivio el dolor y reduce as sensibilità. Tarababa salusa las papieras y diagradas asociacique el el control.

 Inferrión E no no el els la esa nomo inhabelor y homenemo par el tóras, en inferencias respuesarios da se el mores es utars. Es a inferencia espera y

#### A. TOMEDICACION

- Dolor de cateras por la digescón p. 10%
- Есектов, р. 40.
- n Gestes e henchaufen ---
- Nauseus com dolor de cabeza, p. 48
- u Neuralgas p. 526



Micona to the distriction of the



# Wyristica fragrans Minsticareas

# NUEZ MOSCADA Y MACIS, ROL DOUROL (CHINO)



And the state of t

La nuez moscana y el macis proceden de la manueza y enco propiedades la formace miliates su universa con estavo frecuente en Octodente debido a su tutticidad ni doss auas, un embargo son medicamentos proportantes empleados principalmente para estimular la ingestido y tratar infecciones del tracto digestavo. Ademas, la maca moscada ha sido considerada darante mucho tiempo afrodistaca y remedio para es ecrema y el resunatismo.



a normalist at the first on the contract of th

#### MARITAL V CULTIVO

Shipinatra de ate totas Africa.

de tratemente se misercite e es miles de estado e e estado e e estado e e estado e en en en entre e en entre en entre en entre en entre en entre en en entre entre en entre en

#### COMPONENTES PRINCIPALES | Nues minerala

- Acete votati (basa et a5%), per unitore a mis e bipliasta, a-terpinenta, per unitora et ancia.
- Acette figo (mantequilla de monosida), unychitécias, buticing

#### Market

 As a vertical property of the results are presented personal for the control of the personal for the personal for

# EFFOR W. PR. N. (PALES) Nues musicasa.

#### B 4 000 0 1

- diga is isplanted educations.
- a may ell el mora

e e e majlija

#### Масна

- · ca ampatar
- H10H1021

#### Uses TRADECIONALIS

- Y ACTS/ALSS
- o Problemas alignostress

La menera de la nueva menerala

	11.11	- h - h1		
11	dindant.	96.1 L 1 E	- 11	14
	31 - 0 - 0)	1.01	1 11	(Errie)
	Har an	a 1:		127 141
	Hall			

mach wege at most digestives, en especial is

- Afridanco ) e a

  no ne ex e e

  por e es e en

  preson es e es e el res

  preson es e e el res

  preson es e
- baselps en el conte fije

  te trans para tenta atracciones

  translatas Parent un récui

  translatas Parent un récui

  translatas Parent un récui


  translatas parent parent un abre p

  translatas parent applica

  out au ma applica ou applica ou applica

  out au ma applica ou applica ou applica ou applica

  out au ma applica ou app
  - Plabilidad fa dute moreado y el marca, en duno properios y castolidas culturarias, sun seguros los altres en castolidas culturarias, sun seguros los electros en castolidades en castolid



## PRINCIPALES PREPARADOS Y SUS ARTIMICIONES



# ALBAHACA SAGRADA, TUESI (HINDI)

As iguas que sa albabaca (culmaria), procede de la India fill the expression of the start in agricultural and the adishmi, esposa de Visnii, el dios que conserva la vida their significa incomparable y esta planta posee property of factor facts a map and the companies of the « poder hipoglacérnico. Tiene una gran variedad de ivisa herboristeria india, alivia la fiebre, bronquitto conentres y útiletas bucajes



a uthefraca regestate in its 

#### HABITAT Y CULTIVO

F quality to be be in POT BOOK IN A nds sent in the firm in-· nur promise pro-America of the n proper page of the page of the n: n: n H · n nahan n pt c c n entering the a 

#### ESTE DE DE DESIGNA DE

Heltin day an III III II IIII II It is to

#### Carson might aim shipsic analysis

- · Service and the service of range of the and had they experied. iple He ii
- 10. Abit abit. -lı
- of their cars in oh-

#### EXECUTE PRINCIPALIES

- o deger ▼ Auc aproduce

- At proposition amovable

- a According A amerianar en

#### INVESTIGACIÓN

- w Dinbeter Sc tr. It at at 16 10 0 6 10 10 10 b d man and an in process if pulp to the y testant to the
- a Febridiere radion ! d and a an are 11 311 -9 9 0 00 200 1 ti if ii
- I beliefugge. Tacobson parery milidia 1 1 . . . .

#### Uses TRADECIDENALLY

- Y 51 4 54
- o Loca (radio remail e agele in a non-polipsion - pd p
- · Remedio avuevêdara En la
- p. It op are to the thirty of the transfer
- 4 Comzon y estrés y produced the second anders or order a control of the con dutern protest as speci A DEC AT THE BEAUTY OF P
- Remedio diabético L. 0 450 h 1 674 B datterzal — 🔻 😴 ( a.a. or a least to take and parts il e
- « Problemas resparameios



SCHARLE A SAURADIA mail is man appropriate h m the · 4. II



## Pidyopan's eta cordios y sus africacións.







सामान गुरु वृक्त 0 9 0 to 6 · m - m - m - 1916

Poles No. gt ik geldt

- I bar som to an elecs complete programme of the programme of S party see 2.70
- в Отнов высов г аг пл. п. п. and a critical of course dee e lea let tropie è li

north and the second a the term are

#### AL CIMEDIC SCIÓN

Motdedutas y presúuros

\* PARTIS TELEVISION

annegame de te

# Paconia lactiflora sin. P albiflora (Peoniaceas) PEONÍA CHINA, BAI SHAO YAO (CHINO)



La historia del uso medicinal de esta peonia en China se como a como a quello esta perparar la esopa de como ma de las hierbas usadas para preparar la esopa de como maso para propia de como esta para por internar a recom a como a para cabandres futor y mareos. La creencia trachesonal decta que las morres que comaban esta hierba de forma segular. Regishan a ser can bellas como la propia do:



populari platina in elementa i

#### HARDAR VIOLENCE

end now the source of the sour

#### ESPECIES RE ACCOMADAN

#### COMPONE MODE OF THE STATE OF

- e a sue torione and grandina domas
- South Policy Co.
- 01 d(1) ≤ q;

#### Erec is PREMERVALES

- A men mostic
- 11111

- a 2 a a a
- Smiths at the

#### **Lyves musición**

o Proposification for us

मध्य न च	5.01	·1 -E1 (	ē-
-11	1-1-1-1-1	dirial	NIX
It	101 0	1_1	11
25 h d	· de	L ·	or Francisco
· 11	n 1		n
G Inhai	rr ita		
:1- 1-			
		ih is	
	dilili		h .
Impart II	IL.	-15 h	E1"   12   41
2.41		11:	11
It is a second	- Ir	lı .	r 1p .
	1	11 11	P1
pr a late	:111	Hastin	

#### a Harper about

who against the second second

# USON TRADICIONALES

Supply de coatho cosas se

 de de de de de de de

 de de de de de de

 de de de de de de

 de de de de de de

 de de de de de

 de de de de

 de de de de

 de de de de

 de de de de

 de de de

 de de de

 de de de

 de de de

 de de de

 de de de

 de de de

 de de de

 de de de

 de de de

 de de de

 de de de

 de de

 de de

 de de

 de de

 de de

 de de

 de de

 de de

 de de

 de de

 de de

 de de

 de de

 de de

 de de

 de de

 de

 de

 de de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de

 de


 de

 d

#### · Remedio giorcológico

And the street of the same of





me his confidence.

#### AL DMILHEADING

- e Brones de capit y sudners nocturnos e
- a Dittor del pertodo
- Meastrusción excensa

## Panax ginseng (Arabáceas)

# GINSENG, REVISHEN (CLIMO)

El gameng es la literba china mas conocida Ha sido valorada por sus notables beneficios températicos durante anos nete qui años, y era tan venerada que se inciceros guerras para controlar los hosques donde crecia. Un niedico árabe trajo el guaseng a Europa en el aiglo IX, u bien su capacidad para aumentas el vigor y la resistencia al estrês sólo fue de conocantiento general en Occidente a partir dei aiglo XVIII



gisterng for date does to, by

#### HARITAY Y CULTIVO

to generally proceede des quote de Thinas este da Richa y to o o company as per la little de generally brighted this has limited at the property of the company of the comp

#### ESPECIES RELACIONADAS

#### COMPONEN EN OPPNIONALES

- Ipanint of in

   It to dear information in the interval of income and i
- w groups on the de-
- e n pare
- a helipune in like

#### EFFICIES PREMIEPALES

- 4 and graph
- P (III)

#### ISPNS INATION

и Абарто́дини 🖾 доменд №

side empliable a femilio durante les olimites vettre el trivota africe en Clana, Japon, Corra, Roma y otros mus bio parera fie ha orbita e en la companiona adoptaver al entres la canca e finalità di organismo para abitatar di hambier temperati e entrette di hambier temperati e entrette, y entres tonco y contact. Adentas, producer an effecte di la companiona para alla companiona per entrette di la companiona del companiona

11	110			r		. L L
d,		4	L	a		
4-		h	-11		- 11	
	24		- Ir	la		

day bardans entable

a Otros estudios (

## Uson TRADICIONALES

Y. At. LATES.


en an analysis of the delication of the analysis of the delication of the delication

Recording change in Change of the state of the control extremitants on the control extremitants on the control extremit affects on the control extremit affects on the control extremit of the co


# Tónico occidental fix to a cosc

una como tórneo para reciorar la vida. Es útil para ignicios tercios per escuela per atras menera per estrate atras meser fer res. Por ejemplos un escuelas. En





# PROVIDED STREETMENDOS Y SUS AN A PROVIDES



Decidente de socie abusar des con esta la debi antaria dissenstras la seleccionaria.

#### AUTOMEDICACIÓN

- Impotence v cyaculación precox r
- Mantenirmento de la vizalidad
- l'errodos cortos de estrés
- Interrana v agotarciento nerytosa

PARITHARM Mail mipologic que

# Passiflora incarnata (Pas floraceas)

# PASIONARIA, FLOR DE LA PASIÓN

Esta luerba posee propredades sedantes

nempo en la nerboristeria tradicional del centro y norte de America; en Mexico se toma para el muocuno, la epilepsia y la historia



popularity of the contract of

#### Навлат у социусь

in the continuent of the conti

#### END HEY REPACTONADAS

the content of the co

#### COMPONENTES PRINCIPALES

- c infolder upit effizit
- Maltor
- die Birtebe Gallange to School gemein geman.
- A latinum and others against

#### EFFC TOW PRINCIPALES

- 4 of ald
- 4 A thing of the life
- athigs II write.

#### INVESTIGATION

a Propintades tranquilizantes

Les percentante des sechs francesses de la constante de la con

 Alcalesdas indóticos 3 — a a se en al primero os sobre la mintenera de alcalendos aplatas primeros primeros.

#### LINES EXAMINED INA EX-

T ACTUALIS

e Insormalo La passonaria et

a partir partir de la constante de la constante de desiredenes del

sociale. Il se subliques acaques de la comunicación de la constante de la co

u Sedante mave Es una lamba ampliamente ocepiado com

bitem ritedicamento para la

ne la la la responsación

ne la la responsación

ne la numero de la responsación

tem la numero de la responsación

tem la responsación de la resignación

(S alemana officiación, p. (34)). Se

receta a vectro para conventamenta,

a Afivira del dolog Poses para

biteria dal dolor Proce probiteria propiezzaza dan essa o si pire dolor Protecta del persolo y gioteca.

 Elector tranquilizatores su aparitado pira reduse o a ese da fino mare valo se cara amenoestados netromosos se cara para



#### PRINCIPLES THE GOLDON VS SAPID ACTIONS

Administra (2 process, push port

Patter affects resear



need at a new architecture of the control of the co

Les es ingresses Lines qui co re les es ingresses Lines qui co re grande de geografie pode tride

#### As TORRIDH A 1656

- Inverseio p 366
- Insumurio debido e dolor de espuido p

## Persea americana (Lauráceas)

# AGUACATE

Might as parties dell'artholidel agian alcolomiento en en in the decision was in grant to the fire etcases. para los problemas digestivos y la mi. Ademas de ser muy at a few casto and a top a tapportunit to could medicinales. Los pueblos nativos de Gustemala, por ejemplo, utilizar la pimpa para estimulas el crecimiento del cabello, la piel para expusar fombrices, y la semilla para la diarrea. La putpa del truto serve para alumentar. a tos bebés en África occidental



An agreement in Mary American у оницияна ин афицент самобение ANN ARRO

#### HARRIAT Y GUATIVO

Imponetto de Arbettoa Central. Hip to the periods on an enterprise de la constante solutope stee, entry cite forat, de data e pe grulla o of de se of o quate in destroitado peroutita de que tambare

#### EXPECTES RELACIONADAS

e h h or liptos parecidos altgate the about the te-

## C. IMPUNENTES PRINCIPALES

Hofer y duction:

- · Arrelte Vittatii ittetilehavseist. артизерия).
- Flavorocidos
- в Тапинов

#### Philips del fruto:

- E 15 D II II
- Instring all distor det 35%)
- uniquiterpenios.
- Vicanings A. B. y ≥13.

#### EFECTOR PRINCIPALES

assen a rem i

■ Astronycede

· tottle te

- m Auttratge n.
- with it or a threaten as

#### Culps del frate

- a a milesale
- e dilliadi

#### Phot

• Emen a un establ

#### ENVESTION FOR

- a Colemend by its destinate at that a new r iliveles de colesteros
- Venenus subservations

menos los efectos tó un os da las pastdodoras de artysente y uti-

#### USOS TRADICIONALIS

- 5 At 1 5115
- e Chapas y cuestoan but at the relief
- 1 jovenes cumulan la

SERVED IN THE er in it it is g 1970 in the

la botas ur turrum pera dur .... gave a horizontally to combitan buenn para le ... para oburrecciones del higado

41 41 JF 6 de latido único que proviscan


O Frate La piel del trino se ma year expenses lumbraces. La succ profits by profits on districted motorized of upor se aintuves properdade. afrodauca. En uto externo, la pulpa es refrescarse y calmante para la prei. Se aplica a heridaappear and arches para favorecer el crecamento del

e Annue El acete extrado del account notes y manager d 6 to the la pack Statemen la pack inpero, secon or excursion y, enmarine care in the late. Engrece el crecimiento del 420-440





## PRINCIPALES PROPURADOS Y SUS CONTROL ACTORES



# Piper methysticum (Piperaceas)

# KAWA-KAWA

La kawa-kawa es ana merba de ugmficado ramal y custural muy importante entre los pueblos de las idas del Pacifico, que la utilizan en las ceremonas sociales y para communicarse con sus dioses. Las cualidades calmantes y emanuantes de la kawa-kawa en docis alcas producenthe street of the medical accordance of a new transport, and muchas made her program modernes ha where explants of the contract of the at any in the transfer of



to high of the franchisting and environ de trons 25 qui de quido. y ski prychol hibengenbyr. Sie mile sp. titibles part adiotal of dolor-

#### MADIEAT Y CULTIVO

en francolistica es usta plenta politicated due officer and toward facto be an incomposite on a pare a se uje pros albeborates est tranco de Estadon. Uniden y Australia. Se propaga-if it let be pennen a trans. The state of the state

44 '	20 00	m;			4		
11111	150	pi .	1.	p	Ь	21	
Ir	ıl-		1:15	E	î.		~
E.	4	at the	Į.			q	
lr -	ple .						

#### FROM A RELEASE DEPART

T 25.			LALE	1 -4.4	17.4-5
	do b	lı .	ıl	12.	
75	:1	IJ/II	11 1	. '.6	- 1
<b>M</b>	ıl		ls. s/s	4	
In			- p	11	·F
unit	11-11	11111	H k		
di	-1				79.74
ıFıı.	1:		ч:	.:	
1.10	11		- Ir		*6
ıF4		11-11	ı.L		
	lı '				-
Ps		4-1			

#### COMPRESSOR PRINCIPALLY

- k so day that the trans-6.20
- p Analy Scotter from Strike Billion

#### PETERS PRINCIPALLS

- d do
- 4 2
- destruction of the
- a Antique morals

d FREE DO

- A A LOCAL
- Carre a Refor

#### INSTATIGACION

- a Lactorias and its 1 (215 to 0 24) to or that the state of the 3. 04 10 gar to 45/4 to 4 a9c to 0
- r - वीर्माण वीर्यक्त वी वासार

#### e Alivio de la annedad.

-1	41 .				:	arti	
			-11		1,1	411	
		4		ч	E	-41	
		1.	-1		PI	- 41	da
	witt	1:00	r ,		454	2011 21	
-1	M	12					

#### User vicantenessaras

- Y ALL ALLE
- e Altrodoneco traditional
- and the Market and 3 8 1 1 M en a en fi E II 1 will pide de la Proposición de 4- 27
- e Services The state of the s d g k g 4 glb dillo, r 4 110

#### gate (Manhaum Aufmet

- Autoription - III 4 2 11 3 4 r grad der cheffe pl

at it only through the territory of e part grand to using a Katta alt de melia le to a grant property имет илишто дде хуцца a cont adjectar un teiter ciudenunnumur y a establishing to vegaçatentalan

4.done

CILI tt. Sha de

4.41111 har


man da

- · Alivia del dolor Por un properties for decedency e allo allog to a distribuye sin helps testredie bara tox distance exécution ya que ayuda a distintuite in semidulidad y a retiger his remember nemes per la responsible to disher-
- Austropous antribute El efecto analgentro y diarente. depuration de la tawa-tawa quela Navarda selectivada para statut problemus ampittada y reconstintetales course la tenta. Esta hisobaayrida a perugor el riplor y a chaunar praduction de describede la abir nación afecuda u Retajance La kewa-kawa er un repoedio profudo y flubir para to abunded glad do provoca.
- an n h capacidad del assano para manejar marjumpita. Poede hettanic en periodis langua flara divisi el estris vídinco, y spicombinación de propiedades matagadores de la amagdad y triajantiei de los abdorales bacelli que sea cauy valorado para bucar in tensión musicalm y el estres
- Dio esserno fa un malgéstrade the tenente on it ten and description of the h uu

## 2 Pages Utilizabas



#### PROVIDED SPICE SEA JOS. LY SUS APER ACIONES



## Plantago spp. (Plantagmáceas)

# ZARAGATONA, PSILIO, ISPAGIIULA (RINDI)

Producida por districtas espectes de Plantigo -P. antio P pryllinar y R indica-, la zaragazona ha sido empleada como luciante eticaz y sin riesgos durante miles de años en Europa, Asia y norte de Africa. Dado in pequeño tantiño y su conor marsón, las eficaras y an semillas de la arrigatoria pareces puigas, de ah su nombre griego pryllinar. Tiene sabor suave y al ficamedecerse en la boca se hincha y adopta um consistencia gelatoriosa.



n saragidada - nan a mila par ben ar neodi. - operas in nan ang pan - ar mila on in in

#### HARRIA Y CHI CIVE

e q e po pe los relaciones de considerado en la composición de la composición del la composición de la composición del la composición de l

#### ESPECIES BELACIONADAS

formation of the solution of t

#### Constitutionally introductions as

- a Merc 2 main and
- A property of the state of the
- a Store or

#### Extra to pursuitables

- n h igilianie
- II in the management
- a Andreas and a

#### INVESTIGACION

n Begulador intertitud Pruebis claim is de Estados Utudos, Aleriama y Escandos de los años echento has to the middle open or hat ayut other prince of an experience of the experience of th

#### USOS TRADICIONALES Y ACTUALES

a Language on the agreement of the second party of encountered attention and the second attention to the second of the second attention of the second of the

e dipoled have A matrix in the second of the

a Orros problemas

Interdirector A concentration of the concentration

Hermonyoldes estimations
 Hermonyolde



ZARAGA\*\* INA
Amuliano de las
de dos de las
agrupales elementa
agrupale

m Desimunicaçõe El mandago en el la conseque de regua la planta poede absorbes el mas a mas en mas como en el mas el mas

• Delevação, dispentivas Estação cultivada y protectad que date las observas e mentilas treas de tras dago de tras de perfector a mais a mais de la defenda da la decembra de la decembra del de la decembra del decembra de la decembra del decembra de la decemb

Infecciones unharias
 In an in a de me de a
planta se entretale al como
 In a de a como or tresen
de les estados fla una a
planta de a porto de les estados fla una a
planta de a porto de les estados fla una a
planta de a porto de la como de a
planta de les estados fla una a
planta de la como de la como de les estados fla una allegar

de la como de la

a Docta Pateritata fun income
de and impropria
de and impropria
de and impropria
de and impropriate de
come and original case de
come and income and
decade and
decad

#### Астомынислеков

- Dierras ceónica y dindrome de culon centable que "
- a Estrellamento
- Paro de sas deponiciones con dificultad r hervorraides p. 200

## PARTES UTBLIZADAS.



Lita temálita volt i espaisora projeto autoria procesa



Lat. observe melo pubercare puntarda et intate proposido.

## PRINCIPALIS PREPARADOS Y SUS APPLICATIONES



क प्रकार क्या र प्रतः कात् अरुक्तामाः क्षेत्राकामाः क्षेत्रा

Emperaturo Pyra fincionados, encertar 5 g da 10 a 10 ao 10 ante 10 ant

# Polygonum multiflorum (Poligonaceas)

# HE SHOU WU (CHINO)

Se considera que esta hierba tômica chima de saboiagendur e como isto y mengra vira en a rase In the or a companion the absensational engagement Simple so at a simple of therhale overtical education. year a character and a some a hongovidur Con el nempo, se han ido añadiendo pradiciones a esta harrha, y se cree que an raices grandes y viejas poseen grandes poderes



Me then ten attack a tresta te that the specific to the Bijon to ten je de eje tend ged 10530

#### HADDIAN Y CULTURE

11:01 10: detection of di li lip k 4 40.00 the Constitution of the Ministers o par exqueres enin a quiere spelos bien chonados y rotalha protección Irrina d Just present

be where he needstable in the e un arango a 110 11 H (1 (II) leja – gorinne na – dra a z productivity and recommend the alight of a little at the

#### EXPECIES RELACIONADAY

a sectional C to be no comi. It De leller is to ther report our machines y is continued to property. тори ав отна и моткоет от поред. Но верей a milional proplestades que tro e torre e por moitiformer. En la herbonsserfa. Office Hallmarellinde

he side itsine trader in

аттепрител (живерств.

dr. his on appor

#### COMPANY NO DE PRINCIPALES

- As idea oppositions of
- An approve modele T 11 3
- 1 didla

#### ELL TON BURNIBAGIA

- a Normal or
- e No.
- 441 M. LE in the

#### INVESTIGATION:

• Collectoral F - species more ar ara ay 4 ay is no a region esta planta. office opening any are not to the plant to distribute to a surgery Action as du 'n beda p + 10 - 30 mm if the state of th will be the first of the state of 1110

a Action on le songre-Egle to 11 at 12 at 1 ри и е и в апременен los tirreles de articar en la

· Infocciones En Chem. los Agreement are moonale the state after Ka Infrare day to the thing we see in in in in the falls marti a maratta


#### USOS TRADICIONALES Y ACTUALIS

s Tómico prepolar chino are the object on the color Buest non de la conmail in a hirbonisery done (Aparece por printers ver en el inc. of hallmanb a 467 title de la mis-tropostantes y de uso más extendido. Figure of their regilamente authora de periodical por la proposición rejuvenecedoras y cómcas, y para aumentar la festilatat en hombres majeret.



112 MILLIAMO matical resum de tipe to made to finge is rate or elan finite test.







 Higado y riñoses im la berboewerks chang, al morenaimportante que se da a estaplants es el de straco qui . bugado y los ménors. Auturculecer la tunción de est organos, avada a longuar la sangre \* permité que el ai asseule the property of the property

a Nervice y congre Esta planta se da en la bertacestería luna a pro-more include map como maress, debilidad ято петенда и издор ротома

J que sobcas nad hacconsomerato de los activas y seletaciencia. dr www.~

• Envejecimiento prematura Esta torriba y da to China a periotae gdr resestate schales de

the databate of stellighter sub-allocatives and the come. Este uno undica que esta петня артука в принцени le avoda a foncionar de forcia was y equalibrade. Malaria Se receta para

trates la malatra cofmica. nete indiana se inju generally affecting photograph p. 116), angélus de Chara (Angeliar anemas, p. 60) y Catron erforetonn.

# Prunella vulgaris (Labindas)

# CONSUELDA MENOR, AURICAO (CHINO)



# COMM ISINA MENCIO ISI - di mi di di Isi - Storme di di di - pri di di di managana di di di

La consueida menor es una planta europea con un largo historial como cicatrizante de heridas y rómico general. Nos terres ar un acconstruisco un remedia en a berborateria china. Cumbiamente, la aplicación de esta media en China no guarda relación con el uso tradicional europeo. En China, las flores se usan para la fiebre y la debdidad del higado. La consuelda menor se usa poco en la herboratería consemporánea europea y menece ser cuás estamada.



e-a furnit de las flores de sa enconcida memor respirá en a para problemas de propinta, arpar sa calo term de las Signaturas n p

#### TRANSPAY Y CULTIVO

topne de la Alaina de la companya de sudat el mituado. Es uma pitante de centra que exece en practica y al buente de los concessos de mituado en para este tas de mandre de la companya del la companya de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya d

#### ESPECIES REPLACEMINADAS

Se ette que P grandificos, posee propositades similares.

#### COMPUNENTES PRINCIPALES

- Outside en los acidos uriotaço, betalinico y alcohabas
- II Tanmos
- Acido asferco.
- Villaminia 3 × K

#### PERCONS PROMOPALEN

Cleatrizante

- a Auropagospi
- a property of the
- a they appropriate to pro-

#### INVESTIGACION

From an argument late to the second of the first angles of the second of

# USOS TRADICIONALES Y ACTUALES

la etencia (" ) e Remedio europeo
moderno En la hethomenta

unadaren En la herborneria
e irripe a le itra aprie - ar
para bendar, perp un a agrad
escala que en el pasado


A véces se noma para reslucir

la herbortagia interna y en
pargurantes para matar desores
de pargunat. Se aplan
el richtematica para trata la
re - u r. u r. u r. u r. aran
p las herbornoules. Alganos
or destructe.

misplevari
mission.







#### · Tratamento chipo

Es China se uma sula o con pe ina (Chryspelennou a merifetare e esta telent aque a ruscos y ricigio, y para calmar en esta transmissa e in matin. Ne establica que enfirir di rinego del nigados detado a debdiciad hepática, y se receta para giusdulas infectados e diferendos especialmente bultos imióneos del cuellos A as vista de estudios

a terebrala

# Rehmannia glutinosa Esembalanáceas)

# REHMANNIA, DI HUANG (CHINO)

La rehmannta, una importante hierbe tónica china, ha figurado ampliamente en muchas fórmulas de herbanos tradicionaies y sa historia et antigua, el medico y alquerista chino Ge Hong la citaba en el tiglo ev d.(
Es una hierba de stongevidado y posee una marcada acción tónica sobre el higado y los rafiones. Los estudos resuzados han conternado su uso tradicional al mostrar que protege el higado y suve para la hepantis.



den di la **schmitskis** de la altri operation Acon aligni bis

#### MARCAL VICE IVO

property of the second of the

#### Exelection identacionadian

M finds at the state of the first terminates

#### C. MPHINEN TO PRINT PALES

- Politically appropriate
   Politically appropriate
- Arucares (maneral)
- € or quarter

#### EINETIN PRINCIPALES

- тониса
- и Тёрцео левы!
- Baja la terrido surguines
- Protege el higado

#### INVESTIGACIÓN

Higgsdo vo. at the retornomia
 Historio de la communia

Chron estudios no serialization indicate que se referenciera faise la termana y fits sirveira de colesteral de la agrapa Ademaia o capacital para laque la hebee serialization.

#### Uson TRADE LONGLES

3 At LAILS

o Raiz crode y cocineda

la rate (di fessegi se Harra stong di hasse ti se corre ceuda y tu di manuelli santa. La primera an el mendo di centrali di centrali di di centrali di centrali di tetaphiniteza distintan

#### a Sheng de buong

La rate choda vendra le samprey se da para munica a bajar la fiches en enfectividades aguiday cristicas. Su name de se

ante se refleja en sa una para problectan tales cientes la aed o el emispectroacido de la tempua que aparece debado a sexuadros de calors. Steny di Autogrance para Datas a persona

y re-chiphet constructions

of the box to the street

of the box to the street

a Sho di huang
Este preparado se uso para
estados de pérdida
de tatigné y sdeficiencia
sangalocas tales como
misutracciones pregulare
o may abandantes. Es mis
alor qui ote acta se
considera un sónico renas
carelenas



Processor

Processor

The control of the description of the descriptio



## PRINCIPALIS PROFESSADOS Y S. S. APPRIACIONES



#### Tensión untgolner

La si atawarasa ki inipina bara da a gini mana da manan milisaranasa mang di kang dia saman meni mengangkandadi.

y common communicación de communicación

+ Forzonia chura

Esta planta forma parte de stanthofirmadas de hiertas, en especial de la epildora de ocho ingrediculesde electro engarizadar para el yang de la región fumber-

#### AUTOMEDIC SCIENT

- a Menstrutcion abundante
- Membalismo e lugado debilitados s

# Rheum palmatum (Pol gomotrus)

# RUIBARBO CHINO, DA HUANG (CHINO)



Remarke consistence of the consi

El risbarbo cimo ha udo desde bace mucho nempo el purgante más eficar de herbornteria, reguro melmo para miñor debido a su efecto suave. Ha sido empleado en China durante más de dos más años y es un tratanuento muy eficaz para mochos problemas digestivos arado na el como a ficio ana el como problemas degestivos pero en cantidades pequeñas estriñe. El rirottos tiene an sabor desagradable y astriogente



medicardo filmo e constituido de deservidado de deservidado de deservidado especial de deservidado esp

#### HARPAT Y CULTIVO

On a consider the second of th

#### ESPECIES RELACIONADAS

#### COMPONENTES PRINCIPALIA

- Arribacjumina, iprox 5
   Pena Par previous crissiana
- B Analysis Intoffice
- Action Females re-
- Tallibox for

Osobio cilcon

#### Effection PRINCIPALIS

- a mile
- in 10,71
- # 1<sub>171 pt</sub>
- will alona el dobor de entómago.
- · Annih v o min

#### INVESTIGATION.

 Antraquiments y samenos dire to to a conserva da altero et deleg métig tenjos y un propreciados inneamors, lacantes de para la dirección se especial de para la dirección se especial.

tuentententy beautig for emburgo, fen alten merdes de tammo que commune.

ten to the tenth of the tenth o

e Antilograpione

Los electroscottos de la los describado sen efectores el los describados de la los de la paracida de la los de las paracidas paracidas de la los de las describadas paracidas.

#### C'MED ERADICEUTIALES

- > AL EALES
- a Hempty h maker hep
  to testimate a system to

  might on t

  there expend for a

  there expend for a

  there is an are the position

  of the control of the control of the

  on to the control of the


  on the control of the

  or the contro
- Extraminate of hospitation

   In the property of the state of the stat



## E PRINCIPALS EREPSIGNOS Y SUS A SULLE DATE



los anisculos del mestato graentun dicisies.

- e Diarres la saria fron proporte e estatorno sirra la titla es de la serior ne recendo unestas reduce an alexana
- · Otros mos Parde gla arte

a quemadara, forquesto y carbopeto — no estimated a secondarios e consequentes are at llagar burana

#### AL POMEDICACION

Estreñandento o 3º

# Rosmarinus officinalis (Labiadas)

# ROMERO

El tor tens es aña hierba bien conocida y inuy vatorada uriginaria del sur de Europa. Ha indo unbanda desde la antiguedas para inigiorar y fortalecer la memoria. Aun boy, en Grecia se quenta en las casas de los estudiantes que preparan examenes. El romero tiene tama, desde hace mucho tiempo, de ser sina bierba vigerizante, que comunica el gusto por la vida que en mercia medida se refleja en su característico sabor tora ato.



otherst much de la di das len dillataja, ijides a german de la di digerna.

#### HARRAL VICE NO.

Improves del Medicerropero el actual electe dissente di la compania del medicerropero el la compania del comp

#### COMMONDATES OR NUMBER OF

- Playotondes japagemena de suns s
- e popul
- ★ 5 th Affill Hills
- · Merpenos (pare) il »
- Ratemetts iba

#### EFECTOS PRINCIPALES

- · Junto
- N CONLUNC
- 4.5 papert
- a Wilmin
- · fundament as in
- 6 21 p

# ti ti

por la vida que acterístico saboi

 Romaricina La mesogamen la demogrado que la reaccentata de estricitados y malgenta moser

ENVESTIGACIÓN

 Accite valutil he concrete vara decurs de la planta. En analgement entrenature sobre le aplicade e la met.

#### Own brade rosarra

NAC LAUS

e 3 suppostante circulatorio

- 4 1111711	BENEFIT I		ri sur
11	E	11 1	
94 0			1
17 11		11.11	
	11	h.	
sungre a l	a caber.	г Вашена	lo que
P. July	:1		- 1
prof	17.1	- Ir	
1111			19
ell sins inn	irnini de	Esabello	4
[0.0]	4	it	Rt. p
distance	الجرانا وطليي		

- Nurries Es vanero se ha minado para quest la epilepas y el verugo
- Mala circulación Al
   Mala circulación Al
   Mala que sube la tensión
  esta fuerba se usa para la
   Mala de suca a un subo de
  deficiente.
- Restauradora Avada a recuperarse de enformediales crimens y entres prolongado. Se eme que entrenda los glindulm appareciales y un ma para la debitadad, un especial et su actividada de entre deservir en entre de ent



Research

After a recommendation of the angle of the angl



## PRONCINGOS DEPUBLIOS Y S. S. APLICA, CONES



The transition designation of the Section of Section 1 to Section 1 to

actions to topen to action to

 Ottore some Aplicada en lección o aceste esencial difusios calcas disloves massociares y resociares. Añadar la señastra e el aceste cicas sul al bados rusa como una efecto resumador.

#### ALT IMPOLIATION

- a Dolor de gargana p 3
- и Міртайа г
- Máscules cansakos v delegides p
- Temada premenucum p. 3.5.

# Rumex crispus (Poligonáceas)

# PACIENCIA, ROMAZA CRESPA

Al iguai que utras de sit especie, esta hierba posee valiosas. propoedades depurativas y serve para problemas de la piel No es un ascante tan afamado como el ruibarbo chino (Rheum palmatum, p. 124), pero su efecto strave y menos intenso en el intestino a hace muy util para el estrehamiento seve. La rait tiene un sabor ligeramente amango y es la unica parte usuda con fines medicinales. Las hojas sofian comerse como tómico primaveral.



an printered on or state repiger de feufen propuerties, sharin y segue

#### HARLA S ST TYPE

Di untamaria de Europe y Africa y mode ballarer myenne en itinchiti regiones del spundo. Seareamala buch on emales, bordes y minibil ol agric, Lo ride se aresida. ell otnika, të conta y ni iz

#### Partie a no a manage

No harmed process n n r migh P. Protodon Alphane or of the species of to do for that the extenditions ambres to be a carried ca fotolic Remer 58 ha water desde hace risurho berspoине допровет на поде предостава Comple Ji, angle execute at the que stace descender la côlera у за Венна че бонива имеу плачи

#### COMPONENTES PRINCIPA 25

- Abbraquiences (have ef 4%). ni godbo i moduju
- Table :
- Chalaton
- 5 pj kje

#### Bet Din ORDS IDALLY

- 0 17 and interface they do not
- W CONTRACT

#### INVESTIGACION


- · Antenguinome ar a is Na Hali print with the in the section a H lety 3 a tele in which but only as after II to be of 31 16% 216) на при развити подобка при при се при достава подобка
- e Distantion of the state of nun in de in in u. Di de in de iele e to term are to spear the spear glands to the state date to the are properties the properties of t je dane 5 sizv 11-21-1

#### LINES TRADE IDEALES Y A 3 ALLS

- v Lacante e e in the property of the property 10 11 9 12 or none is the same and program post program p · d · h h ln lg a lina A romular de si and the second of the note that a value of the
- Billio Serve que la rélatas monotora e la literatione. the state of the state of bereinter auto toward. s in a hamma a ce
- u Depuradora te ma.

North and war all record in in harba esperatora prince the tax that the [ (Accum apper p. 62) y el diente THE RESPONDENCE OF THE PARTY AND PARTY.





e e ar a de eaafricannes causades por marties altor de tormas en el cuerpo Errore ellas, afectatories de la part NOW Jetti Terrapi alse reference V vorcines, and commuágesnán lenta y estrentificento.

anteconom por hongra. 3 problems arrest a y countitions, en particular la nace iapropos

#### AUTOMEDICACIÓN:

- n Satreijindeuto, p. 307
- o Cottonerio e o

# Sabal serrulata sua Serenoa serrulata (Palmaceas)

# Sabal

car bayas de sabal strytemo de atoneuro a tion of the test to the procedure of the transfer of begun la revenda, ai ver que los onimales creciondistrosos y gordose los colonos europeos probaron as bayin y les atribuyeron propiedades medicinales. La pulpa de este fruto ha sido empleada como tômic desde el siglo X X y hoy se unhas para la debdidad. para problemas del tracto armano y para reducis u próstata agrandada



2 Added the heavy all yours one or dur du 11 d. 11/11

#### PIANTEAT Y COUNTYO

ong to the salt of onpus de greno a lo cargos de ha costar dei Atlantico y di Caribe desire Carolina del Surin Team. Se propaga por settallak én pistilaketa y necestá. uelo con buen deenine y mucho ·Bl. Lay haves be received. Hill grade to the entire

de se despui la des

#### PARIS ACTIONATION

parar to the contract ar a to roly as par height-Texamenta V · double from a in in in a S defension that no a and the normal space mile in a mare Aliga-· test maps trapes and the

#### COMPONENTIES OF NOTPALLS

- e Arial Count Pin
- · Acette fijo
- at appropriate their trans-
- a Permitting

#### EFECTS PRESCIPALIS

- 40 11

- And d
- = 2 1

#### INVESTIGATION.

a Necessaria de

invest givino de pe Le 11 11: 16 Marina ....

4 10 II. Iter dea no e nip o

Es neverano estadarla or her m

#### GNOW THAT HE SUNASCO. T ACTUALIS

w Acción anabólica Eus ) plants es menca, admisis de and de les poets remedies which built the think of the characteristics and the or (fortalese)

mat to ten be special te d d e e ab de de falt ne

f v para debilated general dt node a

#### Desordenes bormonales

Si bien totele considerarse mas he e e e на probable возоби ептерель


at a management high neighbors are in a duction and an armonic and an armonic and an armonic and armonic armonic armonic and armonic armonic and armonic armon e profita est but in terhumbres. Y so be esserred 2 No. 1001 III

T (T)|| 2' || |

- Remedio actuario Sc la a flinado carra demproduce openions no his doct er estellir de la terrajo il recisioni



SARST. Palmi, processu ak top of the difference um furnar — ic distr. 2001



# PRISCIPULIS PREPARADOS Y 8 8 APPICACIPAS



a ar THE PERSON NAMED IN PROCESSION

Remarks hap our our de un Miller & Statement dr. that more in its ac-A moderate at the management of the management o

or more agranical in replica-Order A made desirable mera assistantias son de inma-A como marchado do vi cinto s malone me no printa

de affaire Exportant stratus p 4 is holdwarden

pilydrauger arbitection, p. 7-9sh educadas al salar mae 40 Salah

#### ALTOMEDICACIÓN:

 Impotencia v sysculación PERCOR P.

## Salix alba (Salicáceas)

# SAUCE BLANCO

juntamente reconocido como fuente original del andosabelheo (precursor de la aspirura), ista y otras especies próximas han sido madas durante miles de años en Europa, Africa, Asix y Morteamérica para aliviar el dutor de las articipaciones y la fiebre Dioxeorides, medico griego del siglo t d.C., proponta tomas abojas de tauce amisiadas con un poco de primenta y bebidas con vinos para alivias el dotor de la parte baja de la espatda



El sonor blanco er nos rec'higherra para finar hadro de orques La vereoù parer proproduier amentamareran

#### HARDAT Y CULTIVO

beginnelle de la marce pare de Burapa, se tralla melbite en el corre de Adrica y Asia, o como de compensione o como de compensione a comba de la compensione a comba de la compensione de la compensión de la comp

#### EMPECIES RELACIONADAS

Mini fun especies de Kalos por ajeropho la mumbrera (S. fingilo), sun injero ambigables o el stante blanco

Superophyffu od tuar exnor of normal traffic put action of a schedulerophysical dominant force

в опенторг <sup>8</sup> помул и ожи при при подпри ференти м коми

#### COMPONENTES PRINCIPALES

- du sidor meno e hasta e mas siàmbro
- Fill ordinander
- # Timone's thanks as 310%

#### EVEN TOP PRINCIPALIES

- w. Auroration services
- # Analgonio
- m & standarys
- a for an
- # Authoretite

#### INVESTIGATION

 Acido solicítico y aspirino Faistes pasas estados sobre di sauce bianco en general pero el faisto calicitare su perusqui amportante a consecuencia.

el precursos de lo asperna, un menhammento cramacio realizado por proporta ves en 1899. Este a são prince muchas de las propordades analgem as y autorifloriatorias de la especia pinhe la produccion de printaglandora, abras el dolor y autoria la fichia. A diferencia de portaglandora, abras el dolor

Famporo unta las paredes del estimago, un efecta colaberal firemente de la aspirtar

#### USON THADIFORMALES 1 At 13 ALES

1 31 11 31.63


w Uso en al pasado

b. o reger sob secret para tapemar bemarragan internac En su terriscas (1952). Suchota Calpeper aconseçãos respelar tatrans de la emissa sema variagos (para) quitar textragas, callos y artico em tida.

electre et la colore describe electre et la colore describe electre electre de la colore del la colore de la colore de la colore del la colo



Shoot mayon da kurta in to the a men to prince to



## 2 Prescipales preparados y s sacre en loyes



- Factore v dodor School as detection and constitution pro-processing many almost accidence denominary.
- Menopansia Armonia a vadia mengana selasia

  sadiata Samurbiah

#### As pustante scales.

- Artrite y arbmitachines inflamedas y
- Defet de espalda por aflamación de las atticulaciones y
- Sofacus y sudores noctations a

# Salvia miltiorrhiza (Labudas)

# DAN SHEN, SAIVIA ROJA

Estudios cienaticos recientes han confirmado la validez del uso tradicional de la san then para problemas circulatorios y cardiacos. Shewhoug Brossong, el mas aungato de los herbarios chinos, dice que en ana hierba que «revitaliza la sangre», y todavia se usa como remedio para la circulación. En particular, se toma para el dotor del periodo y noras afecciones derivadas de una con gestión carcidatoria.



a dan shen to me specially and a second of the second of t

#### HARITAT & CULTIVO

Ever les res actionations La civil (S. efficiente) és ens especia relicionatio, pero ce impley est establica de la citualization dominio. En Méticos,

5. distantium se una comoalucinómerata

#### COMPONENTIAL PILINCIPALES

- Mishingum
- analytical
- allered
- Уимпиим В
- a healthrain to
- · Anglie volitil

#### EFECTOS PRINCIPALIS

- Étaco para la circulación
   Filipti (or essot surguineos.
- # Windstill
- e Amphasteriano

#### INVESTIGACIOS

umaneran de la angena y mejoran la fum non siel sancarin

b Araque cardiero En Chura ur ha mado la fizcilia entera

andados, pura ayrodar a ar trias un ataque cardiares

у ранки цео арауз е! funcionamento del тесното п. п. п. бългата (бългата)

4. a p

L 63 Braden

chingo han mountado que no tristo efican mistro preventivo en lugar de como armedas n mo e e e e e

 Otros estudios he salvagos mulho la acción del bacdo de acción.

# Units TRADICIONALES

u Estimulanto do la circulación Discoste nales de

de la envolución Como el especia alta Cantager de la serio del la serio de la serio del la serio de la serio del la ser


Aconque no biga la troncia eclajo les visuo sangainese as rece a er alla sur pos todo el cuertos

Congestión circulatoria
 Traciscontatorine ha solo
 anticular para unicar de levere
 causadas por el estas anticoso





## PRAVALUES EREPORTOS Y SES APER OFFICE AS



the ser groups and monder

property of a service

4. Se service appropriate

of the

Section of the

Section of the service

Section of the section of the service

Section of the section of

Seclamic State of an experience of the second section of the second section of the second second second second section of the second seco

property in two sectors do say

projectados sedantes

• Hierba telefeciante l'Amstevi es por moreido calmano
unado para eliminar el «éxecude atora, en especial
es el corario y el higado
También puede alevar
udjanaciones de si prel cales
como abscevas, forconales
Tre a

A. Postublication

Palpractores p. 4.2.

# Salvia officinalis (Labradas)

# SALVIA

El nombre botinico de la talvia da la para de as importancia medicinal: Sobia viene de salvare, scurarre iatio. Lo dicho medicival se hace eco de esto, «¿Porque debe un hombre moris mientras crece salvia en mi jardin?» Hoy, la salvia es un rensedio excelente para delotes de garganto, mala digestión y periodos aveguares, y se tonis también como tonico estabilante stalve. Pines un sabor cándo, claramente amango y astra-gente.



La patieta se mile protesta censpicolo de sicios, pero fundado o orcos conpres- o o como co-

#### MARTEAT Y GULTIVO

Uniquestia dei Ateditorranoso o calvo, en altrez en sucho el intalelo. S' crear en écous enlessas. Sé propago por condito en entreversa e por plantas de suciliaren este cha la estable esce. Las liegas se con quer o con

#### EXPECTES RELACTIONADAS

Notes & arrivation of a second of the second

#### COMPONENCES PRONUPAGES

- Solid data in a distribution of the second of
- a A grant or op-
- B WHITEHALL
- m. A lip of tension of

#### EFECTOR PRINCIPALES

- A programe
- Андиеррыз
- 5 so min

- m 25 H H
- Билирино
- 4 Committee Committee
- m 111

#### PAVENTICACIÓN:

- = Liouns
- que la rayanta, consenida en el
- p of physics in the second process.
- оплифика ў сыпплантка Ромер цапільен шаў за мак

party del rivi to heatened

- etr la dissipación de
  - lı .
- a Citrum estudios E

no modeli

de le qui a

#### USON TRADICIONALIA

- S AS A ALLS
- « Аптиению и выпорение ч. ч. н. ч.

ourspenies to baces ideal.

consequence to bucco ideal

de passona, y se um mucho

a pata llagas y enciso milantadas. Sin astrogenera n n n n n

Téraco Es un tímico digentro
s estimatante. En la moderna

are pp. 36-390, con mencula retrata,000 como e e fes meruca, pora ayuda tanno e abras como a caunadar el s. 6- a le 10 c

a Estimatoria harmonal

Es un remedio ushano pero
periodos aregulares o escana.
y favorera un flajo atentrad
noma Amague at accuma
hermonal no un canace



SALSTIA

Prince of operation

of the original

dense of operation

a prince of operation

of operation



e submente no hav duda de spereduce el sudor, que ponto a su efectos táraco y estrógeno, face o la companio de la companio del la companio de la companio del la companio de la companio del la companio de la companio de la companio de la companio de la compani

para la menujunta, no solo pre redocir los sofocia, mos purque ayada al cacapa a adaptante a los

 Assen Trade seminomer to sub-complexia para asser el assu y las lacabas secas pulsada se enclaven en la mende de fanjaj en 1912 den 1

#### Αυτοмερισκειόν

- = Diarren, p. 3, 5
- a Dolor de garganta, p. 31
- a Lingue bucules, p. 306
- Mordedonas y picadona.
   N 3
- Solocos y radores
   sociurnos

# Sambucus nigra (Caprile liáceas)

# SAÚCO

Al sauco se le arribuyen mas tradiciones que a can cualquier otra planta europea, saiva tal vez la mandrigora himiniques officuanum, p. 230). Cortar las tamas del sauco se consideraba petigroto en la Inglateria rural, pues se creta que en úl vivia la Anciana Madre y para evitar sa furia tos leñadores recitaban unos versos toncidadores. El sauco es un buen remedio para a gripe, el restriado y las afecciones personales.



h arthur — a ha daga ca. A da malarena — agrapan az naturako er

#### PARITAT Y CUSTIVO

Figure of the Europe y creates, block on beingland, webton y creates, block on being the mayorist also has defined materials by on first as the action of the control of th

# COMPUNENTES PRINCIPALES

- · Flavorence thatta 300, rusina
- åvidar febolicos.
- · Companie
- a Estabalea
- a Acette votatif (basts et 9,2%).
- Monthlyse
- # FARITIES
- .....
- In cordex diatingers)

#### MILLAND

- Apadoléje
- Supromaining
- Viuntine & v 、

#### EFECTOR PRINCIPALES

- h Sudorifico
- Importante
- Autuamamatorio

#### BNVESTIGATION.

w Pulto de investegación ( stitulate techcan aper las fises 
" als as fettaresa, en fest en periodo a montante la effecta

d' de en entre rate ra

anchera en que en

de rate la fe cabe pacies

#### U405 TRADICIONALES

- 4 AL S A 25
- Low by restrictions on present in the man ten idea and a service of the present in the service of the service of
- Collector y alergias le general de la constant a manage de la constant a manag
- Arteith & Lemes et suder y la product « de urins, la flor del sate u lorocreta la elemenacion de productes de desecho del organistro y es buena par de toure uro mes.
- Boyan Son, mar en vitamen, i y er tottan para el tenomarismo y la cristipea.
   ano into cristiga de la pref.

distance of the account of the control of the contr

#### AUTOMEDICACIÓN

- n Candidato p = 2
- Dolor de oldos debido estarra crómen p <sup>1</sup>1.<sup>2</sup>
- Gripe p + 1
- Rangos alárgica, incluida la fichre del bano, p. 81



Sacro

A of salor de hada


of no or slott. So

hada or or

h. or

h. or

h. or or



# PROCIPALES PREPARADOS Y SUS APLACACIONES



Augustian or transport of the community of the community

Photos on the year

Thermost the annual or the property of the pro

Buryle Bracks

The Commission of the head proposed in 1900, and published in an arranged some of the proposed for the propo

🐯 PARTES UTLAZA, US

El male 1

# Schisandra chinensis (Serisandriceas)

# SCHISANDRA, WE WELZE (CHINO)

La schisandra es, panto a otras plantas fóreicas chimas, ema-

the formula from assura Avenue no chromosophie acgod the late to the property of the first of his charter death recall protects of made in a familiar are services as anger to one according to the decision according pues se dice que sabe a cinco de las principales energias. etementales (ver p. 38). Su cabor et agrio, calado y algo-



	edinanal	Pal	du		th_th
h	1 10		(111	- Ir	
111-11	mplep		,,,	lij,	11-11

#### MARILLAN Y COLL VO.

St collaborate et au le de a bijna, in per jalmiente. normal to probe in dringly ing op a policina mallie upor male a sp. 1 HOLD HILLS TO STATE OF

#### EXPLY ON BUILDINGS AN

li li A nell the true 9.635 9.41 9. 1 11 11 11 11 11 n di na ma e garantha i na aiteigheara PROFIT OF THE

#### COMPONENTES PRINCIPALES (

- I ignum in the de to the medical menajura.
- drivle ide The door of TELEPI SIL
- a A the region
- VEHIDINES

#### EFFCTOS PRIN BRALES

- T :II:
- Autoprospino.
- 132 Processor del Missilio

#### INVESTIGATION

n Protección del bigada can extend on solve la schoundra w han groundo mucho en los Application, upon primero una



#### o Securities nonvictory que la schuandra estrussla-

7 . d — а — в -в — и — а — и — е -de — ии — и — р — — ре de a 6. I, term 6. State of the species in 11 a Autopingeron or a are the topological July 200 g 2 1 1 11 11 11 11 11 11 11 4 4 4 p w in it may be 

#### L KM TRADICIONALES Y ACTUALES

el vigor sennil.

I Tomico v nna hierba sina magazinana. I que acrea en todo el comero A TUBE IS STORY TO BE TO THE the quality that is a Inthitembuste sergund bepure the design to the same of the sexual para hombres y roujents, the pure state with some a retrievation are funder or more The management and a section of



## PROCERTES PREPARADOS Y SUS APETACLOSIS



s Sedentis 5 s from as to the second fr 1c 2

d Higado

· Remedio mental r emocronal . Ita . Jan 182 All 18 ale motade mante denne la ocutiva. Tambiés e to desired s to prea a a ddi Name deat Oak a alle. de megapata y la untahintata Le me acce o la mesandra THE REPORT OF PERSONS com equidios

e Infecciones requisa etas the period of the a sun squaque de d to b plotting

STHERMAN and the Gr

at dens dan dens de sens

-1111 -1. 111

494

- · Equilibrie ac floritor covered to part of the fi . d. 10: . liter it g product the early to the tax 9 119 9 3al al and a transfer of 9.9 95.11
- Lrugeroner to be pre-100 P. 1 O. 1 or more resident to a meaning п п п problemas de la regi, entre ellos d current Eb exact afectiones auch cost of hold in the 91. 15 41
- a Otros sans 5 miles Manager High earth Martin as the indicates and his saor the drive a arematic and in ista interiorat la defini de la return of matter

#### At TOME DIE NERON a Impulso sesses here

# Scutellaria baicalensis sm. S. macrantha Asbiadas

# TERCIANARIA DEL BAIKAL, HEANG QUIN

Tour events of the board of the country of the coun

En 1973 fueron balladas novema y dos tablis de madera en una numba del niglo II d.C. en el nocoeste de China Entre otras bierhas citadas en prescripciones para a minentos, tinturas, paldoras y unguientos, se encontraba procesimientos del Barkaj Esta fuerba ha terado un paper timos en la herborateria china al menori desde entonces y es uno de sos remedios principales pura afecçiones.

de statut y humedado como la disentena y la disente



# a fer tanaria del Birdagi ar sia.

#### HABITAT Y CULTIVE

a let indication de la communication de la com

artistania in mederataria, artifesis en 2 MM arti de altricul autore el littra del meur die prosprince prince del meur del production del metallo del

Plante is a consession of Princepara

#### ESPECIES RELACIONADAS

La recolorado (de astroplosa p. 34) el tito remembro do los castrone marcesterem avacelles la arabedan

#### AMPIENTS IN PRONCIPALES

- jojeje sededioj de b jojeje og grandeti
- Enteroles
- Scale Denom

#### EMA OS PRONCIPALES

- 4 manthe
- Aurostropco.
- Sombinger
- Sammfamas on

#### INSTALIBATION

n Plavopendas Su percapino de Habel habido noro resoluda Po China y es claro que poses una muncada acción

to s

• Ver thousand dat uso tende usual energy may a under the part of uno tende areal

ալ ակարհային

mts patalicale.

D. Diebeter Parily server

di di catarona

#### USOS TRATRUMACES

Y 34 L A 23

v Merba Ista v amarga i minor n p po minorbi in ditor y samaga-

pare affectiones con Calor

v end rates como factor afra

e or that many

or e e e

or er i nord disententa Tumbrer se da p las ejac podecion aferencioni distrar a la lor


 Antienflatimiente A la lua de estudos remantes, has se emples para afocciones dieraces como el antia, se fictore del trenu ec.

es más ind para inferencions

Complete de la completation de la comp



# PRINCIPALIS PRILARA RISA S SAPERA TARS



CM TRAIN A PROPERTY AND

rances y renderers

Other uses Anti-ada sobre
 Other and again

to the state of th

car utarones densachos de la diabetes

#### ALT PREDICACIÓN

- a Difficulted respiratoria
- n Romas alérgica, metabas ta fiebre del heno nº 44

## Scutellaria lateriflora d'amadas)

# ESCUTELARIA, PERCIANARIA DE VIRGINIA



Hierba originaria de Norteamérica, la escuedaria se tomaha para problemas menstruales. Se maha también en as ceremonas de prenticación cuando los tabúes de la menstruación habian udo mulados. La escurclaria llegó a ser truty conocida en la America del uglo XIX para tratar la rabia. Hoy se usa principalmente como túnico y tedante para los pervios en momentos de curés. by sabor or amargo y auto astringente.



na preudefurfa es Alcit de monneye Plene peres de flores de mus se seant en alpinare de remilias arracterativas

#### HABITAT Y CULTIVE

riginata de Norteumérica, autaat he aliventro en la mayor existe. de Breaden Unidan y Carraya Cherr on histories historidus, another a millio de los rios, y necessos murho sail 58 propaga por conflus o par divisón de ostres en primavera. Las partes altreas de us plaintes de tres a cruatio aficie ni recogeni en verimo, cuvindo. Horsven

#### Варестев внежениямилима

Entsten unch 100 expectes de Sumilana En el pasició, ja leturaciatus vistorpeia S. galebiologial y is terrhanachi resenor. S. monor). to charry de questo nombre e 5. familians, pero hoy se cree que strucción températura es más levesa revolucia del Badar. 5 kainfranc, p. 1331 tambéen esta relacionada

#### COMPONENTES PROSCIPALES

- I membro resourciaziona.
- ndorder amargen (catalped)
- Aceste volasa
- m Tapittings

#### EFECTOS MUNCIPALES

- of the Day (Co.
- A dis personale.
- Amargo mass.

#### INVESTIGATION

 Especie Scutellaria Jun especie ha udo price estudiada, a peut de la sagge une en la mode ma Intervantient and y historica. Ex possible use constengacomponente attabates a les els corps Scandilland, epocaperad a les de la terramorte del Biokar chi hisafissio pi 13% que ha salo brest estadada y en formamenta pagette energi

### LAME TRADICIONALES

Y AL IS ALLS

e Remedio de los pativos americanos las chriokes la grabbe pura estamble la microstituación, afector el dufor del pecho y favoreurs la expulsion. de la placema. e Remedie del siglo 313

For a pure of allocation of spaces to the State to tell and to the disk and enginemente and del union meta-The last recovering the que tema una accionimás profundo en el enterna mir a district. tera month . Mar in para 11 411 113 magalanapes cibi and one pure engestre-diales. north ingress since and a district than a troo actual to the forms inferences in the control the fill pair of progress subm responsáblica. A visco la municipar

y putrit el satenta nervoca:

y calma y alexa el estres

у от кинелого Рок ув-

efecto antesperovidado

sorre para afecciones en las

provincial e-mano muscular

que el estrés y la preocupación



#### PRINTER OF SPROPERATION AS A SELECTION OF THE PROPERTY OF T



Particion Series General GRU Harthe schotter y or collect part el acumato.

Norte danc vota in onoccas formbar sequence paradiamentaries by de autobien para el dotor del periodo. Lage un estudio de la escutebaix que dé « las ntis 1804 Junt esta valuota

#### AS TOMEDICACIÓN.

- a Answedsel, depressóp
- y tensión, r. 409 Asagues de púnico
- s juquecan politik и Мьдгайна, г. 3000

.34 • Schable

# Swertia chirata sin. Ophelia chirata Germanaceus

# SWERTIA, CHIRAVATA (HINDI)

Originaria de la India, la swerita en una hierba tradicional ayurvedica. Es un tônico proy amargo y se usa para tratar afecciones pitta (finegei. Es tal vez mas contocida en la ndia como principal ingrediente de qualitatidada hierba, un terredici que contrene mas de cincuenta hierbas y so da para fichres, incluida la qualaria, para problema del higado, cálculos biliares, indigention y junteza Los estudios han mostrado que protege el higado.



Augustia to the transfer of th

#### HAIRPAT Y CLUTPYO

e digition for later leading Weeping process advention for the colorage of paster the condition solutions of the colorage of t

# ESPECIES RELACIONADAS

Altra Aisental Valurada tambiera por sua pi iprovincio discripta de 8 nigorifos tintry discrita est faporia La torenta perteinece a la familia concretacione, que councia una el la tima para antica vellendas para problemas degrativas Per generalia mentre Treplema consumo, p. 2044).

#### CUMPONENTES PRONCHALLS

- inthucas
- marogentina]
- 1. All to ste
- T F High

#### EAST TO'S PRINCIPALES

- 1 50 mg
- I rep

- n Estimala el apento
- e alia cide o le cide c
- Pelmhigu
- at Augus plants

#### INVESTIGACION

Componentes attacgue
Al teuti que outre miendrode la tiernando car se sube

equidues greenable

	51			12
t ::		10 11		
+1	-11	-11	P	- 11
	I state			

#### n Protectors del higodo

- Power sittle access ptr x source of historia
- e Otros estados Fondos trabashe en la linka

out autimaliance y protegen de sa toloro aleste

# UNIS TRADICIONALES

a Propionades tempesticas

ion receptores del sabor amargo de la lengua y estas (espandes auti sata accréti trileya que estamala findi el masto algostino

Remedio digretive for expension en eleme para la especialmente casado se ptoducer namen mais anos mismos de la enfantación que debe acre es en elemento depositiva en grantación de la enfanción depositiva en grantación de la enfanción depositiva en grantación de la enfanción de la

in Feebook to the transfer of the transfer of





e Hipo En India, la reserva se usa para el hapo La influsion se propa con inve-

La influsion or tribut contributed to the second or the final second of the final second or the seco

 Occos usos Riccom mento se ha milizado con occas hacetas pias testas alempais, 9 Má facetes proprediades adorcar to haven und para mutar as debilidad e a communicación

#### AUTOMEDIC ACION

- · Attentio, p. 301
- m Mein digestión, p. 30%.

# Symphytam officinale Remagnáceas

# CONSUELDA, SINFITO

El nombre de la consueida da testimonide sa attituación tradicional para sobilar huesos nutos, y Symphymon deriva de una parabra graega que agrafica cuir. La consuelda es tranbien a ta titerba para heradas. K Eoghi en so brish Herbal 235) escribió que sencatrica todas las heradas y fracturas interioress. Accualquente sigue siendo may vistorada por sus propredides cicatrizantes



enonel	dat the	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
ч.	11-11	11	
	4111	211	the
11.75	. a.		

#### HADE AT YE SERVE

sept territoria per properti de la compania del compania del compania de la compania de la compania del compa

#### 1. IMPROVENED S. PRUNCHALIEN

- Atentatina (hasta el 4.7%)
- a St. up all terior is to
- Interpretate
- tendle telsh itatica }
- m Aspirajostii
- At the respect of the second of
- Adhrub

#### But It is philled spaces.

- Эсуприсерье
- Avtennyante
- Austrichmente.
- Cicarnia heraba y litreson.

#### INVESTIGACION

· Augustoine du previoles

considere alarenina, que ayuda a repesar los repolos aladados

#### e Acros rattnarimos

- e Alcalesdes playelizidinicus

11	d		
	1.1[5].	e di	310
11	11		
	9.11	2 (11)	r skjere
ıt.		ारी दर	minde
D.			4
h Th	11 ' 11	rir s.	- 51
		-	p
FEHLINER	OHC CO.	the same	
Ir ij	11		L

# h a ra fe r

#### La clada legiterna schoo-

11		h	Įı.	1711				
	:1			11	11"		:1	
	-jir	: [ ]	*  -		- 1	F.	·F	10-3-
	1	71.						

#### CAUSE TRAFFICHISCHES

- T 45 A 23
- Laus del pesado > E
   empleado para mara úlceras de
   a go mate a casa
  unitable y unius aformanes

# or of the state of

m Lasiopes Durage pules de provinció de agres que se un se u

de consuelda menclasamente después de torceare un tabillo, pundo - las me macause a gracedad de la levon. La

imbinações de cincios mandago ayuda a calmar contravinos análicas



made me e dan h to gentle de tar non





#### a Problemen de la piel

connected or man para sent y fornicolos, y para aliver para cocar scatters

#### ALTUMEDICACIÓN

Acad y foreinculos, p. 305

- Dolor y rigides en lus articulaciones o
- Eraphiones
   demuitológices con
   inflatación y a
- ii Fraccuras ji
- Infecciones de la pfel por hongos p = 0 4

# Syzygium cumini (Mirtácias)

# CIRI ELO DE JAVA

Priginario de Zonas del sur de Asia y Austraia circeto de lava es un ejempto ripico de planta tamb me me ientica. El fruto maduro bene el on y el sibor del atharicoque maduro y se - a comerva. Tanto las semillas como el fruto poseen nor have a large of specific and applicable to the ser llas reduceo los niveles de azúcar en la sasigre y ea near Ear of the an adiabetes



Centelo de Java baga 6. 10..... h dan m h · de para de la

#### HARRY AT Y CULTIVAT

'i netutuario de sur de Aua y A de n h d n n al program s a a completies de la lighte. to menta y Africa. Se cultiva or the or or pro une la sactor h copperation urti li qi eti high a motor

#### FOR BY REAL BURNADAS

production in Special and the second latelle with or up it with a first party of the har pare at delle some high at pile the total little and the torre m the me to inh gewith, die Sturaffrect, or of the mark crafter to the Yto a december of the second

P 12 P 10 4 102112 10 p apleatt par make to see a til is stiller and

#### COMPUNENTES PRINCIPALES

- remale in nº nobinit in thin x.
- 10.00 e

- e Areal.

#### Experience PRINCIPALLY

- 12 h
- . 5 ...
- P 0 0

#### PARTS OF ALLOW

- a Niveles de actuar
- en songer o H II H de hy do b

9 1111 31 9 trans Lauren p b

#### LACO REPRESENTATION

Y 41 51 5

- a I Haberer, Sh. is 11 II 11 II II grant ger e N t It ii
- te in a 11 4 4 in in site .
- is printe in its objects 49 4 4 4
- que periode que la dancia. te it is and green and agreement green to be edad madun, enä aumentiado en todo el mundo. y en sus-


printer a reaptive out to respondent den a hadage de little from a mark provide the அது மாப் பாம் அரைப்ப





#### PROCEUTES INCLUDOS Y SES ARECTACIONS

Acondon or a



a Reusedio andio para la diabeter - fia

CHIEF MAR

R an an at the F 4 to a right to the 4 service and guil

SA BI OF A + Lharres y disenteria E animi se a

es many marangement y proede tomorse para la diarrea For all assistances asserts there

las semidlas del carselode Jara y del mango

as the stress death fall 1 31 tole p a tradigestion over tracie proceeding arrangement q nu h · military fol-

a on par dron epiticolor of ortage h som holes

y coutra la flatulement w Epilopeia En algunas run - un surent graphy in the common of the la con para tracor

la epstepsia,

# Tabebura spp. (Bignomáceas)

# LAPACHO, PAL D'ARCO (PORTEGLÉS)

La correza dei apacho ha sido muy apreciada durante nglot en la herboroteria tradicional amaroencato por in gino vator para la salad. Hoy dia se da para problemas inflamatorios e infecciosos, entre ellos problemas virates tales como el sindrome de labga posviral y VIH. Se emplea tambien para otras arecciones, y está muy reconocido en el tratamento de la ancer includa la feucentia.



In Especial or military per its modern data y per its internal, de propinsación teleprotesio

#### MARGEAT Y CULTIVO

Po paj Setud qui forcenta de Sistantificio, qual carce tiluto ela terreta idunta di manda della Perio y Approvisio de encuerrara en noncolatta de bio Arafes. Se hallo carabien più estrata hapas leta Paraguasy y Brasillo, de diseide de circe que procede. El hir surreteta se crear que has

-1	- 15	lı .	(legis)	1-1		
	di mai	ىلەن		п	lade.	E s
	q:		·F.			
		8	1.0			
r	Mayore,	parties.	as l	9 11	othe	Gul

P imprespiere in la mée fieid de caracquire di lapachio ii ii

de tou arbotes obsession docume

#### COMPONENT OF PRINCIPALLY

- Quinoma (lapa bol).
- d to the seri
- = 0
- Israkije
- .
- a Anchora
- A STATES S

#### FIRE DOS PROCUPALIS

- a Nor
- Austringal
- till P of the special state of
- n Amarik a str
- = Limptadot
- « Tómico

#### m A princip

Lara in Sun physical state of the sun physic

#### INVESTIGACION:

 Propositades antiformurales o acromosta a care

ei sentroveridi, peri estatus

e ar n e Orano e e a ar al essecto la fersectora

a Chemicalistics and a final a

to electric de la dispeter

2 John Jr Letter

Users Hearing rosal ps

5 5 51 5125

· Analgori cutolicinda

ৰ অধ্যাত ধাৰ্মীলক সংগ্ৰহণ বাৰ্যালখনত বা ব

# Intervisions

expressed que el apacho

technique per con Symptomic e du er e a tolope ді токіс піціпать піц a payma ar pe filte ii Saaa note the prole searce hode y paresinte y se considera util para or et standrouve de fatigo oral or ago, after pure also course production pro kongos egrav ellas <sub>M</sub> the wirl afta wise consideraa 1 a 1 a producadas per honges control by production Autijuflumatorju Es papa hu.

edia r y alivia problema inflamatione, ostre todo referenta, y to a man para fratar matchas estas a did did s por ejetopia esen e unflama sen del

Recreate interact
 dente in a second in a seco

profithhelad pur all telm terapétetine en el tratablication

## PARTES UTILIZADAS

Corlega engentee 1904



Professional Commencer (Commencer Commencer Co

## B PRINCIPALES PREPARARIOS Y 31 5 APLICACIONES



# Tanaceium parthenium (Compuestas)

# MATRICARIA, MAGARZA

fradicionalmente, la matricaria era una hierba para is majer Nicholas Culpeper en The English Physitian 1, 653' exulta uns virtudes de «fostalecedor general» de la matriz. Iumpia la mistriz, espuba la placenta, y bace a la mujer todo el bien que pudria desear de una hierbas. Hoy, la matricaria se usa principalmente para la magraña, pero durante mucho nempo ambum la sido empresda para la artintis y el reumatismo



a titue de a materzada par saof Policyd Old Agree to don

#### HAMPAT & CULTIVO

nuglerar der so de fr may have a great state the design of the or upper to the property la tel la sapra se acre within in their treate and house or not beauty in worati, if the parties in the belle, at as true for the on he beginners that

#### EXPLOIPS BLUMCHUNADAS

dental entre rationalist (a averaginest average). p. 272) y a um deprende del maintenact to the one a

#### COMPONENTES PRINCIPALIDI

- Aceste volkal (tr-panerso):
- It cartinual sesquaterpensival (puzicinatisko)
- Nesquiterpenso (alcardor)

#### EFECTOR PRINCIPALES

- m Analysis
- e chrima
- · Aufge genigte
- · Frenzecc et thije anemicreal
- Allunge

#### INVESTIGACIÓN

 Migratic outable in exposurace or opening greats analysis or

The contact of any agran mark aproblem an ittali iti. i ir ititu Hell Stry II · priete ince the transfer of the transfer of - Allers perita n 10" | | niz mitra mignisi A partir de and desir q d a distalate to the state the state of the state of indicated the part untur i de la nomi as tell a respect that de le son a o Artelor retitutibido >-

n i dip più itp a de de la persona de 1888). or upper major

#### LAUS TRADECTINALIS

Y 41 SEAS

get in

- o Freheist of the acress of this terriportation with in el chelipo
- is Ginecologia Druk época notrano se la empleado to be in the or total Se da también en el parto Fill HI DOLLAR
- Migraña y jaqueras

h care procasudades peta presimen la migrada. Debe tor irs con regularidad y so les primeros. supranson del accep-Es titul en magratian Philippine is HIT HE - IF HIP F a Austritia Pic de al car higher larger to a steel rappy to who we divided

#### АПТОМЕВИСАСІОМ

er our hierba

o Prevención de la migraña.



Mr. Tep abile Inc. 320 to a terminal dance 11111 и шагршс



## PREMIPULES PREPARADOS Y SUS APPLICATIONS



a in lear direct incorpacte pages a te determe da ar-chile. A mp

PARABLEL AND TESTION OF BUTTON OF THE PARABLE ST.

# Taraxacum officinale Comprestas)

DIENTE DE LEÓN, ACHICORIA AMARGA

Mas conocida como nada hierta, el diente de leon posee. Il the are are one or betterby on all a land his lamedicina popular occidental, las hojas, que pueden i marie en ensalada, han udo unazadas como diurenco Se reconsentante en las obras de los medios como del niglo XI, y en un herbano escriza pos no municipalita de Myde far Guen, en el siglo XIII. La rata cuyo pro medicipal es una reciente, es buesta para el higado



fil member that disputer the fader a seffere of appears air not there

#### CIAMITAT V CUTTIVO

que non a dia El a dide un gillo Agricum d p p quant Посето в с од рен в прафа вар од Б. Вай il li p<u>re</u> 101 3000

#### ESPECIES MELACIONADAS

The the thirty of the ar sus en la herbriensería china r gur a der needelle than the dame. tr Haylete

#### COMPONENTES PRINCIPALES

- to it appreciate ex
- THE PERSON
- ил апан А. И.

#### Sála les hajass

- ♠ a lipturista.
- acceptationships
- Nationally age advisors 2000,000

#### Soun to role

- uraxar ida
- a Action conducts
- · Primorale in Gade Lamb

#### SEEC OUR PROPERTY.

- 4 5
- 4 Paril di
- a. 50 m

#### INVESTIGATION.

- « Неро на с A It the to the n was a case to II grant no - Hate to a
- publicable on 1 year measuring d Parket port or an ISJAN P C

#### \$ 505 THATHOLOGICALES Y A STATES

- · Pieretico / p to the later to be be transfer to the transfer to the

#### I reduce el volutions de fluidos rt [10

- d Detintonicante la mit es-
  - 11 11 ··· b 1 1/4 g at 12 ca p. u c ch ifficació s. top on our har

#### Aquilibrates Errorer la

difficulty of softender was ne dip ira nor Ill addition for the ipaniming mura entreuse o

Pall of Pall to The The Table 15D DIRILEGE - PEOP - (LE) provide about the latter e distill a aim man





## PRINCIPLES PREFABADOS Y SUS APERAGICADO



"Table Commercial to the Person of the Commercial Comme The table is a second of the s that the residual state of the state of

de messarrinas n a na e a Nesseula a a a ran s e ananas a e cara sai wordtan file i 15af in the amount has do an describe according a

#### AUTOMEDICACIÓN:

- a Deuntoricanie para Ін лечаси 300
- p Estreditmionio ; a
- Retención de fluidos, p
- a Gracama a

# Terminaha arjana (comprehaceas)

# **ARJUNA**



п. прима на мен фарт предуствения
 Во неводи из печено учено ученовных полото у дой пописам;

#### HAMITAT Y CULTIVO

o intertity on a moreor parer as a terroriente the more desir Sin Lanke meta per complications de Historiens des desir en la partie y pretagoses y a surfle de sondies y pretagoses y a surfle de sondies y pretagos de la condies y pretagos de recorgo al final del tradector.

#### Езевсия видаскомарая

Machan ottom especies de minima o drop mibros control de la control de l

#### CUMPONENTER PRINCIPALES

- 4 mar
- прочиная инцерперия в
- # 10 de
- a constant of

#### EFECTOR PRONCIPALES

- muro carafiaco
- е Ваја са пепцини.
- de colémerol.

#### INVESTIGACION

is Tantro circlineo Eur arbeita en la Sulta de la constitución en la Sulta de la constitución en algunos en al

en las que el regio anguasire ca e a a pro a a a p

n Carlentyrus

# USOR BLADICKONALIS

or control of a co

catalasca y edecta (acumularator de finales en toballos y piercas debudo a un bumboo deficiente (b) a a e q.

I Ostav been tradjetorjales

como respecto madra oras para el distor de utdos También se corre que este artest es atroducion

e Medicina avuméda a

Podri Para devolver — quantities of the same test of the

or de para la discrez y

a mentraria i intera
en poèvo formo porte de un
tracomismo traformad mara di
anna E equita se da an sen
para probleman de los constantes



Angeway

reform a record of

the control of

the control of

the difference of

## PARTES UTILIZADAS



Acceptance of the second of th

Remarks in communication of the communication of th

regulandad confuces say
essettinales. A) broat les niveles de
coinsteroi y la termina, y maurener
el famonamente normal de,
(0052/4), brojona la consulación y
troluce el mesgo de problemas
conducos graves.

# Thymus rulgaris (Labadas)

# TOMILLO, TOMILLO DE JARDÍN

E. tomillo recibió los elogios del herbalirio Nicholas Culpeper (16-6-1654) por ser stan motable fortalecedor de los pulmones como el que mas. · s e epor remedio para est ergermedad antil mattada comunmente tosterinas. Es

an tômico y antiséphico excelente, y hoy alm so emplea para afecciones respuntomas, ademas de ser muy bueno para muchas otras dolencias



dute three made that familife afternoon Minchi il dei adiției y den un sabre invited as a larger at the

#### HABITAT V CULTIVO

Hi months es tana variented cultivada del serpol o tomillo allyware (T. sepyllam, p. 274). tg mill of the first of a El consilio se cultiva biny en todo di rimado. Carre e parte de emilles o por diventa de raioner papieren, perfere ter y enelm calcurrent. Las portes cèrrosse turolectati de mudiados e finales del nempo.

#### EXPECIES RELACIONADAS

Exitten muchos opecio de Figure, dade sincoun our contenuto distritto de acente votatil. El terpol (T. angythert, p. 274) uncle marge ignal. apid el tortullo.

#### COMPONENTES PRENCIPALES

- · Acette volita de contendo specific (pport, special-assess). visical bomeal)
- Fire montree apagement 41-41-4
- @ Tanunos

#### EFECTOR PROVIDENCES

- Asiasephra
- Tômeo.
- B Aliva les espanes maculares.

- a effer it itite
- 4 A Contract

#### INVESTIGATION IN

n Acette voldtif fa mus different at Other 4

particular as no im antifugal may off- at. Adomis, este aceste probability making

- · Poposeppe querellares Et bond el mentichese ol a las Hayrotender Mintall life experience
- Ancienvejerenniemo i dubin restantation on Participation above. to be the state of the state of the the of the second property
- as icin triouca Rists store adahas along terminologists in all functional authorities authorities del cuerpo contraverstando los efectos del envegacionecias

#### Uson TRADICIONALES Y AS TO ALLS

a Infectiones Sus proportades estréptica y tritica la fures may util puts al openia minimalogico en infeccione crómicas, especialmente tas producadas por lausgon ail como para infecciones del praho como branquita tosferma y plesaresta La stitution, de sabur agradable te toma para tales comes level de pecho y garganta, y In boom figuras se masteras para alterar la millionación de o invanto.

» Auna » fiebre del beco-Economists as or easy, we strait hierbar na . . Long tobre todo n máce sus programación neodernite quiabran · de la résumb de las fue harbs but a pink a confident urve también para la tiefre del bego-

m Lounbriess Suele name part IT. It at the state of the second state of the second state of the second secon

W Unit distenses Ashcala sobre la puel, alivia mordedoras y



Towns or Air of annual di dim 5 dle teo teno requela likurada



puadura y et uta yata la ciittoa y dinkom reuntidacon. been part in this pic-

de seleta esta y nde as crafe in whiteprint during to the party party

## altra Kirk greation

- AUTOMEDICACIÓN a Asma Teve o 301
- Doior de espelda, p. 313.

- | a Dolet y commercia moscular p. 312
- Gripe y reufriado p 3
- a infecciones per hought PF NH y N
- a Maguenimiento de la
- s Mordedans v picadums
- a Rimitis alergica p 3th
- u Tos y bronquitta, p. 316

# THE PALES PLANTAS MEDICINALE

DOMEST

di su

ar edle

# Turnera diffusa sin. T diffusa var aphrodisiaca (Tamena eas)

# DAMIANA

Es un afrodistaco tradicional de los mayos de America central. Sigue siendo valorado como afrodistaco y tómico general, y su acción estenulante y sódica hace ta abién que sea un remedio valoso para quenes padecen depreción leve. Su sabor es bierten ente aromando y ligeramente amargo. Los hojas se osan para saborizar beores y en México le toma como sustiti to des se.



Arthfolia i milionen nomen ultigran i de flavor nis umment nomen

#### MAIL A TOTAL TRAIN

ana a h

#### ESPERIMENTAL PROPERTY.

#### IMPUNENTES PRINCIPALES

- t Admin to a graduate of the Admin to the Ad
- e a te minge on a
- m (II)
- 0 1111714

#### EFFICION PILINCIPALIES

- p ......
- attraction
- Apenente y diurenco
- Autodopreserve

- E del se feel no
- B H TY F ......

#### INVESTIGATION.

е Енгиала постоленно 🦠

to the second to

print here and a second of the second of the

#### Gross sprangerowards

- 5 44 4125

THE REPORT OF THE STREET, THE

Abstraceptessive F a comment of the comment of the

and the state of t

ar not on a constitution of the constitution o

to ranbos o see

Restaurador cessad tobas to the more based considerada to a participant to an acceptant to the more total to the more total to the more total to



Consculings in the sales and
 Subset of the month
 Subset of the month
 Subset of the sales
 Subset of the sales

• Аникрисо аплатіо

At se on or in annie pari ness are a citer e nyer amanas como la casos y la ordinte fasta accide se debe en parte e la arbunina que en las concierans de Brist outstature of the state o

 Latable F. an again an dell para el exceduraterial debula a deficiencia del sono mascular del ententre.

#### AUTOMEDICACION

 Ansirdad, depresión y tentión, p. 108

## Umus rubra (Umáceas)

# Olmo rojo

Este playo maravaloso es un remedio suave y eficar et estados de cristación de las membranas miscosas. del perbo, conductos minurios, estópuigo e intesanos L is nations americanos lo usaron de muchos modos diferenter emplastos para heridas, forúnculos, ulteras e inflamación de tos ojos, e internamente para fictires, restricte y dolencias intestigades. Este ulnjo posee sahor y textura «resbaladizos»



offere stolet is in more from do milar mili pantiares, coda suaof the other templar

#### Planita v iv

El chimo regio de serginação são testados. Challes & Canada, & ex nary contributed the element Abuta hits is a discour bless en derrin iltas y eticlos secon. La contenta

appreciate that usuages, by fair response \$6 mendectab en pribiavera.

#### being the properties as

come merada al alima copie los a case anotherms of semicother Ele Europa, la cristesa reca art almo Alfano spp., se usabe 100 stemuli ente y fiar estada. por printicia vite par Dioscietates . 411

#### COMPONENTES PRINCIPALES

- of Mon 15
- Apppdog
- I Tartamon

#### EFECTOR PRINCIPALIES

- Jeinulcente
- motor de
- Night page.
- III LEADANNE

#### INVESTIGACIÓN

 Mucliago El olass mo la salo y y poner ne efecto calcunte poro estudiado, pero se conoce

биев тр. асслев совно решел. medicinal con grandes cantidales de papathigo, Laguado entra

- 31 11 superficies apthocadameter la puol de las notice and and a alms to transfer el tepolo avezado, la provege de lescopes à chicle La bonque 11 11
- Accents refleja Fo que al ungern chino 640 or produce una estimulación sellega de

.. 24 2 que hace que la membrana del tracto utitario legargaca 20.00 0 00

#### USON TRADECHONALIS Y ACCUALGO

a Natritiva Trende in regularidad er the salmante by our absorber epistente en esculoi de debulkted y autovalcomera.

er debit o demendo serobo T II II red not pera liebes

 Desòrdenes digestivos El obiso com as especialmente colorante y da altero mecanicamen a la acidez diarres y gasteventetion.

dur n. de terro a the rotate waster districted to the order to be directoculates y studenous de cuton tentable

a Problemas ariparies Es may and para problemas proporte como la catara

 Afecciones respiratorias El think in the seek programation par ingar astrongo de follenti de de la gs under desde ups y



State Boye Ir iji ti e mil Man a



ב לדוף שלין בלואר בלינון בי אל to the desire

a 1-son resemble by the new quarter proteings signi. Tarabieri artia ing form ger acapiteana. His contains para terrum alco

#### ATTOMORDICACION.

- Acidez e indigescion.
- Acue y foréncolos p. 415.
- e Eurediniente et nifen.
- Hemorroider · h <sup>5</sup>

## Letica dioica (Leticáceas)

# ORTIGA MAYOR

a orașa, bien conocida por su picadara, ha vido spreciacă durante mucho henipo por su uso medicinal En el siglo i d.C., es medico griego Danionides ya estaba una serie de paris, las hojas frescas cortadas en emplastas para berida septicas, el rumo para hemorragua maales y las hojas ependas mezenadas gors mirra para estirmilar la mensuration. How la ortiga se emplea para la tichre sle beno, artifito, anemai y, cumosaniente, para la uriscaria



#### and mertified strength to the comd. ph

ABI AT 5 YE to the second se II . h co 400 11 11 11

#### ESPECIES RELACIONADAS

dig diese to a military note to the hole of the hole o Indo 1 3 p d d lg n lg n lg n op to the option a 9 P B 11 B d: ·[ 

#### C IMPUNEVITYS PRINCIPALES Person pérsons

- e di te pri pri A St. of the first of
- p into
- n to proble

- de de la plant

## Explained the St. St.

- · Austrenta la producción de

#### Divin A 10

e Rain breste

#### LAW TRADICADOLIS

- Y ACTUALISM
- e Daparetive lie soler sub-

11 Astrongente.

- designation
- L 100 1 H | H | Z





## Through a miles as a section of the



#### A T MEMORIE N

- в Армента рего препрадачения PROPERTY A.
- Augman tesser.
- Негооттера ваза! г
- e Imitamon por el pañol-
- Mordeduras v picadoras
- · Ranctu atergica, incluida Gabes del henre fin
- Uniceme in M.

# Valeriana officinalis Noteriano cas

# VALERIANA, HIERBA DE EOS GATOS

La valerana ha udo usada como sedante y relajante al empleo estado estado estado estado en la empleo estado en la estado que distributo y registro que distributo en la recessión nervocas y to ansiedad y favorece el descanso en el sueño.



#### HARLALY CHEVO

ne non de Espera de de la perioda de la peri

#### EMPROPS RULACIONADAS

op no o to to person in the pe

#### COMPUSENTES PRINCIPALES

- North (p. 180 47) guardient (n. 180 – to Coostille Boogle Heiner
- regueste av promotes
   rettato av alta to
- Alcabildes

#### EFFOR IS PRINCIPALES

Seibitte

- o H. .....
- a to query in water
- To determ
- # 16 1 Hr d

#### DAVIDER ACTION

m Prophedados propieticas Muchas canadas realizado en Afemana y Sura tro atemado apas favorece el queño mejora sa abelid y

a Consequenting actions
the state of the sta

Messerrie mere inter
 de le lance le
 de
 de le lance le
 de
 de le lance le
 de le

#### CNOS TRADICIOSCALIS Y ACTUALIS

u Usos históricos a como de co

O Destrictes associados al assets a alternativo de la properticidad del properticidad de la properticidad del properticidad de la properticidad del properticidad de la properticidad del propertici


sectante sobre la menue

Lesto hierba.

a Anneded e mecommo

Muchas and the action day come affor templores, pinned,

## W PARTES UTBIZADAS



ta kassa

de q pune de 3c le a

## PRINCIPALES PREPARADOS Y SUS APLICACIONES

Rafe of Hamma foreign



ndere englige and englige englige and and englige englige and and englige

Reignate effects a mana 
 The design of the design

 a mis all tale a tree built

#### As a predictation

- Agoreantento nervinas possi
- r Antiedad cróntca p 20
- Insomnio debido a dolor de espulsa
- Inserming p = 0
- r Tennión premenstrum

# Verbena officinalis (Verbenaceas)

# VERBENA, MA BIAN 130 (CHINO)

A la verbena se le han atribuido desde hace mucho sempo propiedades magicas y era unificada por fos druidas de la antigua Gran Bremia y la Galia en ses ceremonas. Es una luerba medicanal traducional tanto en maja como en Europa. Dioscórides, en el siglo 1 d.C. a llamaha hierba sagrada y disrarse muchos tiglos se ha cienado como cursotodo. Tiene propiedades tómicas y restantiadorio, y se empira para mitigar el estres y la antiedad y para mejorar la función digentiva.



at stockers we focuse on the same

#### HARRIAT Y CULTIVE

e o de es de de de de no de la contra de Acide de la contra de que la contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra de la contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra d

#### ESPECIES RELACIONADAS

of a trace in the case array at

#### C IMPONENTES PRINCIPALES

- Itidalder stranger, verbenne, verbenalina).
- · Acete volutil
- An alonges
- Vignilized
- # Taumb

#### EFFCTOS PRINCIPALES

- 6 Account
- e Familie
- No life and
- Parimuta la secreción de litto
- Atmargo stravé

#### UNOS TRADICIONALES

- Y AL FE MIES
- Propiedades Aurague et traetiación por la propiedade
  de la serbierta esté barra consultalar a la cala de la cala de la
  de ada de la cala de la cala de la
  de ada de la cala de la cala de la
  de ada de la cala de la cala de la
  de ada de la cala de la cala de la
  de ada de la cala de la cala de la
  de ada de la cala de la cala de la
  de ada de la cala de la cala de la
  de ada de la cala de la cala de la
  de ada de la cala de la cala de la cala de la
  de ada de la cala de la cala de la cala de la
  de ada de la cala de la cala de la cala de la
  de ada de la cala de la
  de ada de la cal
- A Trespent digentions a force of the state o
- M. Subtreme mountaines a color of the color
- \* Comvaderancia A octaving of residual of the distribution of the
- a Jaqueens a registration to a fine on the son that each trice one industrial that is not the stream
- Orros unos Se da paro la retericia, citadas bulanes, asma lamaterato, terrados premenistrad y ferbe a que al mai al mai al de la gripe). La verbens ayuda también en las contracarones dei pacin y asmenta la presharmon de les les materna.

#### AUTOMEDICACIÓN

- Agotopidento queviana p. P.
- Tennós premensorad
   p. 3.5



Variety S.
Peres S. du S.
It is no de dunc de
dl 00 20
grad space supultati

thurs do n =



## B PRINCIPALES PREPARADOS Y SUS APERACIONES

Absence de la p



La difficient que con treent entre entre de al como advanta distriance a distribute e accuminatorie de como de



Hipotop pura una are ene cusa a nera una lurar a neutandal ne ampuré de tetras

## Viburnum opulus (Capriloháceas)

# MUNDILLO

El estadigo es originario de América del Norie y Europa Hasta 1960 se lo consideraba en el 1% National Formulary un crimedio seclante para afecciones nerviosas y antiespasmódico para tratar el asios. Su principal uso medicatal consiste en aliviar calambres y otras dotencias tales como concoo mentruación dotorosa provocados por CONTractiones must marely.



minudiffe da en etatta anos Arpor terrationalistic de affair entre esta-

HARRY Y TO F

El intendelle service en bassagues erun y manurales de Europa y all eyes ale Nicoteametrica. he perspaga but severalwithholder on condo. La foreiga de all fathlit to the igle.

to to 4 [0 07] 0

Partie un ne acciona an

Егмінты в рыміблик р 27% stants usuate a veces set toget but mindiffic perc te care que trese ally account than expecifical robre. et diten-

#### C MURRISH OF PRINCIPALES

- Самынява фенрулетнаї.
- Pannin Per
- 0 1 10

#### EARCTON PRENCIPALIES

- Section and according
- Andania.
- e Astrongente

#### INVENTION TON

m Componentes actives Hate té léchte les udes pouss estudades y existe ciento confirmos sobre-46 An componentes activas que

purpose a cytalea estin presentes of effecting \$1 promption

#### LAOS TRADICHINALES

- 1 31 3135
- · Remedio de los necivos ampericango leta pestivida de

marabile para camabina y actives de todo el compo y los permittant to output pora restar kas garentuko intlermadas y les

#### - Selejance mosculer

El mundibi es eficar para diverla remion de configure municile been up a boar on of autostation was

funido al espeteur) en La

ropicationte pun alterar la tensabit single-tiller. Fata plants topologic tipita line stationage. derty agen del esa cue de terranon. more any entry eller des alcelorespiratornas um el arma y el alislos

attentionsomer of entire y undrame de colon amabie ed cotto for unitimen timera

a Artekia fin algebrai ratus de attritis en los que el distor y la

haven que los mosculos se

2 0 4 3 :1 ·r

amender tales como el acido los po-· c + -

o Otros mos El municio meis

a rar area. as a alex times can obsense.





## PRINT A EXPENDING DESTRUCTION OF STRAIGHT AND DESTRUCTI



- As Ferral III as ICIN-
- Calambres estornarales
- F Calambres y espannos morealizer e
- Dificultades respiratorius
- Dolor de espaida.
- · Dolor de la menuruscioni
- Estrefilmiento espásoco.
- e Mala nircularsón de pies
- T COLUMN II

## Vitex agnus castus (Verbenáceas)

# SAUZGATILLO, ANDEASTO

El sanagat lle eta muse conocido en la antiguedad y aparece en La llinda, la épica de Homero del aglo el a.C., como umboto de casticad capaz de proteger del mai. Como undica el nombre añocasto, se pensaba que diminimat el deseo sexual y soltan manucario para aplacar la indeseada libido. Los estudios han confirmado que posee una acción hormunal y hoy se ucasa para problemas mensurases e interplidad.



ado gondin	ıl. II	19	19. 11.0	
***	911.1111		4	
normal.		1.		

#### Flaman A Car in a

	- 11	11		11	
m.			4		- 11
	di			P	
			Ji li	11.	
	-11		- II		
	.1	11: 11	de -		
	11			- 11	

#### ESPECIES RECACIONADAS

	00 00		11111
Ir	9.946		et .
ıl	d.	ıl	
	1.		0.2

#### SAREN MEMORIES PROPERTY OF

- A eite straant in
- m 4 to to pro-
- e 11 12 11 11
- m to a sumb

#### FOR AND PRINCIPALIES

- giffin to annot
- e de grate agrate.
- R Annia a minimum in

#### INVESTIGACION

- · Propiededes hormonsies
- · in problade in zero



- e klim gemas remades.
- 4 4
- If statistics ortifoles

,		
	11	
		11
	-1	
11		

#### LAUS RADIOS NAIFS

- 5 As 3555
- Regulador hormonal & una de las plantas rela emportantes pura regular las hormonas

	A	
	- p - n - n	
11	to the	
-1		

#### « Probleman menstmales

		r	
D.	Ľ		
	- 11		
прр	- Ir		
- h			
	:1 '7		-
· 11	11	10.	9.0
100 10	*17		*

hay que torrar la plans durante algunas meses para chorare el condición completo de mesa en approximate a





# Improvementalistis of the state of the state

- a Manuscum teregular
- A . major
- a sitros sintomas menstenades in ume para outor problemas emeraladas al ciclo mensural,

ची अराज्य

- a Districted personner and open de certain and a communication de certain and acceptance de certain and acceptance de certain and acceptance de certain ac

#### AL TOXI-DICACION.

- a Avada a la concepción o 314
- Niveles bajos de estrógeno y progestroson
- u Ciclo irregular p. 315

## Withania somiofera (Slansceas

# OROVALE, ASSINAGANDRA (HINDI)

A, provide se le ha llamado graseng undio ya que re emplea en el Ayurveda de forma muy parecida a como te atalisti el gameng en la medicina china: para attinentar a vitandad y ayudar a recuperarse tras usu enfermedad. rotaca. Su nombre en hindi, otor a caballo, se refiere no solo al olor uno a la fortaleza del raballo e midica. na empleo como tónico, fortalecedos y sinxlyago. Sus aros tradicionales han sido confirmados por AS THE IN THESE THE



all statuted from propositions modification priction as day pre-

#### HARRIA Y UT 194

to project a species No other draws to be an Santa Silver graph min e in a angresia. Les Notaa the all the first terms. Printing II II all and

#### CHAPONON 15 PROPERTURES

- Attaclonus
- mar semplish o diamento e

#### PRICTON MUNCIPALIES

- A of tage in ...
- :[]]:
- manual

#### INVESTIGATION

- e Equation pulses He add on estastendo en la nella.
- Alcaleidos (os constos de 1965 indicaban que un alcaloules and wednitive buildly in termining Mangarana y a mayo laro ar-
- n W dumalides on souds de '970 destrutto que las
- enthanolisios, que son apporte as a spilar impopulgation compagns del curron, son anninclamaturus Tambien illisbett et crecimiento de prate unifer eta litar estareat te para entermedados

- millionian of a silver to it cars statement y gladin folks which which was no
- s Otros estudios familias de We trick to about up a sense of the a the process of graph page def
- h 352 B h activities beautiful Tambern e e
- to this plant hater that

#### CAOS TRADECTISMALIA

- 5 ACTS ALSO
- o Támion syntyldles (1) prevale se natera en el Assurada Compath of the

and the stand of the plane and separational proper parameters

a vitalidad de los que padecenthe first all the sage to arrest title II. Is the comment of

Hataya y k A on priest as \$15 and no to

altituto spor saulata la monte the total to a

· · quar progra · it its left if

a Reconstitueeure because to to the total the transfer of the en el tido ( d.C. Hoy souns pennspul en overdeste the state of the state of PR HE I STORY

CHARGE OF a Estría prolongado

As disregroup to have comprehended F Bring - - Leb

- 2 D 202 11 4 12 20
- a no market of to de trial aid que al mintraria
- at start for dampate. - Apernia ha de constante
- er litte : Tuke name page

#### ACTOMEDICACIÓN.

- a Estrês prolongado y convolecencia, pp. 308
- o Percificad convention, p. 316.



NU LAL disa to the = don HILL: the to the and der mah

#### PORTES UTILIZADAS



## PRANTIPA ES ESPENANTAS Y SUS APLICACIONES



CAPELAN S 2 DO T POT HAVE A DOUBLE TO THE DEPOSITION OF

accounting or war in the system

#### Fig. 4661 Supplies As a ram de m & done

empur-us

## Zanthoxylum americanum (Rutacras)

# FRESNO ESPINOSO, CLAVALIERO

Ав боль во в Холгентевой и перос екрапина еallofully a commission or planta as a major on First entry estimado por los nativos porteamericanos debido a sus propredades medicinales, tanto la coetera como las bayas se masucaban para aliviar el reumanimo y el dolor de mueias. Hoy se da principalmente para afecciones artificas y reumabicas pero sambién surve para determinados problemas digeravos y ale asde las pigenas.



to freeze espinace rother more P eventual de electronido

#### HARLALY INDICATE

nt.	4 11		li:	1	1.	li b
10"	11 19-		1:		111	
n Fu	hite.		11111	110	- It	
upar-	117	111 1		Irli	il iri-	
411	11.1	11	11		4-4	16
l	:116			9111		
11	li.			w(1		
1	Hat.	1				

At David on version.

#### EXPECTES RELACIONADAS

Z mantentials cross on at courte r auf de Ertacher Omelies doreite se und a visite un logge det fierre

adultitiate pr	11	
Pulmbahani	a II	
	е рап	
mit the de-	age store	
proportion s	tot dsc moo	
4 (750)	History of the State of the Control	1
n et die	որքեր - որ	
en tradicional	en Atrica occide	ub
buts didennes	reumitime	

#### COMPONENTES PRINCIPALES

- Akalnider (quelentrina).
- Herriayina
- в дировное свытише,
- · Neoherculina
- 10111199
- r it sallies
- n Acreite votorit

#### FRECTOS PRINCIPALES

- a bit rotars as a resita-
- 11.0

#### USING TRAINCHINALIS

- 9 41 ALES
- o Plante Gorteumericana

	, IIII		41		
121:	11	-li	1	*I	
-			-	· Ly	-
de	-11-	4.			
				-	

#### his all rights total or emphaba-

- 1		1	11.11				
-thii	:		L		i lade	- 11	
		11	16			167	p
g- 10		- II	, L	11- 4	·p		
		- 1111		-	L	20	
. 6							

#### a Alecciones attriticas

			-	
			7.5	
1	н	H		· 11 ·
1-1		11		
'E' II	11 F	er .		
11				
	p.	11-11		
ılı	*			

#### pt suarramaerer che 10 17

la chromación de prospecde deutclin

o cucous	tion vi. it i
a ir illi	:1
Try Calleton	11 'P P 141
S 1 11	h of the second
as pin	4 -
5 IF	His to the contract of the con
17-17-1-11	1, 1
J- 11.15	the major
D 11 h	the the area of the

#### y las piersas.

n Otros mon Albru ka goen in that observed to be discovered y tomifica la digestrine. Se србса поржателяе риги tratar áterras de las premas y to thempto into the or of de la petra

#### ALTONIEDICACIÓN:

a Dolor de aspalda, p. 313

Mala circulación



## PRACTICAL AND A LABORATION ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION AND ADMINISTRATION ASSOCIATION ASSOCIATIONA ASSO



## Zea mays (Gramineas)

# MAÍZ, YU MI SHU (CHINO)

A menos basico del centro y sur de América durante al menos cuatro cul años, el mais se emplea tarobien con finer jueda, cales de farmas cuay diversas. Los azrecas daban un cocumiento de los grantos de maio para fo disentería, scator en el cozazón» y para aumentar la producción de teche materna. Las barbas (cabelles sedosos que toucan la masorea, han udo siempre la parte masoriada en medicina y es especialmente valuosa para tratar apociones sur paras.



कार्यक्रिक क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट

#### HAMPAT Y CURTINO

A se delite sector

#### C MAN SPECIAL

to qual the Phinest Members usual of carboni del strata el calago wall, un brongo que accero els Platitude palo a circato

Compres N ps spile ps s

- a Flammokier (manera)
- + 5
- p. 5. in their
- 4 A DESCRIPTION
- II II II ''
- e to page
- p 0 0 0 0
- в Виали

#### EFECT OF PROPERTY.

- Dentificant arrang
- d Chareoco

- Estamata ligerariscente la
- Tiple territoriste la terración
  modificación

  conference

  con

#### ENVESTIMACIÓN:

- · Preside camp de helte
- 1

ton mesha ma fathures.

■ 42- plot den 3

#### LAM TRADECIONALIS

1 1 1 1 25

a stanta tradicional Los promos del mair han selo emple alos por los marsons o rarionad de defensas. S se prepues un graplano efecto a

and service property Description

Mirror que ses trabes ebiclasion

quetrantele les cottones del mass e colorando la parte d'ertada sobre el nortes

o Remedio tribucio Debido

er er

Cabral y celips las puredes de las

de la rejega y las paredes de la serva, y para la defe alead para evacuar la ocusa, par gempla con descordenes de presenta.

 Calcuter cenates
 que las buetos son lineras para le dratida, pues decembros la algunos de les vicuseras de ses predes especiales

o Casticis La cessita créssica puede alimane con la harba-

complemento puer intro

Remedio chino En Chala della de


#### 4 March 4c - rN

- Resenction de fluidos en el embarazo, p. 317
- La laforciones urinarios, p. 374



54 A

PRINCIPALES PREPARADOS Y SUS APLICACIONES



25 PARTES LTILIZADAS

(I areas

# Zingiber officinale etingdersceas

# JENGIBRE, STENCTION CHING, SINGABERY (SANSTREE)



Conocido como espr la y saborizante la la la la también ano de los mejores medicamentes del mundo Ha ndo reverenciado en Ana desde la antigüedad y en la Furopa medieva, se creia que procedia del Jardin de Eden Alivia la digestión trattornada por mareos de ytaje y as námeas del embacazo. Es también un comodio cucultiumo amportante. El sabor del jengibre fresco. my mateudo y algo ácido



progetion in the 90, 90

P h dat 11 11 . 1 1 p m · · · 111

EMPLOYA HE A NAME AS 4 95 the total its 91 11

C MIN IN PUTES INCOME THE EX-Spreame sources: Viol.

11 11 11 production of the state of the

EDGE THE THE STREET, ES

the said Parit. 11 11 n medaniana E 4 . ..

INVESTIGACIÓN

e Propindades temperaturas

a Autorep

Acts in high Ps. by J. S. 4 4 4 4

e Stantifer or digest- re-

- 10 12 2 - 101

auntenta el susten e preda à brusla temperatura cuando bay fielve. v Afecciones prepirementes

ртобетью георициямы.

Ri John Marie M product of the state of FIRE A LACES LOSS ARROBES & SLS APPRICA BANK



Plants medicinal chins

BILLIAMS COST ADDICATES come numes frim, pulso debil a paidee

AN INCOME AFTERN s Sabafinnes, p. 303 e Restriados, gripe y fichre

a Herman labial p 3/4.


e Katrefilmienta, p. 307


 Prohiemas digentions. grave a critic min

· lension vanguinea ilia y arseriosselernus

s Neusceas del unsharazz-

Níauem y mureo de vieje





#### Abres halsumen

Persons

## ABE DIBLE CAVADA

Description A man om some har har some Hantes San care began a Page 11 to 11 to 12 to 12 \* 4 8 mb\* 'H F T. . · p di si un PARIES TROUBLAS OF BUILDING distriction & 6

41 11 11 11 11 Buy sick y lead to long the prolittle offered to a second of the second south the repetition in the colongadores, Los penobicos se granbas, la n o blue il the of apr professional grant of the sales atti ti di per al lias di

the state of the s et abeta del suscesta estrerata a any condition to a minimum and Atemia. Las lingue, sin piñas y la resina n-0.00 UNION FOR THE PERSON OF PROPERTY.

in non-transfer H - 4 H - H - 4 H4 to approximate the property of are on a horal mace Prophore in the second 9.9. 0.00 9. 9. En la rifedicina actual u

## Abria precatoria (Legunnowas)

## ARBOT PROMA

Distriction was a second the today of the transfer of the reason of the pre- materials to the terms of the term the many transfer and the HKnapa v green a a 4 4 4 4 4 4 PARTIES TRANSPARENCE que le flus Construct service of the con-gilter and a state of the A REPORT OF A LEWIS DOCK e regio includios es, ande HIS CORPA Y COLUMN TO THE THE OF THE PARTY OF ride to tall, you a district on page Building Programme of the control of same diamente Koh-ronge Las semille 156 was former pur in the

LIGHT & EFECT IN METING TO 42 EA ... 11. 1621 C 10 11 PLANTING LAND NO.

ag de африлон равен



1.11 and the state of the state of

#### Contilor indicum Malyaccust.

## THE HEON DE A INDIA

Life to the Park In the Committee of the HABLA Y ... ir Ir ir ir PERTIS BUZZERA FOR PER COMPONENTES TO 9. LAN IZE MAININGS - B The state of the s 4. . . . . 

Complete of the pr

righters on a Line and drie

e d b e e b u ug and a contraction and 4 6 0 0 0 0 e' 4 a 4 not de centre d p at other many than to be P of the the the telescope 0 0 0 0 0 d pr c 00 tr 10 tr 10 tr 10 tr 10 Liste dies let in a nisse so them and an in the late of the late e in li gil da: the enough offi u dr h

#### Acaem arabica

Lan Hallegt F

#### Bust

(MACHINESIA A REP. D. M. P. D. 6 1 1 11 [I II II P II ] HADEA STEVE OF OUR ALL nn dt PART S THE APAS OF

a top every a sign of the distriction nn nh

HOSPANIA W TRAINCIÓN Er el antigno d ang h E H P H In Int (E) to the standard and the h d b d b q d d herida, alivus la dustro y asprinsir espa-COST WHITE

TOURS IN ISSUE BLINDEDS INC. 9 0 19 19 0 9 ्रवाचा विकास का भी और का स्थाप II 196 - Gr - 16 - de 16 da da 16 da 17 da 18 to the transfer party of the second 1 10 to the second of the late of the second He to the d 349. 33831 0 1 dfa 1 0 0 0 L in the second of in the all a soldleten size Facts in sign a providing a major the death of the more department as A that a promise

h. die aleiter falka die

Authority to An An An are on an are of

and the second s

great from galer radging is

#### Acaem entechn

A DE TRADESIS

#### (.A10)

These action in the Company of the C district to the state of the property of It willians

AUGITAL A COURTANT TORON INC. 2 A Harmon Markey of American Amer made to the district of the



AT CARRY OF astrophysics of multidution

ARTES AZE ZA PAR are not

Reproperties to a mall or or or instruction de las futiges e bit et la Billiano caro de bace untado y quebrantes. d de le le

to residence have been been as the second

to the term of the state of

JAMES Y BEDS TON MURIN DRAFTED BY JAMES PE eling or a grant grant upon in Accordance to the or The property of the Hall que de que tra

e gas lin to no autho eth abbeniulis lentura, polivia ei pormada Un traco pequeño de cato disuelto en la bora de excelente para enclas que sangran y Higgs broader El prilvo y la princer se aplicari university a energy unicotation is se from additional pma hospitar les dientes. En la mechanaardivodica his combinentias de la cortexa a la medula se usan para el dolor de gargano. Invitetti (Action Se fu demonrado que el cate bate & censulus sungranca

Extra appropriate employee in the ter-Dabul A unabint, epituala presidente Appendiction AS No contain durante com de do o tres semana seguadas o si te padeceinflumación renal. El caso está surro o reittie tones tegalies en algunia palten. And retentual make Diagrees of the

#### Acanthus mollis

A aman cost

ACANTO, EDERBA JUAND

Ормердиния иншентенции drate and the state of the second that the transport at the man and and an arrangement p.H.

Plant to a remote that a first

jarden. Přetiere begares muy kinnaden y ne transfer and the second

provi que del versos y las cácia en cucios. PARTES TITLESTONS HOUSE TREES.

L. MINONEWIES E. V. dt. Turker appointed to the there is called HISTORIA Y TRADICTON EL ACURO CIL nn e k

de itua mai e az o-

En el ugla i d.C., el mobili grega hoscondes recomendaba emplantos de la rate para unue quemalines y vendur armento annes distocutas. Se creta que en-



adiation to during a section; but purall notes to the old to be Uson viewe, or Merindsweet cographe and three in any or other de la edanta evalur su uno tradecensi para tracaitto di dinista po alla di response to the transfer at abundance and the state of t white the state of Alle to steps. I de la la n dar all tree as the cretet the do to the state of the second the afertatos, a la ver que los reasa y abritis para name a spare artificial time to the arms of the La propredades emplesses de esta planta con transfero doges trata tasta misulgarante to place as from питанци. Е вращи ве рагеро ді прих мог (Althorst officinates, p. 163) on one pro-o-

marse externamente para gingar la tentambio not administ at first our states,

#### Achseunthes bulentata

Concernation of

#### NIL XI

Dissolution Persone erecto de basa - o de abren. Tiene tarret estiliraciat y dispersor. house element y flores de cider filiaco retduzes en espiga terminales. HAMPAT Y CLAMBur And to be encuented en China etc ità tiralerra de botajnes, a toman it it in an Se oblita sur hore, antierendes en us a property and a inviente, coundo el tollaje ha con lo Patrick Books As a re-Controminates to especie dilignostic

9 50 11 1 HENROIZA Y TRADUCTOR La previou apacidad de esta planta (sura pressurar o e too hare gut el garecolor our del sight toll I hen Zittling probblers a the amount of the drop THERE YOU SHEET AND BUILDING BY THE n number of product to the second of the sec o es escara. También se da para calmar el ke at the state and aliviar el distor de la parte orga de ciequilda sobre todo dorede el materiar esatoloutée a ali uko terako. Se ura tarobio and otheras horates, dotor de muetasangrado de las estesas y hermomagias masales. ENVERTICACIÓN Los estudios undicas que puede bajus la termion sanguines ai reducir el palan cardinon y dilatar as arteria, peniéncas EXPECTES INSLACIONADAS 4. IMPRI III concessora em agraes tropucades de pado el roundo y se ass en la distinua avanvedirapara afecciones del pedro como etera y tax-LAS AND ALL ACCOUNTS AT ADVANCES AS NO DIGINE STORES AND ADDRESS OF THE PARTY OF TH

#### Aconitum napellus

(Kuntini acetas)

## ACONTTO COMÉN

Descripción Herbacia percuise de hasta 15 m de altura. Tiene hojas lobuadas de cotor rende oscuro con largas esquips de thoras, pareciain al delphinoses, de color violeta o agui

НАМТАТ У СІЗЛІУО Стост рипорывости ep el vitr y coutro de Europo y se cochentra. cambién en Cachemara. Prefiere higares mary nimedos y ambidos. Se coltivo como piona de partiro. La tata se promos en otrodo PORTES DTELEVADAS LA 1222 COMPONENTIN Connene 2,3-2% de ak donnés terpre do o signal qualificado as a utilitada HIDPORIA Y TRADICIÓN LA especies difentensollan onligave para envenerar flechas LINERS Y RESISTANTS MEMBERS AND ALLES ET ACCOUNTS mines, rath left description that are can aprica 46 prescribe para un intern. In no común apla arlo a sa piel un bendas para Alleige et distin de congustimes prefessiones tsetipologica). Et la medicina ayuttoche a se вих раез глави проездра, вена у дебеченем anthora. Tambien or use mucho cohimneopath como qualgenço y sedante DIPIGEBRICALIACIONADAS Es o con the A sometharlift to that are China para shorte y pure management of continue «poulators en entregenciali Prurbat realizadas en China indican que seve para et fallo cardines congestivo Армерионерда Выданием полци у енalgorithm defices exist surjetes a profiticescency trigales. Quar with high control profesional

#### Adhatada vasica niu, Justicia udhatada Aranteessi

## NUEZ MALABAR

Daturation Arbeit sampreverde de basa § III, de lugar laucestadas, flores blaves a propurar y fruto don cuarto semillas. HARTAT y contrivo Originario de la bolia imperal, efece en tierro llaros en las ardio municipal musica.

PARTES STELEFARIAS Hinjan raid, flores, feuto (nuce)

Compunitation Countrie de nordes y un acette volate per dentificado

HISTORIA Y TRADICIÓN LA rider de labor anargo es un remedio tradicional approviden para problema pectocales. Usos y espectos meneros aconomicos Por un problema y concessos de la labora de la concesso del concesso de la concesso del la concesso del concesso del concesso de la concesso del concesso del concesso de la concesso de la

Usos y espectos meneronales Por els cualidades expectataties, deve para la bromquiris y ocus afecciones de pecho. Un preparado gyacordicia que cuntaria la flures se ena para muto la tuberculous. Todas las porces de la planta se emplean para expulsar lumbrares. El muntar la hora fresas le aplara la herida. V articulariment differendos Aceventes casas. No contar durante el embarato.

#### Adiantum capillus-veneris

Palmodianeasi.

#### CHANTRALO

DESCRIPCION 1.16 les de défendes transfar de face, 3 no le saine

HABITAT Y CUETTAY - Imputation de destropa with appetud - in - on supares from educamental action.

PARTES TRIZADAS Parte acresio C. APPONENTES como es de monacicione das encueras estagas mais



terpenosdes (entre elles adiantons), tanato y mas dispo-

Historica y majoraco El quantillo se ha unido como remedio desde trempos aniguos. El herbolano del siglo avin la Eogh afirma, «Ayuda a cuere anna, tos e misificamen respunsoria. En buena como a retericia, diarrea, esputor de singre y isordesbira de perior ralucios. También provisca la orina y la mensituación y diagrega piedras de la vesicala, el baso y los misones»

Usos y effectos sensonales fas berbulanos occadentales lo man todavia para la ton brotoquetto, catarin, tidhonación de garganta y catario nasal crotoco. Gota de una dilitada reporación cumo recuedo para problemas del cabello y del caero cabellodo. Especies rezaccionados de analosos ha demontrado ser antiespantos de y podría servir para tratar el arma.

#### Adones vernales

154 pools are made

#### ADOMS VERNAL

Discarreiros Perenne herboces de hata. 30 cm de alema, de tallo escarreiro y hujas plumenas compuestas. El tallo tleva flores grandes de culor amardio vivo de hata e un de dante co-

HABITAT Y CALITYO Uniquiana de las estepas resat y de la región del Mar Negro esta planta se da de lemma quippat en la mayor parte de Elampa, Carece en la madeira de son pastos de municipa. En Europa normalental ya escasa y esta protogodo por tey

Pennyale por lev

PARTIS UTILIZARIAS Paries acreas
Cameros os esta unha se para admi
ardiotensos estare ellos admiticadas
Historidas y tradinacións Significadas pare
referencia y Adomis, figura de la initiologia,
parega mociada y la removações estacional
de la vala vegeta.

Uses V tass, con micros realiza Consider places de conque se encuentrar en la digital J'aquati proposes, p. 199). Suos secuentras internativa de consider publicament de consider de consider de consider de consider de administrativa de la digital el efecto de la administrativa de la consider de agrandamente traditiva en la considera de agrandamente de considera de cons

contrarretar la resención de agua, en especial en cusos de maia envida són La adonic versad se que en sa predicina bonneupotica para trater la auguna

de pertito

Administración Tomas solo lujo control profesional. En algunos palses as recolección de plantas sibestres y so são turdicinal estár agente a testicinones regules.



Les gladeides confectioness de la ADUNES VERNAL ayudan a decressede el núme cardinos

#### Aegle marmelos

iRatécess.

## BELA, MILVA

DESCRUPTION Árbot cadactiono de barra 9 m de abarra. Tiene hoyar acumánicas desde ovaladas a cancentadas, flores de color blanco verbusco y brans amuellos con forma de circeto.

HARTAT Y CULTIVO Originario de la Indiaciere en los hosques secus de la mayor pare del jujeste assibus. Se cultiva por indu la sona PARTAS UTILIZADAS France, boga, rais.

COMPLINENTING C.MINATION, Bayonnesses, At alorder, common y queste byo-HENCELA Y TRADICIÓN Ene inhal esq. uthagradu g lat desquider hygiques Lakstonp. directly by reports to be been fortunally Shive (class de la salind) y suete plantaire cenca de los temptos. Sua virtudes melicinales se emplican en el Chasala Smille, un berbano escribo h. 701 a f. Used & Refor Loss has appreciation El Major nieder modura, que es asonigense distinuire la transcion del sucio digestivo y or increente para la diarrea y la discriteria. E fruto maduro es desculcente y lacunte opt da contenido appointable de interiora E Califia el dolor de entirologo y face que functione ofers. Las functions attenugenous de gure abol of teerigh buts thater Gireen people, is, pe aplicación menos social en para el dubar ple vilatest. Se intificatione up troops die male sexuen aceste do tila de Persas (A. admichia molas) p. 74) y on he preside tharge. Es aceste deentrema que unas te deja gotese en el oldo-Hora practica dia de recontectuable. Automitificación Diarres, p. 3/7.

#### Acculus happocautonum happocautonum

## CASTAÑO DE INDIAS COMUN

Describer Artsu caducitobo de aran porte, hatta 25 m, de enpu grande y tribindicada. Tiene buja con 5 a 2 hopadas anvalar y estrecher, navallette de flores Plinoit y nous y un frum verde enzado de hata trei senultas de unos 4 cm de ancho. redundentiar y de major marsim beillance HARDAT Y CULTIVO Es oniguado de los basper de avantada de los Balcanes y el neste de Aria y se cubrivo est las cursas templadas de todo el mundo. La coreza y la setrular se recolertuo en ataño. PARTES CIVILIZADAS Secolba, Sopo, portera COMPONENTES CONDENS ADDITIONS toterpintes (sobre todo assezsa), marcanyay favoronies, La accoma, el pronctosisupposed at the poses prees andes attitubilativatorica. En Altroarda y otros peloseuropeou se emplean preparados especiales de aperira defedo a que esta no es fácil de Amorber est el intencioo

Historia e mareción Pas documentado por printera vez como glassa medicinal en 1565, en la undocción de Pierandres Alacticolo de la Morria Moder de Unas pro-

USON Y RESOTON MEDICINALIS

Example in interespectations available a tumberr les punsies de las genns que. rundo estin dicada o distendida, eneden former wances, herrusyndes o problemas de rupo upo. También distributye la respucion. de Bushis al aumentar la permeabilidad de los capitares y permater que el sanenia constatorar vuelva a absorber el esceso de flusio Internamente, se ha tonado en dosspequeña o malerala para últera, vances, hemotroides y congelaction. Extremomente se ha unado como locion, pormada o gel. En Francia, se la empleado un aceste estrado-Seman palities of munummo. En EF UL se la dido mcocumiento de la hous para cuen de

ADVERTENCIAS Ingendo en poemeralmente tossen. No automolicano salva en locano promado o gel aplicados sobre piel un bensias.

#### Aframomum melegueta Kanghertevari

college from

#### GRANOS DEL PARAÍSO

Discusir n'es fromme de fasta 2,5 m, de tallos como cadas y hogas estrechas. Las flores anacas de color males flores franco que acascan III cas de diametro. Las estrellas mos proportes, marcos repro, can forma de antes y sabor característico, fiaerte y aromaneo. HAMPEAE V CLASTOS Corce en la constempical occidental de Africa y se revolocta característico madosa.



the state of the second of the second between the second of the second o

PAR 76 PRIZAMAN NO INC.

Enterpresentation and product of the community of the com

USUS Y EFECTOS MEDICINALES

car remailla assaulte outre most misse auoricomente de archiere realizatione fectue en case alor as servings. No agual que etron encembres de la fintilia del pengobre, esta planta se una también para in caraptorno dal desarro desarro en una más en el genudo). Los granos también avodan a calmar el madricar abdominal debido a rólicus o recorquenes. Las semillas ayudan a damanair o exitar vórnicos y a altera el maneral de escultaria, a carea.

In illustrator de escultanta a carea.

In illustrator de escultanta a carea.

Escritaria artica a productor de la semillas actual de la calcularia del la calcularia de la calcularia de

#### Agustuche rugosu (Labudus:

# HUO XIANG (CHINO)

Descripción Perenne brancal apquatica de hasta 1,2 etc. Tiene el table contrargotar el composito de contrargotar en espago dessar

HABITAT Y CULTIVO Es originada de China y le incucintri turdices en japon Circo sucestre ca facet y a sellas de las caminas le cultura por roda China y se recolocta.

PARTIE CINIZADAS Perce arrest Compressiones Connecte an acety visual con menichasseol, anetol, annaldebido y tors in a

Historica y tradución des elog el controlas por presente vet en un tento de suedir que choro en la revisión del Sies data finament del Sies data finamente de Tan Hongong, escrito sirededes del año 500 d.s.

Date y reserve memorates for a

INVESTIGACION expressiones de la contrata de contrata de contrata de la particula, plusta india de la particula, plusta india

de la que se obueze la esencia de pachuli-

## Agrice americana (Agaváceas,

## PITA, MAGUEY

Descripción Perenne significação uma rinera grande de laque de 10 a 50 cm. armista y em dientes puntagisdos, que ananta 2 in de altura. Ramilletes de flores anantlas de mon 7 cm de diametro que ulen en un callo, pasecido a un pulo, en un plantas de due as don afina. HABITAL Y CILLIPIO Es animitada de los deserros de América Ceneral. Hary crios onno planta armanismos en noma mopulado y subtroplo ales de todo el mundo.

PAR ES ATTRIBADAS SANA.

COMPUNISTICA La sana contiene o de la mora mopulado de la minimiento de la minimiento

Herricha V Thankolon A decrency de les currence en la época de la computaestudida de America, los amecas y mayas sibing curar beginn Lisiban & over de la pua percentimente un laca de bacca). para ului polivot y gornor y formar partes y thirpteins que er aple abon e by heralin. Iff Americani programme (1931) because programme programme que citó las plantas del Pluerro Mundo. terenhe el missionenti, artoro para la charicay to distribute en el que el pago, mentadocon male. Zou mayo, p. 1521 restên molado. y extracto de apa planta de la especie. Whitehead to do trong externa mando alno-Jertinga, rec'ha con la vegiga de un amuna. pequeño y un huero hueco o una caria-Louis to response crompo al reson at, bedische ali chioticae mexicantos, se devidan de ta saviso jugo firmantico de un petic. Estas belicheerati philipadia por por mexicando para tratar alcordings, oggettings,

County (1) (in the part of properties to be appeared to be plan, demanded the accurate of auto-openia. So the part of case definition dependent of the part of case of a substitution of the affection of the substitution of the affection of the action of t

Espérinis mel Acidimanas La pita el contante provinta al álue (Alve rese, p. 57) um dos posecio altes turedicimales parecialos. La pita del ural (Al ebaland) de cultora en la America autorapaca) y en Kesto romao facilite de los ogenicas austancia de doesde te parte para provincia curraciones codes. Inantimatas externidates) de filira estrenda de la pita del solat se tina para fabricar cuendas y itamicas.

SAVERYENCIAS Ni, usar en el contractor Rebaiar la donn puede provincie instación ingestiva y daños en el higado. El uso externo puede producir instación en la piel.

#### Agrunoma eupatoria

N. redi masili

#### 

Description Production State

of the state of the state of the state

of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of



HARTAY Y CLATIVA Es originaria de Estropa y suele encuntrarie en rocas

PARASA THE CALLAN

AREA DATE OF THE AREA DATE.

del male. Zer moys, p. 152), es muy buena

er a tear a final white each of the final control of the action of the control of

ENVESTIGAÇÃON experientes de obtando en 1830 maio de atendado de opto activa en 1830 maio de atendado que el

A pilotid in the on China para devinence similares.

ANTONEDICACIÓN Diarrin, p. 367diarres infontil p. 318

# Agropyron repens

f and

#### GRAMA DE LAS BOTICAS

Descripción Perenne regimes de losas 60 cm. Trene un risona jurgo y quirrenlosas comedas y oquas cosesa que llevar ficies dispuesta en dos fic-

MARITAT Y CLUTIVO Es usa menta sevenes y se talla en Europa, America, norte de Asia y America. Se recotecia orde el cia

PARTIO CONTRADAN Resona, semilia, ran-A IMPRINGS IN COLUMN OF A (come to with mar), an areas sectors forther undo agropurero), montrato y normentes. Негропра у транопост били браст свага, tapin Dismoundes 40 90 d.C., come fluito-23/79 d.C. econocidadas at can de estaplants held to omno anotherente y toabbriden eerake. Ein 1897 el kortustarii juhiiforcard escribto que da grama de las bobcases sin bubgied mit recibido et varigios y produces, assigne the virtudes undererecompressing that males, you que abre the statioentamen del tilpado y si titotro dir. ainte En tiengios de fambée la rate se tentable y mode poly spetting al cafe y in

Uses a ken his alone (NACE) Et al. demalerate a discretico eficar y mavey taele entitleatte justa útilervicties dei grando graname comer ensteto y greente. Protege au vias armarias de sisfecciones y agentes trotantes y auntenta el volumen de oteu, por tunto dilverindolo. Preditonname, normalmente com seras haerbas para tratar cilicules remiles, dannanuyendo iseratación y literalas que provocas. Se cree andress que distretve les câlectes senales flasta dunde es poublel y en cualquier cam Evela que le Sague Mayeres. El cocimiente de esta planta tomado durante varios, peser et bueno tatato para la préstara aprononcomo para la prestatità "infeccion de qui glátichala próstata). En la hethocateria Alematos un sermilas se cesto en emplastra calientes y hústicidos que se aplican atabdotates para las alcens peptient. Se las defendado el jugo de las rators para testar la sourtera y otros problemas hepaneus

#### Ailanthus altissima sm. A. glandulosa

Petragruha cress

## ATLANTO, ARBOL DEL CIELO

Once papa pino si tran community de la latent que grante de la latent que grante de la latent managementation y prequeñas flores nitarallovendesas. Ofter desagradable. Habitat y tamenta y hoy está adaptada en algunas fortes de Europa, Australia y Norteamière, a se cultiva como arbot de jardin. La correza por la la correza en la communitation de la suelo impetiendo que e reproductor for mesaguiros.



Pan de Unitariadas Correia y fata Campanismonia La violecta contro o montonico flav males y aminos Law n. no one interestantente antarque n. n. n. w. y acts un correa an estata-

Victor y torbuillate has interpolacies En la performación chima en usa para la diarros

or too south any if you had tembrines, excess de flujo vagosof, goponnes v trateria y se list clado también para el m. É adanto tiene desticados propiedades antiespariocidades y detica do el imponesos uno dépresent cardiaco.

Investigation of the process of the state of

r utiliza en la herbansteria del mere 1948 - p. 19 propiedades giancas y para hapar la

A.-VERTENEAS cour curamente bajo control profesional

Ajugu reptans Lamarko

## BUGULA, CONSUELDA MEDIA

Descriptions Percent report of the loss of

HABITAT Y CLUSTOD Es originates de l'actignes de la forma en la forma de la fo

PARTIS LITELIZADAS Pares aéreas

Consideration to the term of t

Harrouge V Hosbieder En la 1936 no.

and an extending the same of the same



Do 279 5 24

AT SE PATO IN THE SE

la catatana e otra perte del cuerpos. La horbutara Mas Gaieve cicalita en 931 qui diarrange el stento cardiaco y «equilibra a un ula son

## Alchemilla vulgaris

Sandy City

## PEE DE LEÓN, ALQUINCIA

Disactificación Percune incitarros de histo le am Reseta bana de hopo inititudo binees difficilitas de 3.5 mil de 160 m<sup>o</sup>:

HARLING V CAN STYLE Ex abbos to be 4 4 4 PARTIE UTBIANDAS Partes agreen tele-Carbondische is the property alto unido y de alto saludho y HISTORIA Y TRADERÍN LA CARRECCO. 1570) de Andres de Lagueur de la Materia Media de chascomars reconnenda forproparados de pile de teori. la ratepulvernada y operenda con vire tonpera licradas interner y enternio y una quient to a not be not de bassas en behêr y 1660s pequebro to per utida a su adout durante 15 dras shrisha ia esteralidad febitiahigh period and the first In authorizate or product pairs combract line genetales femenance y sie puedet mit in vi- See region a 46 h in the T at 11 11 11 11

Usos y erectors memorsación do volvar april a mais a produción a atragencia paramas el estatuantemo del flujo unquindo, acelerado la printeta

etapa de la racintificación. Es ana plans apreciada para tratar afecciones de la diagret y se minio principalmente para fisconarias incomaciones excessos de la cital diagretar del ciclo. También se recesaba

pera distribute del cretto i indicator de recentario de conseguirante el falgado. Sen prosperiante atrimegenare la fances tital para tostar dian la reconseguirante del cretto i appeter se recentario del cretto de cretto del parte del parte del parte del cretto del

ADVERTENLAS No par derable di concerno

#### Aletris forinoso

Lift are us-

## ALETRIS HABINOSA

Dipa state mist Perenne de hasa 1 m de iftura. Tiene hops lisas lanceoladas y flores blanca en forma de campana que purecenerar cultieras de escarcha

HANTAT Y CULTIVO Originana del esede Nameumenca, crece provopalmente en parameter y benefites arenouse a bitimedia. sobre todo cerra de la coua. En Vingonia Tennesse y Carolina del Niorie se courcha опријател соптетским

I-Aktion was as a life of our CUMPONENTIN Contiene approxima esteropales basadas en chosgerupa, aŭ propoall principle analysis, some volunt y metra. HISTORIA Y TRADICIÓN LOS ESCURS ортранент две шакан два наварен эрde las hivas para el stalor de confusacio Equipment of recognished the complete interdediate de semmente

Dain & precies main, males Ecoloro contregute arts prospère clara de su valor strechtipat. Delajde a spragnoente accións estragena ha una empleada en este siglihistophicité para problemas genecològicas en particular en la menografica. Se da Establish paint of dolor with spreadlers ander Jel periodo. Algunos especialistas untrepenque dotta el neugo de aboran También. es partia conte aligestiva y deve para tratte la périlida de apetiti-

awayestron throne filtroffactor Yo lid empleado ader sis en-Philapplemias parts d) reinfightening ADVANCED DAY USE INC. NO. supervotos profesional (i) Months Servi, 9 especialmento el are to applicate the attrict d the free or proceeds the area contracting

## Alluan cepa

E J. HERTING

## CEROLLA

Descripcione Pervinte bulbosa de capita on de altarra. Treme nos calleny ne lingus historia y de Cores inoradas o Mattrar

HABITAT Y CULTIVO Ex ongulana del ornanterio norte y ha mao cultivada en-Omenie Medio durante nuteuros. How se cultiva en todo el mundo como verdura PARTES TITILIZADAS Bulbe

CHARACTES Conficer up accide value compared withtroop, compared sufficiency come in absenta fun antibooksely se altima, flavorandes, actatos femilia os y

HISTORIA Y TRADICIÓN Los especialistas del mundo antiguo reconsendabas la cebolia para diversos problemas de satud. En la

Europa medeval, se colgaba un manojo en la puena para protegene de las plaças. La conected afreeze (a) aliances, file that peads tambies per los quivos portenmenciones para transe picampas y curar resistados. Uson y effector suppressales Cuentacon una larga fista de efectos medicinates. different and and a different at the second эпабрения, епреставляют в эдиптемналися Es buem para la circulación. Se coma entodu el mundo pres nestrados, grape y sos Al igual que el qui (A. seprent, p. 56) customento la tendencia a la angina de pecho, la arremonderno y el apique cardiaco. Es del para nelecciones bucules y el determo de les diemes. El jugo calience puede usane en goun para el delor de midos vicos la rebolli homeada se hace on conpliato para dresas el pap de las llagas. La cebolla tiene faira de atrodoraca desde bace mucho trempo y se ma tumbién en

to be put discussed to mine it. deli cabello

FORCES RELACIONADAS EN LI

herbensterla china, la cebelleta (2) (finidean) er do para favores est el sudos, decongestionar to market a advised to from hearder a combiners tota dresar fortisculos y abscesos AUTOMATSICACIÓN Fiebro spave, p. 311



( ... ac +115

## Alo de oso

DESCRIPCIÓN Percone bulbota con horte nior a ajo, de hasta 28 cm de altura. Tallotrangular y hojas abelias y eliptoras Ramillores de flores estrelladas bloncos que salen en el marise salle

MARKAT Y DULTIVO Es orustiano de Europa y Ana Alfombra los lugares umbrim de los hossors humedos, humo a los arroyos. Se recolecta al principadel verano

PARTER UTILIZADAS Bulbo, partes gérera-DOMESTICS CANDED ACTOR VOICE. aldebidos, estísto de vinilo y vincimpa t HISTORIA Y TRADICION El gio de mo tr otras muchos plantas conto la cebollo ha sido nune valuendo como medicament-

DIGGS & EFFICTOR MILITARIA DE EN bien apsente remedio carego y allatento, de turana proposida al ajo (al satirana, p. 56). pero de acción más debil. Ambios bajan la termion y ayudan a evitar la amenoracionan Cambo el ago de ono catora el dotte de estorrago y es nomes para la disposition, ha ado otdusdo para diores, coloras, garos, sudagrando y pérsida del apostos. La planta eleters of use on infusion part he lambridge, regenda o en encum También se erre que el qui de outres bueno para el dutta brotopotto y enfirema. El jugo se ata para aytidat a pender pero. Aplicado

entermaniente el Jogo es algotentante. Extrincia la circular son torial y, por tanto, poede ser aucho para strategy to the street

17' 1' - 11

## Almus glutinosa sın. A. rotundifolia

Betalácesa)

## A1350

**Описимском Албил редисло de correta** resquebrajada, de hasta 30 un de altura. Hissis anyada dentadas y americas 986 alubos y femeratus

HAMPAT Y CULTIFO Procede de Europa, Asia y Africa. Medra en lugaren hitmedon. y a critics de los Jose, La exerceza y las bujas se recogen en primavera

PARTES UTILIZADAS Concea hojos CONDONENTES Contient ligitation, tanger 10-20%), emodina (una antroquinanti) y eta nades

HISTORIA V TRADUCTON Es restrente al agua y te titilizó en la construcion de Venera, Wooser Beech (1794, 868) tandador del Movimiento Edectivo de Salod, viaba un coclimento de la correzapura opuratione la sangre-



#### VACE Y EFFECTOR MEDICINALES.

Es attingente y se complea sobre tode en enjergues y gargarismos para directes, eticale y problemas de gargarismos de la correcta ivado a escurar ras membranas macocas y fermine. A retaria nor F actualmente de montre de montre de montre y correcta heridas y se emplea nor lavado para la sucia, En España, se luga se aplanas y se ponen en las plantas de los injes para abviar el dolor. La hopa a para dimonuir la congessione del pecho de ca madres en la tactora.

#### Alitonia app. Appendecaso

#### ALSTONIA

Descripción Arbol uemprevente de linta 5 m de altura. Hopa obtorgia y juntosa chires estrellarias de colos biarco.

HABITAT Y CIATIVO & amornolo procede de Acovada, y e cota cel anomolo de Asia. Ambos se e acritoste flore de acosas trapacales de e e el materia.

PARTIES OFFICEACIAN CONTROL del mi-

Commissioner La correcta de da den especies initiente ali almades inicialmano. El membro o initiente de composition de la membro de la transporte de la transporte de la transporte de la filamado quantina australiana), pero o inicia freshe a la manaria ador no està claca en correcta di anticerpagnitàrica y hery de loca directo pura buyar la tenesian alta. La estera su miny anticipa y de una para la

Acytection (A) Tomas sole baye control to the small Europeies on grandes down Enthermo patters out supera a restriction of

## Althaea officination

Mail to as-

## MALVAVISCO

FERIPLIÓN Perenne vellera de hasta in de altora. Rakon grueras v blinqueentas, fuojas aconscionadas y discendos esa

PARITAT Y COLLITVO Procede de Europa y o quaptade en Aunerica Preficer terrector autenvier y muripron y se cultiva con fines nedicinales. Las partes aérem se eccolectan en verano, cuando la planta empiesa a dar fair y la raía se arranca en oporic Partes UTILIZADAS Raía, hopa flores COMPONENTES La raía mavoene alrede por del 37% de almadóm, 12% de resculago.

La infisión de

Appearances on

sabour to you?

one Bayes

in them ald

M de périma, Bavancides, acidos l'Otolicos, giornia y arparagona. HISTORIA Y TRADECIA. El elocito Tentesso (h. 372-286 a.C.) concito que la pair del malvavecto se se a se es es esta esta se se se a se esta casa se se se a se esta casa se se se el majordicase recentar que el tente con ese manos nombre. Unos y espectos menocanes que el tente el construir el casa se electro relater. Protega y calita an membrana macona. La tata constantesta el chimo de acades estomadales, ulceras peptica y guarata. El region de se el casa el constante el chimo de acades estomadales, ulceras peptica y guarata. El region de california el constante el chimo de acades estomadales, ulceras peptica y guarata. El region de california el constante el chimo de california el constante el chimo de california el region de california el chimo de california el constante el chimo de california el region de california el chimo de california el constante el chimo de california el region de california el chimo de california el constante el chimo de california el region de california el chimo de california el constante el chimo de california el region de california el constante el chimo de california el region de california el chimo de california el chimo de california el constante el chimo de california el region de california el chimo de california el constante el chimo de california el constante el chimo de california el chimo de california el constante el chimo de california el chimo de california el constante el chimo de california el chimo de california el constante el chimo de c

no en muchos problemas arrestrates tato ches a minimosa de la contrario paradrante de cadada arrestra. La grantesa templada de las hopa serse para cremes

tentra titos le lacción al accional lectra titos le lacción al acción de lacción le lacción de lacc

Automitate acides Rimitis alérgica con mitures : - doiter de estate debido a caterro crónico, p. 31 interciones urinacios p. ->

## Amaranthus hyporhondracus (Amarantáceas)

#### AMARANTO

Descripción Annal evecto y tuerte de basta ( on de altura. Hujas, que llegan a sur de 15 cm. ann estadas de coñes comodoverdosco com espreaduras projoniasentiatadas por targas espajos de flores perpoetias de 5 de 2 anna 11 de 20



to a moved de de flore del ancana selv ha dado lagar a se sembro, que de griga que de succesto date

ISAMITAL Y AND TYPE A POPULATION de la idia of amatanto effect allegate on univitor tenes, in toda Estados Unidos, Es comúnmy for cardines is to recolerate on flow of their del vermo y principios del anoto-PARTIA UTILIZADAS Partes activo-COMPONENTES Es abarrollo contiene annous, entre ellos un pagnicuto rojiredicado pera telm albumpos y medicina-Harronda in motivative of patche amounts percede de la publica grega para norse hosbicon antigore gregori inaban esta Mui para adoma tumba y sguifica innortabla. Chem y manage with ovalle Extra plants autongente seads principalmente par. drammus la Hérdida de sangre y tipitar ju durrea. El cucamiento le toma como remedio di casin de menitrisación demando abutalante, flujo raginal esceuro diarrea y disenteda. Fandisen se emples en gárgara para calmar la softamación de la furrige y decletar

#### Anuna majus

to religerase

#### AMEOS.

Descripcioni Anna etecta de hasa 80 cm de distra con linguelas etimaratisdas y timberas de pequeias flores blaticas.

HANTAT Y CELTISO E que un se se que de ser une llega e au ne cultiva pur un secullas, que se recolectas a finales de necino.



ean darpoint, aime la majorida de las estadoles de la familia de la camillarina forma aconillarar propositions

PARTS STREAMAN NO PROPERTY OF THE PROPERTY OF

Havaniondes to Suntinos

Fire yourse of TRADICATION To arrive has not sulpendes control plants, pedicinal desde la day Media, percigeneralmente se han aude metoccipie a histoga of vintiga, p. 54 JAM Y FERLY II MEDICANALES LIN ASSESS. who may semallar may attenuable as En sinhisteri o tintura, calman el aparato. ligentivo. Son diurêticas y, como lo burnaga hart side arthrolas para el autra y la angura de pecho. Se pres que ayudan a matar la pignientición inegular de la piel en vitiliga-Lambién er han akado para ia vortany Anvertievotas Aguntas personas sofrennamen, Pirotute y dotor de cabera despoés de homaria. También pilode proteticar resectioner atémpean a la lair del vol. Los ament estan sujeros a remiculones legales и відпион ражен

#### Anacardum occidentale Assemblecas,

## ANACARDO

Discharación Arbot mempresente de hasta 10 m de altura. Hogas grandes acesadas y espigas de flores amaridas con reyas de antos tora. Su afrutos a smanasmas gras ventanas es, en matanas, el callo engostado. El trato ventatoro cuelga parto por debajo de este tallo y unescue la maca encertada en una carne roja o anunda.

HABITAT Y CELTIVO Es organizare de les bénques y pastes inspirales americanos. Florese cultera en todas las atoma frequestes, sobre e se no en la las deservados de la las apontas que la mina que cama:

PULLES L'ELIZADAS Non Book

ris a second Companyon to a die to to ana ardico que es bacrenada, fungada y acaba con tombines y prononces Яругонда у твариском Сов в entanzana se hace coopera y en Dondon heor llamado rapsado. La gonta que reramapar el talla repele hormagas y orras resemble Union to restriction against execute for beautiinischas purses de la pluria er usan con fines. medicatales, el anacanto es sobre sodo Altrieross, una vez restada la patre térrica. La пиет ез имо пантича, сопиене 45 de grass y 37% de protetras. En un herbororesa china e india da fronte se man and on with more a lot of hear to a common or a ser feet and a makada ika sa sa tama wi Pilipia a conteza se ma pura la mundedura de serprenne Las rais es sem proganico. La grieria se aplica emeniamente para la lepra y para allow y alexistenes producadas por horagos I a son the section and an artist of a series of the reservoir at the second of the and the second second er um en camelades propietas para elegania THE MALE STREET WE LTD.

## Anacyclas pyrethrum (Comportas)

#### PELITE

Orscignescini Pereine de luota 30 cm Hojaclina aleman y flores grandes, blancas

Apprentanta El acese de a casora se-

supportion greey remainles. Not user notice

HARTAT Y CULTUTO Princide de la region mediterranes s llega lusta Uniente Medio Se cultura en Argelia y la raiz se arranca en

PARTES STREETANAS RAD ACORE (SOURCE).

C. MIN NESSES, SERVICE AND ACORE (SOURCE).

Hist bees h hazbeters be form.

Calpeper escubió en 1657 que el pelitre epuga el cerebro de hammes themáticas alexando el dobre de cabesa y diepuso.

Ha tido cuado en la flund Plantamperas i e dobre la reta trata a la coma a como de como Terramo e ocuado en la diegua.

USON 5 EFFECTOR MEDICENALES La cuar e circa es sua organizata nom anche el deson la rescriza a consciona al cons El cocumento puede capro tambico para catarar la milamanción de pargunta En la menhema avervechoa, la caix se considera toroca y con ella se crata la parabet y el epolopias, ha eserción dituose una porta enquagues bucales y para el delter de muclas

ADVERTENCIAS No ingenir el aceste salvotigo la supervisión de de profesional

#### Anagullis arvensis (Pataliceus)

## MURAJES, SIERBA CORA,

Discoursentin Arroad eastern de fanta 5 o sopia de acronos a linteredação y florescolor salation regime en talon fargos HAMTAN Y COLTIVIA Se encountra en Europa y en puma renigiadas de Asia, quen de Africa, notre de América y Asiatestia Prefirite estales y restentin átentosos desacrodidos y ne secules a en verane hacia el fusar de la flora ser

Parame u un seasone Paries abreas
Caleere especial and a manufacture appropriate according to the control of th



Historica Y TRA richem not excitome gregor chances cretain que los instages remediabam a metamodia. En sa Mastro Harles 4816, Mes Greive esta un untigua dicho: «Ningian corazon puede pensar ranguna tengua puede conten/las virtudes de q haerta corale. En la medicasa popular europea se ha empleado gara gratar cilculos bilares, circulos hepasaca, penblergas de pulnión, galendos renafes, intercomo de municipa, gues y repuesabamo. Espe quadro de asea mana uma aucuna de unistracionas para esta planta.

Армунационал Могае перемиченые испорпредсима пра do din 1909

Hall at

#### Anamurta cacculus

Ми жининиция пр

## COCA

Tres affection. Prepalora grande y ferma topia unividua alternia e microllence Liegio. againtes de flores verdands d'acres no epilime e franccipios en plantas documen-Frata rejo pordusco y de forma arreforada MARIPAT Y CENTRAD Se encuentra en hospies del suceste attático, desde la linda tanta Ser cambia pasando por Enclosiona. PARTER UTILIZADAS Moss. 6000. Спинкимура Contrete развилира была el 5No y alcalmides. La phorecusaria en inadministration of visiting prop facts **Нотынка у тваницийн Ес имо не ма** para envenenar peces. Se esparçe en el agua-· affects & tole pedeb the at Status ellertamasante invertile que flaten en la asperticae LISTS Y EFECTEDS MEDICENALES EI MIND OF sende como remedio para nos parasitos. Se splies externationne sobre todo para macar porteños como peapos y también para matar e e afecciones de la puel. En la merbemasenvedica el froto end chaficado como antiquesite, aimifurgal y amblebrumbeo. (contra ao fombricos) y se usa para ulceras. de la piel y afectames producido por bangoi como la tiña. Esta pluma es tan tutica que no acelo mgerone sin embargo le ba mado de este modas en la medacina. popular India para contraer ej útero degrués del parto. Se empleo tambien en Homesipatia contro remedio pura dollepopa

Advinctional Establishment in real No tilgeria lustr cultimatitation side bago upervisión profesional.

#### Ananas comosus

Branchar and

#### PINA

DESCRIPCION ENTRE STITURA de hasta to de amira. Disse hasta — mo hagas como como cogne sea y anvar — adirananciale cogne

HABITAT SI CLETTE PER SE de Accesso a de Nati No albri di Godan als ocus et qui de rese di ette di diamento de Sida no albri di alla da

PARTES TRUZADAS I DE 16 DE COMPONENTES E DE 16 D

bronnelanti, mia enzima que dispregi las protection y apudo a la digestión. Fiene niveles importantes de vitamina A v U



L'SOS Y EFECTES MEINCINALES El trutoverde y ácido mejera la digestión, amoresa el apento y abvia la diopepua. En la herbotwicha máis se estr que actua como torico intentro. El finto maduro es refereante y calmante y ac sist para actobie los gues y discussos el escreto de audio gistucos. Su maparamie mastenido de tibra la bace tital para alevar el estrefamiento. El estre tital para alevar el estrefamiento el anuco daprotova y discebro. Se consulerá que la boja seven para favorece el contacta, de la mensenación y alevar que regia dell'errore.

## Anemarrhena asphodelades

dia aterias

## ZHI MU

Descauration Perentir de risoina groeso logis delgiado de haita 76 em de comptant y consideres de flores pequires blancia e stocado ciars.

HARLIAT Y CHUTTET Originaria del nomde China, creco tilvettre es indense y colonia esquiestos. Se cultiva en las provincias des actual en la colonia des

Parter Chilanda Kironia Combress os no o apolitic marpelless (michapolitics) characters (michapolitics)

Minitiplia, y thispicione pla mais principal en la medicina chiera distante rights. Se la mienciasque poi primera vest en el lierbach del rights et d. C. Sienbach Britanting. Usos y autorem aparenna na P. la herbattarria cluba se usa Para restor a constructura cluba se usa Para restor a constructura el tito active succione metariano y tra l'active sabort attantas y strasperationno blim i ur una para tratar alcena bui ales, especialmente eteribirode con la rebirotima Reformante giornnose, p. 1231 y temporalme congarria.

#### Anemone pulsatilla em. Pulsatilla vulgaris Ramoeniáceas

AT .....

## PUISATILA, FLOR DEL VENTO

Des sustain Perenne vellous de funts 15 m de altres. House plumenes y fortes grandes de color purpora atsilado, terma de compana y atatetas de color atrando entro.

HABITAT Y CELTIVO Unipharia de Etempa, media eti hetiral vecisi de pastoreu del centro y norte del cuntimettie, con preferenza en sociol calcato Las partes afreto se recolectaro en printavera, cuando al control din

Pake's Critical-Al-45 Parter geres vecas Controllectes Constante sa naciona (minosceneromina (que al secar forma micronina), supocimas interpenten, tanmos a nacide sectori

HISTORIA Y TILAMICIÓN En la motalogía grego, la daosa Filora, celusa de la atendicione de su mando hama la mota a merred del Viento del Norte USOS Y RESCUOS MEDICONALES En la herbudsteria actual se um menes que en el parado, artingos todavia es reconoce os valor compt remedio para el dolor de calambres, problema, membrushes y angustro especiment Se considers im tratamerom especifica paga el dujor con esparano del sutrora. represinctive essentiana y fernement, se els con bustante firestopesa para la terrado. productional y dolor del periodo especialmente estanto vari acompañados de agutabilitato nerviuso. Landnin se empleapara problemas quatares sales como los caturatas, La planta frenchipo se mblizaporque es pur protante. La cobatila esatte de les retreches buereupatique min

Entre in Relacionadas La incident de tot prides (A. pierosti) es tittercambiable. con la pulsaujo, la anétimbre de les bissipoes A inwanted to the poct on to berborsteria setual salvo a veces, apla ada externamente Sp (10 rs) | p (1)

A sold and tay of a new top. profesional. No administrar chimane elemburase. No menar la planta fresca,

#### Anethum graveolens sm. Peucedanum graveolens th mbedferso

## ENELDO

Discriptibles Apres propunes de luses 75 opt de altura. Tuesto un tallo trucci efrectel, house pluspionan is marchae thores. amandlas do spoibelas. El frojo es quantitico tr de poco peus


HABITAT Y COLTIVO Es originario del sur de Europa y centro y use de Asia, donde

the item of the product in For an done many the arm to the commenderra the and the great herea. we make the about the many or the new trees. infiniare as are inflat to be the for at most the working

PARTES CHILDAGAS Semilia in the to regard on years

COMPONENTES can conflict intraction trains el 7% de aceste William (mais la trosade es carbona), flavonoides, cutaterinas, santibonas # Whelpellen

HISTORIA Y TRADICIÓN Un intiguo rentechn egyptio del paparo de Ebers. (h. 150) a.C.) recomenda el esetto como athir de les improductes de thir mévole para calmar el dolos. Se prensa que los antiguos gridges to cultitat the eyes can be huge doeneldo para inducir el meño. En la Educ-Media em coontel dearlo central allamancontra la brojeria y se quemaha para aleger rat milities furtificationess.



A arch om a thera-AJONIERA

in to date a so allower or other eavoided the grant and the state of the state about a firm on their arm to \$ HARRIALY COLUMN OF STREET Faropa occidental, el Honalaya y Alberta Profese higgest mitry hitmeder y suete hallane sumo a las cornentes de agua anhope y los tallos se recolectan at principio del vermo da se alla cuando madaran al timal del version y las talcas de dit añoд ветники ед особо-Peters Utilizadas Raie hops, tillis,

DESCRIPCION SURPLIANTS OF HURS A RESIDENT

semplific

Consistence has rate contraste up acept rolatil (que consta principalmente de to and to the at

El curratio de la rafa es antitudas interne-HISTORIA V TRADICION LA SPRINTE posee un luggo haserun como plantamedicutal conty aprociata. La fletité Plote Modes (1877) informa que dos laboures considerásas esta planta auto de los productes de la nerra nun importantes. Paderen un

agus grave de cálturo y ja rate de ja system et uno de un principales remedios para combandos. Los adhoconditudos fremen quos cultivamos.

Come y note that appropriate Estate remedio tómeo y alorifica que prese un papel augustante en diversa entermedades, Todos la parter de la planta servira para shouse in emigreemen, passes y chiaco. Turnbien es tital essentia hay male electricade ya quefavorece el nego sugatore a as rena-Statement to the Statement of the Particle of the second second

и Вестини при е actentas de las marios y mer. As coveneces el flujo ningumeo y estimular a exputado de flemas, lis proportates ténteas y caluttiens de la aprojeza plavinti la bronquita y otradoteneus de pecha. Para las glecciones responstation de entiplea priés de relat, pero foitallor to be secondare taggifules papeden utilizano. ADVERTENDAS No comar dosp. medicinales distinite el engligrazio As to set for Acades, Employeenestormanias, p. 305

A. dahumca (Umbeliferas)

#### Bai zhi

Descripción Perenne arcanatica de hasta 75 m de abun. Tiene un allo hurco, boso grandes can tres carathocciones y unabelacon muchas cabezuelas de flores blancas Навитат у слутию Сист віченте torramdo setos en China, Japón, Corea.

 Russa. Se cultiva persupulmente en las organies del centro y este de Clima. PARTES L'ILLIZADAS RAIZ

COMPONENTES Contiene un acerte vocabiт да сиптателам информациям, пеципление у Moplemi

HISTORIA Y TRADICION E has no semencinga por primera vez en la betropsoria chim en el Sun any Bracagony. del siglio i d.C. El cetebre medico malica-Zhang Congelieng 15th (22H) claufier He Planta of the audioPlan - QUIZ & at amenta, les estatents les lancarentes de wir in one of a conclusion of fillety out. - e that year

PARK Y EVEN THE MEDICUDIAL LA F. AN. IO. · siled the me idealed in the force filler & Talled in special state extent factor v defei de tituetta. Ai hand que un pariettes A. atch. see collecto

perednets y servicing (A. einemin p fully, on submillion y triums by transvis or the puro problemas ambuntos a afecciones de shupeday trios, romo lago, ferosculos y nicerni de la piet. Et bai chi sambienpareer rener valor para mesar et doine facial de la neuroligia del nervico ungernimo ENPERCOD RALACIONADAS A politicos te mujues de forma parecada en la herbarmoeria

Advisor respective New borner durance of embarrons

MODERNIA OF THESE BINGSOM notice plant large above agreen conclusion a there granges a popular are tipo dea charge to 1 1965 counts - spicetim manuament recognists up that a color with to state white

HABITAL Y CULTIVO N & enchange Arms a Arms No. 2 year Silveria a Government of 5 N - 30 CH TUE

PARTES STREAM AS SO SOME Company's 183 or to a great major office as a to the second of the second Her once y treatments I have a me hat gli to the transfer and the same and the in Occupie. - On the Plan things : - Or for a to be then the first to the terms. di suburato de la Granta global of the oracle should be as alread a high hazem is sai Is more was Green Y arts I'm Mittel in facts in friends A state of the sta d d d along graph managements to the dis-

F 1 th C s = 1 6 0 to report a large section arproperty and the second second ter in them. If he is not in the т Вотвитейства в промаста Appellic the 24th has made to been past to product in ingress of it are special fibra-

algor No. Gorge Salaris. Sharles LA LA LINE

#### Annona squamora MODERNIA AND

## CHIRIMOYA

Discinicativi Arbot de hista. Il m de dives-Tiene hojas de oblongos à lancesitadas. Guesendous y from worde tegenestado HABITAT & CULTIVO Chignatia de America cropical y al Cambe, esta pianta te cultiva en sodas las socias cropicales PARTIS DIRECTADAS Hops, conera fina.

COMPONENTER CONSIGNO PROCESSA V propriétages

Union in precitors stemicinates En la India Occidentatos, los brotes jóvenes te инар сор писта "Менды и учрети, р. 112). hat alivier restriction y enticlamientos. En la gledicina cidanta na huga se toman para reducir toto triveles de desde único. Las boisse, a content y of frate sin markets son. Burtementé astringenses y se usati para o darrea y la dhenteria. Las soppillas Inschoutells se todeclar don im polyo boeste Vise emplean control insectionia.

#### Anthemus cotula (Lumpuestas)

MAGARZA, MANZANELA PEDIONES

Descripción Armat o perenne parecida a a manyamilia y la manzandla rumana

Anthriaeua cerefoluum (I-mbelfferse)

## Perifollo, cerefolio

Descriptive Plants annul de hasta 60 cm de altora. Tarne tallos immiente acautados, nosa opuesa y midread de flores. and the state of the state of

HABITAT Y CIRTIVO Unganno de Europa, Assa Menor, Iran y el Caucanel penfolio crece alvestre en baldios. Se cultura en todo el mundo, quiton en Amerika v Nueva Zelanda, Se recolecta en vermo, crundo está en fior PARTES UTILIZADAS PARTE ACTUAL

COMPOSESSIA CORROR & SCHOOL

ground the season Historia y readerate: Es la turba de Fotantamén se encristro sua cesta concertalisi de perdullo. Esta planta te multirutto stituto pronteciale en Europa. central. El perdello en aromatico y se utilizagroup to grant a serial

LANS & EFECTION MEDICINALES IN IN the me entropy to govern grantly a light moved. No in application of granteer a proper relation of the relation of the amounts in the Total Section of the section of Testiane (Table a St. Fleride in et al. штры сопственных четопы для нач



#### Aphinica arrenus de sucras

## ALQUIMILA ARVENSE

Dissentection Annal postada y velloude lasta 10 cm. Tiene hojai pequeñas. en forma de curia y ponachos de floresdimension

HABITAT Y GULTIVO Es originario de Europa, norse de Africa y norte de América. Creer hasta 501 na de alutud y enter or after entering the supaperator de fre non se, di-

PARIES CHILIZA MAN OF THE REP. COMMENTATION INTERNATIONAL CARRY FE CHANGE NAME OF

A progress and man mind one wiip our ratibles is nothing payauch terre to may matter medicato a serious pure or administration and a Makanan of hips to only a region forms di involuzioni diunni ar citalicii dara populie unio icali impanas

arromery danidi in ala ar a andone detributions is sometime on analysis as adiara dinerati p

#### Araba racemosa

Arabáceaso

#### NARDO AMERICANO

Déscritification Arbeitas perienne y promision in tenso 7 m in alte a metre no shularitas y carrionas, hugas grandes y ducas proportes thomas de cotas blanco vendoso y em que montana.

HABITAT Y ELETIVO Be amprimo de America del Norte La casa o arxioca el les anticolos del constitución

PARTES, UTILIZARAS PLOS
LAMPONEDITES a sinhene acette voluta
tanuna y sentas aphroperacias
HISTORIA Y TILADRION den a heraket
peoparakun una infesion con esta planta pura
et delast de espatua, his anderen en militaria pura
et delast de espatua, his anderen en militaria pura
et delast de espatua, his anderen de militaria, via,
quina y delos del pecho, hos minimismos para
el disseruenamiento de la sangir. Esta planta
estava alchinag en el US National Invinata)

chain y agree con our on examina Adia la de instança actuales de con planta personica diversamente de los que empleaban for quescos americanos. Es sodorits es, estambiante y despire rivarse. Se muna para resquadinte, autor y que la apticació a externa, so simplacta, se usa para mueltas o o more distributa de la puel, entre ellas el more distributa de la puel, entre ellas

Pediatura da Acturbações da assistando re una parimete norteamericana con faces ordinados muy paracides. Las bojos y tallos de dos espectos de dudos del este de Asia. Al fatiritas y 4 acesas, la camerara, verdora.

## Arbutus unedo

6.7 (19.

de selve A S

## MADROÑO, ALBOCEBA

Descripción Arbanis sempreverse de harta ó no de altuta. Escue al tallo escrito y la currenta ropata, hojas distas asemblas. Betres arampatadas blancas o como y fruto roya teclonideado y avertugado.

HABITAT Y CLETTVO Procede de las costas le diferencia y los las ser les le los de de bianda, Australia y Africa. Las bojas se recogen al final del verano y la fiora en il los.

PARTER D'ELEADAS Hope, franc.

C. IMPONENTES outre a cara de universe, metro a cara de universe, metro a cara de universe de la presente antarque y cambro, La arbutara es un posente atraseptico para el aparatro arizante.

Historiana a crea que meste de la cara de como de como de un esde que significa (solo) como uno.

Union 9 preteriors strate às sagés. Es manoprerendo cuenos acumquemer y aquacquipa. So accepto acuséption en el cucar unamo lo loce mor indipara more la casous y germes final para more la casous y germes final acceptante pura la diarrea y la disconería. En gargamento sorre para la disconería. En gargamento sorre para la disconería.

Artivent Teather Mo former describe elel fraties — se pass 10 for ordanirendes.



#### Arctostophylos ara-aru Englesist

GNUBA

Descripe a see A v. o. o. o. o. d. d. d. b. d. b. sax 50 am. Tiene bean tillos cinteros popular seede oscaro, bisposo en la parte.

p pequedas borns rojas y brillantes

Hagera y está adaptado en sodo el
hermafeno mente hasta el Arona Carce en
aronas humertos de moore bajo, paramos
y pasos. Eas hojas se recogen en otraja.

Aurajue se un esperantes o valor a
h. e se recogen en otraja.

PARTES UZBLEADAS Hings, Surcas Compunitación Las hope compenso indroquinose (sobre todo articino, haca el 17%), maiore (hasta el 17%) giurnidos teráderos y flavoundos La articina y coras entreganeses por reciso de la actual entre unidade en el tracio unidade.

HISTORIA Y TRADICIÓN CANAGE Siguitos uva de este en tarán. A tes otos tes guas ests from Ests plants fue discomentada por promers was on The Physiques of Myddia, on Serbano gates del nigla XXIII. Los nanvenassernanos francisco una ruezala de hogo de gayadaa y tabarra Asintama Intarimi, p. 7371. Uson y efector memornada Es uno de les mejores antisépholis timuarus tiatyrales Se ha treale tructio en herburpterio para disentation y artifuge el tracto opinione de putos de catito y arrivita aguda y créatica. No-Astante ne es un reasodo ader rado o essod misano nempo inferenta de jos chaner Імуциянильного Естекретинеского се Ісdemourado que los gurras um de gayuba tienen un efecto antidiacteriana. Se cree que rota necteur de mas furete de la retiss alcalina. tor to expendiable que aprilente sithe first to the combinated and the dieta de verduras

Appren 1536 las Mis terreir distante el embarsació el se palece entermedad remá Centralistente se acordeja do ciu edes de dete a dies dim seguidas trimanik, gayaba

## Arenaria rubra (Caral Mesoo

# ARENARIA ROJA

Orsentective Amust recharge, testante y vellous. Tiene hosas propiente y delgasas y flores de colos rosa pátito de tasta.

HABITAT Y CAS INVO Se atmostiya ofvesire en Eutopa, Asia y Ameralia Carcaazina atematea y pedregoros, en especial esta del - a

Pari iro (1911 al attato l'artes aèreas Deon y arte prin apusicional per le in planta districta y se cret que religa interredes musculates de las vios armarias y in criga. Surfe tentatro en inerna de influtións para tratat cilinales retiales, cistata agueta y citanda y ottanda y ottanda de la vejiga. Experies usuamorenda de la vejiga. Experies usuamorenda de la vejiga en elamorenda fresca, en calmuerta o en aceste de latanda, esta planta se deja farmentar y se come del munica modo que el chiarest. La milengrada. Heroteria globia, p. 2181 que en una planta carropea, puner propiedadis medicinales parecidas o las de la arenaria ruja

#### Argemone messcana (Paparericeas)

#### ADORMIDERA ESPINOSA

DESCRIPCIÓN Anual de basta - os de abusa, Hojai pranzentes con venas blancas.

y flores amardias grandes con deficados pétalus.

HADITAT Y CULTIVO Urece on Laregone tropicales desde at parte may menificant de Estados condos Nesos **У**примента. Изебете «ребум чести у se encuentra a premuin en los campos

PAR BS OFFILMADAS PARCE SCHOOL STON men police

Example of the first of the fir maquipulmicos upplares a los de la eduposkiera (Agraver accombranto, p. 743) HISTORIA Y TRADICIÓN Como la empuria de go otrapulas, ésta planto, encuis por liber, тегрине одне се Есрадос не цваро рига учаси ran cartararus

USDS Y BERCYDS MEDICENALES & plays traver de pladorinditeta espresora considere finally-rapes do his proteinas y 10 um paramin verrigos, lligos y manches en los altes, ja planta completa artua como Alternite move. La folgonia de las semillas er propietus cantistices, se cua en Cuba unit sedante para raftes que padecen autra En camidales mayores, el aceste de sawould be pursuing on done are repecturantes y buents para trutar la sog ofen alexagones del Nigas Expected recognishables to haven el-

these very again ADMINISTRAÇÃO O GO VAR TAGO COMPANT pp despeta

lites de A gianco se emplos tembros para

AN HORS OF IN ADDRANDERA ESPENDIA AN AN MENG REPORT Y CHIMPSTORYS PIC

#### Апинения сопишившиеши **V**zárman

## TIAN NAN XING

DESCRIPCIÓN Planta personné de basta I on. Hagas estrelladas y bractesis en forma de pera, de culor morado blanquecimo o verde HARRIAT Y COLTIVO Crece divorce en el ere de Asia, sobre modo en Chana, donde

es mor culturada. El rorcoro se arranca हत्त (राष्ट्रीय १ क अनुसार)

PARTES UTILIZADAS RIZMOZI SECO COMPONENTES 4 proturns appointed triterpénicas y acido bermaru Нетока у тилистич Ена ріана не menations per primers ver en el New rang Between del siglo i d.C. USON Y EFFCTOS MEDICINALES En la

herboeisteria clana se eree que favorece la expulsion de flemas. El nationa socia ar asa macapalmente para problema del tótat. Cuando te prescribe para mo memonempre se cambina con rais de jempire. Zugeler afficiale, p. 153) trests. El teroria. fresos sólo se usa consmunente para tilores er er ser a

Englished as a automorphism of according de in the pure mentions had wall on the state of the second

it automotion pala a in 19 flat fir and the second control of the second at a The short by the territory of the production of the state of

ADVIDENMENT TO THE SALE BUT SUPERVISOR pentenenal. El rigionia fresco di mire tórico, internamente una vido el furma seco.

## Arutolochia clematus (Ametologuatevae) CLEMATITUE

Disignation Pereine de olor designable de hope approponados y ficzes assurillatribuliers can labor aplanaira.

HABITAT Y CALTIVO Originara del centra y sur de Europa, se halla también en el nomeste de Aux. La raia se arcança en prominera u olono

PARTIS LITELEADAS Rate parties afreca-COMPONENTS TO A silve one vago or no aceste volatal y tamerou. Se born estamala ta actividad de los glóbulos biatoria, el ácido attituluquico di turabieti carcinogeno 1 data his releases

HINTORIA Y TRADICION Analytica spinifica maentmento encelente y se refute al uso madicional del jugo recelh preparado para unducar el parao. Teofrano (h. 372-286) a.C.) undicado que la planta se usaba para tratar deserdenes del úrero, mondeduras de reptiles y llugo en la cabrea. Los nativos amendancii empleaban la especie distribatori para tratar mordeduras de serprente, dolos de entimago, dolor de groela y fiebre Used a effect is supprepared that make hoy dia, la clematinde se empleaba antes para bertela. Ilago y cocaciedoras de espaestes. Se la tomado despuis del purto para evitor. mierannes y es muy buena para provincir la mentracion. También es aborres (mare relational. Se tottable sui exempento para friorecer la calatrización de ula cria. Se haasalo tatabién para el anta y la bruoquita. INVESTIGACIÓN Los estados chinos sobre el with the water and entertained and or

un eficie contrandor de berida La especier Anidalroba se emplean est China, porti do Alemana se ha prohibido sp mo medumat debudo a la teneradad del acido attividospilico ESPECIES RELACIONADAS EL el Albazona. te um un emplasta y um infusion de 4 Maga para la mordedura de serprence En Norsemienco se uso de forma parsenta 4 acpentana, que se consideraba tambienun febrilago papente. A lescione so emplea en Sudan para la pa adura del escorpion. 4 перенци, ката транца епитерия у апапила, не that can light company touriers a bits become from la epergenación. Las pharas A. harmyles y 1 fangelst se atum para destindentes del pulmón, retención de fludos y doboro C spakes en um apticonceptivos ADVERTENÇIAN Hang que se establesca claramente su seguradad no usas producendmente la clematitude per a se

#### Armoracia riosticana sm. Colchiegna armorucia Cara Heras

#### KABANO RUSTICANO

especies de Attitolorine

Directable form evening the pasting 50 cm isk. atners. Place profunds, hours grandes 5. ratalleses de flores bianças de cuatro pétales. HARRIAT Y CULTIVO Chigmen, de Europe y Ann occulental. Se cultiva più un sicque se sevance en chobo.

PARTE WITHIEADAN Rays, June Caretre en Notes La fatte consent. glaconilpagion (unber tado nangripa), Arbatagina. resona y vetamojne C. Al mjarharajla, la anterna broduce notionalisto de alli- avaunitmechi nellibustica

HINTORIA V TRADICIÓN Exprobable que Plano (23-79 d.C.) penunt at al ribumranticina cuando deserbia una planta que alejaha law escurpturies, persi eri roda su largenetoral, his side atthibade sobre took onto dranétion. En un condunientes pupular, en especial en Cerra Bretaña y Europa central **Омога и врестина абертизмация Англан**noviesta infravalorado, el rábano rosticano tione michie propiedales curativas. Es un fuerte estamulante dagestros va que aumenta la re-reciones gástricas y el apento. Es un buen diurénco y provinci el sudor in cius to have otil poer fiebres, restrictor y gripe Es también expectorante y assivemente antibuitios y puede soluçane para (ofecciones respiratories y del tracto umnario. Lun bocadallo de rale recién rabbus. es un remedio casero para la fichet doi: beno Externamente na emplato con la rate puede calmar ion salvatores ABVERTENCOS do novembro do no de cibano matsanto puede trutte el tracigastruttiestimal. Quienci pudocen Imponenciamo debes evina em planta El emplato de tiliano ramonto punte producir ampoda-

#### Armea montana

(Compuestas)

## ARNICA, TABACO DE MONTARA

Distriptión Pereine aronatica de basta Mirira Hojai vellessa y arreales y flores como la stanganta de color amando nero. HABPAT Y CULTEVO Crece do bosques y pares de numado del centro de Emopo, Pirmera, Siberta narocite de Estados Unidas y Cunado. Las flores se recolocas en plena floración, sos ricoras en cuedo lisa la maierre de la planca.

PARTOL OFFICEADAS Flores, resona. Compensation of some to some requirements, flavorsoides y un aceste volial en el que buy must, macataga y collegacione.

Historia y Trade de 15a ado may atlante en la medicina popular europea. Johann Wolfgung von Goethe (17-19-1832) et filosofe y poeu sientar, comida quincon de anusa para rainse la angula chando era misso.

Pariette aprochessanas En Nortemiere a se uta 4. fulgos en vez de artica.

Anviar tancias No ingerir No aplicar preparados de âmica sobre tendas. El uno entento puede producu demistici. En alganos nabes está rijeta a reunecumes legales.

Autramiticacióni Controlonio, p. 304 casendamis, p. 312 músiculos consados y delatridos, p. 312

## Artemena obrotanum (Compuedas)

## ABROTANO MACHO, BOJA

Descripción entre abuses and material a la rosa la color descripción de color verde historio y flores amanifas

HABITAT Y CALITYO Originano del sur de Europa, es difical ballarlo suvestre pero se cultiva para la materiza de pastimuja y, en michar medada, gara bierbanderia. Las paros acreas se recolocida al final del versara PARTER UTBLIZADAS s'artes acreas.

COMPONENTES Combene acrete votant abrotitible y famous.

Hestrotua y transcrier En la fidad Media y el Retracimiento est may apresando, peso lory se usa poco en herbonsteria. El ajenjo (A alpasisson, p. 63), una especar relacionade, se considera superior Commisso, el abrotano macho contiene un aceste volati fuerre que repele los sinectus y las hojas se ponen entre la espa para las posidias. Mos Careve (A Medios Herbal, 1931) midica que en l'aglaterni sincluto a principiot del uglo pasado se colocaba un manapo de abrutamo mocho y ruda. Rata guarolem p. 262) pomo al procurero en el habquello de los acuades para espara el contagua de la tiebre de la circelo.



Lie Assir del ARECTANO mada sobre calciere retre la repu para reprire las publica

Uses y tractou assancassans Es un month amago. Pertalent y aperta la funcción ago. Se un a retende e o que perce le estimago y los intertunos. En estusión de los dade a autor contro statamiento para la fumbro en perto ao se recontacada o me es bajo control profesional. Al agual que citro dissentinación, el abordan mas la estimada la mentionación y sucle tomarte para profesional el connecteo de periodos amentes o tregulares.

Anypartese (As No unuar distante el embaraço. No dar a nator menores de atua sel especia personnal.

#### Artenusia enpiliaris (Compuestas)

## Y IN CHEN HAO

Discourción Planta perentie de tamaño medio, de tallo crecto, buyas platacions deligadas y ramificurs de pequeñas dema compuestas.

HABITAT Y CULTIVO Es orgánico del sureste asimo y se culova en Chaia y ouva pares del Lejano Oriente. Las plantas jóvenes se recolectas en pomissora. PARTES CTELIZADAS Partes ofregs COMPONENTES Contiene un aceste voláril y custimental El aceste voláril es entificiental

HistOkia Y TRADICIÓN En la herboristeria chuna se ha empleado durante mus de cita una años. Sun historiados medicinales e consisterar or por primera yea en Yben mugi Armanjose en el aglo e d.C.

Uses y estrettos surancesates es un remedio eficar para problemas de trigado, del concretamente para trata la actesca. La medicina chima tradicional (are pp. 38-45) soncese que es amargo y refresente, queb el scalor hamestos de lligado y de los conducion bitures y alivia a firbre. Es curabién anauntismanorio y districe. Attes se aplicaba en emplantos para el dobre de saleca.

byvestraction Estadion realizados en Clima underan que as igual que uma saespecien de Arcenna, piu ches has poses un electu ténuco y finnalegedos pera el hupido, la venenda y el aparato digentivo.

Anventesches No coma donne elembarato. No dar a mino numero de 12 años udvo precepción profesional

#### Artenusia cina

(Comparestas)

## SANTÓNICO

Otocatecados Perente arbuitiva de higio aurgadas y diffuoririos penarlica reclaniquação de flores

HARTS AT Y CULTIVO Procede de la tionaque va desde el ene del Mediterrition (tuan Siberia. Se presidentan las capalles de las plantas allement y calibrados.

PARTES CHEZADAS CARILLES

of the one is aport mornial and reason y seriorete volkist (consistant un 80% de cureol). La sumonora es directamente tibura para archedes y, est mente medida, ha decire

HISTORIA Y TRADICIÓN El mundo griego finoco comoderaba di antonico un remedio pur governo unacionales y se ha cauda com este fin desde entonces. Su componente activo suscessos for acidado por printera ver en 1830 y hoy se suele emplese más que la prepia planta.

Chris y B (CTO) municipalities for on coneschisivamente para expulsar lombness, pero es muy anargo y atomatico y punee un efecto ofinico y estimatarte para la digentión. Los capallos secos se mentan a veces cua miel para distinular su tabor

ADVERTENCIAS No tensas durante di embarato. No dar a unito incuores de 12 años salva prescripcida profesima.

#### Artenusia dracunculus Compuestas,

## ESTRAGÓN, DRACONCILLO

Description Perentie accounte de hasca en de alors. Hous exerchas y luncocudas y pequeñas cubesas de flores vendosas en camilletos siangados

HABITAT Y CUT river Procede de Roma rese de Aus y et l'insaliya y hoy se subva en jardines de todo et mundo para troi cultinarios, cas paraes aéress se mongon

PARTES UTILIZADAS Plotes acress, zaz COMPONENTES E oprovine tapapan, crementojas y flavorometes y tapas pos (1.8%).



HISTORIA Y TRADUCTORS El estrazón es entry utilizada para cocinar. Est Francia se le llapte a vecen herbé da disput, debido a su supra y como mano para en an mordena e de estración.

Uson y recuros memicosates Emmida is digestron, se supone que es un sedante misse y se las tomado parte ayache a domar Se misse cuantro se remais el periodo por sis electo salave de provocar la caeratronicio La rala se ha asado tradicionalmente para el solor de muelas

Anvestrierenad No contir durante di embatato. No exceder la doss y no tornado mit de cuatro remanas seguidas

## Artemisia valgaris

Contopuestass

#### ARTEMISA

DESCRIPTION Percent with arts of makes
to about I was do not take
to the profession in the action of the
total artists to profession that against
all of the

MARITAT & CELTIVE of the Country of an inches of the country of th

PARTER HAZMANN I HAVE COLD Compositive for a six of at the day specified that is order not prompt at your array seems of Ele on a y specimens of the property 11 18 mg A star bearing great spreading de S 9 F pt 9 C storie the other and the area of a phase of the other o proposition planes for a simple phase ment of a form above or of la diena Aziennia sque mijiros el nombre de esta planta) sociería a las mojeres en el pane. El herbano gates del siglo atti. The Physician of Myddia reconnected a St urumujer no puode dar a hijt, hay que atale. attennia al qualo injunendo. Debe retirarse inmediatamente después del alumbramento pur eletar la hencompa. Un herbolmo espeñol del valo XVII. Diego de Torros. reconnendo aplicar un emplanto de artennadebajo del rimbligo como merodo eficar para suchocar el parso. En Ulana la artenna ha sido apreciarla diazonte milenios. En el principal ingrediente de ausas y se usa en la messbustión, un proceso en el que el calor que er despule al quenur Impat cortadaennillada como sia cigario se aplica a puntos de acupumbna

Users a creat it is appropriately I message Sign of the contract of the contract of the death the state of the s Accompany of the state of the state of the state of density may be appeared to retingle upon angle on A in must be self-to gate main war. e operate a fatte size and this a lara more on the pages of the Automatic metals personal many terretories de esperana, son de tertification of a process of the processing of the processing promine sendentelle bet ig festion unt-E Follow to the order majority other than subspace and all the latter to and it will be present to the made of all with officers of the energy to demonstrate a reconstruct californies to motion autoopenanties as

Expected RELACIONADA A layor of a universal control between the first of the same of the control between the control between the control pure the control of the control of

CHO PELVIS ENTER


## Asclepina tuberosa (Asclepiadăceas) ALGODÓN BULBOSO

Descripción Planta percone espeta de fanta 1 da de altura. Hogas estrechas associadas y espegas con tituchas fintes de cuaco pétalea, de cultor atrando o narraga HARITAT Y EXITIVO Es originaria del stat de Estados Unados. La vida se arranca en primavera.

Partira estratarian Rafa.

Components Connent cardenolous
y throughout En eurogeno
His colon Y throughout En la herboungena

curalmodo Se atalia para afrecumes san discreta como pietrena, fichre difinido, neurosque, cutarra, diametria, din o correta e bangra. Los egrada contar la que estada para la brunquatra y otras problemas de tueste Mustas tribus la conjuderabal ser boen respectas para lichres tecas.



Part DA Relacionalias Communic

c see a see

AINTRIESCUS

ALTHOSO PETA

per surphy.



## Asparagus officinalis

Tala Patell

#### ES MIRALS ERA

Destrucción e recine la culta escucidada notassa en se afrons cuerças frencues de freque defucidade en carrico se neguja den e aconspuencias de cuero currentlo medeso que cua resquersas para es de libre que les

HARDAT Y CELEPOS E organizaria de de maio o implante de francia donde a de Africa Asia y alto escolara de action anticidad control en ados de maios de maios

PAR DE CENTRALIAS E DE RE-

Company Nate of the company of the c

As a discrete to sufficient and suff

Cherry & 1995 - 1996 MITTHE 1995, April 2. If the open from the case of presentation of the case of th

#### Asperula odorata sm. Galum odoratam

& tilling the

#### AS THE LY ORDROSA

Dose Riths and the large section is a fact that the decrease and remainded the section of the section as a section as a section as

HABITAT V CENTIVO ments an Formers of all articles to Atrials more to Atrials more to Atrials of the Atrials of the articles and the Atrials of the Atrials

PARTER UTILIZADAS arter reas

COMPONENTES outlier insurance

in a line of a armin arresiquersorias

controde of the union at care re
a if the outly on high the w

Historia y tradicion cando e se a acquiero e acide de la forcida recien

the course teles a north para para been to the been to been a few bearing para to the been to be to the been to the been to be to be



e a mateir armen. A fin 4504 in 1 i fin) spilliged, in which is all party in white the rate of the decimals.

e trates ar media suns technical fluorica.

Other response on the start of a second start of the second start of the second seco

Under a data fees additionally a fee one of a managementaries of the base from the properties of the base from the control of the base from the control of t

Areka anerala fue positiva in antosonfe of the disconstitution of the order of pre-indicate area of the indicate yard production and appropriate or follows:

## Aspidosperma quebracho-blanco

Sport married

## OT FBRACHO

Discribby nice A in the force of the the south princip through the ph done y flores blancas tubulares. HARRIST Y COURTYD SCHOOL OF office off the foresteer the second of the A DESCRIPTION OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY. PARTES CHILDRAN COSCOL Comprise to the amount of the reduction in the Paris of Abstract according Morning a thorne service and a son en impurati pri e la la gardieri e ha qui in alteres a disease to a respect Lines V EFFE TERS METAR IN ALTA CAR AL cerete enterspanieles con la vai PERSONAL SE MIN CAPA SENAS ANTINA A cumenta Tambien es sons covinta-Во инстолуетие у не бы сесых в суставляние

para hemical green down.

ESPECIES RELACIONALI AS Par Sumi nerpi se individuo direcche coras especies de Augente recesa para objector incidera si indicares en cercaces. Accusas se consederal, area in in objectos de al accusa se consederal, area in incidente per defendant est intanciare e de, que conse

AIWERTENCIAS must sold hap into it in course of the course es of the Language passes has sold as to ento nine transfer.

# Atractylodes macrocephala

(Contrapitationals)

#### BAL ZHU

DER SEPTEMBLE INVESTIGATION OF THE BOTTOM OF

elveson. Se richten en China japon y en la mantina e apage al mat le action de la meno

PARTES THE SEA AND COLORS

CHAPTERIN EN COLORS AND COLORS AND COLORS

STORY OF THE SEA AND COLORS A

Hest 80A y from the river a state of a series of the feet of the result of the result

Shorts V. F. In the Mount injuries with a mount of the property of the mount of the

## Avena sativa

Caramitheas

## AVENA

Descripción A más de nasca en la que la lles en les care es aque stanas y les persos espoças que curto percias securax cuara.

Harris All Y Controver desermines le neutrite Europe, de les colonidernas sousses temposociales de la section de l

PARTES UTILIZADAS Secrellas paja calle

Carminate este de la reje supormae a atrace este de la republica de la subreca altriga este que tentra das gluces a mantina espatrado muna a la mune aris sobre este aten. HISTORIA S TRAINCION da paja e usaba ante para refleciar colchantes y pesultabu aer tutello para refleciar colchantes y pesultabu aer tutello para quiente poticilar resuntationes. Be The English Physician 1652). Nocholas dipe are ante as a sur apparet a turina de avena y algo de aceue de taure gang, e aparet a terro a Ala elementario de avena y algo de aceue de taure gang, e aparet a terro a Ala elementario de avena es buena para facer que una danta bello y de huera color de ala mante de avena para facer que una danta bello y de huera color de ala mante de avena para facer da un elementario de aceu de anterior de avena para la taluar de anterior es buena para la taluar de anterior es buena para la taluar de anterior estas faretam facer fibra hata el anterior de aceu.

the officers between part to take the percent of the percent of the part to the percent of the p

of the state of th

para el agricaristendo producado por la

retensor multiple, dotor neurologica

Isa s parp s a grand pro
Andrew or the pro-action of the

the control of the pro
to a material of the pro
to an approximately of the pro
to an approximately of the pro
to an approximately of the pro
to a material of the pro-

NEED IN AGRICULTURE DESCRIPTION OF AGRICULTURE PROPERTY OF AGRICULTURE PROPERTY OF THE PROPERT

## Azadirachta indica sin. Meha nzadirachta. M. indica

Vi cost and

## LIFA DE PERSIA

Person to the A office of the Appension of the Appension

mar ou ni ser se amerika i er marika his est arrapratili er maan ar men treparates, embre ellas Indonesia, Australia Arma electidental.

PARTES UTILIZADAS Cantera, bojos, tankas, simillas, savia.
Componentes contras o massarias.

mangers tester of the second course against

Armento.

in A c

or Primer v

11 h H (

How much y madments they sale a territoria de seu primar la se Help has a star to the degree says. dy me e e e e e e e e e e e NAME OF POST OFFICE AND POST OF THE PARTY OF n ne Gar se da ni gn e e n e e e e the second ages of the state of a the first type is a part of the ülteras pépticas y limbrices. El jugo (de las hopa). Is mission o la piunada, se aplican some of the opening of the line the factories that we compare the lighting afterential to the age of the 0 00 pc 1 2 2 3 82 5 92 Articles the things of the control that control pensarie Is in focus managed y antivest a apa to de note that appe h married to pay friedrige - Intal et e \_b or ⊥0 m · 4 remedin externo tradictional para la lepra Las servites uno esperancidas. Investment the second removement and title in with the action to form on amunificación y conhecterado y, fixes cierto grado, febritugo e lopoglucioneo Accominente se surrenga camo споижерого повербия у бенешии ADVERTENCIAS OF CHECK A 1800MG

countries personal de finital as

Bacopa monnieri (Escrofulanáceas) BRAHMI (HINDS)


Descripción Perenne sus alenta y rastrera de basta 50 cm de alasta. Hugas carticias en forcas de pala y flores biancas o azul alas en tallas largos y estalicidas. HABITAT Y CULTIVO Circle en unhas tropicales y en las templadas trás cálidas, sobre tado en el sur de Aua Mindia en uceras portamento formando matos espensien las manueles y al borde de las manglaces.

Pakies Chinasabas fones aèress

Combined to Comment aponimo escribilista entre ella ha escoHistoria y Trajon des En la tiulis se coplea bascamente para desendente del sascamente para desendente del sascamente para desendente del sascamente para desendente del sascamente y enterpris y enterpretad quental, pero se tan dampién para otros, estre ellus todigentión algera, para apos, estre ellus todigentión algera, para y exteriorization, antio y beconqueste e entertidicial. En China o unua criscia tódica pare para la migraturad y ales sous extendiants de la frabilitad para la diarram perferencial despiral provincials para

plant research indignity
to make a fine
to specify specify to the first time against

dofiner arrivers
ENVIOLEGATION
THE STATE OF THE STATE OF





#### Ballota nigra

Labradas

## MARRI BIO NEGRO, BALOTA

Descripción Perenne dispersa de cilor intenso, de mata l en de altura. Hojas intensendas y ativadas. Fluera de color resa proputa agrittaciadas en la base de las hojas supri aura.

HAMMAT y CULTIVO Se tialla en la mavor parte de Europa, Norteamierica y Asia Carece en enales, griesto del paramento y a orillar de les caminos, volve rodo cerca del hamat humano. Se no olivita en verano, roando está en dor

Part de lum dance Partes abreis Comprequentes auton de l'especiales entre elles marribiers, componente ambien del marribio Admidiano pagnir n. 33

Historiale es ansenada en el agós o de un empreso de como comparto de hopa de marrubac negra y sal para constituira de peras. Tambien leidada un batanno de hopa secur y mest para parafa as berada y úlceras prisculada.

Upon y reservos manuovadas in hiera ha ado cumularado remedio para correlisiones

and the period OUR SMARAL O NAL-BUT the six more than juina montedune de princi

falsa de armon y problemas de la техорима, бор по ек или согнот на своcomo lo est en el pasado. Los espertos different sobre si existe algun (undamenn) para la aphranene assenore. Los to their men are assert and actualmente como anneménço (papa eviga that our allows he to have see The oth lifety of the or in 1994 destrebres del pido energo (como la not the use of femore of all an deal aparan ian Ne (ELJ) Bau Pusiti negro it ligeramente sedunte y anticipationalico y a veces se tunsa para la arinto y la guta. El manubio negro puede nationese per el manulos pero ej efecu-

#### Bambusa arundiaceae

Communeus)

medicated to interior

#### BANBL

Descripción Arbol persone de hinto 30 pa de altino. Talles multiples que espera desde la bine. Hojas estrechis y puntaguido. Ramilletes mettes y muy argua de finos de color antarillo a antarillo verdesso.

HAMITAY Y CRETIVO to en ucum on Asia tropical, especialmente en la ludia y ( hasia a de altatud sobre el

PARTIS OTHERADAS Rais house breates CAMBRICATES El jugo contiche procles atus de dia e

Hissonia y manutativo se puede africarque el tramba en la planta mas atul de la tentre se usa para hacer arabamies, balco murbles, papel y norsa anachas araculos. L'andreto juego un papel importante en la herbonisteria

GWW Y EFFCTOW ARTHONYALES LAS districto partes del bambii se mun de inuclas formas diferentes da la medicara risha v arturedka. La mat se considera econgence y refrescapte y se imbas para el dotor de las articulas sones y debutidas. general. Las hours se uson para escanolar le menomición y, al ser amospannodicapara ayudar a absear el doñor del persudo. Las boya se empleas tambiés para tombicar y fortalecer la hinción estomacal, se tromanpara espubar lombrices y se sugone que son afrodesia as. Los brores júvenes se comen para alwar namen, andigention y gases. el empleso de los luvidos se aplica para avudar a drenar henda asfectada. El pago es neo eu silice y ayuda a fortalecer los

प्रोडी सं प्रत्ये के स्थान क्षेत्रक रहे के ब्रह्मित्ता के लिए क्षेत्र करण

ESPERIAL RELATIONALISTS FOR A

herbarse o fine of the dependence.

B. B. Willelf, a plan the fine of the markets of the fine of the f

congestión del pecho. La raix se qua como distrenen y para tranar la fiebre

## Banistertopsis canpi

(Malphgalmas)

## AYAHL ASCA

Describerosi Mara leñosa de hasta 30 m de altura. Carretta lita, hopas acreada y exempos de flores pequeñas copas o antarillas HABITAT Y COLVIVO Porcede de las relota de la cuenca attaciónica. Los indigentos in cultivam pero para papa medacatales es preferible la advente.

PAR ES L'IELZAS AS OT DE L'OMPONENTES Comment atrajordes B-carbolloscon Tempre ellos hammona hammalosa y B-temperodiarroma), que provincian abuculaciames.

Herroma y manicides 20 in tempos que leus, trabla commo en Perí y tiros trabes recluios, qualitaren agratica reperço de los muertos, lo cual indica los poucres izrosles atribuções a esta plarma. Clere template trativo es não hojo gamo, que agrafica mata de la que se obtique el rativo de la victori. La centera, que melo de la victori. La centera, que melo

antiname con intendent de la especie Parant, es el primipià almanigene e machin urbei amazone a le prepara de ceremona chodes compleja.

Users y prior ten additional appropriate la control por ser un proteste aspellingenso, or también medicina y se emples — a triumbién peta diversa- alembiénes. Su crimolo peta diversa- alembiénes, su ayabstoca la mena al aquactor en togas del pacteure. En las societamies

hamannete es del Arresconjo, la ayunique a perinte el satuador continuocarie con el mando esparadal de donde surge la cadestacedad antes educado en ravor del enfermo y la camannetat para devolver la cataré y la arrivante a cuina, la catal es tustante diferente del enfinque enfiretamiento de la medicina circulata Alas ella de sa capacidad para afectar el estado de anterio, la castica el esactica y porgante. Em donte pequiriba se usa la la catala que su capacidad para afectar el estado de anterio. La castica el esactica y porgante. Em donte pequiriba se usa la la catala que su capacidad para afectar el estado de anterio.

Apsticitorates La avaluacen ne turna buda nonalmente como parte de un retan neo y complejo. El uso medarnal de esta planta no se acomeja

## Baptinia tinetoria

Legge mean

#### BAPTISIA TINCTORIA

DESCRIPERON TO LOS DE PARTO DE LA SELECTION DE LA TROPA DEL TROPA DE LA TROPA DEL TROPA DE LA TROPA DEL TROP

el un de Canada Pantes utilizadas Raiz, biess COMPONENTES TO mile worder may 4 apondes malender e namere vi popular radios has isoffant outra con configuration HISTORIA Y SKADUDON NOS interiestrici y los colonos estroperos la usabancamplasmas para a mordedara de emplement une mobileamos empleaban in uni no no de la raiz para javar corres-

altitle in this law which revealed by on-Ita de al II se Pali e contrantario Bahabaldigi. Si Basacra aus Islaa raca note to men suprima come to the company not only aliest unringing the agency ambiest and inter-in-er to the one igni allifore at the St. of Rose wife. априятивности в политивностичности THE RESERVED TO BE A RESERVED TO A PART OF THE planțiu desputraticanței cumo el auropato. Artifolis topolo, jt. 62, synula o desennant fa. diameters to the action tradition 5. eighteithiller (p. 1811 parts all and a secontinues altification de fariga o F retaine pri de la sur cali a la minimi non effection de los presents y les infractiones de в ріві. На доприла о епридове, ві соситвенно urve para alcerse bucates, unaccionas de las neur e inflansación de samanta. Appellitization for an area ap-

tipe of a product of the



e malegie resolver ille TENCTERIALI nei pagna halfraitheacha and fedar field

## Beatcansa hispida vr B cerifera

arrunt a cus

## CA ABAZA BI INCA

Descripcion reputor areas dista tops introduces and also doneupde as the man like 11 2500 of other participation of the property of

THURST YOUR OWN TO THE TO THE



or is a side of the Administration A college or to be the e best ve has I did w no skeen a nera del

Carloba a blance

PARTES LIBREALAS

tian calche min, hear sexualla-County NEWTEN COST IN APPENDIX Sugalities

HOSE HUA & PRACECION HIS REVIAL de icital de annihi e abirante mule de anise ma over generom se i da les Reicha North of the Country of dis-

Loan & EFF T is MEDICONNESS to be herbarratersa chima ne ma un-

Will do in the contract before para silverur bannedade 🍱 FP (quite valor No. 1) at property and the

many matrices and conserve · Kun an orp to a the street of the street from the firm. of the contract of many part

fichre y and emerges y para expolar la intuine. El frigo esta classicado - eretrescaper shareness y Locante Se

que el afrontisson y se usa and the second of a July ale

0 10 the fact of the factor of THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.

INDENDER ALDER TO THE PARTY in to just they the

Berberis agusfalaum Heistonicking ass

ALRAZÓN

Direction to the Arbeita appropriate to the a to the second of a great referen and and to the beat was and manage in the same of specimens HARITATA CLASS Schooling do new notteamericato, chive et la Muttafia DERENT TELEPOOR the war or to the early took a re-💀 🗗 🚁 L Abunda m Oregón y ef corte de tradiforma.

PARTES STEERANAS RAIL Controvereus Contene alcaleides

superior of the state of the st to bus to rike at a Tell manager on Memory go graphs, which a second quior appropriate gray and in the systems

RESTORIA A TRADE BOX I M SUCCESS OF a lighter a pre-mi rea salutable a material to a time of other amongs must a arbitata, y porosa de oreun. A tosaes dosees A.A. generation de A. ma planta fair importanti para e promotenti

for the based in the economics on av pravious into an acid de les hate le

annemia, en Etimen millo i a menda area de una passagne como

Users v effection medicinal and Scientifical waste true light a gastring debuttings. digestiva general, para estimular la timolón bdur y pun dismous problems catamate solve codo del constano: Sove tambier. para eccenta, surrain, acree, ferimentes. herbe decoming de a par des della a uti inda fusicinotturnicini, ur in income EXPELSES RELACIONADAS & DESCRIPTION di olgan per la vocada pouche il

page like in a lar reneighblat on a or effective

is in the last williams. ADVERTENCIAS No time business of

\* Il stad 44 JULY DN TO BE Аши интрисустар. personalistes de projectible flore amoniba y tarpe

#### Berbero vidgaru (Berbendaeess)

AGRACE30.

Description Arbeits cade follo espinoso de hasa 3 en de altura. Hone dona, llores amartile y beyas roto in irone.

0.000

Hada at a control component не при еми пограже и Мателиния ме alebia, simi mianta di urdan y anesta maa on a recognish natur rall allows as avas do oferco.

PARTES CTULEADAS y ortera de allo v di la mir, haras

COMPONENTES o interne ale atordi programolyment ratio eater be on the optimamorisa.

ca performina es que potente. assistan maaning appetitings in countries of recognition button la constitution es acemplacemento proy forme. Se spec que muchos de los aballandes non malabedares del cincure

HISTORIA Y TRADICIÓN En el antieno Egipto las buyas de destena se maceridan « secullas de lemigo. Protuzidan visições p. 2 (f) pura barrer poa belinda pura la factive cas buyas suja mily acadas pero sé mañan para citiuariyas (la anglitur d'épuse etiente franceia és tits ejemplo). Citamelat la planta se llevo de Eutopa al este de Estados Unidos, tos estados as martito para ulcerto.



ADVENTENCIAS usur soli, bajo unioni profesional y de 4 o 6 sepanni segondo solito intentio. Per romair en el embarazo.

Beta vulgaris Quempoduiceas; REMOLACHA ROJA, REMOLACHA BIANCA

DESCRIPCION Portues e cas distrata smettible de color rojn o blanca Hones restan, bejos grandes de color verte a memeriada de rojo y espaga de flores con petalas vendes

HABITAT Y DULTIVO La especie ulvestra procede de las regiones custeria de Europa natre de Africa y Asia desde Turquia baixa na Indias Orientales. La variedad roia se per la color.

y la blana como fuente de amazo PARTES ETRIZADAS (COS COMPOSANTES La remolación de ma-

regeneration de las células del higado y la

Historia a managers to the conone that as a second of the conet delete the oldes mere tar etc. In remolarity con rated a marketa pur la second late herbarto tatalacer as menta el

in antia la caspa y las hendres Peicholas Culpeper en The Lagdah Physician (1642) se tacer evo de Dionostoles al recumeradar at musiclicho para la arropeda, una uni se bacteriana de la piel del arropa fue estrado por praesera vere de la remodacha blatca en por el limicario betturis Margiari

Care y direction agriculture of the action of the blunch fortules of the action of the

nemetherin roju en les rejoinettes (140) \* e'ui

Betula pendula sin. B. verrucosa Betilacias

ABEDUL COMEN

Districte and Arbed cadocatolic de atan parte de hasu 30 m de altima Correza papizacea de critiri gris pálido: hous destadas y amenica en principera HAMTAT y CARTICO Es coman en Europa y en las regiones templadas de Asia y Noviemmenta. Se da en bosques y espesieiro.

y ec plants unibleis como excadiental eux pardines. Las lingua se recoleciam el brial s

PARTS TAS H. q. c. pro-Construction Service Term apope throughoutes, tampe viscoute volunt or memorials of

Havious A v. raus arraba Ha sale difficult. en herbonueria en el norte de Ecolosa. Aux desde mempos mass anugues. Es produce a la colo de produceras de marcaba para cratar de de o produceras de marcaba para cratar de de o

Les no references menicos sees la matricio de la matricio de abendua ar eleta la elimitica com la matricio de deserva la matricio de la matricio del matricio de la matricio de la matricio del matrici

to the second of the second of



El america, en trong comme de san i sur a replación del terrendición morte. El aceste de sur broat suos como el trong o conservi-

de aurilo

#### Bidens tripartita

RESPECTABLE AND

#### CANAMO ACCATIGO

Descriptions Are to be began to the diletter with the term of the set of testiment thorax on differ unsatedly in higher section of the expense.

HARDAT Y CESTIVO Chera en França en recipa en recipa de la france de la frança de l

PSR ON THE CASTAN OF COME.

COMPLEMENT IN CONTROL OF COME.

AND THE COME OF COME.

PRODUCED ON THE COME.

Here is a property of the second of the seco

Chook S hada by subsidial braken de source of the control of the c

Estectes RELACIONADAS É pilos es una pluma surricercada que crece holy en la major parte de África y Australia. En África se corecha entra altresito, aunque se considera poera apetitosa, le para tratar la dutrea. En el Caribre de trajas se emplean para provincia la operatoriación.

#### Bymonia cutalpa su. (atalpa bymoniades Bymoniacess)

## CATALPA AMERICANA

Percentication Arbeit cadumicalio de haca Di no de altura. Plopes grandes y ovadados en nortalios de tres, flores bianças en ramilhosa puno introde deligados y surigia a france:

HARTAT V CENTIVO ES ocisposata del circar de caracter e antire a caracter e antire a caracter e antire a caracter e in transcribe a caracter e antireza.

Par en contenzativan artera increa actipita y actidos excitenzoseo y proportenzajordece

HISTORIA Y TRAINCRIS I 2 PO E 1994 outre outre a situito de la apuncia outre rates outres o

Construction designs a mariantal of the interest of the intere

## Rixa orellana

(d) has make

Action, BJA

and the rest on the actual

Expose name of the Arms of the

Highert Addition and the second control of t

PARTES CONFIGNATION SCHOOL SERVICES OF THE SER

conneg o a and not so

HIST IS U. V. THAIRSON

a h har h g p

quarter age h g reducte d

quarte

Rorago officinalis

C - 20 - 14-10

BORRAJA

DESCRIPCION CODE S NO COLOR DE LA PROPERTO DEL PROPERTO DE LA PROPERTO DE LA PROPERTO DE LA PROPERTO DE LA PROPERTO DEL PROPERTO DE LA PROPERTO DEL PROPERTO DEL PROPERTO DE LA PROPERTO DEL PROPERTO DEL PROPERTO DE LA PROPERTO DE LA PROPERTO DEL PROPERTO DEL

HANTAT & CALIFORE Service in Note that applied to be a service of the service of

Paintes consessors and to so think

Семуноворон в прине англіде жинне во поле мужні пінка до жевою ми пільно риз d higada

Massesche & Cheminische i Schollande India de la medicaria e la lara conditionale de la Remajo. El subme de la california de la compania del compania del compania de la compania del la compa

United to EERs 7095 MEDIO (NOVEY) of the Ob-

developed sealors for a proper determine to the action of the action of



#### Brassica oleracea

Copy decise

#### Col. 18 VA

Description that mean and entremental process of the second proces

PARTON OF PART AND BOTH OF THE PARTON OF THE

CH the administration of the property of the party of the

data base to the transfer of the first of the contract of the strature end an act of the addition of the day one on the addition of the addi condition we make that we part of the state of the that are to real relationships man for all applied to the period of addition or other s july and de the transfer of the Libers to this on the these or a · quality had a THE STATE OF Unfortable. Los Sorjes she lis coll allowance THA PERMIT OF THE HOUSE and the second of the second of the second e gan a sarie no element management of the control of the con but the dispersion on the conthe staff former bender to the authors. Speak speaker on the sale difference of the country ALIVER TEND AS 1 april 10 of guirals or man imposte a serie a new surface

## Bryoma diorea sm B erotra subesp. diorea

fam. to do do

#### NUEZA

7111 -

DESCRIPTION OF AN OPPROVED ALL DOF FORMAL CONTROL OF AN OPPROVED AND ASSOCIATION OF A STATE OF A ST

#### PARTES TRUCADAS Par

Compagnition on a substantial of the control of the

His character transfer and a feedback of the state of the

CONCRETE FOR SEPENDED AND A CONTROL OF THE CONTROL

End the the transfer to the tr



## Buten monosperma

Falsaceas)

## QUINO DE BENGALA

Disciplination 3 not administrate to make

5 to drive Mayor detectances and leave do have plander to the scowing by Напра у этрую первы в ы India Managert a subject of the abienta a Pok de Irinat Paintes a mazaras in Hoses infog office of fifting Contribute as I may gaine to all oil. salt has sentable that med table Libert a fifth if the ME HE PARTY A | graphy the booting decire the blodge in the a flat a delit is quite de de igua. size in the astronomy one of the burns. per of the an including the region of the original escondister with de Bellight a die 20 or outside to a partial and fifth out-The original or gat gather are less that a large it at an it to gat, had to firstige to the a sportface by mind to declar to traffer the architecture (the some astronomics are into for a more within to the fields to a second figure eta porte de la residencia de la plancia.

AND RESIDENCE AND A STATE OF THE PARTY OF TH

or elimination of the second state of the seco

the learning little and the ag

the analysis of the plants

## Caesalpina bunducella

for Editor additions

## MERZ DE NIKKAR

HABITATE SHOPE SERVICE CONTROL OF THE PROPERTY OF THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

Pakers thomas small of Casaline species as a confidence of the content of the confidence of the confid

We say that the strength as an analysis of a second second

EXPECTES RELACIONAL AS E in mile to the same of the content of the

e a para infecciorum de higado y tiñón; el de se quidera, para sa diaberes. La sufunión de sa bujos de C. padorenina torganaria de Asa y Abrica) se tomas para problemas de higado y tilentes bucales; el conteniendo de la mila se emplea en Augoba para tratar la esta puta e antenia.

# C. officinalu

al title da

#### CALAMINTA

Descripcion Percente de atoma mentulado y hada 60 cm de abusa fluja bellmas ovaladas y flores missana al final del vermo

HARIYAT Y CULTIVO Crees glosage en Eustra y Arta, desde un atar Britanica a Iran, sobre toda en el Medioeranes Portere junit: a los canagos y en lugues

PARTIES DELEZADAN Photos acresis Comprission to Continue up a cole greated alredadur det 5,45%, formade рикаралиения рог разграны HECKSELA Y TRACKCEON ES MI leyendas classem, in comprents being goden purs elejar at Mandiscot, unto serptembe capaz de numar com la imprada o el abendo. оми у присток мышличник Раушеск el tiulor y por tanto ayuda a bajar la fichre l'ambiéd aucenta garen e maligeraien. La espectarante y buest remedio para la nos y el contracto. Esta diversiona de apticaciones la hare adecimado para infecciones respiratories levet. Es esplemble energicada cut the platful coltro is indentuma-"Adullia millefolium. p. 54) y et tomille (Thronse swigarts, p. 142) ADVERTENCIAS No turner durante el Higheliago.

#### Callana valgaria

Front as

# BRELINA, BREZO COMÓN

Descritorión Arbento pequeño y municado de basta fil etn. Fleque dimenços y cupign de flores de color blanco o mos mondo realido.

MARIPAT: Y distrito Circle en suras emplados del hemasferio nome. Se estambles y busques ahiertos. Se escalecta en fior al final communication.

PARTES LITTLEADAS LAS publis en fluc Cosponentes Contiene flavorionies, arintana, tammo y un qiralpade, errosifetma Este cumpensente posses un efecto teinfoctante mary laterte en la vejiga y las di maurios HISTORIA Y TRADICIÓN As a mande ja par matra líbras seráes en ar elementario de regió — en realizaren de matra el en la capación des pontes en tilor el cadron en especial des a cara la convenidara de serpeciale. Galerio (£31 %) de la carabia sobre las capacidad para provincia el sudor. Con las ricitoria se fabricam disasta, el follogo arve para refleciar colchiones y la flur da sua miet de deficado sabor.

USAS Y EFECTOS MEMORISALES Es buen ammepero utinació y districio, desafecta el macio prinario y attriccio ligeramente la prochaciona de orma. Ademas de tervir para macio camia y afecciones inflatiatorias de la vienge, se las empleado pera unan cálculos.



Camella snesso -m. Then snesso

Cleanese v

ΤÉ

DESCRIPTION Advances compensate to made states of other and states of the state of the other state of the other of the other other and other oth

HABITAT Y CULTIVO he radios qui se remouta e desupos tous antiguos, hoy se resti secto se con a seaz bo Lanka se tima.

PARTIS UTUAZADAS Higas, capallos Costesventos y actores cartores carente



Las begas del 156 er misterion dissum meto el selo. P er esson como bristo y con fines medicinates

( \$5.) resistantia, tantina, flavolinaira grant y seratura ( Harrista y Sharmonin Po ( line et lare

de ar diade control manie con de pro-Ducit y roto ten, manie monde Savepara infectiones del mano digentire. En accident a de la companie y minicomercano y le emplea para problema contares, hemotivados, fictore y consumo. Los hope se mais enfectamente para calmas plusdoma de tractira, faine lagrando y quentadoras solares. Levy a tracación de fatacións danos qualque.

que el 46 verde ayada en la hepatita. Un estudio japonés de 1990 intenta que el 46 contacto componientes que inhibets el acortano de las direites.

#### Lunango odorata sin. Canangum odoratum (Acosters)

# CANANGA

Dancturción Arbol simprevario de hata 25 m. Hajar labreolada y fines apacillo verácto may atomate a

HABITAT Y CALTIVO Es digensels de Indonesia y Filippias y se cultiva en aconatropicales de Asia y África.

PARTIES OFFICEADAS Flores, acette eschedal Comprosigentes El acette camenal considera firebol (11 90%), safrol, cugentol, gentual y assignmentence (corre effect 15-25% de germacecco)

HISTORIA Y TRADICIÓN Las frages an adornos tradacionales del Legano Oriente. Se cere que su acura prime cualidades alcudianos u USOS Y EFECTOS NEDICINALES Las (lores y di acuste escucial aon sedantes y antisépples. El acuste es calmante y sus principales quos temperaturas comoness en hacer más tento el tutato cardiocó aculorado y lugar la ceruán. Por su funa de afrodosado pedría eyudar o untar la suspisiones.

Abvektencias No nigens acete mennal in appet total en in mennal

# Canella wuiterana MD. C. alba

Caneldonas)

# **CURBANA**

Discribento Arbei de correta blanca de basa. 5 m de altura Hijas elípticas, flores our y hava de color enerado negrana. Plantar y cultivo Originaria del Caribe y Florida, se escuerana en paramos contreta y anun de material. La correta se recoga gulprando mavemente la mitia. Parello a material de contreta de recoga gulprando mavemente la mitia. Parello a material (que meloye cuganol (Controlo y careophylleno). Controlo de contre ellos carello), reuno y mantrol Historida y maximilado La curbana se la materia desde base mucho mempo para arminutar el mbiro o Averago mitarios.

Uses y precion agentopiques Es consocut a fruito da celular), arediangul y repeir marcon les sambjen ritury grupulus, a, entrepulante è antiscritura llum de audie Occidentales y suritariament audie marco para marconar a la cubela (Culmanament erram, p. 288. La minares de tening pur si, sabor agradable y su electro nome la cultura pur si, sabor agradable y su electro nome la cultura de suritariament de tening pur si cultura pur probleman estarpuscionales, indigentale y fichre puerpena (moter sòp alculare).

# Canaabis mitusi

Carried war also

# MARIELLANA, CARAMO, IDO MA REN (COINO)

Described Out Amod effects y camele ada de lasta 4 in de altura. I supe segmentados atentidas y mity tinas. Tanto la pianta distribuir conto a feratelatua dato tios. Li feritornia da las secullas

HAMPAT Y DULTIVO Originaria del L'autoro. Chira, lein y el nome de la findate cultiva en rodo el mundo auto de forma regia (por la fibra y las semillas) como degal (para droga).

Priettes Officiantes Punto florida de La planta femeranas, senullas

COMPUNENTES Confiere mas de 60 apris diference de cautabaseides.

entre ellos THC (8-9control controlle flambien controlle flambien controlle flambien controlle viakadoutes. Es la tentaplanta que controlle una de los principales finals pares a april se

Hojo de marikuma

HISTORIA V TRADICIÓN EN el antiguis Egipto se traba para entre unflanaciones

productly para verticent of anone. Las

primeras hortis de la marihoana en la finda se remouran hacia et año 800 a.C. y se recomenda para el caurra. Aparete también en la laterarian medica chara, en el Sienciany Diraciping, escrito el aglo ( d.C. Se describe como transmenio para elebaladad femerina, gora, remisionemo tradicial, bertien, encerimientos y tallos de marinosas fin el aglo 10 d.C., las hojas se tonadam en mituación o se crimian esperas como analysis no mituación o se crimian esperas como analysis ou paracione, fin conocido que

mma Victoria tonialia mandituria como: Mulgrateit: eta el siglio 1000, esta plunca esp an californie convencional para caloniero V doines mentruales. Entre 1840 y 1911 se publicaron más de cien articulos. reconnected whole communicate amenas Used a reservos menicinarios for suorgan hoterial de natumentos medicinales. no es raro que haya sido recomendada em 400 H OD) Morticulo tuta che tuda la entermedades. Como analgérico pareceabsent el autor con el comuno de efectos secundanos, sendo especialmente diá para paciemes de cancer y suls que suparu quantoterspia. Pars quienes padecen eulenia multiple paralias retebral u 4. w ua w a la mardinana puede disconnat a grant of the state y el espasmo municipa. Esta planta

part of glaterina, on of que la presson nationalité et atmentablement des adensaes hipotenness, por lo cual baja

index de la menoriazione, del patro y de la artiren y el resistativato y puede tener ralin camo antidepresiva. Favorere e induce el suedo. Las sentilla se impleat en la mesta ma y luna como lasante fueste pero de fical tolerancia, en especial para

Invirution que la manhana es aficas comagrate analgéraco, sedante y artimilamatimo. La innivigación se la rentrada en el componente FHC, pero can clato que el complejo de componentes de la diambiana tiene una jama de apla aciones más amplas e importante.

AUVERTENIZAS En muchos galers es degal culturar, praeses o usar manifestras

#### Capparus spinosa supareliteras

# ALCAPARRA

Descripcións Arburas de tarca I no de altura con vistagos termidos espanosos, forgo arviolas y catronas, capullos verdes, ficines grandes blaticas y luyas ropa en utimo HABREAT Y CISLIEVE Es cregomena de la rota trediciona, rieches en estades y suele crecer en territora pedregonos. Los capulles-

le recogen antes de que abran su flores y le puesen en estrumera para eso culturario Pancies utrazzanas Piet de la vala concia, capullos

COMPONENTES Équations acide captico HISTORIA Y TRADICIÓN Acique los gregos antiguos las apreciaban equeño por sabor facite, se decia que po iban bien

d esonago. Hoy agues uendo sa a dono a como sa

UNION Y PERCENT MEDICINALES LOS CAPATOS. son laterates v. preparadas ademadamente con viragre, se cree que calmas el dolor de сеотадо. La сопеза се апорда у филента y se some monodiatamente antes de las consides para despertar el apytato. La pleide la mir es puraficadora y detiene las hereperague memie. Seve para afectories de la ptet, fragilidad del cabello y tendegota a a tormación de bernatorna. Se dia también на разрилабов сомпетсов. Еl состаненцо ще la planto se usa mara marar ofta vaganar Labilitation Billion BUNNATAS Se tobasis Valuaespectos de Capporti alune metaj po malo el crundo. Algusas ternon tambér: propiedades medicinales, conto la norveamericana C grandudophos, cuyo encontent divortere el unciu de la memoriación y en ginjartance serve para la unflantacioni de gangalita

para el herpes. C'Amesta es seconte y antocciordina y calma el status de mismoso.



como sprakmento desde la

antigeni daa

180

#### Capsella bursa-pastoris an. Thlaspi bursa pastoris \*Loan Tenast:

# BOLSA DE PASTOR. ZAN Y QUESILIZA

Descripcione Aprigi o highia de talloefectus, resieta de bajos basales, flores basicas de cuatro pétalos y ciprotas de serrollas enfirma de corazon.

HABITAT Y CULTIVO Si bien procede de Europa y Arta, buy puede ballarie en jodas. вы лопат приррада, у среде ре понавылите como mateza. Se cerniceta dorante todo

PARTON UTILIZADAS Partes abrees. Compression part on the Финицийся, розрестийны, сышца, metileodina, bittamina y nyamina HISTORIA Y TRADUCIÓN SO nondre derren del aspecto de las câpitales de las senular, que parecen bobos en forma de common Dursmor la printera guerra. mendal, cuando no radion conognaraen Cosa dectara co medicinal de hicebaconvencionales para resentar heradas. Alsahosas alasticists (p. 1. 3) y Charage perpension to bold the platter to quality openes alternative DIMEN Y DEVELOPE ME DICHMARIS Es uno de les mejores epiposhos para essuar es desener. stu betombigda y durante mucho timupo. be tide of gratationity superfiles pure bettermigiste atteritiati etimedyan. Apprague su dierus en más debu que el de se Chauseau emporto, no neno a monocadad de ésta y elorganismi. la tolera mejor. Se ata para bemoragan de meter upu, desde mondes hous conarta. Es astringente desintecta el tracto: terendo en case de exerca y se mosa para la diarres. En la medicina china se empleapara la direnteria y problemas de los obs-INVENTIOACIÓN Los estadas estado que rs ambledanamena y febrihaga

ADVINCTING MA No torror durante

At the of the Magazinación

# Cardiosperman spp.

Paparollar cus-

#### 0.1.1.165

Dahchrechón Trepichara perenne y andutatività de hasta 3 ta de altura. Hogacompuestas, flores bilaticas perpueñas y emilla negras.

MARKAT Y GULTOVO be half en todas lar ermas respecules del entando

PARTES UTILIZADAS Rufe, hops, semilia. COMPANIANTES LA INIVOCA de la especies Cardingpermann contrenen glaceados

HISTORIA Y TRADICIÓN sos pueblos del formations theyap bragasteres freehors onto estasémilia para protegerie de sas serpientes.



L WIN Y STREET, WITCH PRAIRS 1 . . . principle been a gray page. an appropriate and the second of the second toles 6 - 5 a testa in ternal or see the see the acceptance of the second the state of the state of the state of with the same of the that the property is and ALS R SMEAN NO BOARD BOOKS. esoburaro.

#### Carren papaya d'uncarriger.

# Paparo

Description of the Astronomy to the contraction of The Sale Sun Sile & physic display regulational in the entry of the feet of same at era des Wooder ut este manares poqueder peur qual 5 kg - un fair a gran HARTAT A COLLING ON THE SECOND OF A America structed on title and entire to as rome unon, do le monde PARTES LITELZADAS From, liver, hogas,

Сомновентех L. рарки голигие енглике protecibica (papaina v quantipapaini)

e melicion de un alcalitude carpagna da papaina, que se encuentra en el tates blutro. lectiono que flave de las moniones de la truta vende, es una emano desagregadora. de las protessas que ayuda a la digistión HISTORIA Y TRADICIÓN El muno, litulas y liter del papayo se ssaltan en la herborosente maya. En la Amirica tropicat, In hoga se usun para abluncar ia curse Uses a precios municipales El principal uno medicinal del panavo er el de agente degreeron. Poeden traine to hope y of friend fel timen werde et muy eficat) El lizza del moneo se aplica esternamente rusa anderer la cualertración de hendat, útorras, fermicules, very gas y matters cancerna-Las secrettias so suos como pungante souve pura tombrion. El lisen dene un elecsignilar pero para agrecivo. La infuncia de la flore principa a membración y elconsumento del fruto madoro o util para tratar diarress persistentes y discutoria enappearance of subtraction of at at the Both pull their

# Carthanus tuectorus

(Compuestare)

#### ALAZOR, CARTAMO, HONG HUA (CHINO)

Disease corre Armal de nota 40 ay de akona Hope larger y equipme con setchopieles, entre oblonges y anvistas. Licupos in the anandas que moen de un hopa andares HAMTAT Y CULTIVO Es anguerio de Irita. el converce de la lucia y quità de Africa. y or bulls también au Noncaménia y el-Letano Onente. Crece on enales y serevene on veran-

PARTES CHIEFCADAN Flores, semilio, arene de las semplas

Conditionary and Continue of Steams highwood 9 ster protest arede-

HISTORIA Y TRANSPORTED IN hedwirdern mattrantiericada del siglio XIX, el alutor se emplesha como autocitico para provinca. la ettetestrateción ir tiratat el sarambión OWNER PROFITS MEDICINALIS FOR IS STATE OF THE PROPERTY OF THE STREET, WITCH continue to the adaption of the according abdomatical. También ne mun para mentar y prior to your lawn again that disprove a line stratilities of language and minarial language analysis of the design of the adjustential to a no. E. to to as serofas or territoral - 444 | |

INVESTMENT ACROSS TRANSPORT THE FORDER appropriate the expectation of the property distribution of a treatment to text of Physical districts be assemble upon that nominalágica en rajones

ADVERTENCIAS So much time in weather durante el cocheración de lice parchicado de ( la resulto es region)

# Сапин сапе (Umberiferas)

#### ALCARAVE V

Designments Annal company de haus 40 cm de altura. Tallo currado, hogaplumous y umbetas de Bores blancas en la muid del verano. Les closules connenendos secrellos pequeñas y especitas. Hamila will those one an are no Europa, norte de Africa y Asia Prefiere hunres soleados hasta 2, 00 m de alumid. Se cultava en Europa, Rusta, norse de Álrico. introl. Millator can influence in lower hade it solution if that the lower in Pales 65 a Four Appear in troller on the

Considered Section of the Section of dr in an insured to a strongly großen affeten, einem auch in hije

Flex Courts & Research from the original and the name of the second appears y of patientage, by passer upon curlinad modernia por a cini expulsa guesy brownes in perior (Nicholas Culpeper The Eighth Physican, 1652) Las ternillas arrele ne a servicio

LINERS OF DEBUTERS MEARINAZING NO ACCIONI go parecials a la det artis d'Aveniralla que non p. 2400 to of hypergraphy distribute elegant, p. 2105.

car to "ARA EA allelle paterio Alle distribut 91 0,0117 net remodule Hills of the force pour e mou

5 km in appearable as laterable. aligner of true server agreement outby man does not get a graph do by retaining a see for their de hour mores. ca b disagram प्राप्त । त्रा । स्वर्णाकर क्रा क्र in the arrest of their plants which the inso to good figurities a linear define retriest at standigm from a wir Budetnur sije fieburen in der de the marker place. Will place a state it tops as it allows be in gar a strate acceptable of day in the feemajorti a flui sero la differenza di stattie seu Table all all a INVESTIGATE TO be half syntheside for or the be with never that are equipment affect the later to be the to do not

Admitik Evenies in sind is in-

methodolsels that offer both

# Castanea satira chagair ast

# CASTAÑO

per in distrib

Elementore pare Arbeil carbocterios de fanta-10 m de abusa. Contess hia de color em platrado, hoja laterolada veste ocuro amornio mas idinos y ferreminos y capsulas awardowerdown con pain que contienen dot o tres that of approprie hollantes. Haurrat V cur nyo Procede det Mediserraneo, Asia Menor y el Cancaro y croor advestor an Europa, metastatimo Bertalo he cultiva por la modera y las castatto que

se no olevian en osolio PARTY LIGIZADAS HISSONICA

LAMES PRESTANT AND SERVICE Education professional and the second

HISTORIA Y TRADICIONE LA LANCION del que e recent to lo lade to I in some at we can a second and a significant In any a ling and the state of ij lj '

(c) off, we have therefore the first sould apply the control of the second of the control of ar por instruction in

Users a lettle from MEDILIPS ADJUST a minute-in-S a TO P OF MARK A POLA A INC. AD. a miller transcer may probably a few mickago majordo kaj prae sa THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE gregation references por a new are-C 14 27 3 sue no color para del notes. BUREAU SERVICE ARRAY OF NAME to a parti. Park at a reposition grand garvair to residen de transmisen de one

ESPECIES RELACIONADAS y spoluciones e nom de festerno e-afrata una uniformina distribusa de las coltas de Actual per man a receptor. En co-

Natural History of North Carolina, publicado en 1737 John Breckell spilicola que da hoja o la cortera del árbol hervada. est visto kita Bueson contra la bernorraga Accordance -



Les carraigas see electrists y for hojes streets largest statistic attigatement

#### Latha edulu (Colontefeens)

# NHAT, CATHA

Distribution Arboi de turas 15 m de afores (Commen regime) y hagan dama advadan Here property manifes o blanco. Major A. A. And Alexander of the state of Oriente Medio y del Cuerno de Álises. pretiere tierras de pasto y lugares arelas. Se cultiva en Etogda, Sonnata, este de Africa. e gentioula Arkbiga

Puerra organisation Home, remite-similares a los de la especie Carbodia. corporadorfedrum (hasta el 196) y eferirana, tanings y acette votatili. Law alcalordes comola circlema uno posentes estimulantes del sistema dell'armi central, son antialespero-

y quepo el aperito.

wasestilenees.

Нитовы у такинайм би algunu police de Africa y Oriente Mestro se moto como estratudante, trienço e infishiciot del apetito En infusion, turnado o quentrado, praelece. un efecto similo di de la hoja de cor-Erytheuryken opst, p. 204). No er sabe it es adictiva pero la abstinencia parede producir.

Usos y efectos medicenales Ne inasobre tudu cuana denge social. También semastera frenza o te coma en unhusim nora tratar dolescus crimo la malaria. En intrala tomana kon macamon para majorar ar tención mental. En Alemania sé emples page construtar fa obendad

ADVERTENCIAS Tomas sólo unas pocas erationals reguladas. Six table cumbinatodos, proede provocat jaquecat, stabit la tempito y producin sobreconciutación general-No comus ducario el eniberio-

#### Cennothus americanus

Ramn&ceas)

# CEANOTO, TÈ DE NEW JERSEY

Descripción Arbana cadacitular de unos 1,5 m de altura. Fluya gavadas y vellosos de elur vetile dans y camilloss de flores blanca. Hamvar el cutervio fista pianta procede del este de Norteamenca. La suiz se cosecta en primavera. La lugas en vennos.

PARTES UTULEADAS Raid, piel de la raix, Junto

COMPUNEATES Contiente tarreco.

This lander, resulta y un congutante.

His lander y problemas de las mativos surrectantes esabar munhos la raiz y su post para flebren y problemas de las tradicionas nuncionas como el catarro y la inflantación de garganta. Los cheroker empleaban una loción hecha com la rais para el concer de pias. En la guerra de la independencia intericona, las hopo del té de New Jersey unintroyente al té fato planta parece facilitar a congulación de la cauge.

Duris y prieczon againtemacja Al ser attingente expressionie y ancierpatricide, et it de Niew jerrey se usa para a infansicioni de garganta, bronquista, aura y nos. Al agual que auta planția que contienen cantidades aprecialités de tuniuca, la sala sulpicada para ai diarrea y a discuteria. Tambum se chee que es recaute y baja la tembre.

Estreción signacio estras ha mericana. Conciente el telegoja


VE DE

New Japanes

Print Philippin

Isgall to

25000



Comme

# CEDRO

b p h

Description From the Daw morn is silver. News to ga-tions you strike the decaylear one aptarease year of the last the action of the action to are thought from the land and a second of the Plantar Virginian E. one de al un et autos, the de as in inche in a rethere are a Schottpath ande formulars opening to be to a general transfer and the second PARTIS UTHERADAS A TOP COMPANY AND RE-COMPONENTED I S TO 1974 SIBLE diamen alam in whi Manager & Physics and St. all the property of the same temperature.

nor a prior 4 larger for the stage

stance automotion

Lister V Erke type Michel Deaters I mile t and managers are not to from a rote of passing in a horter of eta mental at a larger of del Flanatino se dan mera la neben silver-El cocamiento de la medula seve para dotencia lebriles del mesa como la If y community to rappy of diseases with stubetes. La esencia de la mastera suete-Josefane del cestro del Asia a africana. C. atlantia, impiranto de Marvecin) y del enebro de Virginia (Jumprus regiona attactiono de Norteamerica). Este aceste rimin a are capital to as Fillenga page in the mean of the appropriate tale of the Lands of the Specially a great state of the first or one avanvedica. la cometa de la madera se da para la sefilis y la lepea.

Apvintriaventa. No myere la escocia de civiro sobo lugo annuol

# Celtus australus

Umatesas).

# ALMEZ. MOVER

Descripción A:	- py <sup>3</sup> 1 - 1	isti d	-	N
relation after a 1830 g				
thinks during the same	4-51-	0		7117
v containing the same	72	to be	0	
HAMERS V 13	3.115 (	1 M	- Is	10:
Stemaners:	d app	- 24 1	- 4	
e numa uniter	5 45	use e	0.1	127
France				

PARTES ATRIZADAS Flogs made COMPAGENTES A SINGERE LIGITAL CHARLES Hishesta Y Thatación Una antigio receu chiru para prepara sgras de bues comunica- requeria 2 kg de semillas de almas por cada tido de grata de bues El fram e comemble (supque hoy no suele turname) y puede preparara en

Usos y efectos menconales Gracia a su antrogencia, ta hopa y el fruto serven para preparara remedia;

Li rui « o tita reso fitas en especial entes de madarar del todo, peru el cochitecisto para discrimirar la mensiona ion excessos y la persamigo esterita inserincistrual se prepara con lingo y fruto. Estos porden usarse para acringo membraras mucosas de úlveras pepticas, diarres y disentesta.

#### Centouren eyanus (Compuestas)

# ACIANO, AZULEIO

Directuración Planta antial o branca de nosta 90 de abreta Talla may cambinado, mueta de bojas basales y flores anál telo en versaso.

184n/CAT V COUTTVO Originario de Oversio d'incomo, crece sircorre en tous au roma temptada, generalmente en campus de coresios. Las fluros se mentioran justo después de abrese.

PARTIN CITALICADAN Flores, sendia, impo-Corses so sensis sono alla sono betana sengaterpentian tentre ella crucust sontenno e cumanno. La mona di

STON SPON Y STRANDINGS OF THE OWNER OF THE STREET OF THE S

Mattarit 1991-1577) in reconstitutate represente la Doctrina de la highactura, que restenta que el aspecto de la planta indicata los mates que curaba. El cutur arul del avanto representaba opos unos y por ello se comenzó en entamiento para delenara ecudarea. (En Francia, esta planta se llanta ace-limente pafa rota».

Users y tres reas Mantarapates En la herborreccia trancesa todovia se una para ten opos (la trefusión cuisda sirve de colimo y los petalos de catardasma), pero la oposión sobre su eficacia está tilmonte con pitales se troman tambiém como estrophisme y timpos amango que mejora la depestição y tal vez britálesca el higado y mejore se testemena a las universenes. Las semillas se han mado como aperiente para tuñas. El chelmiento de las hujas se emplea para disferenas resultars.

ESPECIES RELACIONADAS La contaura mayor (C. acuteur) formaha parte del informada parte del informada parte del informada y untar més contact de la prel.

Activosepocacioni Conjuntívità, p. 3

35.

#### Cephaelis ipecacuanha Ralaiteasa

Petitional Calley

#### IPECACUANA

Dustraurción Azbutto pequeño de tallo eshelin y hassa X can de ahuan. Hopaescaus y obiningui, flores blancas proportias y bayas de color micrado negaticado Flashwer & Cultimory a rece on America dehas when under on Brasil. Prefere benauce itimedos y umbrios. Se ha intentado ruipvor con poen écos, en el aneue naturo, cas mires se arrancan de las plantas de 3 a d'atten exande estan en flor-PARTES UTILIZADAS HAIT DORGA LOSMININESS For our one to do not moguntolistica, tatunas y glicondos. Cosattalundes non expectoration y, en clousmayores, produces vopulos y distres. Son annellaring a fuerier.

Historita, y manticides Liego a Europa en 1672 y gano faria de satar la disenserta. Peres esta um pos carecia de comencerna. Patecia funcionar bien en algunos cases y ma tenjer efecto en atros. Hoy es pesable sabet par que Exasten dos tipos de disenserta anselisca y ha dar facas plating es apoliciera arrebiente arrebiente pero deste parebiente parebiente parebiente.

estentiago, or intry suivi para la sobreedence de itragas. En donte triencies es apor expectacione for halfa en citachino de fra interdecimientos entrodicionales para la teny se una para la bitoriagistis y la tradecima para la para la bitoriagistis y la tradecima

Assessment amorbies.

A recentivities No user la rate et el riconia. Las tractas que contamien en precisionen deber nordares este precisionen y grante este especiale en el enstare. Els habitette minertes provocadas per sobredosse.

#### t eratama siliqua agrinosas

#### ALGARROBO

Descrirción Artiol nepiprevente de lisacira de altura, Hojai compuesta, flores verdes y truso alargado (algunolo), grande de culor marrim violences

HABITAT V CHEXIVO Originació del survercimpero. Asta nocislessal y norse de Aérica. Crece en atselos pobres y alumas templados cálados, de dice que quarre stener visua al mato. Se cultiva per su fruto y se ensecho at final del versino o en otinio. Pair feet a liquidation for the contraction of the

and the appear of the state of a specifical sometimes of the service of the state of the service of the service

Later V FFE Terr Miche DALLS
List algametra son mambras y gracos y
ni alto contensio de amares, que deles



scientis anticharretos, ayuda a lampur conciavidad y tarobien alreta la irritación del instrutoro. Esto parece ser contradiciono pero el algariolto es un ejemplo de la diferencio de respuestas del organismo ante la medicina de hierbas, segun cómo se preparen ésto y del upo de problema medicia de que se trate. La correta es moty intragente y do cocimiento serve para la diarrea.

#### Cetraria islandica Pannebaceas)

# LIQUEN DE ISLANDIA

Discitificates Laquest assendo tentinos que crece en penaches undulantes y dans de hous 6 cm de archo

HARTA) y cuerron Procede de mina del nome y alpinas de Europa. Crece en repiemes morsañoses y del subattam sobre mess y en la corseza de los arboles, sobre tado de las coniteras. Se cosecha a la largo del año.



El tragente que frecesima se empres pasa la son y el autorio. También proce sin efecto administr non ancien a trasta dell'in-

PARTEL UTBLEADAR Toda la planta Compositivital Contiene àcidos aquena in (enum ellos àcido marico) y alectedor del 20% de pobuerandor. El acido quirco y podentis aculos aquenacos son antibuos a

Historia y tradición Deute in amignedad ha udo remedio para la por y en la medicina paparar auropea le ha nade para trada el camer

Chem Y 2016 TON MERICANALIN la un demuteense tuerte que caina un membrana mucana del perlucontrarreta el casarro y calma uten with a parentunial, signalereper allocate wal para for ancience Es también muy anuego y, en el orrentos. tiene un efecto dei inkente y concoamongo, una condinación con unica roter in pionto medicinalo. Por tamoes de gran valor en todat da ciana de problemas digestrom erement, per ejemplo el straborne de culon monabla. El liques de Idandia amildês espulohardeture to seguin tectestes estudies estropout, prodrie servie pure algunes. lithe jugo tage

A SHOW SHOW Ander e imagestion of the

#### Chamaemelum pobile an. Anthema nobilis (Comprestus)

# MANZANILLA ROMANA

Descripción Perenne aranson a de lasta 50 cm de altata. Hopo phonosis y flores parecidas a la prargierta

HABITAT V CHILTIVO c'inginaria de Estropa octidental, boy se cultiva pur roda Estropa y también en otras regiones templadas Las Bones se necolercan cuando se abren processos

PARTES UTILIZADAS Flores, acrite esencial COMPUNENTES Cambride hapta (un 1 75%), de aceste violant (come ellos ácute aglico y estarte del acido camazistica) actores resquiterprimers. flavorondes, atmaritum y studios femble es Flivi into Y Thomassis en Gren Brenzia plana muy voluntata en Gren Brenzia durante mucho tiempo. A petar de sa numbre currier, no fue cultivado en Romahada el siglo XVI, traido penhablemente deste Gran Brenzia.

UNIDS Y EFECTION MEDICINAL IS

Dank V EFE Tera N Es un repraedan para el aparato digestivo que surle un a dua. ou la manazantia "homestolla trantes, p. 76)

Sin embarges to

Helicatilla stillara

Inbision de la

Halbook



Florer recal

tene una accioni ipio antargo que so de la manoanilla. En escelente para la maissea, visition indigention y persona del apentio. Tataliste es sentante, antiesparinodista y solveniente antalgenca y alivia coba co relacigorare y intros deliberos minulares. Al estimular las socrectiones digentivas y relacificante digentivas y relacificante digentivas y relacificantes y magnatas, facilitas ses meden. Por sir destacatas prophedades antimolamonarias y apitadenglicas alivie para aplicaciones sobre

is twel strained.
Assentinguage bide juggrafy to exercise
wher autitive prodessored. On exercise exist
upon a postricelumen against ett algorium.

Chamaenerion angustifolies en. Epilobium angustifolium (Baggieras

# LAUREL EPIBOLIO

это пара пом на доп до наука на de divira. Тисне иго callo erecto, вода естестия у върздав даздав де восто гоза въздава

Jamera: y curreyo Se eminenes en Europa y Assa accidental y crede en tara, sente y entales

PARTES UTELZADAS PARTES ACTES.
COMPONENTES Confered flyones

Historia V valención Sas hagas le toutable en Europa centra infuscio somigente. En Siberia se elaborada una bebida alcohidea con esta planta y troppia societa.

'908 y efection necificanales

En demalceme y antingente y torre
run oracir diarrea, cultin mucota y
undonne de colon triubbe

Ademai, en puroda urve para calmar
problemas de la piel en risios.

En Alemana y Antina se ha milizado
pura tratar problemas de próstata.

# Cheiranthus cheiri

# ALHELL AMARILLO

Description of the second description of description of the second des

HARRIAN I CE TEL PER LE DÉSIGNE LE FRANÇA (DE CONTRA LE CONTRA LE CONTRA LE CONTRA LE CONTRA LE DESIGNE LE DE UNITE DE LE DESIGNE LE

Carre y pape an appropriation for the production of the boards of a second state of the production of the boards of the production of the production of the boards of the



E mila more la mair les de lestra notes de la MELA lescaphiles por l'acte la grée

ADVERTENCIAS Unit vida hajo tutittot protesionat. No tumar diazanti el emistrazio

# Cheldonium majus

(Papaveráceas

# CELIDONIA, GOLONDRINERA

Descripción Planta perenne de culm « iganes de basta 90 em de altura Hojucias dentadas de cultor vértic amandiento y faires do cuatro or asque aparecen en tamilletes al fittal de

HABITAT Y CUI ITVO Protecte de Europa, oeste de Asia y nome de Africa y riece cerca del trabuta humano; prefirre eriatos, prigada a seros y en lugares unay humados. Las pareix africas se coses han a final de la primavem o principam del reals.

PARTER UTILIZADAS Pares airras, tipos Caradarestas as a more e abarrante magnosalinares, come ellos atomptoporas, berberoras, quelaforana y espectares. Varios de estos abaltoslet son analgeneros La quelaforana os anticopamiedas y bija te terminis. La esportestas, por el compario, la sola.

Historica y treatmente las la medicina popular suele consideráriola un citralencia. Durante miles de afira se las emplicado combién para la vista, especialmente para pocatament. Segúns Plants y Discretendes (auden del agio 1 d.C.) las goioriolmas matain el stora que flore de sos eneres en los talles o las logas para apacitara la vista. En el mplio xivil el trediciario Nichialia Cualpiper para a procha esta anagua exvenicia aplicana, línes a los opos de goioridenas povenes para ser a les tregonda la vista.

Chang y istra tent apparentases Actual como reducte mave relajando los másculos de las vias bronquistes, intentinos y introórganos. En las tradictories occidentas y chana, se ha mado para bronquista,

Activities and the authorized of the second and the second and the second activities activities and the second activities and the second activities and the second activities activities and the second activities activities activities activities activities and the second activities activities activities activities and the second activities activit

de la mesa est una comitata de la mesa est una se intra el trata est una se intra el trata est una se intra el mara est una el mara el mara el mara en el mara el mara

y comores multignes de la pret, que se descomposem l'entramente por el efecto de sus envirsus dagregadoras de ampteixas.

ADVERTENCIAS L'eur solo bajo control professoud. No tenur en el embarans Esta planta está rageta a restrucciones tegales en algumos países.

# Chelone globra

has renalizarians and

# QUELONE

Descripción l'Entrigent in de Rata 10 de le dia de Perez de Espicac oras de Boro districción de Son Factosonos a mondo.

HARITAT V COLITYO Impriso in Six to Non-Young in the actual and in the article in a control of the article in order in orde

PAR IN THE CACAN THE BLUE CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR

URM V APACTOR MATERICAL IN Earlier and religible the paint go that only people and the artificial and religion to the original and a second to the original and a second to the artificial and artificial artificial and artificial artificial and artificial artificial artificial and artificial artifici



#### Chenopodium ambrosioides

Quempodiáneas)

#### PAZOTE, PRICE MACHO

DESCRIPCIÓN Púnta pinas a fisca fina la obtida en la fisca fina la obtida en la calcular l

HABITAT A CALLEY OF SINGLE AND CORRECT OF SINGLE AND CORRECT OF SINGLE AND CORRECT OF MAN AND A SINGLE AND Unideal of Character Character Oracles of Character Charact

PARTES CHILLIANAS PARCY Servas points

Manufacture that the time is a more deof the term of the terminal and the terminal and the terminal and the terminal and the terminal to the terminal and the terminal and the terminal

and the contractions are every the contraction of t

USON'T DECEMBER MARKENSON SO

the total winds of infant gain me are more than the major six as conductive month stewer a language of a region of Arrests and service of the Surratide go to at a section 1 11 1 - 4ph at 1,1100 ренего от в зако на права в пас as to promise the standard ne and the neglection requi g strong recess. Six acción religarde unbre to a margin plant to the sail or consequences Bratatoursto de tos espansiólica y agua. Figure planta and the second of the Figure Carlo de Light and put of female signing of the unplanta entera nene también propiedades -- IF.

Experience appropriate the first special and the second se

ADVENTENCIAS I ar 4 in interprintesional La sobredoris de parote es o rica in tentral de d'implantar la cacusto réstas nome regale en algunos paren

# Chimaphila umbellata

Encacease.

#### PERALITO I MBFLADO

DESCRIPCION Parala del oproverse de mos calais, de basa 20 de matrique a que rellantes de como a se descripción al successor al successor apraractivo de todo dante as como actual del matricio dante as como actual de matricio dante as como actual de matricio de como actual de matricio de como actual del matricio de como actual del matricio del matricio de matricio del matricio del

PARTER TRUETAGAS of the Company of t

Has been been and an area of a second of the first and a second of the s

Control of the fill of the fil

Development of the second of t

# Chionanthus cirginicus

Other process

# QUONANTO

Of solidate case A loans and patient to the satural to the above or que displanted or saturated to the saturation of the

HABITAT A conditions Asian que as l'accesso montre avec de le constitución bases. Il sus de la manue d'al architectura de les sur estado de la constitución de la manue della manue della

PARTES CHILDRADAS THE policy of the Committee of the area of the a

Fasecula y TRADECIÓN Fue de um cumum entre los nacivos americanos y 199 culturadores europeas para utilizaciones nociares, alceras hocales y afecciones de procisa. Los chactarys de Lastrana aplicaban la cortes material de Alabanta mahan la cortesa para el dolor de Alabanta mahan la cortesa para el dolor de mucha. En la tradución auginamient ana Procinciona del sugle 2018 se empleante en la convalocencia de cultura empleante en la convalocencia de cultural en la convalocencia de cultural procinciada.

Using Y REPORTED MEDICIPALIES La pref. de la rab en tómica para el hugado, emundoal Nune bulgar y et apeniente. Se recetaaship stido para dolor de la vienciasa scului bilares, actenças y debilique стипил. Ангирия римске чем быемо дига ps impriposes hepopeas y believed sun no easter estudies que avalers eus sécons La part de la rate tambion parece formlever. a función del panervas y al baso. Empen-Aim que exidencian que enede bajor handife tos paveles de azacar en la oraca-El quitonanti también éstique el apetito y le aligentiàn y es up tempesto em eleme pure enformmentation chiefs 26, sobre todo las que afectato al higado. Para ano enternoon la correra muchanada un pregiara del compliate can of que to metan llagar y Herbitals.

#### Chandrodendron tomentosion

Menngernutceas

# CURARE

Descripción Mara que trepa a grandes dums (bara M. m) en en selves húmeros tropicales. Hopa grandes de mara 30 em de nego y flores formandos mundienes. Haparar y cultiriro Crece silvestre en no selvas húmeros de la repois del alto Antaronas y en Panama. Se recogo nivestre Papa de creu avagras somo de alordes, entre ellos 5-colomicarios y Locusanna a tribucaranna en um potente telajante marcular.

Usos y affectos autoricinades la fama del curare como vetieno parte del efecto técto que produce al encor directamente n la sange. Siempre que no haya corres na There is a book as obtained in categorial designation would have desired that the state of cellor de abre actado y ago trabaaperation than one distribute tabilities pri vocati la mersanca uno Elea sinsta ethe store took park and an in color to six primera de las vias premeros. En Bereil se posconcern para la morceaura de tempa nos les CORRES AND THE COURT OF THE PARTY OF ANY hopes that has an appear extendimente. INVESTIGACIÓN El cueste ha salo muy estudiado por su potente capacidad. parallerations to his inde-adequate on an is to into a section of makes program and the transfer about the sample of the software come accurate an encountries para poraltem los muneulos del cuerpoduradic lata lifetyco.ice queuroca. ESPECIES RELACIONADAS Para claborar el veneno tradesposal flatudo curare, se percoura à menos ours cumo especies de Choudustratos. En Guyana, Veneruela y Colombia se usa la especie Segoliara para observer our records.

Advistationale Use sido bajo control of finishman has also Sama in criterio esta sujeto a restrucçiones legales en algunos pare.

# Chondrus erispus (Gagartináreus)

# MUSGO DE TRUANDA

Discrimentos Alga marena marcón entren de fasta 25 cm. El etarque de la planta es planta y transficado, trene forma de abusa o HARTAT Y ELT TWO Se encuentra en la costa atlanteas de Europa y América del Norte. Conce pasto por debajo de la superficie del agua, pegada a riticio y puedras las vertano en Newteamerica y en otodo en mondo, se atrasea a mano o con sin raviello carando in quarez entá bajo y se deja socia al

Pareres compagnes I stalla pinas Companyorres Connene grandes cambilades de polisia andos, proteínas (hastael 10%, ammoacalas, yado y bronso.

in do no navel with his dright state early a notation may be used to agree upon the practical progress.

HEST ORA Y TRADICION I consecucionale con un midiocrato dimensionale carronale al consecución de la consecución del cons

Usos y effectos meniconales à necessarios y mondros y el mogras sobre finde para la firm y la beneauporte. So chi de giol mante an mon la lucium de foresay

The property of the property o

a ereale cola Estraple a municipalitation estretamente estratura della disposicia della disposicia di proposicia d

# (Compoestas)

#### ACHICORIA, AMARION

DESCRIPCION des que de raix produnts de nava a y or de atrora de dellesce, repaoblunças y flores apades.

HABITAT Y CILITIVO Originana de Europa, croce cambién en el porte de 1 Africa y el ociar de Asia. Vive junto 1 a cambion y carretena y en terraplenes 1 y campos tocos. La rata se arribra en primavem si osono.

Patrus contaracoas Rais hopos flores Controversión La rais contrete lasta el So de matos as das emputes sentras así como visamente y muserales



official hope of the agent in September of the

HISTORIA Y TRADUCTOR Segun Plante (23-79 d.C.g. el mano de aclatoma se mortado on accite de cosa y vinagre para calmar ia requees. La raix asseads surly tomane comosestatuto del cute La rata seven se hierve y se crame como la thurvia Users in series from Medicanaliza Es un surre timos anargo excelente para el higado y el tracto digestivo. La rafa es craps con amiento mano ida a la disidio orio de econ anatasión alimento p. 41% apriateras la alimin, escribaral y languaga y amipia di paran pratana da arbirena promos se array para all money reumahi ay i gota y non casant de disprivationnit estimatipara cum li da inflorir o di los ciosali liasther and property at the analysis of EMPECIES RELACIONADAS de miniba reduced detectors, flowed plates party of a March

#### Cinecaria maritima sin. Senecio cineraria (Cattoticitas

#### CONTRARIA

Descurción Arbuno uemprevente de tusta 30 cm de altura. Hope oblonge, dentada, cubierza de un fino velloplantado Heres compuestas anuellos de aproximadamente I cui de ancho HABITAT Y CIA ITVO Procede de las India Occidentales, esti adaptada en todoet Meshterefinen y a veges creek en contanat al norse Prefiere barrancos y cocar y es muy cultivada ciomo punta de jander. Se recolecta en flor en verano. PARTES OTHERADAS Toda is plants. Conspired sectors and an about the permitted district feature elles (acobina) y tuninos, alco attalandes purrola idinacos antados son empy cómicos para el higado-UNOR Y REPOTOS MEDICONALIS EL pagode la planta ensera se usa sobre undo pura la conjuntavena y ouros problemos ocubera. Aplicado a los opos trone sos efectos lige with grand tributed up to attace and in Pengealignman a tour order our telegraphic and the second control of n policia strati trutt. The an literature as of the latest the

And in a bright No high his care is now the probability of a factories.



# Cinnamonuun cumphoru Ku. Laurus camphorn

(Langaireas)

#### ALCANFORERO

DESCRIPCION Activo descripto endo de natural si las de actora fillocas notas las librarios do monto de mando de cademas alcono ar antido das proportas la acomazan de librario di la la acomazan de librario.

ELABORAT Y CULTURE Information do Chinaophic data for a state of an area of other per as the distance of an area of the results of all sounds.

PARITS CTULZADAS 1750s au v maskora k a como k de com

Consequently experts a special special

Mest make y the opens. For age of National States of the second of the s

Estratio nezacionazione En Clima se noma gon chi (C. mina) para tratar la diarrea

Advisoriementos No tagene. El acute de ele artor esté sujens a restricatories legales en algunes puises.

#### Citrullar enigoris diametatures)

#### SANDIA

Description where around the arrest described on the control of th

HABITAT Y CRUTIVO Originata de Afoca, la senda se cultiva en todas la regiones de clima tropical y templado-cálido del mando. El fricto se covecha madoro PARTES UTRIZADAS Frictis, senzillas. Compocoextes Commene ciurdina y argana, se cree que ambas aumentan la producción de usea en el higado, incrementando an el fujo de orma.

HESTORIA V ESTADICACIO En Egopto, ne han mado especies de tandia durante más de cumos más años y aparecen en porturas pumales que datas del Imperio Antiguo (Me6-218) a.(...) Parece habor formado parte de reprecion para manos tembloresto, estreiamentos y espoision de enfermedados estreiamentos y espoision de enfermedados especia, la tandás nació del temen del duas Sea.

UNOS Y EFECTOS MEGICINALES PLINArenocada como basa refrescante de temporada cuando un temperatura son mai altar. En la medicana probriggat chique le una en caracin rata administration in fall deposition and efficiency field into the cincal conceniper address into recursa lisar a reconstituto in in in e and the second of the second of the second of the little of the state of the little state. en a nh e a. Mper to the association with a man III in Terri diske to calot solurante es dal para quientes padecen brinquitti u dina. La pulpa refrescinta del

Sameros and actionation can conside the popular (C. Gross y. C. orbey nitrodes) some especies may pure rate. C. orbey nitrodes as colores on minus some de Africa y. Anta y is contentamento attança, cas pulpo tota se carb alguno ver contra catactero. Controde un gla coado con proportades antitumunales

fouto se puede aplicar a la piet culterite e

influencia y a an quemadura votaren, car-

combine quachacadas agreen para expulsar

# f arms aurantum

entered to enter

эки эк трьуа.

from decimal

# NARANJO AMARGO

Descriptions Arbol semprevente de haita s. fr. de la despe april de la del composition de la description description de la description de la description d

MARITAT Y CAPAN Region of the Administration of the mark that the terms of the term

arrange removed as at a sense of a construction of caranas articipations interested and article of the article

177



Hell that P TRADICION Has proportionalis samento a medicinar dimente indecide abox. Sue there day to exercise de needle y of luga y bestes jovenos as de petagnas. Andrew Jesthales one renry arthrades perforgette. El senia de arabar es un

subpractitate de la destitación que la usa terlimperia y para sar sabor a dutera y gilletti, ranibiën tiene mos meds, gules Used by high tem mathematical his fractivaletniente dendo, estronita la discribioy all vio la flamitencia. Se presput que la interior del fruito calette los popuedes y an palpitantenies y bota la finhire (il a mi sytteds all temporatement of ellerternal prevents too dethree hory, all use theo en vitaming C produal executa attributed option a nechazar car infectiones. San embargo, at se terms en ph rso, su cistististica acido puede agravar la arteria. En la horbitenteria chima, se

que la frota un madurar llactaca. to this stegular et ight, y ayunus a alterior is thatulencia y la binebazon abdomuial y a abro el intestino. Las esercias del maranjo smargo, especialmente perolli, son sedantes Ен и префеста предостива, еста есенская til man para disentanje et nosso y Lepulpitatementes del common, favorecer el suerio. y califfar et tracto digestron. El neroli diludo se aplica en casajos como aceste Musinio El agra de arabir ej introgressiodica y secturite

FAME YES RELAYTOMADAS OF JUST C suppositionally well immerces (C. Linner If tieren properlates matrixes similares a les del namigo inturgo. Ver tirrabuca bergamoto 'C fengamus, enougle signimizat ADVERTINGIAS NO RIGOR LIS MEDICIA who bujo control profesional

Citrus bergania an. C. auranteum var. bergamia

(Handreas)

#### BERGAMOTO

Describección Arbid siemprevente de barta O m de altura. Hoja novada, flores blancas performadas y frans de prelaf (5

HABITAT Y CUASINO Origination de Asia impical, se cultiva en roma subtropicales sobre todo en el sur de Julia

PRINTES CHIMALIAN & S. P. P. Costroeits/124 Contiene un acete voluni que incluye acesso de linable. To terrors to be at another

to get ibe an ibb et in. HISTORIST & FRANKISCH A SE S. v \_\_\_\_ a obtenda de la pici, da su cabor at all to not pay El acote

to algorio de sus componentes) se un luye a vircoi en bronceadores

Used V MACTON MADRICENALIS Se um poco en herboristeria pero puede cimpleana para alessar la terration, relique expension movembres y facilitar la digestion.

American No ingent to sens a

# Clematu estalba

limmor moreast

# CLEMÁTIDE

Опуслителом Технолога ретиппе у трока de haits 30 in the Inspired 1800s compuestas lanceoladas, pesqueiras flores blancas perfumadas y cápadas de umultas

HANCEAS Y CUI TIVO Se encuentra en toda Foropa y cambién en el nesta de Asia y el note de America, Suele ballane en seroiy hosques y te coltiva como intramental esregiones templidas. Las bojas se recolectara

PARTES OTREGADAS HOSS.

CA MINESTER THREE THE RESIDENCE appropriately great a second anni alian

HISTORIA Y TRADECIÓN EN la Edul. Media los mendigos mabin la grea chispea de la clematade para hacene berada takas wobtener lanouan.

USOS Y DECTUS MEDICINALIS La boja pricas la pud y provocan rojeces y ampollas, pero son tambéen tituy analytisaras. Aplicadas a arrivolaciones atropeas, alevan el defory financion la chimeración de productas: de deserbo. Esta planto es también distretica y solia mgempe para tratar problemas unmanns. No obstante hov se sibe que la planta madara es absura y no debe macrare Se dice que el romo, absorbido por la вани акто рациона у въргийо, рего совно esto podria descrier (a mucosa rassies, no

es acomissa en absoluto. La clematole es uno de los Elizares Florales de Bach para American emperendes, en ese cam para none has la calculate de aremano.

FORECRES RELACIONADAS IVA hay guar 'C dwendr) stree para aliviar ia shumedad ventuste, dular que para de qua amendación a citta y para deshacet un espesas de pescado Morahu en in gargouta

ADVEKTENCIAS No migerar Char sólo þajo control professional

#### Clerodendrum trichotomum (Verbentress)

#### CHOL WILTONG

Discoursaion Arbano erecto y caducitatade trans 5 m de aixon. Hojar grandes qualitates de flores blancar y bayes azules HABITAT Y CULTIVO Circle in el vony el sur de Chusa, Las bajas se cosechan. 10000 auto de la floración

PARTIE OTRIZADAR Hope.

a disputer

Натоки, у тикреском Армере рек primers wer en el Câban dinnado de Matena. Mishia 1964 d.C.

Січня ў петотом маконамистя Вида I herbarateria ciung te receta para et dolos. de la atticulaciones, entimecandento y paratus y a veces para id certojną. Sulfaconsulezarer plants que «despres la humertar! venueur y boy or use también para lujar la сельния. Ежи рённы от или анадренен пинуе. ir, spada con Stopolockia pubranie, ci and include, hid a

INVESTIGACIÓN En um proche cheu for door or feet it is a chapter or New six ang. En #1 de ellos, la territori bajo. againoda amente. Este efecto se propoa spending continuous

EAPTO THE RELACIONADAS & UNITED TO emplea en la theubrina.



RG

#### Curcus benedictus un. Carbenia benedicta, Lardaux benedictus

Tarmousesiss)

# CARDO LARDO BLANCO

DESCRIPCIÓN Amos erecta de tallo rojn y haste 65 cm de altura. Hugas desce y copinotal, corno el tallo. Firres amanifas gu vermo y mindo

Навиля у силиун Ень ріана enediterration chece on terretors of dregovial y recor y crtates. Las hoyes y les porsess

топрава от да и отни. Рамкия ти самал Нова ролга Волиа f appropriation of a real agreement (acrones sesquoterpénacas (entre elles страния)



as the initial probability of the problems the reserves has decreased to the same of the T Allong and not asserted a payable as HIST BUT Y PRAIDCRAS CONFINE Media, re crota que tratala la peste. En roherbario de 568 Nichelia Turner excitos «No hay made mejor pace his lague observant y im llegio positische y tépticus viena que la hoje, jugo, caldo, polvo y agua del cardo. benditor

UNIO Y DIRECTOR MEDICANALIS IS ON much tittle all go got their tells an white it educates out the abition al a lejebe francisco de unidad estas. "Popular it and the bree interestinger After a Control (Gal) 4300,45 onstiller all halsgote pratricante para bringer's lack

ALIVERTENI DAS FIR from Social pupos розу или убитом. Ѕщего и гентесковыя trigales en aligument passen

#### Crudium monmeri Umberiterass

# SHE CHUANG ZI

Discussion Plana es la agradas a tu nor de la limbora d'any le name. erra trapa das a flores em carriars -HARTALY CULTIVO S. MOV. to China. PAR EN TELEMENT SCHOOL IN THE

COMPANY STEE HE WAS THE MARKETS. plane is being alrest. 1/01 %

Mariania y manuface & na porpouls on something inen el eglo i dif. En el llocar Cangear de La Shicken (15n-l) se clarafica en el musino orden que plantas atematicas como la amprisca de Cibera (Angelste anemas, p. 665 y Ligioneous wolk by mus especie de levismo, ambas persenectentes a las sambelitiens.

Used y process appropriates Las servelles proviens senier una accidenanimings! The driving 21 sucle appearance per usa esterno en locion, polvo a

pomada, para uner afrecciones de la pietcomo ecamia, não y sama. Se cror que in semille use buenas sobre todo para problems que dectes a la sons grental pot cyrriplo vagroto y thijo vagrad-The throng of tumbuler procide impresses gor respectively a three series lumbres como en majeres, combinada State proper constant to another Johnson, p. 132)

Debt water as provided a letter complete or any pulper en Clima sodican que ale disang es sever puta traint la vagante producada por traversonas. ADVERTIGICIAN No ingere of accurnotes at the Praje and the decimal

#### Cochleana officinalu (Gruefferas)

# COCLEARIA, CECHARETA

Descripción Perenne de poca altata con to the same of the property of the property of the same of the sam es; de flores blancas de cantro re alea destribute de esta para que construere de ogspaller.

HARR AT Y TEXTON POST and de-Lings on Congression & Augist Amore to a Augistus accoron neutral se a e n e autom k 4 marks

Pale to micapas Hose artes arrest Carolle of NTON Commencion whereas an a the mate of three the money amount SELECTION AND ASSESSMENT OF

HISTORIA V TRANSPORT HE IN PROPERTY केंद्र करने क्या के अपने का अपने अपने contentials on that the transfer for

mamman y non persona para elettr el escoebuta, una deficiencia de vitamira. C que bace congrer las enclas y puede flegar a ser mortal. En el siglo XVII, el ruedico ingles Robert Torrier ia recognericaba merada cun cervire para una sense de risses, entre ellos las fiebres enternoremes. Agres del describeromento de las vataminas, la eficacia de esta planta para prevenar el escorbaraso atribuia al acente voluto

Usos y efectos memcinales Addition del dio contendo en vangairo C., poser ебеское антисертном у законием. Та разума joven, que debe una acción general desirrouscacte y compene una amplia gama de minerales, se tuesa enpre sentenprimaveral. Al igual que el tierro-

Summum affirmate p. 337), or distribute y dive para cualquier attraction en 12 que la puros son deficiente sea una de tas factores En numo er una comito empagado ambiérques para diceras bucales y menhodo ne aphica externamente a glatien.

# Coffee arabica

Rabaters

CAFF

Difficultation Arbuna a trhat pequate nempresente de hasa 9 quide glatta Hagis anyadas y bistronia de color verde escura- done blanca con forma de espella. Da un truro rojo pequeño que contiene. dos semillas (granes).

HARITAT Y CLEATIVE IN originatio del este de Africa y hoy se cultiva en gonas tropicales de todo el mundo. Los granos de prejot catidad se obnotien fermentanço se ambe al sul y reprande las reindlas PARTER TREGOLOGY Secullar

COMPONENTES CONTINUE A Risks 12% de cafrina, teubromana y tenfilma, ademas de tanenes. La rafetna es un commutante propfuerte. La teofilma es estimulante y retainton musticke

Натина у праволени в саб и опа deale ture unos rul ales. Esta pricues contempó, al rurecez, cuando el arabe Schadelith, un intérprete de les leyes mlimuras, se encontró con un paster de cultura curyo rehadio saliabia imentado. Alpreparatele per ese comportantento, al cabrem le respondió que se agraban el cada vez que comian las hojas y el fruto del cafe Schuseijh probij entonces algunen In any conventional one of the despresso. Milo surde sportisti accidentalmente must grante y no excelente sabor le aminia seguir preparandolos de ese mudo-USOS Y EPECTOS MEDICINALES ASSIGNA no se le suele recunover sa valor medicina.

the three onsets into an illipiocircinal, a que su eterro, arbre e sos rosathe little could be not be seen and being a perceptation alarm one was the Eligib

namenta el flujo rarchaco, estimba a producción de jugos digentivos y es un facio dimentida. Ayuda en las paparas y jugadas. La cidena, caraponesse activo le afecta en la laboración de alla con timare en atralgenesse.



til CAPA, impressio del care de Africa. i i in terrodo impressione para las seguesto

no incomplete para al dalor de sabega-

e non avervodica, no granet verder is non para la pagnetia y no crachico detados para la diarrea. Cos enercias di las hispada more bien el intestino gracua Anviote resettas Las herbotarios melo o que debe un estitudo pur quience menden e la acidez, diarrea, templos alos n

t come place y se sere que a sonos plas

# Cola pruminata

Interest deeps

: 1111114

# NUEZ DE COLA, COLA

Deschibendoù Arban sieptprevente de fasta XI in de altura. Flujas verste-coccupa y douge de color bianco amaniferma. Caprajas escules y duras que enciderem de S a «I) semilla rojai (nueces)

MARITAT V CITATIVO Procede del Geno de Africa v so cultiva emacho en los emplesas, sobre tudo en Nagenta, firadi y las tudas Con identales. Las secullas se cosectam materias y se depais secar al sos

PARTES ATTRACADAS Scientillas
Componentes Contrette funta et 2.5%
the catellas (normalmente milit que et cale)
poblimidas, taminos, flobatena y ana

Historia y manocifei Ha delo parte linegra de la vista del centro y ocide de Africa distratto crafes de años, solis muticane pire sus propostades digesovar lorsen y afroduticas. En cony entrenda en la lorias Occidentales, probablemente, foe quovalunda por cos escultas abocares que

de alguna forma flevaren las semilas cutatgoa través del Adamien. Hos se usa en grandes cantidades para day upor a bebidas. \$ 905 Y EFECTOS MEDICINALIAS F. SILV. el tatema mercono central y el cuerpo en general. Aumenta la agilatat menzi y la hierra missiular, combase la sormolenesa r sauso en la herbornteria de Atrica. occidental costa) en la anglosmenenta, la scio muy thada como antideprensuespecultmente en la runvalecement de entermedades cronicas. Al igual que el care-(Logica graduce, not coronale granulente), se una рага радиесь у подхада. Ек diarética y astrongence y se nome puce la diames y la disenteria.

ESPECIA RELACIONADAS C. mode, culto ado en Arro, a Brail y lo lodas (Academales, se ma de forma atrata Adventencias No nomo con serson dia úlceta popula o palpagamones.

# Golchicum autumnole Talocent

# Cótourico

Discripción Percine macina que nace de un curmo y tarne unas 10 cm de Hapa lancoladas y flores tubulares de seu petales y cadar una en « «».



HABITAT Y CATIVO Es común en Enropa y en el norre de Africa Crece silvater en bouques y vegas muy húmerias l'ambién se cultava. El cormo se cosecho a principion del verano y las vennitas a l'amazza.

PARTES CILLIZADAS onto acunillo CONFOMENTES Contagne applicados (entre rãos colquismos y flavorandes, Li

Objustita es anturilamazona y se osa en se medicina cutivencionali para apaques agujos de gota. Careto afecta a la división de na cebalas, puede provincia ancientalidades en el tron. Ha ado atella ado en aboratorio para crear usocras variedades genéticas. Has citad fr TRAMICIÓN No se usaba en la anagisedad por sor vencuoto. Los médicas arabos in empleators en la Betal Afesta (para el dolor de los arorsalactories y ja gota, pero después los herbotaries les dejarcos de todo hasta el aglo 2014.

Uson y praction applicable A peak de la financiada, se considera unas de la mejorea tensodan para el dolor aguda de gata. Ela servado para tentre con évica la ficia entra y parabién el dintreser de lleba er una entermedad crópia a consideratado por leucenda y alcera tecamente. Al algorida produce efectos secundarios elevantes. Ila toso en dosa proportas. En mos encerno se aplaca para aborar necunagras y pranço.

Auritarioseas Esta panta en mito. A os Usar solo bajo control profesional.

No tuenas en el sentimento. Está sujere a restrucciones legales en algunos palaca.

#### Collinavnia canadensa

CALIBRATE.

# COEINSONA

Disamunción Planta perenne de bana I m de altura Talio cuadrangular higanicalidas y simultares de flores amardia servicios.

HARIFAT Y CULTIVO És originaris de los tompres framedos del este de Norrealistica La laz la signica esta de la

PARTES UTILIZADAS Reis hous COMPONENTES Combene un scrite kolstis, annos y saprinass

Usos y esector suemensatus Es diaretica y tátura y se emplea princapolitocide para matar circulos pendes fambién se receta para in retención de liquidos. Se ha intigicado para distintiva la tensión de las venta, que a lit yez ayuna a evirar la formación o emperamiento de las bemomoides. Como astraspente, contrae las paredes intersores de los intentiros y tente para tratar desórdeuse del sistema digentivo como el indipidos de enforte umable y la cobas de las mucosas. Las hojas frescas o la cala se aplican en cataplantas.

voormodes e soffmuji inpes

# Contum maculatum

Linbeliferas)

#### CICUTA, PEREMI LOBUMO

Discoupling Flexante frantai de hota " in le altora dema schelton anman dinus, que e bique, in cuesto nes muy totas. Rannos le dore humos seriallis regueña - ni acuraraduras HABITAL Y COSTIVO as specimen Foregahe assists combined on the following omigitance to Asia y digent to Agricultura der er part is entry sentreer. In imiliaas no time on erroma ashire on regulan ner derran dan hadiota in ettito PARTES OF ILLUADIAS Signs sentilla-COMPONENTIA MARCO IT ACRES MAY tralcalendet, subre trado comina. La comina di trepretitianime térdes y produce action on advisoring that

Нитики у тилиском ја сром ес célebre por ser el proteind verteur adpulpitorado conju pena capital en la arttigus Grecia. El filonolis gratgo Sócrates mumb en el año 399 a.C. ma trebes motos de Pjudin, Según alja Viejo tradición inglesa, el tallo adriptivisti color por afirmidad com uj maneta puesta en la tientea Cain cuando mató a Abes. Phonomors (40-90 d.C.) recomendaba aplicar la planta trapada o el sunno a los remores, bulgos y diciena y, en caso de prapriorio (ereccióndelereta y continua del penel, a legenerales. En el uglo 40%, la escues era sus activate at atmatic de montal

#### Uses Y arecards members seen

and application for appared proposition at excepts to redande y analyzation, an desirныуюти реабисе разівав у навего-Hory or many runs que no umboe; annes no recetaba para la epilepita, infermedad de Parkaison y como o bade de San Vito-Tanishien or ha mado pero tratar le cience.

ADVERTENCIAS No marrie Uso externovolo trap control professional. Está supra a restrictionness tegrales en algunes palses

#### Convallario majalis of the curs.

# LIRIO DE LOS VALLES.

CEINGA ARIA

Descripción Perenge atractiva de hasta Zi con Um hujas elipticas, racimo de flates blancis cun forma de campano 4 um lado del tallo y bayan mijas HABITAT Y CLIETVO Ongovio de Europa, se distribuye también por Nurhamenca y conte de Assa. Es truty cultivado como planta de pedin. Les bujas y flores te recoges at finalde la printavera, à medida que la plinita florece

PARTES UTILIZADAS Huya, flores.

COMPONENTES I was seen made. cardioces, entre ellos los cardenobilos convalistivuil y otros, adensis de gla midis flavoriol. Los glacoudos cardiacas fortalecenel corazon debilitado

Historia y transciós: El hesbolato Apriliyo evinbili en el aido u d.C. que Apolo le regalo el limo de los valles a Esculapio, el dios de la medicina. En el aglo for, il herbolano John Gerard decla lo uguiente acerca de su valur rerapeistorio stat flores del bran de los date des ausin this title a total distribute to without contain the sales on the period parallel and a second people per S de Branden Balla in , sta - Hillia

IIT NZ LOĆIL

LINES Y ELISTED MEDICANALLY Knern startion decision in known as all all de in the other is marginers of the Northern Behalft Ham die ein in de inwende cate as one is truly the Widel, no a to have dialogue integrado in a no dy atsterna in a de poutante sere-El tenn de les valles hace que les landra. sean unit lenton, regretives y eticares All marrier trempin in unity distretico, durantive el volumen de sangre y bija-Is tennin. Se tolera mejor que la digital ye que do se arunida en el inganimo en la manna cannalad. Para mantenez el ritroy polinciamo cardinon é au rementar la production de utina són necesaria dour relativatorate basis

Anventures Dur eile biju control professional. El bisto de los valles esti-



#### Copagera spp.

Lедитоповая)

#### COPAIRA

Distantifición Arboles actigneventes de basis 18 m de altura. Hojas compuestas y pequellas florer Natical HAMPAT Y CULTIVO Procede de la zona mapa al de Alaterica del Sury rambien ie encuentra en Albica. Pracurando agujeres en el tritico se obpene una oleogresmo y una mesclaде воеже умата у тъчна Pali fis a work tentrer

COMPUNISORS I TO BUILD IN un aceste votand. 30-90%) que a sa vez contient of caryophyllenn y De an opie lle a

PERSONA Y TRADICIÓN LOS PAPICIO. brandeisos la mahan mucho antes de la thypola de los europeas. En 1628, at mange partugues Manoel Toman observé que la conglegitus pura curar tweedes y electronic ti II

Ожи у выстан минимана, Anthonysta, a. determina y esternidante la opular ajor se torra specho en lignal Set une pittintipal committe did conjungration la mucoudad del penap y del ententagenuteraringation. Language perita has etsensteranas etitinosas y favoregre ja expoleion de la mucroidad. En sobictono timbilià le soltia (Nita ai brodajnita) tidato inferica, dialtega y permignojdes Arries of malia con frequencia para crajar sa gententresa. E constituente fan veder Ottil en aplicaciones para el ectenta y otras entermedades de la piet PARESTRI RELACTORIADAS Varias de los

40 especies de Capalest segregos la olestreum medicinal C almovib excipde la former principales, pers quinhien se unlicen C amount, C produces, E. offerente y C. intentata Eti Zunfahrte iet iptigin life recentente de C moyene puta ja tocum

Arzyek venciat La sobredesti de copatia. es tómas. Usar salo lago control nesferioral

# Coptis chinensia

(Ranuneualcetas)

# HUANG LIAN (CHINO)

Dissensación Planta perenne de franta 50 cm de altura. Huga turales y pequeñas fiores de cotor verde blanqueento HARRIAT Y CULTIVO Procedo de las monadas de China y sa cultivo es travcommo en la provincia de Saechant-La vide se arranka en osuño. PARTEN OFFICEADAN STAGE Componentità Comme alcannies ф поприводения, енто обоз Бегбения

copusina y worenna. La berberina erантрализаци, шинталда у вписытелы USOS Y EFFECTOS ME HIGHARDS TICHE uhor amargo y te da en la tradación berbugusta chuna en encimienzos nurr «macar calors y showedad ascas y alives to fiebre the upon trimdes e milamados y ef deser de gargituta. Es especialmente útil para la dutres y la disenteria y sé ha philipado para remained to the many another area muratheir problems de la prei corpo el acoe fortin due, absents y quemariara. Al aguause la rate del guarnillo de uno (C. muliaere endbilde afgreiente), sie tala eta agungarrasenan pani llagar de la boca y la lengua y paga fa miamación de las enclas y el dolor de muelas. Essas dos plantas ep cultato seven пілічен рыкі бала са соприночна адина. Inviteduación En una procha china If patientes con suberculosa sectoreou Answer hore to todos ellos mestraron una clara megurla de les simonnas ADVERTINGAS UNIT tota ham control profesional. No contar durante et embarat-

# Coptis trifolin

1841 FM 1019 4319

# GESANULO DE ORO

Percentrolista decentre de franco 15 em de dutra. Rafa deligida y dorada, hojar antabajanan y perqueñas flores solas acrafor blanco.

IAMEAT & CONTROL Procede del pue de Nortegorenia, desde et Labracia a Tennence. Prefiere lugares muy humedos El fronta se atrança en otogio Pararra comunación Resonsa

vening street in the plan is the best of t

HISTORIA Y TRADICIÓN Aupque hoy se un nary poem un herbonsteria, en otrehempo for may valorado ponathan Carver en un libeo que naren um visyes por America del Nione publicado en 1779 dinna que esta planta será muy estanada Just por los hidros camo pur sos colones. peta remedian cumiqueer millamacados em la hoca, pero su sobor en enquiricamente attarges. Los mentagricis realizas porecliniento de la raiz para problemat relationalists com boca, labour y olus, Los humanyhee syshen is planta on sinuscus para problemas infantdes de garzonta y situitain pata tomorres y alcens bacales JION Y RECTOR MEDICONALIS BY UP tilisco mate atmarga que en la tradición. hidicallicticana të tëretaba principalmente para tikilikuwikiti y dehelikhad estrobacal, et bien se dene en cuerra para électra péptica. 9 to la approprio como empresos para el afía. El pusabillo de oro se ha anado en engragasa, girporismos a incidal para dicersa bucales, labor reitados e inflameción de garganta. Ayuda a alimine ias membranas miscosas. Los componentes de la planta (y hacamenta punta son efection) son sanulares a lasdel habatti (Flydosti amalemi, p. 103) y se vattorne a veces por el

Especies relacionados Haras des (C. diretado, en intenda anteser) tiene esectad sinstante. C. tresa de la trada, sé um camo sórico amargo y para problemas oculares Anvaterioscias Usar solo bajo control protesional. No tomar durante el embarato

#### Coriandrum sotirum (Umbeliferas)

# CILANTRO, CORIANDRO

DESCRIPCION Africal de invesa mon fuerte y hasta 50 cm de alrura. Hojas aspendires fasamente recorradas. Flores pesqueias que pueden ser bluncas o mon y dan unas sensilla restandandos con trandas de color paedo.



El CEANTICE y militado en Clara en el agós 13º seno dipreter y para como el senespeix

MARITAY Y CRUTTON Ex omposejo del que de Europa y el neste de Asia y hors se cultiva est trodo el mundo. La semilia se terragon mariura al total del vermo PAR ES UTILIZADAS NO CARLO ACTO esencial, hogas

Componentes t unione hasts el 15% de sente volant que criesta tribre todo de 6-lacifical calecdestor del 70%), espineiro y terpirona. Taribieti contiene flavirondes, contiene flavirondes, fusición y desdes ferrolecia. Historias y maspiecións 5e ha utilizade en todo Asia, norte de Africa y Europa durante bastatte trib de dos collados. Se ma militar se actual de fine de la facta de la collador de contiene en el municipa de la collador de contiene en el municipa de la collador del collador de la collador del collador de la collador de la collador del collador d

pers especially and an experimental personal per

Usos y affectos memornales se emples más como consimento que como medicos. No obcante en mismo es un memorno varve para la flantencia, femiliario y retivirgones. Amento los espararen del intertario y contrarresta for efectos da la termos necesiona. El caladore tambien se manca para riminar el mal allerso, sobre undo después de constrajo. Album album p 56) Se aplica extremamente en tocimo para dobres retariaticos. En Europa la midicion dice que pesos propurdades afridadeses.

ADVIATIONIAS No ingent et accioesencial

# Cornus officinalis

(Corniceus,

#### SHAN ZHU YU

PARTIES OFFICEAGE PROTO

Consequential Contacto als gla initio de enforce e alta apor a mai for tibe que la verbenatina ejente un elertesaires en el tatetro nettenna intentantatio especialmente el que rige el aparajo digestivo.

Horizonta y measición Aparece en el Sercione demoning (1980 - d.C.) y es una de los componentes de la epildora de ochomicodicinos autorata para eller culto y vigorirar et puny de un ipero. Unos y desertos suscionas Como.

planta que «esubelias y comunitr», se qua «obre todo para dominion el extreo de hemoragas mensimal y sas secreciones artires possessir camo space abundante en a

preced. Sher eine jur et arteringente y, consetador las plantas que elimanaja los fluidos comporales (thefuse tot excestivos), piralonga o exapecará los viotomas el tro sé coma i a platitat titudes el desatrinsticantes. Casado le comboni con otras plantas, por ejemplo la relativationa (Melonaristo giutinos), p. 23, ative para titus serie de peubletras, entre ellos la carra frecuente, marcos y minutos a degli i per me

Extraga Relacional as horse a especie de Como unada en todo el mundo con fisco medicindos. En Europa el frato y la correra del correjo macho (C. ma) y la correra del correjo benibra C. conjuinal el transcomo aumogrates y para atreira la festiva. Los manyos americanos empleaban C. florida corros tetrifogo con centramorenzanos mahan C. corrios como témico y astroqueste.

#### Cothourn mortunum Labe fema

# HINOJO MARÍT MO

Description "Lines mariners de custa in the afternoon of the contract of the contra te follor, an te interne, ocur musi di respiestus tinnes, te entes vents unsarellente HARPAT & ULTROUTE DES HEAT as Analysis in his rares bounded to the Next de cir ipa Ana Vi all V encount on that was infance on a felmany was a the alab manage to so and PARTES OF BUILDINGS AND IN IN COMPONENTES & presente in a 16 portion per titra, mantana ser administra stances. HHHa9 alt

HISTORIA V TRAINCHON For the purpose a pasado de propor paraligio poligy the gallated in the life Sepular in the man make on the most from the day property of the description er into tals, the great is menta qui eper in nerga Drint the Pata - og - it worth protect than partiest to some one can be be specificacy and a community of the specifical contraction. copies El escarbació y la cociaria para Metherle on the variet langue per mus-Units a high the sit in hearth authorit to the poco en la herbamicorla actual, resp. Bu dit ifee intern at it u affected and appear to the state of supposition to discontra addression semander que que la flat desea la la la the unit he plant in say of diffe of de light dos la disposition resemblisher. hours at the

# Crocus antiqua

Three reta

# AZAFRAN

Description Promise в пом то да-It is strike to be 1949, that strikes de shalva à murado con tres estabalas hitjumper de color rejo attatu PIANTEAT Y CLATTYD Procede de la India. por Balcanes y el este del Mediterraneo. Se culture en la India, Suparia, Francia, Italia y Onente Mestro. Se estrecha al estipezar el otasho y pe deja secto. Рактев отпексарая Екарган у селом. CHMPONENTES Combend un seche volatil an appeality por some my alcoholics. arregion w exceed anith infinite gli высв анаделя стот elles rocinaarmenindos insinuna & di-HISTORIA Y TRANSCION Antherappents se le astrbuia una irric interesea de irricise. para la salud. En Grecca y Roma se maba his vota con fines aredicarates y culturates una probién como unte cormetico. Llego a tu mayor grado de popularidad como planta

modernat en Europe havis et final de a-

Foxo Media El berbolado (1. trado. perpose and in the picture to see requirement. To existing theme, appendix years unoletan es amirmo y esa versoa acaba posllygar at coracine, provocando la ma-a sicograp

LISON Y EFECTION METRICINALISM

A pesar de su arreo biscorias de objeto mardo malel anderes de vank em design entre emanciación Se S within authorized granter district the companies to igue repete in approadure paragraph was LA THE RISK LIAN IN STREET, MICH. or deflor decision, which is



he realized receipts there along their gradie di al le resp dies : de barbit entre terre un entreprise de la afrate with the first parties and definitions the greater that a mean anight a with the total and desired and constitutes Separation after the desire time after provide core and aborto Decraph of different contact out inscride level address in disturbing

#### Eucurbiia pepo (Coonfutaeeas)

CALABATERA

Description from them appeal to all a politi fage leibigabelte theer generaller v тиг до ока почад бе подавана. Наригал у слутично почасность съ separate of traces of easy in good to the committee was explored anappelle by courchs en ousto.

PARTES S THE FARMS Semiller Indian Compositions in contact to a laterage remote there are the anti-time to attractive or or other to consequently to take the work to haben near a group. Contract underst an order to the many that the same after the mps: de ferti-



Le CALABACERA, may provint en Ambros, excepts to employ state trade average.

HISTORIA Y TRADICIÓN HA ado moy realizada en el entre morte de Acresica error peants current teat Lev craves aple agenas area a us que manuaras los par minimos mahan an annulla cumo diaretten y les stonos cur iprios mintali, y linz laburias scientifas, sei agras, reschi contre portaproparation of the contraction of for iblinging E-Companies of fidure in carrier our Normal in the ground in mode in acadoptar di-LINE OF THE UNIVERSELY e employ te and the action orbite poko nije nje de nemajaga sepirata sina specially in its of the middle and the remay a way of them has proved in section ister adre preparador per se de electriname to be a fair three course truly their Reference of granter has reveale that while THE RESIDENCE OF A PARTY. the write Book of the notate must be both. introdessar de su atara se que re oparriquido afreaude de atatulie qui wall · the again notific divine sign of the according a gaga security the although the arth-

#### Cananian cyndrian Combe decay

4" - iphant is a de que trabasteds

COMINO

Discognitive in graph, and a dispass More for all man diegop eigenen beim en deglac - as than it may be the one dame of case. This is supplement debitings on in this Magran y companyon on h Egiph.

è in isimon de la tribja de la latal ca-

altra, la intraffia frett intrindia, eleccitifica-

y er cultiva mucha en el sur de Europa Assembly as well the section are made to the

Parties a the 24045 agreedly Constraints on as a more more different The Artifact of the Company of the Artifact of to difference property to employed a sentill among uniban Rasonontes (entire eller appetitus).

HISTORIA Y TRAINCIÓN En el antigno Egopto pra esp. especia popular adetnio de planta spedagural y te usaha puta entermedades del aparato digestivo afreciones pertorales y tos, conso dalmante ad como para tratar dientes deteriorados Era cross attibisado en la Fuald Metras Su populandio ha decado deide entonces, aurique codavia en opreriado en la herboristeria egipcia

En la cocina, el comitto el un ingridiente que aparece en machan récetta chinas tadas y de Chiente Medio

LINOS Y REFECTOS MEDICINALES À IQUAL que sin parientes, la alcunives (Carini carvi, p. \$2(2) y el anda. Pimprocelle antaine, p. 24(4) aleyer la dansieriora y la henchastim y estamble todo el proceso disessivo camamave are gaves y as assentation

ibilimprojes y relax el intresam en general.

En herbapaten, idia, és improjes, rapples para el inseptino imbiacado y ficher inmunicio ina pasta als jugo fe cholia, le gilica a las posaciones es es erproje se amillas y con ar turcenen para symmetre resoluciones de lecue occasione, paper que cimarte un cas servicio de himojo yesculoro resolucio p

# Capressus sempervirens

יו שוויי זנה אוויון בי

#### CERÉS

Distribution Action in approximate de ficale of the little disease transparente de fical each mental to one administrative y

Habita & antipos freedo lo Tarqua se infres en el Medige pape Se nicio de printiceis



HISTORIA Y TRADICIÓN Do la Grecia aniqua los contre orachacidas y empapados ni mio de estaban gara matar la disentante de spulos do sangre el asma y la con USOS Y EFECTOS MEDICINALES Do usa de 150 cidad homoro e estada dilutida.

ANTIGIO CARGOS Il Informacida abuntanta dos casos seguina de los contre antigios de seguina de los contre antigios de prés e y diferentesta el exceso de

poderokle a ul- def

and the order

мират Індентію жаты сито инпекраторовно у полож досетій у е регентор рыта із коменти еденто де церце у тех езраниського. Гатійней алу разі техниция дегре иніатысько де дагдана у політе уситать за

ADVERTENCIAS No interest to acent

#### Curcuma amada Vanaberaceas

#### MANGO GINGER

Designation de Perenne allatera a de hasta A las de altitus 16 sa faigas apirtimatatas. I opigas de dices de lidos ofaticos arisantis, cantilo

HABITAT Y COLTING Selections are a common particle by the colored contribute station by the particle of action and the particle of the colored particle of the colored by the colored particle of the

HISTORIA & TRAINCHOS IS STORING OUT based it quarte del transportation of the party the age of discounts are seen as within other your form north rights Dam's september springs out to Management with all passes of source p. 426 w use on it by testicions (rate assign stated glata Hattaness as halled the empression. the diette which his aparties ingamingration de a ser amondate Ne da withing parties for a street domain and a to shalk a training of the straining of to State talk the option in the common structure ancere, one source becalled that disap-ENPIRES ROLATIONADAS IN A SECproper profession operation as it indica-

# Curcuma sedoaria Angilierarias) CETOAL STOVAL

Désa Satérnates Phonta per los de Besta grandes qui soutas de elipse se flores de later costa e amandée y est, acontenta a de later costante ponde.

sample position of the same show and are

HABITAT V (CETTO) E uma plana menunen la focha y e ove de Ana Se juliani en la focha Bangiadosh Imaonosia China y Napharascar

PARTIS UTILIZADAS RIZORIA

Сомированителя с низаких или ассете модаба, эторей-тролом, станованитиями ответаться дечнова. Ей нестипуе у la cumbona чет мето апестителях.

Hert was y transcries En la orda, et anono unde consense et perhamena y unico ordinalento.

Used a trivial menerowates by an estimate digenore demands analysis

s se asa del misiato multi que es enagiare. Zingules igliareste que una elemanta a moltrerativa para informa la forma para informa la forma de moltrera para informa la formalidade. En forma es majores la majores la majores la majores la majores de autoresa que misiate el anorma remana el autoresa el amorte de asi relutas una empre la majoresa la majores de asi relutas una empre la ESPELIES RELACIONADOS. En la formación de asi relutas una empre la berbarración a majores such associarse por la majore de la majoresa la majoresa por la majoresa de la majoresa la majoresa pere la majoresa de la majoresa la majoresa pere la majoresa de la majoresa la m

#### Cuscuta epithymum Canyaly daeas

#### CUSCUTA DEL TOMILLO, EFTEMO, CARELLAS DEL TOMILLO

Discussion Hanti partieta iții boja Taloi (deformet de color generaliiotete rigii accellent sequene fair acut ata e de december ganni

PLANTALLY OF HARVE TO THE TAXABLE TO THE ACT OF THE ACT

Park da sitti caginat Paren anti in Carente relevi da contreta di consessi in più Birchar reprime si greci atalia i e profecolti anche recon

HER THERE Y TRACTORING YOU HAVE HER HER man phateia de la arrest pener emprejal accompanies of a property and applicable a ca grindelle que la allementa de la municipa de e teapeigne promis configure a said to the range of the to the or public has anything to the angle anders message of a famous within Dioscondes (aglo 1 d.C., cita en asa en la abagüedad combinada zop mjet para estregal to shall be true of the real and inclaration 1 52 Sections threes ca te proportinaba ense a pungar el cilinegro a quertudo. Mis adelette, Entreper atimical qui l'a que se obtiente aet rostidie es a mas est ar separa are miner and executive of the first section of the first section de parasir eval ferri ppopos storp stabiladide to sub-erita.

Losse y gracin se menuramente se filiara esta la destra el adella la degla la lada esta esta el adella la degla della esta esta el adella esta esta el adella esta el adella esta el adella el esta el

Experies RELACIONADAS runquini v ia asinta e abellius de inome. E equipilient proedire asare ignal qui quillymum mileus se emplea en ca musbrata aventredica para tratar de mui initi discussora internera, dellor risuscular v sos

# Cyanopsis tetragonoloba

# GLAR

Descripción Anna ereca de hara 60 con Hoga vellada relocalada. Pequeñas flores mundas y cápadas de semilas carnosas HARTAY y CLATIVO Procede del subenouneuse india y se cultora mucho en la foda y Patestas Las capadas de las conflito se recolectan madaras en verano Pateras procesan madaras en verano Pateras procesan Capadas, semilas Consecuentes Campone abretesos del 80% de muchago sotable en agua formado principalmente por gilactomismano. Hercunta y reasonatos De la minita monda mercunta con agua se obsense as gioria, una mundacia viscosa empleada en munera, ima mundacia viscosa empleada en munera, imanufacturas del popel y

Users y affective intertacements to premi re un incume etiene poe su fibra, de accion ministr o in de la recognisma. Finança moda, p. 1201. Retran el viriado del escienação moda, p. 1201. Retran el viriado del escienação y bace nido tento la absorcian de arbididados. Esto principa espíração de agos que atradamento explicitado los miveles de agos que estapas de lo diaberro media, la gorias tambiém resducir los aveles de colorarros. Esto a maximum lindia, in accorda en la lacação y tiposes.

A reserroucian No cebase la dom La punto puede producir familiencia, distrissón abdungosa y obsteticación intertorial

Cydonia oblonga Bistorias

MEMBRULERO, MEMBRULO

Description Admit cadactifule de Basta to a respect of the state thank a v C 2 RVO of the state of the state

All to Aller the control of a program of a p

FAR ES FILEARIAS OF CACAS

LONGOUSPACES FOR A FOR A FOR AND A

SOFT FOR A FOR A FOR A FOR A FOR A

ALTO TO TO THE A FOR A FOR A FOR A FOR A

ADDRESS OF A FOR A FOR A FOR A FOR A FOR A

A FOR A

HISTORIA Y FRANCIONE SANCE OF A MARCHANIA CONTRACTOR OF THE ACT OF

ndamacames que se extenden. En clares una mindron unele preparate en concreta

USGS Y EFECTOS REDICINALES EV INSI para la diarrez grante a la enorme attengenca del frutti vendel es segaro en especial parts for totals. El frato y su page arven an enjuagues buciles o gargantanas para úlceras bucales, problemas de las cracial y garganta inflanada. Al countrio pierde la mayor parte de su astraigeneau. el jurabe de membrillo se reconnenda. contro bebula digestiva agradable vi baccomerce astronemer Las semillaconpegen cantidades importantes de muciligo y seven para bronquina a conno assume por su tibes. Appeneraziona No usar la senalla salva but county programs.

# Cymbopogon citratus (Graniness)

#### CERBILLO OLOROSO

Directive new Tests consists on aparticular as a second of the second of

Pan in entrance



Composerves Conneive in a one offer not income of a one offer and on alreading decision of the one of Apply and one of a connect offer and one of a one of a

HISTORIA Y FRADICNOS No auto per a windo emphaso auto do a nee en a sense la pertanta la base care traf-

| U SANS V FFECT OS MENICONALES | n | data |

First test a section section of the section of the

Cynara scolymus sm C, cardinenha

Companies v

#### ALCACHOF IALLS COR

Ones, higher price, at the first transfer of the pt open per train at the de fally to եր գրերի կր մար the A of the other than the to a proper a retricities in the PARTIS C. II JAN AS F. M. M. CAMPENSINE REPORT OF MAIN 2020 12 1/10 1/19 20 1/1 appropriate to the property of the state of with a province of the state of ar que per la que na la una 0.0000

HISTORIA Y TRADICIÓN e entropos por los minos de actri in praci entro la acta nota moscomo de e incompilha de actri in carbactera a la actri de carquiera de las la carquiana la que de membrasa se

Uses y effective Medicine Alexa a months of the control of the con



abdominat, don la vientiga añadada de fugar Re titrelles de delesterot, alors recent essera etroditerranea mencia el jugo de las hogo de attachtifa ficecas con vino o agua como timico para el bagado. La alcachada se anoraambiéis en las princeras etapas de la diabenes untila. Es un buen alimento para diabeticos va que reduite bastaine les taveles de articae. Di ramineo del como diazegeo y en Francia. to ha utado para tratar afectadores reutadassa.

#### (vperus esculentus (Capetile eas)

# CHUFA, JUNCIA AVELLANADA

Dischillentifis Planta recta de apento tenbargo y frama 50 cm de altura Tuberratio superimes y allimitences botto витериции у таков се рециона окружи un flures de cotar praction verdous HARLEAT V CULTIVO Chigospia de la sona mediterranes, the remoducing on Espado y el tentre de Africa poe las ambes. Floy tealtisa en tudo el opopular probada la finita in julierandos (flatoudos chudo) se arrancos en motorno y versoo

PARTIN STREETANAN Tabarculos COMPONENTIAL Constiente un 20 M/W de strite fijet, entoschite como aceste de chafa HIPPORIA Y TRADESTON Se har and statement of the end ovactories de en primeros acontamientos del valle del de y desde la untigliedad han pennanteido como alimento popular en la eine Dinocomdet Englis (d.C. Hierichina) en sus escribos su capacitoso para

чин настина а п Utos y sirectos senscribación la chida el chioders sánico digentero ya que pene un efecto culorifloto y desecunte an el aparatio digestive y alivia ta Battilenena. Tattilnet favorede la producción de orusa y la mesistracion. El juga se emples para curar ofretas ett arbisca y an encoa. La mindicina syurvedical agracticités à los disolas comos digestival, Rogeras, efficaces frente o al-Hatoleneta y afrodiviaran. En esta tradiciono se tritian take a flatuletura, stidligestion, cólique, thereta, discreteria, debalacas) y and garrepoy, ENTECIES RELACIONADAS Se caus muchas obror especies de Elypenia contrar alimentos o nydicina. Par ejemplo, en la herborsterla hina. C mitanano se ana corres torracehiptoro, para la indigentota y para pervocar и interretuación. Se prema esse C. stolombest. nomaria de comes cospicides de Auta y Australia, calma el dolor de enomago y contuite el conzolin. Quizt as Lypevo más removida és el pupiro (C. papma) que proporcioné la fibra para el praner papel de entible, inventado por jos artiguos egiperos. El papara también se masticabit, como lo cado the associate of me mandra coun femor specificipality. th Categories para les sies, vendas para Buttday y para about y secur timples (abertorus ibittidés de tot órgano estemps en la préj

#### Cypropodium pubescens (Orquadácests)

# Zapatito amarillo DE DAMA

Descripción Chandes perenne con vanocallos enviseitos con hopp sanceobelas anchas. At total del verano, flores bellas y complejas de color amando dorado S DUSPUKA

HANTAY Y CLUTTYD Procede del con de be officialization of Su Substat manufact to carettativen binques y pastes, pero defedo al exceso de revolevarios es daficil encontrado storour. Die et autiva macho-

Pass on Thereas an Salatin Ni N 4 2

0 % 0 4

Plea mean's manager side 12 12 21 - 11

11 11 -a

Discount HATE S IN SEPREST TO SERVE A

ADVITATIONALISM NAME OF THE PARTY OF THE PAR

Daphne mesereum

the grates of the the factor

To release as

MEZÉREON, LAURÉOLA FEMBER

Discourage poly. Amount cadas then ledoso de hasta 1,2 m. de akma. Mogas de ogaladas a lanceoladas. Racimos de flores copa o гова у рекратов биум гора.

HARITAT Y CLASTED Se balla en Europa, note de Africa y oeste de Asia en bosquistramedos de armitada. Se cultiva como planta de parder da raiz e la corteza se-

PARTIE UTELIZADAN RAIL, port de la tale.

COMPONENTS Connene diserpency (entre ello diphoerocius y nesercius), mucilago y manson. La daplinecoxura y la meserelija-

antituta nan a nan es a esant din

His day y leaven nos alii alii си ей посте de Енгори, били упретил социpurporte, como externamente un pomada para flagas cancurous y ulceras de la ptet. El naturaleta eurus C. Linnes (1707- 778). make also upon la contexa se aplicaba a untransfedunts de reptiles venerones y parrosrabiosos. Se dice que han injuerto personasolo por cistore aves que hablan ingendo. as bayas, que son muy renemino Chine Y as to zero sur in available Actualmente se considera que es dessouals percention para ingenitis. Se ma a vicco-

not such as the contract of the flago sanguineo a la cons afectada, peroproduce inflamación y, en actiones,

Common Authorities Additional Action in the Common Authorities and C

Australianicata No debe ingrene en energies cann book debe more entrangueste liga quital pedeunoa to managed and one



261, 20 m; 405 programme pulsar differentiffe Michalla a

#### Datura stramonum

Southarrens

#### ESTRAMONIO, HIGGERA FOR A

Descripción Anual mhorts de foses I m de altura. Elirjas prodes y lisbetadas. Fioresutilipanas en alimas de manpers de later olario intesa brieso esi apsiatas espisiolas. now at the listance be rained Armabe. 

HABITAT Y CULTIVO LINCE ON AMERICA. Europa Asia e norte de Almia No astria raid by methorial or Humana Irmin a Azenania, la injari las esticias dimale se so an el seras, las recollas al perioque del printil lando se delever las apoidas. PARTES CTILIZADAS Plope ground fortune terrul let.

COMPONENTES SOUTH 4 S. to doubte of the 8 years and 50 securities more than a property with reduces follow the state of position a graphic in our governor that we have the contract that Magazia Madagasia. A la april a la · topic = at the utility of a day to MINERAL Y TRADITION OF BUILDINGS tropos at accompanyment in order Soling and accomjusts the part of the interiors. I produce progressive productions of milly re vicinies to an inch be neval neight a one or do A graph. malianing in administration Martin magazine para is an altimitation

apar empille are honwith haddening Alphaer - a mail Jan W. Jan.  $\mathcal{A}_{p}^{(1)}(p) = (20)$ Almintogeniti Semillar

UNOS Y EPECTOS MEDICINALES Ed done. pequeñas es um nentedan contida gara el hitta, lovienna, espaintas musculares y sittomatologie de Parioteon. Robie les dimentos de las tractos gastronitestras. brungeral y stringer y distribucyé lasexections digisterally innocess. All ignal que и вещини, риеле арасти епистимения para alivar dolores remestacos y mentalarsa. Especies selectionaries D ainely D. muerte, ambes cengaraces de la Imfia, té empleus pom el mou, um, fiebre 198 1 y afecciones de la piet.

ADVERTEMENTS FORGET HIS THE GROOM workstorial. All ser touce one se reparate as acen peopertual casa supelle a restru abilies. WELDO ON LABOROU PARE

# Daucus carota

annel lerast

#### ZAVARORIA

**Вемерическом А** неа пателама отвежда chips on an Add or Str. 125. ere to be book to be about the more printing sign. People of an Olivery 191. (4) with the own to day of safet was the in the say propagatory appropria de color auturia.

MARKERT & C. LEIVO La Zasaboro obcestingo and less of the following ablegie ie aktivada e da incha er akti en thousake has some over a spoke of sydan a las sestuidas a tunde. Se mancarte igner in the

PARTER CHIEFADAN Schooling your began Comprised as withden door fatisherts up atte moscours that enough , all is the mand also addition admit a gliderbie terramentur a aas da a carrathrecha incl. and should de afron at the per folial laf iffense (Lambier endocrate) arthuraght at flar binanci sceni sinabilition of the arms of the positionary grant one in a selection, which are a selection auchitermed at the authority at all introducts the

HISTORIA Y MIADERNE CO RECEIVE de a ar ar ar shrets to his transaction mercen a de la como acomo de del dey depurativo al menos desde la antiquiedad groups to the large to the man a mental a millione

estimate a dischollon sets also at a retención de rema y edespertar la vuttad genutals. La varientad cultivada po Begé e Gran Bretaña hasta el uglo XVI r la majeres marris qui bella) e Incorperate deservadas hispat para adversame et poli-

USON Y EFECTON MEDICINALLY FORM יום הואלונים כם הואחור בת בשולאו רי סף mous amount knemador, distant-Remotes o history y exemple of these deremais la chierana ron de deses has de ale micros. Es rago de las zanabienas, microadas es demonso un abour dountomante. can canadiorus ion is as on assertar auc el lucado transforma en mucana A. Este MUNICIPAL EDGY HE IN GREEKE DOCUMENTA abellar abore our all farmers to much a c s machanists. Sentaure un mamieransecure para ao sombre de vobre sodo na renter and human de la zapademia sel restre wer are been dispertion. Estimation in corrections sum a con a mechania responder ее пеабил разга из токкая. Такию до берда

one as sensible surgers a flat these or ssignment and digeration

ADVERTENCOS N. conter de confilas de estimatoria, que pueden ser ajuntos en la ajuaat embarga-

# Desmodum gangeticum

PER GROSEST

#### MALPAN

Disastificating the entire of quality and country Mill after hell over the analysish Harmon Boar appayed a service teck attachmentary

HARLAS Y SUCHOOL Sweden School Date di ius le Asia. A fil se ficiale e le combosque de un nelvin tropicales

PARTEN THEFADAY COL

Cosabostanies a union to acono quali II ali ali nute

His bakes in Meanwares of the control of high different control of a small region of seiphia sara ni jiwa 🕟 iwili 🧸 a ngentrit and bubble a life steel as Being other his Matria y da Lasthina, lata Mintena. to start and the state of site of the r all LL

Linear & Eller For Mount (Maydin

I sa tok o dan A to a Autoryte Be on word to of an design of the or over the co open of the annual state of preproduction of algorithm of the action of the Market at the field of the first of the or non-trial decision and in highlighter to anajwaltarate

# Deanthus superbus

(Campfilderen

# OU MAL CLAVE TO

Dancurción Perenne éjecta de hava 50 can o anim Timpo (opren)adas y extrectes. Flores grandes, delicadas y pertuguadas. de color rom n lila

HARTAT Y DALTING Creek ets Chica, Japoti y Europa. Se encuentra focutando matas en bendiatatas y en las laderas de ias Birnas No allova en las oppiento destrentales de Chira y se coverba en llor. on create will desire.

PARTES UTBLEADAS Partes siercas COMPONENTES Combené do acerte vulatal coo rugenal, benasans de benesio y salicitato de memb

Нічтовий у техароском бе ещь рок premera vest co el herbolario ciuno Thro'stong Behattying, excepts at all high-

LISUR T EFFECTOR MEDICONALES En la methodological administration of pre-346-4 el subor arranges de qui mai elimento es «calor húmedo- y se ha osado principalmente para tratal afficientes de lator dolorosas de los STORE S as Yes ormeres course

cilculos renales, infectiones del tracco initiatio y singre en la orga. Se usa pocu inla, però turnada con don alico (Aultra militariolea), p. 129) provincia la mierramismolio. Esta planta se tra, cambién para el extreflumento y algebros tipos de ecasiona. Invitationatión Estados realizados en Claria initición que las puntas fluciais constituenen la parte más distribucios de la planta Explantas substancionados La Licellosa (O organizados substanciales de majorientes dimitares y un la berbacestería componentes dimitares y un la berbacestería componentes dimitares y un la berbacestería componentes dimitares y un la berbacestería compesa ha sido execudo malloconalizacione.

# Dictamnus albus

figures s

# DICTAMO BLANCO

Descripción Arburto may grandeso province y velloro, de frata 80 cm de abura foja comporata y espaga de flores de enco pétatos de cutor blanco o mas con enco persona e encomporar e encomporar e encomporar en enco

Hantear y tantitio Circle en et dan y crittro de Europa y en et dorte de Ana Pretiere temas libraretas y cábilas. Las guntas en flores de recolectan al final del versias la rata, normalmente, en ancho Parties Differsanas Kaip, pitaras floridas

COMPONENTIA St. posenie scrite volatil contone etragot, anomi y un alcalode totto, a de cartota



Let flored del DICT-1910 BEADEO de maleum luna eletroras un propuendo que se absorbad por la missa y servita para mateir regimados.

HISTORIA Y TRAINCIÓN Esta planta estuda tal cantidad de aceite volánd que, en sundiciones de calor y respuedad, encender una certila cerca puede hacer que anda trada a planta. Se los asado pura das sabor a licores y, en acida de Sabesia, para prepartir titans. En la suedensa popular curopea se le consulenda autidoto para venente, peste y mondeduras de tado tipo de atantales venenteses

USOS Y infectors americantes Aumque los herischinos no suclea arabrarlo hos sia, su acción en parecido a la de la ruda (Rica guardolos, p. 262) en que estimula muscho los reportolos del útero provinciado la mensusación y, a veces, el aboros. En contrario so efecto sobre e sia especial distribución y de anterior especial distribución y de anterior y de distribución y de mensuno y actua estimo historio netiga el mensuno y actua estimo historio netiga el mensuno y actua estimo historio nativo para efecciones.

ALIVERTEMIAS hata plants in trince. Topiar solo bujo control professinal. No sugery format. I construir

#### Digitalis luten

has mile surrangers.

# DIGITAL AMARILLA

DESCRIPCION Perenne envera de basta I m de alum. Hojas estrechas y lanceoladas Espagas de flotes acuarálas con forma de

Hantat y cuatro la organisa del centro y nesse de Europa y croce en bosques, seros y roma misstadosa. En Rosa se cultiva para mos medicinales da hojas se conclum al segundo serono de cultivo.

Partes contratadas Hope Contratacios (entre ellos lun cardenolidos Contratacios (entre ellos lun cardenolidos Contratacios con la cardenolidos Contratacios de la cardenolido de cardenolido de la cardenolido de

CHEM Y EFFECTIVE METHORITISTS IN THE TARE TO THE ARTHURST OF T

egelaricante es muse antica e assardo a tera muse at manufacia a monda, noto di muse que dessimine et connece de ded te angre

ENDANTES REPARENCEMENTS D'AMAI : 19 10 MAIN ANDES

Anventemas his does clevedar production current barries had been control productional. Fito subtacts a permissional legisles on algunos pulses.

# Digitalis purpurea

DIGITAL, DEDALERA

(Escrobilariáreas)

Descripción Percinse de hasta 1.5 n de altura. Presenta un solo tallo erecto y hopa anclan lancivolacia. Espagas targas de flores con forma de cumpana y cultor na autoriacia o blanco.

Haptrat V contro Es originara del nece de Europa. Ausque también « culcivi, se conodera mejor la silvente las bojas se recoternas en versus. Pantes utrascabata dono.

Casteronias as minera elemento anticome genera ellos digentosa, elligicompa anticome control anticome el ratino cardiacos pero se empalas muy lentamente. Per timo, para pratamentos prodocigados es preferble la digentos. Historias es preferble la digentos el recursor de Valian Withering, a mecabonimento de Waliam Withering, a mecabon entra del ago avan que introgata por una Grunda de un herbestaro limita procusa Grunda de un herbestaro limita procusa Grunda de un herbestaro limita procusa Su embajo Revé a la tabricación de un medica mento que ha salvado minitas. Su embajo Revé a la tabricación de un medica amento que ha salvado minitas.

Usen V errettes Marie realists La depual specie de producida efectationa e en el compte colorent

Las enformeciados constantes de constantes d

planter tremtal (asghebodes cataliants de la digital permitera que el contation pueda laste con mile fuenta, masdespecto y citti nun succes nun material

nerups columbia la producción de orien. lo cual distantiste el volument de sanger y resta

Essecular aprila anno Arago pa deprila inma "D issael) es hay to procepul famite de glicóndos carbacos

ADVERTENCIAS La sobredore puede est escrital. Usar volo bajo control protesional. Esta planta está sujeta a restotrouces legales de algostras paises.

La Distattata periode al controlo lare con mais regularidad y es de gum culor para refermedades resums

#### Dioscarea opposita sm. D. batatas

alti seroment eus

# SHAN YAO (CHINO),

Descripción Perence repadora de hasa 5 m de altura. Rutz gracia y carona, rolla especia y estriado, hopas tranquiares y cabezas de una sub fina HABITAT Y CARTIVO Crece en l'Itana, japón y suresia autóco; l'anta solventra cumo cultivada, pretiene aderas solventra cumo cultivada, pretiene aderas solventra. La cult se arranca qui partira cituaca. As — c.



SHAN VACO et una entrediciero que se halla en las indenos activadas de Câtima, Japon y el sucrete artikun:

Componential Contents separate continuous

Historia V vicacación he ha empleado con films dicabilitates at hieron dimente dos milation. Portita parter de la «pildora de netronightedienties recetade tradicionalmente etc. c'hura para hiperurukintno, mefatis y diabetes. La rabi de donte tambiés contro vendora. Union Y leffic for methodologies & an comercionave que re da pera la fança. perdida de peso y falta de apento. La rata toetalece la digostion débil, mejora el apetito y puede syudar a cohesomar depositiones liquidas. Combare el encesa de sudos, la rincción frecuente y la sed cróntes, y se da amiliare para tao arteuses y dismes. Adentes. te receta para al llujo vaginal y la espermateureà fernision involuntaria deterren). As igual que otras especies de faune. su um tradactorial serials an efecto historiana. Expenses fuebacionadas Se cultivat actamuchas especies de frame surs afintentacion. we firm medicinales a como fisente ratural the harmonius El hame silvenire. D. rethous p. RV) de Messeo es el más conocido-Segrega dioegenica, un procuesor de las hormotas femeránas empleado en las pildaras anticmoreptivas

#### Dipsacus fullonian

Dipoderas

#### CARDENCHA, CARDO DE CARDAR

Describeration Persone de callo especies y accessacio de basta 2 es de algua. Hopatanceoladas y finos de color fila que salesen cabeza y accessos.

HABITAT V CIZ.TIVO Es comins en tradalaropa y mete de Asia. Moder en hadios escapes y boutes de los cammos. Se cultiva solo a proporia escala. La rais se aremes a strates del verano

PARTES CYTEZADAS Rise

s Stephen that our and a sur-

Historia y transciole las cabezas de la cardencha sun min conocidas como restrimiento para cambrillana y tradivir se man para primar determinador regidos, por ejemplo, el topete tende de las mesas de billar. En medicina, la cur se astucaba para afecciones como verrugas, finalas fronclusos anomales que se abrem a traves de la piel) y llagas cancernas. Los gruneros heriosaries llamaron obaño de Vennos al agua que recupe la baja y pensaban que em mon hacas que recupe la baja y pensaban que em mon hacas que recupe la baja y pensaban que em mon hacas que recupe la baja y pensaban que em mon hacas que pera los opos.

Livin V restoration status evalues La rate de la cardencha se una misy peco hoy dia y nei hay actività nei tra de un aphraciones perapennicas. Se pienta que su distretiva nichierara del sociar y calciunte estoricas! y lampia el aparato digestreo mejorando la companiera analimienti. Il distreta Tambara.

se considera utal para la diartea. También se cive que mejora el apertos, travitica el estóritago y aceita en el hijtado ayadando en la sevencia y en problemas de resicula. No hay un cuadro claro de los efectos de la carderacha pero su protonociad a la faculta del cardo tada a que mercos un estado a la faculta del cardo tada a que mercos un estado a la menta.

# Dorema ammoniacium (1 mbelifens)

#### DOREMA AMONIACAL

DESCRIPCIÓN Planta perenne mor grande de hasta 9 or de alrura. Tallo mbuso, hojas compuestas y unibelas de flores rismas.

HABITAT T CULTIVO Phose is to turn to Asia Irizo a soon to Hillian A response arisi un tentro de ario en response ario principal exceptiva again de response arionale exceptiva again de response ag

PARTES UTILIZADAS PROSTORIOSTRADA COMPONENTES I MARTIN TOTALIA I CONTROL NO OTRADA NEL PROPERTORIO DE LEGICIO A NASCOLUCIONES PARTE E CONTROL NO DE LEGICIO A NASCOLUCIONES PARTE E CONTROL NO DE LEGICIO A NASCOLUCIONES PARTE E CONTROL NO DE LEGICIO DE LE

Restrikta & miamorin Su valor medicinal ha sido apressato desde la anngiedad y la menciona Elipoctatis 484-377 a.C

ibia es uma zona donale era carrico-

Chair V executos memorsaces Se en en la medicina endia y tumbén en la Condental Toda da se encuentra en la la Vivincia de la

americanodica y espectorante que provinca la espaision de la min sudas espesa. Es un unumento especifico para la brancipana crémica, anna y un penercuic A veces se una cumbien para proviocar sumi

Ornas Especiais Es modur medicinalmente a la audituda (Fernis assa-tornida, p. 2011) y a Franta guarrana (p. 2011)

#### Domienia contrayerra (baticaceae

# CONTRAYERVA

Descripción l'fanta pereine sin callo de funta 30 cm de altara. Plugo patorado y flores verdosas en largos pedina observada y curriryo Poneste del centre y el sur de América y de las min de Lambe funte recogene mivestre.

Shareman & The Michin Ha agle grapes of tradicional printite contra el venero las investicamen veneronas. En la predicipa mayor y artego se emplesha con discrete linea, entre ellos, en emplesha con discrete par

Lucia y interiora aproperativa el entropa le considera attentation, estimplante y sudorifica. Se unt a veres en un religiera etapar de ficites graves como las tifindera, se de turbien part problemas partentirentales como li diarrea y la decencia. No ciusten estadan ejentíficas que avalen sia firma como antidate Especias sie accomadas D convext, originario de Zaire, se um contro cultivante de henda. D alantes se que en gargaminos en Africa tropical

#### Drosera rotundifolia Droseráceas

#### Arms a reason.

ATRAPAMOSCAS Desembles Petrane use

Description Petrane utsertivara sempresente de hata 5 cm de altara. Flores blancas pequeñas. Las hajas achameladas con forma de cuchata y bordes excados segregan un fluido pegapous (rocio) que atrapa sos unectos. Se daperen al cercare la hoja. HASTAT Y OULTIVO Crece en Europa.

11117

A least of the Appendix of the Appendix of COTO DE MATERIAL A DE MATERIAL DE drift to A or age of their or for a first great cash in 2 11 11 11 11 PARSS TELEVISION P. MUNICIPALITY BY THE REST OF THE PARTY OF THE H - th to the care has the P all d d detection after go as HIST HUS Y FRANCISCO IN C. F. alle da le de le a le 4 4 4 1 Hope to the section of the section o at at at the span inc. the property and



Ministe are fireepa or samideed of he 478-479-588-588 planed references on your verticals are made trafficular at plane and

French 15 to 15 to

# Orvopteris filix-mas -n Aspidium filix-mas

# HELE HO MACHO,

describe ross de de la percención de basa la filma de contra exercición a la recursión Il maio anome de secución de la produc-HARILAT Y COLTA de encla presentado sur de regimes servicios de la Europa Assa A Property of the Street of th

crossa la litujeria, una creencia distribustada un la Alemenia (una) haca bien entrado el uglo xex

Mess y sercine mancinalis is que de control de la circula de control de contr

n d Habducini epecifics para

promising to elebrate surges (distletions agree p. 277)— expetite of parameter. A to text to t

# Fehrum vidgare

Morrosci rope ale

#### Allered Parties Allered A.

Description (\*\*) on the first of the first o

Files and a virral process of the second of

a separa tradem angle wing the man and the man POLITIC - 11 -0 12°- 401 d do e e la ll.e . 4 6 6 14 quality of is alteratively the the tap the Capping. UNDS STREET IN METERAL PORTS to to late the officer 95 35 graham steena 97 a SIII na nab dahi 18 santasi na dahi 1 2 11 2 4 45 4 1 5 d no ne - nh 2 0 m 2 p d 2 p d 2 m 1 1144 es un billiams, efts at para haragreghet e chias on chiefe this softenidus to alturamente co destat, en parte por al-

take de meres en en produktiske to to de de perioderidancies que attades, sur destan-La vibiareza en segura en



permission y carburates. | 20

# Eclipta prostrata sm. E. alba

anti-mestas

#### LOLIPTA RASTRERA

Discourse for agents ad an easter to alcore to great agents and a specific agents and a specific formation.

HAMILIAN VILLA CAST CAST CAST APPLIA

A Address for the control of the control of



a for the 4 market end to a track of the control of

PARTS SELECTION OF THE PERSON OF THE PERSON

Mare than y materials to the control of the control

Users a present of all and the same of the

#### Embelia ribes (Masmaceas) EMBELIA

DEM'RIPCIÓN Tropadora de hojas sercis mitos de ficio de mem fuzzaro he an el mano el mente de locade ado el meso o mesto.

PLANDARY VITATION Provide to the allegavitational State of the state

PARTA A FILLBADAN DRIFT.

Compared with a majorite artist in the majorite and a large majorite and a property of a large majorite and a property of a prop

Investmentation I also retransate desde les after retrainis por un pombilidades 105 for any ar-

Advitetiments that also up mind problems to note decare material

# Emblica officinalis

# ZARRAMONERA, AMABAKI

Dissente use Advis infinition of some

plea or Alexander days a de natical

for a backer and are among the Flaterta y entroys for a to aller or to a legislic filtrary to silver your death PARTIS CHILDADAS LOSS. Constituted Scials and Scial Scial and Scial Con-Harris 1996 April American HISTORIA Y TRAINING Agon or or are to represent the special be to go to all Manua a war Secobiaba a reason in the rea-Union of the troy businessaids for empression is the grant transaction of the promining territorique company manager F. problems occurred to the second public following trans part our de les partir de la traauthors will have a sale at the weather their status probleman walkers down do at istrata vince during v doesniva-

# Entada phaseoloides

Light to breaks

# ENTADA

Disculpturos Planta teñera de brojas impuestas y racasarsi de documento as de guarante das apsaitas de las semillas son grandes puestas y anarroyes y comensen semalas negras braitantes sanga a aciser. The finder homeology of que la commence del or more eggs, in literatura del materiale HAND AN MORE ENTRE DE LA DE AGENTAL eggs tipos de que al de Agent e Alema as promitios es de las arconomicos especiales.

PASSES TRUZADAS Scoule

COMPLEMENTES OF THE CONTROL OF THE STATE OF

# Equiscium arcense Jopentia as COLA DE CARALLO MENOR, ROUSE MENOR

malignation. Annihila officialities

Charthire aber Pfainta pergeine com un callirered de ottor amanificate, de high 15 in de altura socialis es su chi per a terreada legal e mate la ficial se in alesses. En éste, verticolos de lingto con Autum de agusta.

MABO A STATEMENT OF OPERAL TO THE LAND OF THE LAND OF

PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY

CAMUS INTINCES TO BE 21 COLD e drovide in the line it theat of the residence of the strategy of the to rote in alcalistics tentre elles montant s esteroles. La spaying parte de la côcacia de And address a state of the first of the country of the teacher size to a pre-continuous march at although to the tretale wearing course it in a course MISSIONA Y PRADRION LA SUN AL INen one places on one say his contente do like mingraph ages on as leastfor in a mare fall. It midition du afric. in coult and made to talk or already annex a uralizato nara nulti meta 1969 ili q es obrasa maria, in ipiano in rellar. Notas anarisand the proofering purchased as оправод до нимая из преобраща распа materiale state and reservo E restautanti ligies dil ango synchologico 57 dispose materials are set as deof 400. But has been a market when in horizon.

USOS Y EFECTOS MEDICINALES OF IL

control aboutly a submove

a line partir constitue associal les tembrica-



mit of the first or that is the is another of application of the company of a few man may proposed as each entire in a conoffice it outper. Action is never at efer to autematicate etc el staterau graft applicable tresident type abuse to Supreahalf in Cost of the principality and to prodifficulty to the temporary to the state of " Williamble a priestata Avanca a de it is a state on the arrive supposes a delido, siep taylo agreeption and March from the angle of the area of the garridgers. Il inital problems: The pre-y scients et 200 tolkender des trains after separation ntes ma para a brieffica a 11 dp. 16 ap. were par our rule medage up 🕹 de tricipato. De esca el laza latindade lat bagafrom paration, among a bromous gemay on brita as a mine chemicale montes " la pri de l'exercise ADVERTINGIAS No usus may as sen-What is securious sals, buye concept · destroial, va que predi producte transport of tractor Jugativo No. minimips of opening out E making them. planta may be that in just we aspects

jureande que difféto alcalondes mondos

#### Erweron canademus sin. Conysa canademus (Lumpusius)

#### ZARRAMAGA, ELECTION

Description famou are so de bases on a firm force time dates and office of demands and office of demands on the birth of the property of of the pro

Hanr a vin (1985) il suggiar a de innte de America y he y sente america an martir de Fotop y Montre e majo proielle at y tener de de de de la comunida ovadendo en grando hibera. Se recinge ubreure cuando está en flor.

PARTES - FREEZINA Party act as Co-MPC-MCNLA - shorter and a sale - mainty (to the one distance to extend at administration as to the control of the one as to the control of the co

Historica a vitatio ever la la latitudada se from mono more ar est utila la latitudada se from mono la militario aposti personi un un latin de la apparato per la latin este municipation de desarre un restrado y se quen de las prestas a un festos que repello los monosos.

Uters V aractic teleprometers in a set important of the common payments of the government of the common in discrete y in the common to the common to the common of the com

Enthrish all de newatives for home made en force and in malayer definition in mades of the income in the intraction of complete paragraph of the party of the paragraph of the fectors.



ZAUGANGA andromentania makan 67 ZAUGANGA an into makanala mulala

# Errodictyon californicum (Hidrofildeess

# YERBA SANTA

DESCRIPCION Actuent mempresente e custaposa de nata 5 in de ciusa oparativa actualmente de montre de sucre aperativa de montre de sucre aperativa de como de sucre aperativa de como de sucre aperativa de como de sucre de montre forma de sportapeta.

HARTAN Y CULTURE DESCRIPCIO A morto de Martan y culturar de secto de montre d

Here was a great way on an verte alida irin cia anno apripio a modes with operations about opinionger 46 falle in the electric medical de-Some all the second sections of the second section is a second se in arise a director. Paga in 1 off artists indianas teaching agains, sitar in the Esta usbrado se emplesha tumbien - o o trategrata alcolo fichi in e inque macharada er prejumbt un emplant para thetat Rogan El Judette Morkest courses Section to an early sold of security en 1875 Euro planta se haltaba en la fragmental of the open that were Letter a light to be self-the departure of the control of 4 9540 R R R 9 HI 941 may brains and approved the plant of the ra appropriate rapp asona din

# Ervatamia coronaria

A steem to the region.

# JAZARN DE MONTAÑA

Distriction from A management in the contraction of a participant of the conception of the contraction of the conpart of the con-

didentific in the logic action and depending

PARTIES A THEORY IS AN IN THE PROPERTY OF THE PARTIES.

Consumerations Confidence abilitation of resource Users of preparations internations of an inches of resource in the internation of the international confidence of the international confidenc

deli nerima nerali la riego de las hinjas constrias e un bratamiento altraline pera emanistrito de la roir y homicay da modera oga la beline. Lo Indonesia el conomiento de la rata se noma nera la fiarrea.

ADVERTENCIAS cour into high minute

# Eryngium maritimum Umbettleran

# ERINGIO MARÍTIMO

Descriutações Percone merapravende de sesu 60 cm de atrata. Hinjas plateadas y prinzantes y fintes diministra en versioo Itahir 41 y concreto Se con acutra en 1000 concerto de Europa, prefere santos principal. La fata se principal en 1600 c



flere men hepa philosope amajorathy y sinde hallyme an ha social can pen

PRESS 20 10 OF 1991

#### Patrials Officialism Rais-

FEMILIAN S. A. ARE REPORTED IN

Historica y ricamentos En el ajón xvii en inglaterra esta teña el contataba y se contataba y se contataba conto delere. Se contratala carribren para prevente el escentrato. En un froir l'iribil. 733), il Engla afanna que oprovincia se orina y la mentiracion, factata la flantencia y elemena obsencemente del higado, enfortes y vegazas. En trempos de la Engla el compar martinaro esta ente planta medicinal may proputar y se considerada está rura trata una serie de afactamen para trata una serie de afactamen para conventament. En trata trata una serie de afactamente entre caracterra entre ellas la partition y da conventamente.

Unon y espectivo neroccivales En a herboristerio ruropes contemporanea ie ana cumo districtera. Se prescribe para la catata y untriba y se busta para alevar los alleules remiset. No se portuble que distreba malmente las piedras, pero si que ayude a retrasar su hirrocción. Se usa cambien para trotar el agrandatmente o milormeción de la prástata y puede ser bueno para problemas de birar.

#### Erythmen centaurium

(Generalizations)

#### CENTAURA MENOR, BIEL DE LA TIEBRA

Desertación Hazard de lava 24 cm con tratta de hojas hasales. Racionis de flores de culcir mas. Hazaran y cultivos les originaria de Europa y del surceste de Asia y boy as constituta po reponen templadas de undo el triundo. Se cenecha en tempo justo asses de la floración.

PARTES OFFICIADAS Partes aéreas la suprispon de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de



E NIPS E F F TENS

feld the less full fire to

As a sure a new (figuration deby)

"" gasts a life baset.

#### Erythrung pariegata

Lagran news

# DALACTERALI)

1.11 11 (21-11-17	
Description of the second	di p
from deserting	
10 11 12 17 74 4	
MARKEAT SOLD EIVO	11
300 4 1 3 4 37	
and the map of an ar-	P of
2 02 5 07 2	
PURIES CITE WARRANG TO TO	-121
COMPANIENTES N	
HISTORIA Y TRADECION I - 3	2 9- 59
or the transfer of the	ti name
trief it is with the factor of the same of	
1 2 50 . 20 1 2 2	45,677 4 40
residence of the transfer of	7-11/20 17
H. HE TO SELECT	C little of the

e mile de la production de la constantina de la con-

Or a little and are up are in the

#### Erythronum americanum

La relation de

#### DIENTE DE PERRO

DEVERPCION desente de haisa 25 cm de alusta que race de un proqueño comito. Tiense dos hugas obtanigas paperdat de morado y un timo grande amaníli vivi. Elaborar y cultivos Procede de America del Norte y se encuença nobre podo an el cose dosde Niew atrumwick haita Florido Prefiere busques muy humostos y remeno abreto. La bojas se remaentar en vermo. Pateres unitazamas Haijas.

COMPUNENTES Se sabe issuy poce de на componentes Compene

His residua y muchosistem can material autorial autorial no traduit poeco. Les catoque cumpres contaderatum que ute propingales medicinates con acculates a las del colquies d'attitudes autoriales p. 19. El pouto de perso curiet en la Philippina qu'illa.

Louise States de 1921 à 1917 Copies executérates para la gala

Unch y best tom harmona, as La primme de la hispa neve para problema de la particiono ulcera y manores, y para giardello agrandado. El dictor de petro ujela empleane para untas la particio que mandado de una miserción miserciale Los hogos (de coda la planta) puedes aplicase candacio un complesa para afer unha dermatológica. Aunque las hogos ficular son mas estados de coda de coda la planta; puedes aplicase candacio un complesa para afer unha complesa para afer unha estados estados de coda de coda de coda de planta puede la proposición de coda d

Агентемия Тепци обстар по п

# Erythroxylum coen

F THE ADDR O

# COUA

Describectión Asimuso memprevende de hasta 3 na de altura. Hagas accomias alternas, y pequeñas flores blancas. Bayas regas pequeñas, cada oca de ellas con ana sara semala.

Planti Al V CCC, tivo En originaria de Peru y Bodova v crece en mesa anny lluvician de los Apales orientales en almostes de 2 510 in Se cultiva sobre todo para el mercado degas Las hojas se conechan cuando emprezan a por las

PARTES UTILIZADAS Hojas
Compresentas Conflete escanta y otros
alcateides, un sceite volatil, flavorandes,
vitariana A y B2 y ministrales, ca accion
estamulante y anescesca de esta planta se
debe en gran medicia a la cocatua.
Historia, y Tilaturados Los indigentas de
tes Anare des un minimissipalitamen en una un
coca y bima que vira masticando durante el
día. Los primiente viaperos encoperas
observarem que un personae que mascaban



for COCA ar guitton en les Andes y marrande un forme contrarieste for givens del respond.

n munica reman probleman de dicemen prender y la cuedicima popular focal consideraba esta planta como unicamento him el dolor de muelas. El estració de la lieja de sa coca se um sodovía para cas sabos a hobitas de cola, pera bace ya rescho bempo que se ha probabildo melhar la

H . J. H P I have by the four to the appropriate the Controller e Perit, un brijas de la canta suporcien una parte Importante de la colorra y la berbonsarda ile ios pueblos indigenas avitara y queclina Li altitrio, el felo y sa cliero pobre dun lingit a temportamica depastedas flus peren ia Biolisación. Las bispos de las cocamanta take contained a conspa. Bleerigh religiofist dutatiriación de los addipolishings actives your account to onco y aytadan a bloquest too efection del Ио, е проциненно о и пап пинетем En America de Sur un briges de la emphica se usan con fines medicanales para a morat, editining y annia y se han empleade Pora antifecta da entrivalecencia. La constituextrated de las hopes de la cues se usa Instinente eti ui medicina convenetorica the impression total. Se consultar ducede forças ilegal como desga entinadante y Hanfriden. Commis geparations applicable and accoma rocaina en estremodamente adicusa-

# Eschscholzia californica

Ingáles en la conventa de jou palues

Аруентриская Топыт эфф виро горомя

profesciolal. La cuca esta segeta à resupcosones

#### AMAPOLA DE CALIFORNIA

Practiposón Antid o perente de hasia (f) en de altura. Hoja financente recortadas 7 fores de colores maranja, amarillo, mus 6 q. pressones.

HABITAT Y CLATITYO Procede del cede de Anérica del Norte. Es muy cultivada comoplanta de artifis. Prefere suellos archados. PARTES L'ILLEADAS Partes acress Componentes Commene alcalonies (grare elles protogena, exeptiquesa y quelidonna) y glicoudos de flavona.

Ristoria y tradución los nativos americanos usabas la suvia de esta planta por sus properiodes califantes especialmente para el delor de muelto. Usos y processos americanes Amoque está mos relacionada con la adomadera frances amenicamo, p. 242) su efecto en el saterna nervicio central es claramente damento. La amapola de California no estar nan onem. De hecho, peride a



Poetra puti intentar superie la secontinguesa nocearra de nessa, dificultad para diamen

#### Eucalyptus smithii Motáceas,

#### EUCALIPTO

**Дезенляения Алья** польшения nemprevende de hinta 50 m de altura HAMTAT Y CIRTIVO Es unignamo de Anstralia y boy circle et regiones templado y subtropuales de todo el musdo. PARTIO OFFICEADAS ACRES Mental COMPANIA FOR EL acerte voluta contene. drestedor del 70% de estraliptor "K-i ii ii e it and there is not ticialos Sa biem en empilar or aceste de o especies relacionadas, ene aceste jurice ser megor anlegado por la piel Useds Y EFECTOR ADDRESSALDS HA COTTO de encalipte of the transmission of the little corner desinfectante y autocritico para el tratamento de alecciones orpites, guercumpes de la puel trottea, y comps descringestionnelle Арута чемских Диндие вышин gire les nivités de retrat especiels, la escricia de E mantos debe entidesen inprevalences. Seguer in assess to here undu adas en el producto o profe consegoan alternation at

#### Euconumu ulmoides Euconnáceas



# Еиопутия авторигригеня

(Celestraceus)

# Evónimo

Descripción Arbol cadociónto de base. 8 m de altum. Rumas base, hopa acembas y elipticas, metrons de fluros púrpuna y trato escariata con cuatro nabutas.

HARITAT Y CUATIVO Procede del este de Asidenta del Norie y crece en bouques muy humarios y cerca del agua. La correta se recitetta en conde-

PARTER SPULIZADAS Correta del tronco, coneza de la raiz-

Companiente de la troir de condider (glacionides cardinates) paracidos a la singuistante aparagina, esteroles y mismos. Historias y mismos arbandas y mismos arbandas y mismos arbandas arbandas frances, per ejemplo como colino, en emplasto para llagas de la cara y para aferciames potentiagicas. Los manyos americanos dicrem o canocar la planta a las colonos estropeos y un el uglo 2000 llego a ser muy popular en Gran Bercula y America des Nome.

Ostra y appertos amprepasas Se enquatera montro para la vertenta, trenv propiedades aucurars y discriticas. Se presente para problema balanta y beptecua at como para afecciones de la pael como el acacina (que puede aparente por un mal funcionamiento del bipado y la venerality y pará el extrehistratura. Antre solla unese constituado con plantas como la generalis (Caratima latina, p. 971 como febrifago, en especial it el bigado estaba sometido a estreh. Tras el describamento de sa contenido en garcíana de su contenido en garcíana del actualmento de sa contenido en garcíana del actuación.

Anyon resultan La correto es simile. Our efile bajos control profesional. No menor durante el embarcas; o se sectando.

# Eupstorium connobinum (Compustus)

#### EUPATORIO CANABINA

Descripción Permine de bases 1,5 m de altura. Talles rejos, hojas vellosas y ramilleses demos de Bores de color roto a malya.

HABITAT Y CALTIVO Es originario de Europa y boy se encuentra en Asia ocudental y norte de África. Crese en bosques muy húmedos, corrientes do agua, en pariamos y en estales. Se recolecta en flor en verano.

PARTES UTILIZADAS Pares sereas, mix Comprimiento Connecte un aceste volidi (non Distriputatio, picimento, timoli y amiento l'actoria resquitempenicas respensimente espatomoparopa flavopordes, al alcades perconzadiment r pointacandos. E purament es aparenta, a superorque prese proportação atradas erosas e cabine el menmerajo resulta fun como araba estratuado el tecenta atradas dos abacados for abacados puratiracioneros um sorteros para el harado.

HISTORIA E TRADICION la empanera va era execución por Avicena (60) — y di y orror mechanos arabos de la fidad Media En arabbro A Matera Herbal (1931) Mrs. Genere emplosa que su grone unha pomer las hopis (e) el para pues cresa que de circ medio évitaba que se empolio sera-

Unos y aractros ambieneales se ha empleado principalmente como directo estado para teler ambiados grayo y utra afa cuntes virales aguda. También fevoreço la eliminación de productos de deserbo poe vía renal. La sate es lacante y la planta entera se considera tonica. Recentivimente de la sualo cunto retenuente e productos de controles enteras e considera tonica.

andrese o residencia en minimo socia

Емперия предоставация бог сандет справото (Е рабования, опенда принята и парамето расрам (Е рафотом, санава напринята

Appendix reserva. For an contende de alcandes perchadisson, some són bajoment postencias.

#### (Compuestas) ELPATORIO

DESCRIPCIÓN Perempe envira de hista 1,5 m de altora. Hopa raporedados aparendados y muchos flores blanca o moradas

Eupatorium perfoliatum

HABITAT Y CILITYO Procede del este de Amèrica del Norte. Se encisentra en partos y stessa passimosas, Se recogo en flor en terrario

PARTER ETTILIZADAS Partes acpess.
Controvientes Cambinie lacturas
sesquiterpéraces (etitre elles expatolina),
postessiones de mondre, da reputolina),
postessiones de mondre, da reputolina
sesquiterpéraces y les polinaries des
estimalantes inquincològicos importantes.
Hescoula V vilarie relaciones importantes
terrados, fienre y dedores artefutiva
y resimulacios. Las colocios estopeos
aprendientes un ventajas de em plants y
ya en los aggios Xvili y XIX em restanterqua
per la alphado.

Uses y little test human mea, in planta calcente proporcione alleve a un tanonças del restrado común. Em planta estupula la secuencia o las intervisanes virales y bacteristas y bapa la fichre al provocur sudos. Também sucha un ficense, avusta a claustarias tournado y tiene un efecto somano y tanado para

enterpredades remainem, afectamen de la prel y lumbrace

Exemples Reserve entres membrines es usabs para reserve al expansión for consider serveste de finance afinhes empleshas El residuale para el reunarismos

Ver también ougatomo camabana (E amundinum, embada prendidunte) y cupatomo púrpum .E purpumum interna temante

Attenuences of tools a curve panel

An transcour Angeler Burden allegies con entures (1) restituto, gripe y Sebre, p. 311 Sebre alta, p. 311

# Eupatorium purpureum (Compuestus)

# Eupatorio púrpura

DESCRIPCIÓN Perenne erecta de hosta 1,5 us de atom. Veracilos de hojas oblonga y apuntadas y racimos de florecillas de color mas púrpuas

HABITAT Y CULTIVO Es originario del este de América del Norte. La rain se amanca en nunio.

PARTES STILLZADAS RAIS

COMPONENTES Constient un aceste volatil, flavouroites y sprina



HISTORIA V TRADICIÓN Se dice que foe Pye, que nativo americano, lo capo para curar el trêsa a los colomos de Nueva auglaterra, aos mativos lo estadas como distrituco y retocado para afectamos gentrourinarios. La tala estado en la Mannaciporio y de crimer Saare de 1620 a 842

Uson y afection menotionales Es una planta valurada para problemas del tracto unnario. Ayuda a coutar la formación de cálculos renales y balastes y a reducir las produci que ya existen. Sigve gambico para la comple processi.

purs la courre, merroria, aprandamento de la présenta y utras furmas de observerados y para el reumanuamo y la gota. La rafe oyuda a como des últimas dujenças antitienturados la elimitações de desechos por el rafiera.

Estractura de estre de America de estre de America de estre de America de estre de America de


to produce v 1: producer, p 3%

Истру. 40 пра разы

probleman repute.

to Haraniel

nette tract a nitrare a, e no con com problemat del fracti economi



Far and a rise sage

# GOLONDRINA

Discritorión Anual o perenno esecta de luta 50 cm. Pinja avales tertuitadas en una discritorio perenno es en actual y Australia y boy se ha difundido a todas la gonte tropustas. Las partes aérem se replectad quando está en dor Partes tropustas. Las partes aérem se replectad quando está en dor Partes tropustas acrose. Componentes orisens devancidas tropustas alcanos, áridas tendições, ácido abilitado y entima. Estos dos últimos en parte de la acendo atritospalamientos en parte de la acendo atritospalamientos de esta nama.

HISTORIA Y TRADECTON Evo planes has with baltistics and considered para descaments.



For collaboration of the manufacture para-

CASH Y 1210 TON MEDICANALES IN UK. distances of each die total authorities bits recurred through the nine of receipts also tallity of employees I see a graph of other a no moder make you so a consider discovery in broughott a other are some de track tempetat itm introductingscialne con stead parital antisectation on mye is all social disdana important p. 11. videntes o defin reffered to the first and the sing at incount a language better se tertira para that is to office only of most ESPECIES RELACKMENDED AS LINE BUT E make a man and place post of the following the the test for your location for beington in Man and retain type or are to some the displacement of market THE RESIDENCE OF E. n res de la aways a progressive de les lesquithe administration of major's point at the first production to be by opaging I of Margue to step time of respect I sport party process of the to the matrix of the special and people and an artist wints. May have enters are the following setrue pur tres espera; & last

# Eupharbia lathyrus

becombined into

#### TARIAGO

DESCRIPCIÓN Diamais regressa de trans-5 un un alterra - alues frances se horras se se considera transferire de recipionas flores se frances destroy des marcos - seco

HARTAY Y CALTON ES artago os minos os todos Estropo Asia. Associata del Sento oscalia en estado es oscalia en estado.

PARTIES ("ITEZAPES Sensillar tares Comes reserves a sequent superior on scene rich sussessed outer cooperar copherbons y reserve

HISTORIA A TRADECAÑO Diarrino males de años se ha mado meno cumara, o Fia el aigla aut. Abesconde re omenada este a uma o uma grano de las serratos, en

terma de puériro e comado, mo higos o cardes enegan por debas agua dema horas bius- lan a francia nota des tajos año coderia se emplearo como pungane, cas misa crasi utilizara actos institución di indigial nas ha mas llagas de anos e disagrundos en la pici pera der etta Battitia y dosteguir l'accorde.

Usos y erectors sumunivarias for de progrante un fuerte que es muy taro que se sobre en la herboriteria actual. Este indica hasta que purpo ha cambrado la medicina en general en nempos modernos. La purpo eta el primer recurso de muchos divernas medicina tradicionales y nuncia se usó de forma más entrenesta que en la medicina pecidental del sigla XVIII. Em muy, cumún utilizar ha semilla del nerago, pero se empleaha también un aceta que la citizala de ella, en dosu pequeñas porque es many tutico. El atos lecturas del tartaga seda empleante contra depialante y para climinar callos, pero es destanado.

Attività tractas El tírtago es una planta cóssos. No quer en magini caso

#### Euphorbia pelanensis Euforbideensi

# DA JE, TÁRTAGO DE PEQUÍN

Describición Ámud o perenne erecta de hopa obtongo y racionas derios de flura o porto-

HABITAT Y CULTIVO Es originado de s home was cultiva some todo en asprovincia del este y del centro. La rafate attabas al principio de la principio. PARTIS CHIEFA SAN PORCE California and a company of the company Under a reservent medicinalism has a beth meets china esta clasmi ada cinta. planta tóxica y por tanto el téceta articular agent company of the form to present a pregravie. Se ruche como catartico pera pungael esceso de Rusdos en alecestenes como plearests y mesus (fluido escenvo en diabdomen) y para el miamarinis de problema renales, on especial la nefruise aprin a the street a spage till aminon pers bajar la banchazon. Esta planta esmeamproble con la especié del rejuite. (Calphytelesis platini, p. 99 y G. unalessus, p 215) ya qae deutralus sau electra. medicipales

INVESTIGACIÓN Estudios pestigados en China tudoras que és útal températuramente para tuator ayour y méritas, un obstante, produce efectos secutadas amportantes

Especies melácionadas E aucei en similar pero de aceito cataruca más focire. En la hertweia-ria cluita se da volo a persona de consumien facito. Advisar sivilas Es mas planta turca. Tomas vido bajo control profesional.

# Euphensia spp.

ESPERIMENT METERS

# EUFRASIA

DESCRIPCIÓN AREA MINUS MINUS PLANTES ANTA de harts 50 cm de alcues. Mogas evoludos digrinutar y poqueñas flores blancar de burdes festioneados, continue apparellas y uma negra en el opritro que panece por oyo. HARTAT Y COLTIVO Es cumpo en Empoy meden en prados y posten ablemos. Se or der futte direct en en for PARTES UTILIZADAS Partes acron.



Campanysoffes Controlle discouder de felicities of the field the felicities with the ácidai feriólicos y acerse volun-

HISTORIA Y MANUCION El aro de la enfrana para problemas recolares se debe en parte u la Dortrina de la Signatura, teoria del agés (CV) que sustenda que el aspecto de ana planta indicaba las dotencias que podía

Usem y enterior authority also La cufricaafirmia las membranas macesas del ojo y pantre aliniar la Inflamación de compostrata y blefanth. Prin its capacidad para contracrestar el cidarro stiele oyape para dolergias. histories in a merge of que elle in the east from note the on serious andron manages institute a minimiscale tiep was pro- necesrand in saleta num rings diene lee tils e in abstrait conserva que su con emperirar debide a in arthrogen in the extra particular AUTOMEDICACION Samitis alérgica concatarro p. 300; conjuntivitia, p. 35%: prevención de tremotragia, casales

# Frodia rutaecarpa

Residence

# WU ZHU YU (CHINO)

Dissencición Arbol cadacatolio de luma 10 m de desta. Plopa comporção, camillees de flores blancas y francierio verdono FLABITAT Y CLILITYO Procede de Chiqui there were sentence to the of the A think of the control of the colores were as all after the all PARTES CTREZADAS SEIS-CREMPONENTES SON SIR CONTINUE standers to any or Historials in Physiothese transthe state of the s UNION A LIFE CON MILTON DOMESTS - or his a detail to the state of the state of the representation of the second o do 4 gra las Onder the service of a sequence NOTE OF DISTRICT AND ADDRESS. 0 p b d c d 7 7 3

# hagapyrum esculentum

A manufactor and an end only open a

Paragroups ever

rg- data pro- of

# Attroffox, addo SARRESSO

Operage per Anna a see of selfgiray a complete de MARITATA TETRO Police is at a A control of makes the control of · ii. 'r carle PARTER TRUCKING I IN Share COMPONENTS or personal state spender. R11 de 457 de 2

activo secreti a nomeno mise de armien-DECEMBER WHAT THE ACCUMENT HOSE WAS Y THANKS HOW F SCHOOL ring through the Allies as a contract of the e true of the E grown has a line of Page to good to do the acres of her a rise. I have given

UNION Y EFFECTION MEEMOXYALES 'N couple a para una aras variedas de montomas. IT ASSESSED AS THE REST OF THE REAL PROPERTY OF THE PERSON paralle a empartable de miantesse : mark & wash you know a K bara a takke a la accompany or are sobre refer pura entar antico- magnes to the little pequeños abiéntares ser snote apareiro. perceivance and common para to that the common perceivance and the common p the contract was appropriate to Center in the the day of the

to allowe up transported especific to says ы петиотъеть и нь тип. Такути и в Substitute of care over one place of a 12 17 ata

INVESTIGACIÓN cas elimas investigar inveian into their igns in the many and the to the all Stay Bridge Schiller of the total stay of the stay of t a dia of letter filling filled defices than than all indicates As a suggest action I emission altas arteriorenistrosis : svala Oremarion y tenado alta p

# Feronta limonia

dlutacess.

#### PERONIA

**Денежанском** Arbol рецияль у екрином исhato 20 m de akum. Hoju plumotaj, fluromgar y timur redemdesdo y blanquerino del cumado de una narella

HABITAT Y CLILTON Focede del sur de to India y or culture on some propicales.

PARTHI UTULEADAR Hora, fruto. Congression of from content testes, vitanuos y namerales. Las hojas, caranos y un acede volto)

Used a session authoristics he onsubjectedo para estamular el aparasadigestro. En la lucha, el fruto forma parte de una parta que se aplica para troitécar las month. Lie hope our astrongentes y to man puta tradas meligentains, Batulencia, diaerras, discreterts (sobre todo en mitur) y or not confer

#### Ferula assa-faetida (Umbesflerus)

# ASAFÉTIDA

Descripcione describe de una 2 m de stura. Rair primaris camora, tallo bueco. bous comparestar y umbelia con muchas firmes blasmon.

HAMITAT Y CULTIVO Et obsessino de Iran. Algonithin y Pakisten. De dna genia que se obtiene en verino de su plantas de cuatro ann. Se corten tos tallos y se van rehangado naverivamente las caleco. La guera renama y va renstertandose cuandoendurece

PARTIES TO ASSESS STRUGGIOUSTESPE COMPONENTRA El exuitado de la stafeuga. contiene to 0.7% de aceste volatil ail como reuna y guera. El aceite viulatil contiene draillages, que project una acción emperiorante El acette tumbién amenta la degesarie. La resina contiene cumartuade sempoterpenos, entre ellas lendina. HISTORIA Y THADICIÓN En el nelo va ad... el Chemba Sambita, un tratada médico bindú, proclamaba que la sustétida era el megor remedio para elimanar gores

machanon he tree as one plants in hi quoesa mas ecoposan de la langua es o la Finding & as assisted as its perpendicular title ool go sellenin mercus ( do agui mandow eara dar tabor por geo per adha mushima

IMPS Y EXECUTOR MEDICINALISA EN LA Trothe a in Impace Middle via odi. the man private as algestional leves cales The party of the manage after are defined to the fill that of all agreed spinthe are the confined and also demergin in the expensional action at explain to the a Tallough ton a contact normalcaes - willis para as The displacement of the state o the withheld early and any and any notes that drive a consequence of the same на очения венечина в вопредflorde for any respuests purceomatica yaque el olos desagradable de esta plante. igner etc. in in

Бильства вуплетомария Р завини the studio etc in antigua (Capital State интеоптерную бе пелаверії ет расвал y se estinguis alredeuse del año 301 d.C. En Unicité Médio de Jua F. partira para problemas reasonance y about de espatal. h applied, del centro de Ana, un anciento и иг раза пре петупа. В рассичения ваido estudada recientoriante cuma pouble and arreports Ver undwed F gustains triffman ditto ich

ADVERTANCIAN SI blen or regues puridultui, puede ser carana para bebes

#### Fernia gummosa ser F. galbarufina 40 to 105

#### GALBANO.

targe purpose from the control of the con-Tele in the trace of the exuturpe of the entire of the HARRIAT Y DESCRIPTION IN THE REthe fire sengrous and promotion detections of of an few allows of the married forth adoption less in page and grown tale and to the term of the same a common FAIL FO TO SEAUAS LONGIN HOTOGRAD ADDRESS & STORES & P. P. O. roppete un aceste volvei, restras, guerras III. and ter to during a

HINT IR A A RA DERINE Emilione has not empleado con tines medicinales durante naka i

USON V EFECTION MUNICIPALIES ES damplante agestion asmogramming disministye in thindencia, for retorigones y el. (Morabeas) on Ademas except territors a group ophicular or communication assessed to the agent of te par EATIN 163 RELACIONADAS y en matérials

a reference character concedence AUTOMIRICACIÓN Acides e tadigestido.

#### Figus benghalensu (Moran eas)

#### BANJANO

DESCRIPCION Affred to 1923 No. 30 Marian https://www.max.max.max.com/p.k.dest// ration/ que de es las alla serie designe a lateral della si alcetari i ta i i i uri ini Na is not the late of PARTES ETHIZALIAS From Mora his a at A Harrison in



Lar hips del BANIAND un astrogente y that work and the same of the same of

COMPRESSORS CHARGO INSTITUTE recomplete.

HIRTORIA Y TRADECION Es un arbel age juje at a college, or

DWD Y ELECTION MEDICANDS IN THE a thing will proposed course on a section in these a man a begingere one deciment a the twentight. A supply year to regard up age. let fin in all is apply a programmy grander THE RIL SHAPE AND THE RESERVE A the second contract of the party of the contract of the contra through a series a series of the THE RESERVE OF THE PERSON OF T

ESPECIES ASSACRIMADAS For France remain are not

ADVERTEM DAY TO MENT A REVIEW & the debt tagerase

# Ficus carica

# HIGUERA


Directurization Ash A cadacided de funcia na le akijes. Hi nas anavači je nev resacrates arrive in more to manching care up branch ingriел котор не рега наст инстидо фагандарию

HAMTAT T CLIEVO F RIGHTS DO apple or flag in the more ty по пречен страсам м some qui ales le la proposición de la composición del composición de la composición PARTIE CHERNAMAN OR IN CarmPostEstato intro o de tedos protecde azun arte de min in the fortunent durosa divortos a titale e ciale a HISTORIA Y TRADUCTION & que tovisco y gordato la infligicor to a altar higher and compoted n-outinem.

USON & EFECTOR WOOM INACOM a section of the mission of the and Alternative in the transport and experience s are resident as the sale of all the https://doi.org/10.1016/31.0000/2014 sale in a sulp mathematical e is still deal a refler as for that sale unlineds para tratar moures, bullers y absonne de las empas, el nigo mieir tintare. anno de aplicado. El higo el tambico ogeramente espectorame y cuando se emplea, un plantas como es helenas tísmoheleunon, p. 106) unve para tratar fabronquien y ton tons e principe. Sc. considera que el bases les horos de las horas y kai tallus es analgesuss y so ha suado daman-

name to the order of a particular to the areas.

EMPOCHIO RUBLACTIONIADAN É PUBLIO IL DE contra en polyn de P aunifolia de América Cameral, se aplaca a herida y materialistics medit in the control of the first e il le din une li rep alst a grant at frequences hatsop a house manager. F article origination de Cont - Impon-4 in alla apple on the ata dedut to the same di esti al difere una e genta acuenti a light to it ugit is home a son differ



c consumul Alleman In DAZA ŠA ZB milipasile

#### Ficus religiosa

Morficeas)

# HIGUERA DE AGUA

Describerdos Árbos de unos 8 m de alema. Flujas grandes, acomponadas y domo Franciutorada en paresas

шагжка ен рагера

HAMIAT V COLTIVO Carce on el come y centro de la India, en houques y jumo al agua Tambien se cultiva mucho pur todo el mbonomente indio y en el en de Ann. El frum se roculecta guadaro.

PARTER OTRAZADAS Frumo, hopa, cortera

COMPONENTES Commente apricama del frato, flavonomies y ensormas

Historica y transcribe fo un febra sagrado para hindues y biadata. Es un febra sagrado perada tiempo, a una haquera de agua de Ser audia de aborter ados es Losos y gracos en ma as usan reda de aborter ados es parecido al sel barriano. E braphatoria p. 20%, am hojas y la concesa um serragorem y se marian para la darrera y la discuerria, su conhargo la hajas solas se emplean para el estreficiamenco. Las hojas solas se emplean para el estreficiamenco. Las hojas solas se emplean con gêne francisequilla fiscata) en emplean a finetaccida y glambida solavates influencias en las paperas. Es figura pateorizado puede monarse para el antira y el latest se ma para las verrugas.

Amira que sa a Asperação de a majore?

# Foentculum entjeare

Unite nerso

P. ratios, p. 2007.

# Hivojo

FIRMARIPORNI elevenne aronamen de lanta-1.5 m de altura. Flujas plumotas de colos verde oscuro. L'imbelia de flores amunitar y sentillo pequeño de forma ovincie y escricio-HAMPAT V CULTIVO Es organismo de la región mediterranea y hoy es cultiva en La sonsa temptadas de todo el mundocalls retriblies for extremisals one obtains Pateries Utiliazationi Semiliai, aceste esenciali Compringeries Lacrengias conneces abodedur del Whi de somte volunt aproximatamente el IK96 de anetal, ademas de feschossa y metalchavacol). Ravonosdes, meanings (entre class bergsprenss) y eneroles. El aceite volatal alivia los guery as amberpasmodice

Historia Y TRADICIÓN Algunos autores antigum lo consideraban del para la mordedura de serprente. As principio de la Edua Media se compulsa como amidato como la bruseria.

Uson y apartos apprecionales Se emplea principolimente para aliviar la biachania peroportino calma el dolor de estimago, estamble el apetito y es discribico y antonfamatoras. As aguat que el apir. Propincia mener, p. 346) y la picaravea (Carone cour, p. 182), cest las



El MINION tirur un targo historial de suo como remedia para delevana del trato digestros

serrallas se prepara una antosión excelente para atentar la digestion y redoctr la dimension. sharomal. Las semultas ayudan a marar fos cikulm repulsa y, combinado con americaumnamos como la gavuba (Automobyles and one, in 1649, consumine up transporter eficar comm la risone. La infusion de las sensite save on gargernous para la urbanación de gaquata y os expectorante mark El hango ès segren para les ration y en arbaion o probe puede dane para los cohora y la democión dialorena de las firebés El horoju aumenta la cantidad de léche that is transfer a stop often that the Otherization School School School has a a money or do a programmer man prode sew acts to general at cometa de la cartedad dulce té usa por tinpropiedales digestivas y religiotes. AUVERTIONEMA Las serrollas de fitrogo tura potenticulmente tionicas, qui relusar la dons. reconnendada No majerir la riencia As I official to loss Academie indigratión, p. 807 microsa del <del>четбытако у пасмена р. 317.</del> espectado estatuacidos, p. 315. gases o Marchania, p. 505.

#### Foreythia suspensa Oleáreasi

#### LJAN QIAO (CHINO), FORMA

Descripción Arbusto cado vísito de hasa 3 m de alcara. Hopa dentadas, dosto de culos antanão vivo y frato duro HARVAY Y CULTIVO Provede de Chara y Jagão y se cultiva en el norte y centro de Chara y en uma atmatatempladas. El frato se cotecha en otodo justo antes de que matativa y daspecto.

PARTES UTUEZADAS FORO COMPUNESCOS CASCIENC SOCIEDA HISTORIA Y TRADROSON Aparece por primero vez en el Surc'hong Britaning. econo en el oglo I d.C. Los por figura en un remedio pura infecciones invado en el sedo XVIII

Usars V fai hi Trix patiente examine para de ete es annierpare acada minarquinistente para cratar terrancialme arbunalese paperas v glandana, de craelle antendas Es ambiens remedia nara estruadas grape garganas sul atmone v amagidatum as anno para as minieras esquas de as la me se anno para as minieras esquas de as la me se an ordinaria su sem planta para dimenteria e anticopartes dermatostógicas. Ha ado atmanda para fruitos efrime del cuedia (catam en la tubercultum de las glandanis lanfaturas). En la medicinto popular clasta surve para tratar el cincer de maras se torta a veces para provocar as activam con

Isovesticación Estador realizador en Chara redicas que la foroyumn es an fuerte antimiceobiano y diaminaye un namen

10.000

# Fragaria pesca

Конфекции

#### FRESA SILVESTRE

Disacturente Perenne de poes alems que se concente con vienages rustreros. Hojas entobaladas, ficem biances y pequeñas buyar cuto.

HARRAT Y CULTIVO Es originaria de

Europa y do norm completade Asia. Las tropa y el fissos ne ces des an a principan del versos PAR pa mayarana Hopa, fra



Califernative Las hojas
estrates das establicas traditos y un
acetra miato con saucilato de medio
memora

Herroria y tradición Parce haber ado poco unada basta la Edad Menta. En 1652. Nichalas Culpriper escribla sus virtueles. Culpriper escribla sus virtueles. Cus bayas son excelciura para refirescar el tápado, la tangre y el barro o el escantago atem a la supera como el caracterista de la tangre y el barro o el caracterista de la tangre la tangra el tangra

Comes to Effect To B. Meaning the policy of the region in practice attenting entres is content as the matter as th

#### Frazmus excelsior

(Ottedcesus

#### FRESNO

Micharica Arbeit cadamiento de hasta 4 m de atrana. Carrens gos patalo, yensas fotares cómuno y megos y hopa de cotos verde interno que constan de uera a trece miligias.

HASITAT Y CULTIVO Es común de Europa y medra en úcrea bajas y marjales. Las bajas se recripco en versión y la cuerras en a la la

PARTER UTILIZADAS Highs contess COMPERCIONES Las highs y to contess anticomo a nove in the intention publics officially y un accide votabil.

Alextonia, y ricamendos (f) (pesso eja e) sirbei dei minider de la miniogia pórdica, un raices se entradian basta el donomio de les diones y un ramas basta las más rempiramentosones del universo. En la matellogia condica, la preniera talla hiarransa for miliada en maniera de frecio. Hasta el siglio pasido, en las Hightando de Escincia, em contumbre dar alla cucharada de lavia de forme: a los minis reción macidos.

Uses y siteragente. Hoy se usa possa en têmes y attenuente. Hoy se usa possa en heriscristeria; se torna à s'ecces para la ficbre las hujas también son astringentes y poseen un efecto fazante y diurético de han suado cuina mastrato niave del sep. Cauga arana.

Especies Relacionadas la correya de F avertante le ha trado como trienco amargoy attrigente. La cert depositada por un unecto en la cluna F obisenir se una prosterabrir plidoras. Vanan especies de firsaro exudan una savu nutreiva, flatuada minia. , que se emplea como lazante para niños. Concretamente, el firsaro del mana (F arma) ha tido cultivado en el um de Europa por la gran cantidad de savia que segrega.

#### Fritillaria thunbergü (Luáccas)

#### ZHE BEL MU

Descripción Perener bullons de tallos erectos, hojas estrechas y alargadas y flores pradicares cum forma de campaña. HABITAT Y CULTIVO Procede de China y Siberia y se rubiva en el este de China. El bullo se arranca al comienzo del verano. Parene Unitadadas Bullo.

Controvertes El bulho controve alcalestes, euro ellos personas, que afecta al sucros nervosos parasimpanco.

HISTORIA V TRADICIÓN Fue quitzada

can del comeso modo que dinos los ma (F. melons, per Especia relectorada) fuses 1765, em que fije quelanticada por tener circitos distritos. Zho les mo se excusidera tela eficazi en africtiones agudas. Usos y super con memorantas Aumenta la expecturación y alivia la tentabilidad del tracto digentivo. Se do para bronquint y emigrático y para la fichere y distritus respusaciones que acompañan a coma microstros aquadas como la grapo. Se serpar ha le sera act a men di amenda se turn dere y braca se a que acom prima per per es a se sem para aces. de mapar mata se sem para aces. de mapar mata se sem para aces.

Alternative Britantine assertion of the Market Britantine Community of the State of the Community of the State of the Stat

A de Mastania Fréchata at 3- 16

Friend the All As to the Adoles I continue to the Adoles Annually to the Adoles Annually to the Adoles Annually the transfer to the Adoles Annually to the Adoles Annua

Apprentencia 14 repair (miller es man tireca. Tomas vido bigo control e de term

#### Fucus resiculosus (Fucices)

estennaur a glandau tirondec

# SARGAZO VEJIGOSO, FLOD

Descripcións Algo de color verde purharro de hosta I in de longuad. Frondas planas, generalmente de la seus en est que fur l'augustica de la comparte del la comparte de la comparte del la comparte de la comparte del la comparte de la comparte de

Hestorica V Tradocabel Ha note policade como combumble alimento de inviento para gunado y fiseme de yodo y potorio. Uses y generos menernales Pelade a su contenido en vodo, se tonsa como remedio epotra el bocco. Esta planta porece dever el como del asembolismo haciendo que la glandata timodes accepente la producción de Borrotona, pero este mutemento suede limitarse a la troudes sun faiscionamiento deficienté. Se dice que el tarque vejapore serve mara afecciones reumani ai INVESTIGACIÓN En um prieba cluma Stalia, 1976), los pacientes que tomaban one alsa perdienan mucha min peu, que los del enuno de control Acretica assessed Ne contra durante elembaraso e la lacrancia. So se padece alguna

entermental de prender, manur solo higo

# Fumaria officinalu

Facility of the second

Lensustern Inventor

# FUMARIA, PALOSOLIA

Diseculation Annal regardent de hora 10 cm. Horas compuestas y flores minutest de color rota con punta en rejo escure HARITAT Y CULTIVO Es responda de haropa y norte de Africa y crice cambién en Ana. América del Prorte y Amerika PARTES CULTICALIAS Partes sereas ro for Camponentino Compego abalandes de acquirablelos.

Herrorda y manición questa por un tarpo historial de mos en Emplo.

Unios y americas autominaçãos Trese un efecto entendante nobre ol higado y la realidad y se um principalmente pura afectiones de la puel como el ecrema for también disarence y aperiente.

Espicios RELACIONADAS Está celarionada rum el contidato (Corplinto punhamo, p. 1851 y F. parollos de Asia central Ésca, como la figuraria, es una planta desmonaciante.
Lasante y dispetica.

Adventional En don excesso es touca. Usar solo lugo control profesional.



En sur colonia da FERMANI dese para linca.

-

#### Calega officinalis

• и удыландения

# GALEGA, RUDA CABRUNA

DESCRIPCIÓN Perenne arbusaya de basta un de altura. Propas compuestas com lo tunce unico ucas a propar critari are aro deficadas flures como justos guarante de color pora y cápsulas de semulha de tuno anarom mater en escado.



na classicia si bimaha pana indan sa punt

HABITAT Y CUITTIVO Presede de Assay de la Europa continental y està adaptada en Geno Resaltà. Circos en trenas bajan y suoviminosas de circolas en vecano Paperio Utilizataras Paries acress Caparposagnaturas é ontiene ascatendes (entre elles galegora), saporatura, flavoratoides y tablicat, la galegora pissance una traduccion mitir fileste de las niveles de anicar en la norma.

HIGH MIJA V FRANCION Anter se soulo como initalidamir pora la pene v más tarde la sida rippy distinacia anomo locage. L'our v mocarce autron.eval.23 Play se du primiripalmente ciutino initialibética ya que reduce foi niveles de ariacir en la sangre. No soutiouye a jos tratamientes convencionales, pero es buents en las primiriras scapes de la stabetes tardia y la major hotina de trimaria es en tribación. Esta planta autocata a producerón de loche saterna. Talmbien es discretos.

Adventamentas obte como pure del tratamiento de la disbetes (bio hajo control tratamiento de la disbetes (bio hajo control

#### Golipen officinalis nn. G. cusparia Ruttecas

# CUSPA.

Jerote Hilland

Distribution Arbot semprevente de lasta 15 m de afrant y correira gris. Elopacias autrona de color vende vivo y flores de olor desagnadable. HABITAT Y CUETIVO Procede de algunas salas del Cambo y de las atuma tropucales de America del Sur. La coruera ne recolecta Juntana rodo el año.

PARTYS A TIL ZADAS - «SOL».

COMMENSANTES LA - C. Z. - (1977) il il

principios amargos, alcaloides (entre ellos cuspatica), y l. 3% de acette votatil. Historia y l. 18% de acette votatil. Historia y l'Entante alei Es un remedia iónico y telephigo stadicional en America del Sur. Los nativos del Amazonas satulnes sum ema planta para envenerar peres. La cuspa se ha empleado como fuente de amagos pero ya no tornas parte.

de la augmenta.

Uson y effection Mecanichales Es un arrango foerre con propoedades vinacio y estentida el escientigo y el traccii digestron en general. Es annequamostico y puroce que arran en los nervos venebrales ayudando en problemas de paraína. Suele dans pura la mila digestrata y se cumulato un buen remedio para la diarres y la discutaria las America del Sim se usa a venes como suntitato de la quana (Conferma app., p. 79) para cuspondar la fichire

#### Coltum aparine (Rubáceas)

# AMOR DE HORTELANO,

AZE TO YOUR ASS

Discipline A salrale de talico cuadrangament y harta 1.2 pt de abura Verticilis de hojas canceolacias y racinicis de pequeñas flores bianeas. I no composició a sentido



Partin africa ercas

MARTAT Y CLS ITVO Es común en teda Europa y America del Norte y se incuentra en tituchin otras revisi templadas, socioida Australia. En provinca en las parlares, frecien de los ramanos y teres, Se terrotesta al final de la primariera, parto antes de la flecuente.

PARTES STRAZADAS Postes acreas

C MIPONENTES C mocens ender to some eller appendiculado), academ puntemidiaces, acre que may may may a la la apendiculado el apendiculado el apendiculado el apendiculado el apendiculado.

Hirrorita in establición Oboscondes un medico graego del rigio i d.C., lo considerado atal para combune el cansancia y capite da que los pustores usabas los cabos para hacer coladores para la lectic

Usos y effection meracenates és un boen dissènció, mele somarse para referenciades de la piel como la seborrea, rezerna y sociais, gara giandulas antireas induradas, ademas de ser un agente disintaxuado general en ciagettastade graves como el ciader Esta planta suele preparare en infación, pero en males como el ciader es mejor tomaria en sumo que es más diurénea El ramo y el indusobs suven también para calcidos rendes y otros problemas

Levins'iGacción Segon estudios franceses 1947), un estracto de esta planta parece bajar la tempon sangalares

Exert and microcommunication materials in the materials and the mentioned of the members of the materials of the materials of the members of the sentence of t

#### Galum verun

Rutaáceas)

# GALJO, CLAIALECRE

Describición verenne extendida de uma fitt ent de altum. Verbi dos de noja extrectan de color verde otestro y posicion de fines enty pequeñas de color amarili.

HABITAT V CULTIVO Se encuentra en insigframpa y Asia occidental è esta scapitado en Amèrica del Nisire. Circee en peados ser e seira y bandes de los repuison, Se ter sentaeta flor en veratio.

Partia Citizzadas Cabes aétesa Compostradas como o momento cum el procupos como o mome antraquismosta y alcuma

Havenus y Thomason Era plante de aroma agradable servia para rellenar culchener. En la ladad Mindia de usaba para espotrada por las socios. Sirve para cuajar la trehe y le da al quere un custo amarallo. En us brait bireba (1715), le lengh alienta que suplicacias a quertuadata, let diores dascharadas alivian

published to sure application at increasing the first of the areas.

CHAPPER THE THIS MEDICTIVALIDE FOR AIR mile de sabrer appraremente ar ampthe a tel as it will be in the parties of are produle as as a set Augusti que el amor de histetano (C. aporter per entrada anterior) se da para efficales. renales y intras afeccionies del aruntocomuno, entre ellas la castitu. A veces se emplea para diviar problemas crómicos de la piel como la somada pero, enpeneral, para tratar estas africciones seprefiere el amor de hortelano. El galioneue Gaus, especialmiente en Piancia, de servir pura la epilepsia, se luen hoy no es frecuente quello con ese fil ESPECIAS RELACIONADAS G. NORM también se his considerado remedio para la quiquia en Francia. (Ver tombée G. epimor-Nathania alastora

#### Gardenia jammoides sm. G. ougusta, G. florida (Rabidreas)

# ZHI ZI (CHINO), GARDEN A

Descripción Arbiros siempreverde de harta 3 m de altres. Hojas verdes Goresdubles ammaticas y truto rejo anaranjudo.



HARITAT Y CULTIVO Es originaria de un provinciale del sureste de China y perfece. Motor tempticales drimedos. El fruito se recitecta cumdo te vuelve amando rigigo PARTIN UDILIZADA PROC.

COMPRESENTIAL CONTINUE AND ACTION ACTION AND ACTION AND ACTION AND ACTION AND ACTION AND ACTION AND ACTION ACTION AND ACTION ACTION AND ACTION рандинны, стастка у дептроиско-

HEROBIA V. HAZOCIÓN Se ha maita en la Bederita china al menun dorante dos nutmor. Perperciona uma meneta importante rimpleada para dar sabor a aranas. El aceste er die taubién para claborar perfumo. Los perfumes de gardenas aueten Besar ala azurin y murde

Users y beaution his recovering En his madición china (pp. 18-41), es camarça V fittae y se una unbine todos para cristados contemps description at cutor entre ellerhebte, tentabilistan videsagen, pagagrapus itarcino dolorosa e actericia. Esciplatta tarabién stree para chintoplepterate y differented respiratoria. corta licinomagna trasalet y se torna para songre en a conta y el recto Merclada con clara de huevo se aplaca en polyo a dopumantina

ENPERTED RELACIONADAS EL BUIG de 6 perpendente del morte de la lacha. er catártico y se usa como vermilingo C, gununifera, det este de la Incha, es movembra y digentivo. G. taknesis, de la zona del Pacifico, abria la paqueca. G. Mandespa. through a discount of the obtaineds. ADVERTENDAA No on un a se pade

Gaultheria procumbens

Ermaneas.

#### TÉ DEL CANADÁ. GAL TERIA

DESCRIPCIÓN Arbusto motrarico de pocaabura, harra 15 cm. Hogas ovalulas y duras Flores pequeñas de color blanco o rota palain, con firma de campara. Fruto ros: bollanse

HABITAT Y CUI TWO Procede de America del None y se encuentra en bosques y enrona montanna exponent. La hoja y di trans se recolectan en verano

PARTES UTELIZADAS Hojas, fluto, esencia. CAMPORENTES Confere fendes tents. ellos paratterana te nendo suls disco). (E27% de aceste sociatei (fanta 1975) de salcolatri de metiki), mucalaga, reama y taranga.

Нестонца у такинском Бла popular erup. kis riativus americanus que la pudem para el destry de capable, reporturation fieline

han the desired from the first term of the first reserve. He such di-It was to make a upon to marakanan manas I) erases eras edamini marakanan p. 192) para para la resención de liquidos. grave. Las bous se han unlaudes consrounnes del té (Camillo messo p. 179) por ejemplo shaunte la Trooms de la Independencia americana (1776-1764) Used Y direction but not posters his unharrie antimidamaterio, antireptico y calciation puts of aperato digretivo. Es un remedio clicar para problemas trumunicos y attritoris y, tomado en trona alecta la flamiencia y el sten. El aveite exercial en formi de

limitario e porsada, alver la terlamación o el dolor de los musculos, ligamentos y articulaciones y paede ser bueno también para alvernimes meurologicas centro la custica(doing producido por la presión en un nervo de la parte inferior de la collimina) 5 a neuralgia de libres, drago univer dobre que aferra al mervio facial). Este aceste un par a veces para la celulies, una mirección bacterana que milama a prel, cos anos de Labrador y estres pueblos tativos couten as butto crudas y quie un hujas para jaquettas. designes tenneculates é tuffamación de pargarea ADVENTENCIAS Las personas sensibles q la ayurtsa no debeti finatar esta planta La esencia no debe ingavine nuncii ni aplicane (no sequera delineta' a la pier de neixos menores de 12 años, salvo bajo comrol THEORESON AND A

#### Gehdum amanın Roduffceas

#### AGAR-AGAR

Discussion Aignitudy familiants out freeds y exister, expediends y marrier

to a transport aprocessadamente Franci estência que quiece a finaler del citabo e navierno HABITAT Y CES CIVIL Proceste de un contre del Partico de Claino y Japan, y de la custa de Surainca. Cirece hasta una produnctional de 30 in ligo al niver de inar Livi cosechadores conservados mitrillas na plantade las oberto y an ruem. Es algo fungia, mahereally ago acada aphipulas durantes in horare, weapresses again again upon varive pains basins gelatura. Cada año te producen uma fi Sille torretadas de appressor PARTIE UTBACADAS Extracto del oles

COMPONENTIAL Camilete politicaridas sobre todo aganeta y agantifectifia (lanta el 90% que son may muclagimous HISTORIA Y TRADOSÓN buide dube cotoo agestie ethetatite ed in preparacioni de dinteriora, pero se emplea sobre todo en investigación esentífica conte mudio de cultivo para macroorgaminos en cajade petro Su nombre pipones, lavura spendica china frio, debido a que este alga solla recolectane durante lui siseses de invierno ya que la congelación y descongelación com necesarias para el

Usos y reactos redicinales Ai qual que la mayoria de las algos y una derivados, agui-ague es ritutotiva. y contreve grandes cantidades de morabige. So protopal uso moderital. es el de axante de fibra. En el entesterio, ague ague absorbe agua y se function extensionally its activities of defection.

y la subagasente chantinettes de un brets. ESPECTES RELACIONADAS - MODERNIO SE penerpal especie productora de agar-agar-Como fueraes alternativas te usan G. carriagnesses (de la costa norreamericana del Pacifico) y oras especies relacionadas de rodo el mundo



#### Gelvemum sempervirens

I gunnamenta)

# FALSO JAZMÍN

**Певсинскім Теераціята інфика ў** riumprevente de hata 6 to de altura. Hotas onllintes de cultir Vende atétaro. Racinton de flores acomaticas assurdias a dei focuso de воновен

HARITAT T CULTIVO Passede del sin de Estados Josephia y America Central y preficie lugares many humentus. El rissona se

ter to produce



PAR ES IL CAPAS Rubblin

C Barring SCHOOL s influence abiatolistes students on tengre ellers. gelienting y geltechtag metallines, campulations s are is how at atmospher

ein in artean Negrena seco

Je dvin a jest no indian

HOLLING V TRADICION NO 16 take a fue nutlizado en la mesticos de los casos o pier in Esta plunta no Brgó a leforbittial feath mechalismile del uple. 5 france, la sustainant les regunaires de ин столого выдражен у разметропристов не ar profesional tento 4 at the 1 distribution of the dien state to St.

. bong V jube, pring bibliffenty Afger Er una planta medicinal potestit que le receiu esdents pequeñas como sedante y дицеорационно, вы петрее рага пеняменя Miller conside por fretación o date a se nervoo). Suele danc para dolores mervocara que afretati a sa cara. Taminén se aplica ememaniente pare tratar la les aign intercental (dolor nervice) are un confilus) y cuitige (dolor por le presión et all notific to a particularity de la culumnati. La proptedadi antigropatitischen de esta planta se use there traine to tooferstat y all autria. A veces se spetu para migrañas, iresteraso y problemas de cudott y tambiéts para lugar la tejiskin sangunies. E. tako patrido se sisa imbier or house assess

ADVERTENCIAS Es cata placta many tómica que sóla debe marse bujo control pri degrapas, a usa vajen ili nestro comes seguloer algunion palies.

# Gentiana macrophylla

Generandoess'

# ON HAO

DESCRIPCION Perman de basta 70 cm Hope apatesta struccialida. Plants con forma de campana y color violeta que salen de las asular tolures.

HABITAT Y CIRTIVO Princide de Mongadia y de la provincia del naceste de China. La cura se atranca en primavesa L BURK

PARTES UTBLIZADAS Rus.

Composercies Contiene abatindes comимплить у депсынайны у римстри-OUESS IN

HISTORIA Y ESTADOCUDE Es una de las 250. plantas del Sier avag Bennavag, un herbano. hano esceno en el aglo i d.C

Usos y precios autoriovadas Camo su pariente europea, la gencuna (Consuma huna p. 97), que nos es mare amorga. Socile tomane en forma de missio para estimular la discipion y sentrary el cherpo en general. Seo embargo, a diterencia de la gone and better neds logo according to alln ach ale talk pica ara eth ne-

nettice for interest made. For a newhorld that him we will all all der de distance that it will be a large of the large better sciencia y americamento mecan y auch distribute a where each sension p tunción del higado y del aparato digererro Al ser anusolismanono y ligeramente ar white he do to the fire free fretchilds

h w mate distant Development some and to at que esta planta pener electus anobioticos



(7 QCC JIAO company propositale enterellarament y emerges can as pariette съеврен. Та деполина

ESPECIES RELATIONADAS CARA CAROLIC chang de germany, any dar our (G. nator). is also usoble to how assisted him. Funded дв техтерител дремя в така una serie de entermedades asociadas alhagadis, L. adonyero, de México, eraobloada por los mayis para estambar el estimago y tratar doloro estumento. C. márvoir, del este de Norteamerica, sé usaba contra la mondedaza de sespente y como amergo pont. Vet soubés destanta mente (Erythous autorom, p. 334).

#### Geranium maculatum

rG-с пацыйства.

# Geranio americano

Descripción Permine de hara 60 cm de Album House can benchdurat profundaflores de colhe rosa propieta y francientoema de paco.

HAMTAT Y COLTIVO Procede de los bonques del este y centro de Normanaria La rate se accueva a proncipios de la primavera y las partes afreso se recolectan en versoo. PARTES UTILIZADAS Rais, purter afress COMPONENTES CARRIED FAILS of 30% de-Hillman

PROPERTY PRADERS IN LINE OF THE PARTY. esperazione la esaban pare tralapparación de gargania, tilceres bucales, entras uniectadas y affa bucal. Mai tarde jos columns curopeas la partie pien la diarrée, hemispage. Hill 1904 of the angle of the first UMA Y SERCION MEDICINALRI El gerisdi as or finally appear on opening regularite que as epiples buy mit que en introd tiengrest. Study bycetame page of studenne de anico untable y hensommen

e or one para restattas bertaga "tiede grane and the same of the same 4 929 11 5 4 6 Expenses are accomanas for filesto di

in the destruction of the special Assystematical Tomaric ship and poers estructio requality cida ex-

# Geranum cohertionum

diserra ideense

# HIERBA ERODIO

Discoursoire Amost o feartual de dimpenetrante y hom 9 em de aleura. Hopat prohindamente dentada y culte vente rapato. Piores de color rosa vevo y capitala. de semillo terromadas en pueda HABITAT Y COUTIVO Procede de Europa y Assa y ená adaptada en Noncamènea Se en plocal en verant.

PARTIES UTILIZADAS Partes aérosa, raix Componentel Connene antion at реширио шиводо (депания), Indicios de aneste woraté v ácido minco.

HISTORIA Y TRADICION POLSO ofor desagradable se li llama esticking Boben algunes purtes de anglaterra

UNION Y REPORTED MEDICIPALITY SE HER POUR en la herboristeria entropea actual. A veces se emples de igual modo que el geranto. americano (C., mantishum, entrodo distribui) canno astrongente y citatriaante. Esta planta merece un estadio mas profundo. Segun us especialista, es trenhière efficie para iai ulcera de estimago y la toflamación del stern y tiede potential para tratar el càncer

#### Geum urbanum

(Rosáceas

## CARIOFULADA, BENEDICTA

DESCRIPCION Percene vellosa de bases 61 ceti de ditura, "Lallan delgados pero facetes y bujos compositas. Planes amanilas de circas pétales y frata recubración de graveless

PARTER UTILIZADAR Partes sereas, car Constructore Contiene gis ondos tendados (entre ellos rugenos), campos, un sceno velosi y problemente una faciena requiterpenson (entrena)

HISTORIA Y TRADICIÓN En la Fasal Mecha te le atribuyeron importantes puderes mageor Seguri la tradición, ai rata debra arraname el 25 de margo. El hertestario Nighelia Culpeper, en 1652 la describta como abarria, punt da enfermedades de pecha o mantia, dojunes y puntassas de 101 cottados y para elepidar hanneses crudos del vientre y el ritornagos. La tata te subba rijotos testinta atasse y tebrillago.

chien y first ren microcovers le competite y se use principalmente para problemas que efectar a la bueza, gorgania y fucus que efectar a la bueza, gorgania y fucus que efectar a la bueza, gorgania y fucus el caterra flaças burules, comentose un fuera gangueramo para méacciones de aringo y acimpe y discountre la reviación del estimago y el intestino Puede tornario fum illerras pépticas, disclores de colon tritable diarres y discouería. Se ha utilizado en loción o portuada comos remede calinante para hebrograndes. Puede marte tamilitas diarres flucha para tratas secreciones raginales excessos. Se dice que tiere quo acción leva, contro to de la quanta, para bujar acción leva, contro to de la quanta, para bujar

## Glechoma hederacea nn. Nepeta glechoma

JI 700 Js 195

## HIEDRA TERRESTRE

Descripción: Perenne mitrera de hista-15 do de altura. Tiene sugos vástagos emissidores, hojas arriforadas y destadas y versa dos de florés de color mensão versa dos de florés de color mensão versas.

HABITAT Y CULTIVO Es originada de Europa y Aria nondental y boy esp adaptada en utra responer complicara entre ella Nurreatmenta a Nodra en les originada de la los ousques y junto la los carrieres en le no be en terra en renano antesa utratadas pares aereas

€ individualities indigente una menger pratitus din dam den al de la stata i un opposition difunta i gier figures, i la appear a la celta a participation.

Miss dake y Takinando se analy paranin sabor y anaria a leveles, is despita male sama single-central fan a Edad Messia is noutre same a para la finde — na lossinan sura cranar a sen nosa — has escaplo no le terbation form focus — a longeratia mana para transi mantos:



Come a percenta MEDICIPALIA E mis a districta anti-respondi se sua mari sessimila performante que se sua sessimilada en la constitución que esta se sua establicada de la companio del co

4 spared digerals

Successions avanta a mentione to charge, y a vecur un serrorionnes actiones y municipal hata phares se ha sobrado para evanar el escorbuto y atto contro transaveral y se mundera buena para devocabana renales.

#### Glycine max

(Legann, nesas)

#### NUMA

Descripción Apual de haita 2 qui de alores. Hope que ten hopelas, flores blancas o mundo y cipadas de dos a contro semilas HARTAT Y CILLIVA Procede del naruedo de Asia y se cultura en regiones de "lima templada y cilidas Las cilpadas de recuge. Cadas a

PASSES A TRUZADAS S. collar or des COMPONENTES Consente proteins, acette tipo marca, dessara que escara sumunas y minerales. El cumestrol y las collavoras tentrales al europeno en el

How make you play up now the additional transfer of the following place is their dispersional transfer of the additional transfer

Chart a 2214 24th fatt stiffers to be on a selectio specie and so may make, so just byte extension in a contraction of a medical destructionate general. So be medically a large se cree que les beates ofthisms et ecalum de versame y la fiebre.

#### Glycyrdusa uralensis sm. G. rucida (Legaminosa)

## GAN CAO

Distruirezión Planto perenne de huta de altura. Radves fibronos, tolios vellosos, escenico de fienos vistacem y capitales planto.

HAMPAT Y COUTYO Caece es 6 bins.

Mongodia y este de Ranta La rate se atrabra
e la la caeca de Sen.

PARTICLE AND AND THE COMME COMMENCE OF A STATE OF THE COMMENT OF THE COMENT OF THE COMMENT OF TH

245 MAY Y TRA HER ST NOW BOOK en China durante más de dos mis abos-CHOS Y EFECTOR MEDICINALES EL INIde la planta medicinalei más importantes de Chesa. Se usa para sarmonizars demotis plantas que se recesan Juntas, pero tienevalor en si muma. Es un minuro de sabos to the life of the following purposess. a at the register halpes & gr. a . 672 jara i nazi niner iz zangenta desnik nisi as a binales alicers piper in gastrice. Se presimpo para mación de op diffundate. s inclore la regretora la malitanticambios dorant nace la mo culturada. ADVERTENCIAS I must som map until dievolesional. Sa as probagado pundiecon suar academido de la la misor campanica y retem into de lugandos. No camar enrotados de annota e intitarado

## Gnaphalium ubginosum

Lampuestas.

#### NAFALIO

Descripción Planta anua de base 20 cm de alutra. Hopo estrechio de color gra platesta. Flores atrarilha decorrates. HADITAT y DULTIVO Es originario de Europa, el Calacasa y deste de Asia y se ha maptado en Nortesamenca. Prefiere auras may hamiesta y se refuterta citamin esta en flor durante el recorr

PARTES UTILIZADAS Partes aéreas.

CAMINISMINITES CONfirme ou acede Colord e racino.

Usola y Epuchos memorenarias Annapac ling as unitar poeta, en astertagente, antirepreta y anna atarral. En la herbomotera hintarian de junto y venes para antigalables, authoración de garganta y ronquero y paes catarro de garganta, sentes y constoure notates. En Ruma se emplea para bajar la tensión, de cros que es atmissipretivo y afroducción.

L'arrei des proces americanes de la que acurarjectio y para problemas de publication antico matricio e a p

Co peljopisalme, in cualse pera catarro resperatorso e imeneral y se aplicaba va emplacios a contamiones. Co ference, de Nueva Zelando, también se considera do buen constituir para constituiros.



MAPALIO mele constitute en april.
 Alley franceius de Europe, Audinos del Norte

# Gossypum herbaceum Malváceas)

## ALGODONERO, ALGODÓN

Descripción Biarrat o perenne de hana 2,5 m de abura. Unas inhulidas, flenes grateles blancas o rous y cápsulas de semillas rodradas de espranjonos penachos blancos. HARITAT Y CERTIVO Procede del substinutentité maliu y de la pessivanta atálogia y media en chimas templados gálidos y moperales. Se máteva mucho por su tibra La rait y las semillas se concelhan en omaño. PARTES UTELIZADAS Conteza de la xun. a ore de las semillas

Compospores minument de les la seguiterpente) y flavorondes. La seguite del Agordon cumante un aceste fijo, que comota de alrededor del 2% de guas-pul y flavorondes. El grasspol produce intertaladad en el hombre.

Hestoria e trocascore En la India e Oriente Medio, el apodon se cultiva desde la singuestad per su libra y sus propoedades medionales. Se valoraba en particular su espandad para provocce la menotración: El efecto astronicoptivo del aceste de la sensitas en el bomber se descubició en

There al quedar esteroles hombres que instata altriculos esteroles autres de la concesa de la sais se um poero hoy dio. Se empleaba pura uniquiar a l'aborqui proportat una planta may empleada para andustr el parco. Lo concesa de la case es de circulo surve y también suppro, controla las contracciones normas, y acelera el puro dificil. También provincia el aborno o el macio del persodo y dispuesce de computarion de la anagre y la secreción de los because y la cuatrona. El aceste de las secrecios de los becauses to para bastor la mensionación escensa y la cualimiente por la mensiona escensa y la cualimiente posse.

inversementire Car semilia del algorido y el aceste de la semilia producer escritidad en el hombre y se la probado como anticonceptiro en Clima. Adestas de religio la citotidad de especias, provoca la depeneración de las células que la produces.

Frank. IER MERAL ROSAFIAS C, Jonanum attenticata, due many empleada con fines mestimatales pur los mayors y astecas, que timbuén da cultivarint pur los fibres. Est na primoré majo. Callon traja, a Europa macenta.

staban la contesta para caliture el delor del patro y un el sudo tata se usalsa para provocar la menstruación y el aborto Activistrassicas. La criticia de la rair y el actité de las senullo son potencialmente trásteot y deben siame solo bajo control professonal. Plu unit durante el embargo.

## Grindelia campanum sin. G-robusta vic. rijada

Campagestas

## GRINDFIJA

DESCRIPCION fainta provincia de basea o vido de la una El con managantar a tempo de moderna de como artamata a maio e soferio.

HABITAT Y CARTIVO En originaria del surotite de Estados Unidos y Mércit y circit da salelos andos y salmos. Se conecha a fitudes del verano, en flor Pautres Utilizadas Hops, puntas en flor é surceventes y materia de resona (estre elles seule grandético), resonas e flavoriosidos y tradicios Los materes.

americanon la usaban para problemata territoriales y antidoren de la part, cumpo se o se surfancija (disposa de 16m), o sendon. Su vidor direducinal me troreconocido por una esperadintale metadores de Escusos Unidorimanta incluados del sendo. Su vidor manta incluados del sendo. Su vidor direducina de la esperadores de Escusos Unidorimanta direducidos del sendo. Su vidor direduc

UKON Y ASSOTTED MEDICINALBY E. al. y laborated una la true observat e pura estados en los que sas flemas de sawho tempodes to respiration. By апоправноския у екрепольно у вунка a relação los notas, tatos de tos conças tosparambustos calcurados A 9 ajunturas 19. museumaked compounds Adenda to cree que anestabilità la terraquistatori aervicias del arted bronqually decimality of rame cardinous funcionale mis field to requirector l'ambién de tours para beorigines y enforme y para curre el cuarro de gorgosta y morat. Se ha empleado para tritar in unferinc fiches del heno y como y ептетационне риги исејетат и си запаленов de agemadaca a terraciones de la me-ESPECIES RELACTIONADAS LOS GALOCO protein in a management moteo a especiale qualificativities attail alministral Си уживания, таки регорогация природиления reso restructivo, qui y culterratora-

#### Common officinale (Appliacem GLAYACO

Describición Arhol desprevente de bana. O en de altura. Plopo ovales compuestas dores perpeñas, entrelladas, de color and decisto. Cápadas de aeruglas acorazonadas HABITAT V CALTIVO Es empresión de America del Sor y las mas del Capita. Caroci en las seivas húmedas troporates se cala por la madera y de la médian se extrae la retina.

PARTES UTILIZADAS Madera, respa COMPONENTES Continue ligraries (fatoguzzacidens, guazarea y otros), 18-25% de statta, vataliste y tempenes

HISTORIA Y TRADICIÓN En 519. Lifrach vito Finitien, sin escritor intimos de ran disso que se había curado el mismo la sibilitan suntranta dán de regomera con ayunyo, sudostariones fuertes y communitan de gunyoco. En 1526, Ovuedo, com de inspuneros economias de la historia nasural.



eth die die de de

1111	444	1111	11	illic a		
11.11		1 1	Tr.		ri I	1:
• de sa	1:11		lj.	Į1		cu h
d darpt	No. 1111	dy	Ja Ja	de		
0.00	- 0					4 -
	1111	li .	11	- 11	p.li	ange
. je	1: 51	II Ii	11	वाव		
trafetty z	-11	11-11-			11111	TUE
dan y		ıl	1/70			
9.10	111	pl II		11-11		
11						

United white the Manharmania he was supplied to the superintensity and train breath and the superintensity and superinte

a B prop a constant of the con

Este nos agrila que sa encora la latientes Central y pueses de Florida y rolles, originarse de México, se mais apaul jué el guay o

ADVERTENCIAL Sujeto a restrictance Vigiles en algunos helpes

# Guarea rusbys

Veluineas:

# COCILLANA

Descripción Arbot demprevende de otera gris pilado, hoga compuesta atocoladas y tieres de color bianco reduno. HARRIAT Y CLEATIVO Procede de los Andes otrentales. La corteta se secuge todo el año PARTES TREZADAS 199724
CAMBURARIATE O DE 199724
CAMBURARIATES DE LA 199724
CAMBURARIATES DE LA 199724
CAMBURARIA Y TRACINCIÓN En la mediama readicional sucapiencana y caribeda se ha estado como emenço tal sea durante inglos la 199724
DAGO Y EFECTOS MEDILIDAÇADA SE QUA

Lagrange of the state of the st

FARM of Byt (a) post (1) An in the second of the second of

# Haronga madaguscariensa

## HARONGA

Descriptions & solution de de communication de communicat

también en la frierbo Imperious

Olyperates prévante p. (14), neus
proportaire antinuaire y apodepteutal
Historia y traditional la result se la
trado tradicionalmente en Africa para
acquira la pourte de frecha a înc pales
l. 505 y effectus aleateristates Se cirre
que estimula la recrección de bela y se oga
en la herborateria cumpea para tracar la
montena. En la herborateria africana se sua
sobre todo como astrangente y aperiente

Estra les nes actuernes de la compa del la compa de la

# Helleborus niger

(Ruminculáceas

## ELÉBORO, ELEBORO NECRE

Dissenueción Parenne memproyente di hara W con de altura. Hirjas bisates dora y flores grandes de culor resa, purpura o hisp.

Hamitat y cutaveo Es originalifianapa y crece silverre en el sur y centro de fianapa y en Tompus También le ulava mucho en archo Las hopa se neculezan en versuo, a rair y el circum

Hostogia Y TRADE (de Es fintse moi Plano (23-79 6X) affirmatis que el ejetiste

planta expulsaba la billa reggia que errate la element de las etiatos lators a

The area of the Appendix of th

the transfer of states

ADVERTENCIAS Ex extraoraminante to a construction of the construct



ELESONO NEGRO I della militi o di la 18.

Rente una si inside per un imperiorale i inferiorale.

#### Hermaria glabro

(Carrefuéceas)

#### **VIILENGRANA**

Descentación Anual e perente pourada o oujos evales verde brillante y cacernos de flores verdes

HAMTAT V CUCTIVO Se encuentra en toda. Europa v nette de Arto. Medro en refrenot en men en staclos calazon y anexican. Se recome en flor

PARTER DELLEADAS Parter aercai
CalbidonichTES Capriene cumumpus
(include el 39 de hierotarios y seopoletera)
flavorindes, àrados feodóscia y saporinas
Hisronica y tradicións feodóscia y saporinas
por pratiero ver en herbarios rumpeos
de agis a monitor no parte
a feducida se erecento a que a para

abile e la contro ditiretica. La pianta fressa sobre endo contro ditiretica. La pianta fressa esta probleman urmaren como la contro erriga pritable y cálculos tenades. Tambien es amrugeros y se ha aplicado en ampiante para acelerar la escatrinoción de dácerca co planta entera parece tomos un oficial interpannidación en la vigue.

#### Huracum pilosella em. Pilosella officinarum (Compresso)

#### VELLOSILLA, OF ISLIA

Di Acquetatire Perraine de haita 21 cm de altura que purse de sina reseta de hojas cuales con callos llevan una sola vahetneta de flures di contra con alla

HARREA Y STILLS IN THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPER

Historia y tradición ha nou moy una desde la E nel Morta. En su misi historia 735; K.Eugh rename un ventaja medianales shuera contra los espatito de tangos, toda case de disjos, tores, altera de los pulminos, boca y que y haripere.

Usor y mucros subtetivants Religitos titisendos de las conductes facionesdes estimata el reflejo de la use y reduce la aptración de catarro fista conditinación de acciones la face eficial contra cualquier rapode problema respusatorso, includo el assas y la divinea, livraquiris y oras reces crinticas o congretivas. Su accurse autragente y climeraca avaida sambien a combune la apracción del catarro, a veces en modo el aporaso requeranen. Esta planta ac ost para controlar la mensionación escerera y para catarar la emperanciación con samere. Puede affocade est cataptamos para cacatrizar bendas

#### Hypophae rhamaoides Fleamiceas)

## ESPINO AMARILLO

Percouncidor Arbanto cadocafolio espunsos to hacia en de altura hi que manente e plateradas Picetes manendamento formana e a la companidad de la companidad de

HARTAT Y CALTIVO És originates de Emple y Asia y circo sobre sialo en acionste a la crista y las el de las las las ac-

Fold the manager of

PARTER DYDICEADAS Elector
COMPONENTES El froto constiene
thiomonies, acubin del from a strationa C
Hevroura y transcrive Las obstantos
y cupario suelen tionas los tarcos

or les het ty quester ty Landwick las aucus para yet parasi uma qui atomic de luch a agradable.

Union y process above process are been compared to the process of the process of



El astro assumento el determo per la calca especiare y las lujas plantales y careches Las lujos ferefeiro el regiones

#### Hordeum distiction

(I date near)

## CERADA.

CEBADA DE DOS CARRERAS

Discource Assail de aproximatamente l'en de altura. Un talles hacen escrips, hope fanceoissat y capigas con des files genteles de secullar y cerdas targes (HABITAY Y CUSTIVO Se cultiva en sexua tempiada de todo el

mande as Care 18

a re de a Bourend

bander de Administration

maderne angle

Parties Utralizarias

PARTES CYRLIZADAS

SCHOOL PROPERTY

COMPONENTES

COMPONEN

de celuda marcien ai garganta y en con con a un recore sando di autontar d'unde tentrare tembleri hata quitat el catarire. Sis cualista derivali ente altra la inflantacioni de la guta y dei tracto apriario Avuda a digerir la reche y se da a los bebés para estar la faternamión de cuajos en el el esciciagos. Suele darse a sufan que padecolario, comes teves o diarres y se reconnecios en especial en estados febriles. En emplanto la eficial para calibar y techacir la inflantación de llagas y bultos.

to debada puede ayudar a tratar la heparita Pruebia ilevadar a cabo en otros lugaren a pracupira de los años novema, indicar que guede ayudar a controlar ja diabetes y que el salvado de cebada puede bajar el otestetul y evitar el cancar de culton Especies mel accomanas En la herborsteria china se usa at cebada de seu

caterni (M. reigneri para formiccer si degracion. Se mee cambién que disationive la producción de teche materna.

#### Hydrangea arborescens (Hidrangeaceas.

## HORTENSIA

DESCRIPTO Activoto carbotado de vallos leitanos y umas 3 m de altura. Hopas ovales y ratimos de pequeñas flutes de anime.

Hautrich y Gutrive Procede de Estadan condos, de Nueva York a Florida Carece ppi bosques y a orillas de les mos. La cata a usua desta

PARTES UTILIZADAN RUD

Симионачена Se стее цие спореже е или и дв. која могае (hydrangelisa) авропива у ци и не

the current to the content of the charter is maken para calculus remains y believes. By movimments bluor reches det regio app make the fibritude compruents per homeous, grants de las betreats despentes especies p. 1800 y studya rest qu'illiant mans) para tratar desordence graves de chico, estre elles la referit

Unity y term is no not receive Exibitarities y as herbonsoleres occasional is
considere expectationalie and main material calculus retrains y biliaries. So over que favolere de expentition de las positios y atenats nyuda a discilver las que se quechas firts planto de da pura otros resoluciproliferios que afectan al universaproliferiorizatios, entre ollos estruis, auternaprodute agranticad y produtios.

#### Hygrophila aptrova Acantaceasi

## GOKULAKANTA

Describerión Armai espinosa de talles hiptor y hasta 60 cpr de abura. Flores de olor azul intenso y termilas pequeñas planta, rispo ducuro.

HABITAT V CULTIVO Procede de la Indio v hoy se encuentra por touble as regiones tropicales. Se recolecta en flor

PARTES TO ZAMAS COMPONENTS AT F PART ONE OF THE CONTROL OF THE THE STATE OF T

Usos y assertor Motoczy-Aries Es un e renedio de eso generalitado en la India. Se toma volve todo por su faras de afrodese a Tunto las purses afresa como la centra de la planta querciada son muy distribuar y se usur para eliminar agua del etterpo en cians de ou eso de cetembro. La raje en detrolecente y se usu para alivias la inflamación promisional por misecciones del tracos surpririo. Se cree que esta planta por de ayodar al higado en dolencias como intenera y heparios.

# Hymecyanus ruger (holanicess)

#### BELEÑO NEGRO

DESCRIPCIÓN Plata atual o biantal de hasta I no de altima. Hopa delicadas, ingeramente lobalidas. Hores con fuma de ratiquata y culta anuello pidelo con renascontacas.

HARITAT Y CULTIVO Pracede del ciesse de Ana y aur de Emmpa y boy se cocuentra en la mayor parte del deste y centro de Egropo. y America del Norte y del Sur Se cultiva para uno totapéstico en partes de Emmpaauchuda Inghaerra) y Noncamenca. Las hops y flores se recolectan junto antes de la floración, en el primer año para la vanional entral y en el segundo para la bunsal PARTER LYBIZARIAS Hope, purces florido Continuerths Congress 0,045-0 14% de akalitales de tropano, especulmente **Бульсилина е Бусксии.** La Бусксылина у la frestetta una comunes a ratria magnificade la familia de las solanaceas, pena el contetiado relativamente alto de browna. del beletto negro le da una accion sedante. mus concreta que la del estramorno (Dubasmonomore, p. 19th v. is belladotte (Altereadherent p (in)

deflational p (no)

Flistesta y tradequadro

La sido quadra con force

meshonales durante miles
sie afois. Los tristos de

Baltiforna y el papero eppearo
de Ebers (h. 1901 o C., italican
que el helefu negro se
fomobo para calmar el
delor de mortas Eo
lo mitología priego,
re adornaba a los
mortas el signas

ano Financias

a contrología priego.

r composite per

aburnaries best

matter got

at the about the second of the point of the

aprile Er a

a liquidas decurrar lo que unta y que esa un remedio para el dolor demuelas. Se dice que el beteño negro da preacresción de ligeresa, como a se volara. y em uno de los componentes de los empienta para volus de la beujo: Using Y laborids medicensulas Envisor utilirado como sedante y calmante. Se qui concretamente para dolores que afectan altitario simuono, especialmente el que se debe a cidendos renates, se da también para alambrei abdiscumater. So efecto redante v amorphismodico la bace may sol para must los antentas de ai entermedad de Parkenne. ya que abres los tembleres y se rigider durante la primera etapio de este mat-Se fui quado sembién pura el juna y la bronquip, generalmente como «pulvo para queman o os forem de cagarálio. Aplando entranspente en forma de aceite, ayuda est atercames distremen comp la negratiga, causes y reconsciouso. Dibne ne publice coeint la belladoria. Ugo de suscomponente actività, la hyporina, parimire a voces al again tohtenado de Panaser monthmen, p. 343). La hydricina diete cuiplaine course aneschioù presperative. y en formale para marien de vage INPUTATION ALLANDONATION OF BE

esperare de Hyorganiao se ballan H. albus.

rumpea, y H. monou, presedente de

Africa East alternate the Africa East alternate to the seado structic decupes part to refer to underte y marter for acts for beduntes parts el delta de inneclas (America belladoram, p. 66).

Attracter estada a una selo bajo control proteciante, La arter esta control protection publication algunese publications.

BELERO NEWBO rice mar ther caracteristics animal we will emission this punta is usabil en in autiguous were cumant goveral

#### llyssopus officinalis

La hades

## Hisoly)

Dissipatory Acres again with de hasta of con de abura. Hopas estrechas · meimos de flores agules con dos labors. Наигат у силтуо Ег опально од маde Europa y greçe silvestre en los passes mento melecica de de la como de aukaner y Turquia Prefiere lugares secos y saleados y es sua planta común de audi-Las pantas florida se recolectar en versno. com la planta en Bor-

PARISH UTBUCADAD Punta thorota-

Contributered Connene terpenos fenere ellos (maruburia, are direspend), un aceste voluni (que cureta prancipalmente de almarfor, pinocamicula, y (1- pineno). flavoroides, hymogene, tanunes y resens. La ныварили и на бъете еврестопали. Са pinucanhina extraces y el acelue vesterà prode province analysis epilephose. HISTORIA V TRADICION Anno en muy valentado y w le consideraba percucamentoun curatorodo. Un anagreo de ho afirmoba (Quien puede compene con las virtudes del hampa, sabe dentasados. En el agioactive of the contract of

una receta que men salia hiropo. Індин "Рази отни р. 2199. года 🐗 Rata gravodnin, p. 262), maci v ili para traba muchas afectames, entre ella la pleuresta, aunu, cabarna hespiratorio y tria erotuca. El lumpo se usa pora dar sabor a divience license, entire eller et charterine LINES W ROOM TYPE ASSURAGE NAMES Ac naligenge dith infravatorists. Proste resultar util por ser tanto, almante como

tónico. Tiene un efecto poutros cuando se the para tretal la bromputto e infecciones respitatorum, especialniquite mahado hay uma produción excesso de macanad. El Investo parece histogenes la provinciazionim de tina ritturorisad más liquida y al memonjenja on a ar ir

espectoración. Esta acción combinada Unipis tai flentai cutagentivai y desuai. El hoops prede testa les trevolucion note una por lo gite isi mejor dario chando la intección laya llegado a sa punto sido alto. que et caundo el accióti tómés de esta plantafavorace la recuperamiet general. Como senainte, et do buen terrardar cuntos el associzanto no minos etamo no adultas, sobre todo estando la afectada se agrava por la completado entresas. As agual que trateños plante out the acese vulits freed, califo el trocto digestivo y puede ser un remedio effects piet hi indegestres, gases, biochation-

ADVERTENCIAS La esencia de timopo porde ргомосиг общием ервершень. Осве цваме sulto bajo control prinfesional. La menera esta Mijetti a prittirecciones leggles un algunos palses.

#### theru amara

Crus Retain

#### ZARAPINTO

Discussion and a second of the a after leading see a more countries MARK AT A ARTHA PROCESS OF THE SE expension to else with the Arriva and the second of the that at part with a self- self-dito to an economic of it in. I

PAR ES A PRIMARDAS PLANE A COMO O HINDE

A CHAPTNEE CONTRIBUTION 4 transfer to the sale 11 15 P 2 north School . . L war v services HI BINAL F FT rye se e F person is well as angle DD at the action to 1.17 17 hali 100 a grida gengnoss min or six

## Hex aquifolium Ven Educasi

ar allo impreside in camina-

ACEBO

Desirepantos Ada to peas or or is to in the direct deline. y pro 18 to the of there

" or new to ottomate Hajir at Y TT Y 9 0 12 - 9 parte de Europa, oeste y centro de Asu y none de África. Se halla en bosques y senos y medra co suelo guipariosi o de margas.

Se cultiva tumbién est santin. Les hope et recolectum en promaveray las buyas en mivatrus PARTES UTBLIZADAS Ноин, бауас COMPONENTES & MILITARE dubna (un pempapas attatge)

descundina, tembromum (solo en la hoja) y acido cafficia. La teclminima es un accionde del tipo de la cafeina que se

emplea para tratar el aura-

Никовта у пициском На пертезентабо un papel unportante en la vida ritual y religious orcidental durante miles de años Les desida y ogga gentes de la Europa. anogua adornaban san hogares con largas y bayas de acebo en el sidurcio de hivierro con romanos intercambiaban minas de webs en e jestica de diciri me-

Junistilia Satumada.

On applicate berbano anglesayan, of carrenges reconnencaba la corresa de acebe. nervala sun leche de cabra para matar. el perho congemnado. Se considenda que el artiol del acebo promido de los brigos y her truson. En at suelo tetti alignium medicin persons que la cortera quistée o superaba a la quina Titurbona, 1991, p. 791 cumo remedio pera a fighte-

Union y appetion mentionelless likely se una poco. Suo liogas suo distrettura, febrifuge v locuster y or han wante. para fiebres, atempa y reumamara Ear begin portate for intertings y an the line of the text

ENPHRIS BALARDINADAS MISCHI especies de des lan ado emplemás costno purgantes y febrifugas. Los nativos oriencanos ocaban I noncomo er susceterionius y como nidica de implice co

Anythermorphia Tomas adire base control professional. Lin bayan som tringgan, seiner todo puta los otione.

#### Нех разириателы on. I. paragueasu

Acre manieres

## HIFRBA MATE

DESCRIPCIÓN Arbusto ricurprevente o erbel pequeño de hasta ó no de altura-Hope grandes, flores blancia y frutorequeño y rouso

HAMPAT Y CULTIVO Crece alveroe en el morte de Argentana, Paraguay. Originay. y sur de Bezol y se cutriva mucho en Апремени. Евриби у Роторад. Las бория se recogno cuando las bayas están mailuras, se calierram en foego de leña, se murieny laego son alamorradas en saces durante un año antes de calar a la venta

PARTES UTBJZADAS Hope

COMPONENTES Compene devivados de a automa, entre ellos 1 5% de rateiros, abrdedot del 0,2% de mobrorupa, teotilios y hata el 16% de tarmas. El abo coprendo to atribo tudos que a hacibo usas po debe comunitarse durante au coenales ya que los tarmas haces que dismonaya a aborción de numeras.

Users y executos meconomaces for max mana tradicional en Suramérica que minerau tra niveler de energia faca y tuental a corto parco. Se toma cumo bebasa torialemente igua que se comunio de la (Consilia disensia, p. 179) en Aria y Europa Ficos propiedades umitares a las atel de y el 46 (Coffo antion, p. 199) Estimula el asteria mervano y se enalgenco y disensors mayor Coron planta medicinal, se usa para riqueva, magniño, dolorre menetigiose y reinstiticos, fatago y deprendos sever se ha tradicipalida para la dialecta.

Bestician melancianado de proposo, de

Ermedon he was printicemente agual que la

lucibu mare pero se emplea tambien para

A Y F

Con la Mitalia Metti se preposi interiormo de la managete granter qui mai deservo de

tratit la malaria, el diolor de higado y la distri. Se cine que ayuda a la abgestioni y limpia el traccio lagestivo. Los plactos y onto puebles creeta que scalma los spervicos y que puede ser buena durante el emparater. Tambum le considera atrochistaca. Ver também scebo (L. agastriana, p. 220)

Hiccum verum.

BADIÁN, ANÍS ESTRELLADO, HA JIAO HUL XIAN (CHINO)

Describerción Arbo) sempreverde de haita 18 m de almera. Hojas aptramadadas, flores de color amarillo venteno pubdio y trato regisentado con focusa de estrella (avis estrellado)



HABITAT Y DALTIVO És originano de China, la finda y Victorio. Cresé en response responses y unitropunita, ancluvendo partes de America del Norre. El fruto de recoge munitro.

Pag 15 (Thizapas out-COMPUNEATES There are acres wouldque connene atrededor del 45% de anerel. mentabascal y saturi. El espacio tione proposition explanations. HISTORIA Y TRADICION El nombre chipi-As plac fest anne segnifica benojo de ocho cuernos. Su cabar es mistro at del anic (Propositio annous, p. 246) y, al agual que ét. se usa sobre todo cumo especia. Aunque el atili etrellado se la empleado durante nglos en la transcenta popular qui agrance en herburica chittato hasta el stado xyri UNION Y SPECTOR SUPPLEMENTS En la Province and the complete of a reumationo, dolor de opalda y hernas-Es compulsore, dinected y rigistavo-Constituye un remedio eficar para los gioriy la malagosión empresalmente el cólene y se puede dar a motos. Para masas bermas del intestino o la venga, nacio merclano conbinojo (Fremolios rolpus, p. 210). Arabaplantin aprodes a relaça los procesios de esos engages y steven for expension. El anti-

Expectes apparentendada [2] agas constituir apotais (3) enferend se uto a treces para adultente el anis entrellado, pero es tópaco y su tabur el many artango (3) anisatum utiliblem es potencialmente támem.

estrellado urve también para el dolor de

## Imperatoria ostruthum (Umbelfens)

#### IMPERATORIA ROMANA

DENTROCION Perenne de basa (i) con Hojas vérties devabém en tres hojarelas con tres fotudos cada uma. Piones en umbelas grocios securido acada.

HABITAT Y DULTIVO Procede del centro y sur de Escopa y de Asa. Se escuentra sobre sodo sibestre. La rair sé arranca en sersico o primavera.

PARTES PUBLICADAS RAIL

Самочноства Contient un аселе velata фильтор ил этому Брайрейс «Автерия першено у им эторитетрево) ремендация, оперенсеаблика у паршия Historia V Transción A partir de la Edad Media fue muy vitorada por los herbeianos. La Maria Meña 1548] de decranirea Marie de espira 14 a imperatoria monara resuetre eficamiente toda la flamiencia del cuerpo, esonola la orina y la menstruación, es un repuedo adentable para la parábin y condiciones frias del cerchin, y ayuna pontra la perie y la mortiredaria de perion cabiencia. Un siglio después, Nichedia Calpeper recomentata cardinato esta planta pira afectionne reumanicas, arsuficiencia respiratoria, cálcular renales y biliarea, recruición de liquintos, epilepas y heridas.

Used Y late TOS AUDITIONALES DE MA porce actualmente pero es una planta qui inercez mais estudio. La cale es antomara, da caler a las coma centrales del cuerpo y es antonago Su cierto es fuerte en el estamago y el telestro, assenta la digención y aleva gunes y resorrajuente. También es buetas para dotesacias de tómos y se una para resfrados, auras y bronquete. También puede ser útil para productura mitigaterastes. Activam transcrias Aplacada a la prel puede producte atra expectión alempos y la luc.

Inula joponica sin. I. britannica var. chinensis

(Comptenting)

#### XUAN FU HUA

Descauration Perentic herbit et de lasts 5 au de abara. Plojas grandes tariciolistas y doces atrandas curso la marganta HAMTAT Y COUTTVO Es originaria de Chora y Japon y le cultiva por toda China Se cultiva transis. docese a finale del

PARTIE UTILIZADAS Flores, partes sérens CAMPONENTES Combené um aceste solubifica un ultividado forodo se com penoincluido taratrasticistic

Haveousa Y tradución frigues en el Ven neg Benanjug, un herhatio escuto en Chimi en el mplo i d.t.

Casa y arrettos mentinales En la mediciali tradicional china se dia como experiorante calteifiro stave, especialmente adecisdo ciando se acumalar flentas en a pecho Suele recesare para bronquiri, dimea, tos crónica y otras defencias de trasa midas por econdiciones finas. Xione fo familiar tambien uma acción ansuga y avada a torrate en la ballina digunale a meres aporte para acumbien se torrate esta acumen natura se a meres as ficores lesse as pares al reservante como acumento para acumbien se torrata en acumentos mentis

ESPECIES RELACIONADAS o helenio

в Астолиям р. П.

#### Ipomoen purua sm. Convolvulus jolopa (Convolvuláress)

## JALAPA

Discussión Plana nempreverde de unos fin de altam. Hogo acoraronadas y flores munas cam formo de crompera. Habitat y centros Es originaria de vienca y se cultiva en America Central Indias Occadentales y sureste anance. La cair se arranca en ventro. Papara, y "la capitan migu. Construción tas Construción de capital procedentales de capital."

HENVERA Y TRADILIEN Los colonyezdores repañoles consecueros el fuerte efecto proporte de la puspa por los las ele messanos. La internalajento en Europa la 565 y lue culturala para todo tipos de enfermedades hasta el siglo tota. Uson y preciron memoranalis Es la cultirio do potente que so valor mechania está en atual los histories de ajor gran cantidad de depotagnatios acumanos y en dout altas su y no al ol o

Exercise intractionament of projections, de Aus y Amigalia, es intractes del parigner district. Organ experien de forment em a fatura, de Satzanières, una plantas allescentires. Las sermitis de 1 metares de Ménote, contrienen contipuestos timisaries al LSD y los paporieras y arrecto los comaban en estanica.

ADVISCITINGAS No conser plaps en magan

# Iris versicolor

## LIRIO MUITICOLOR

Descritischer Perenne de hosta de altura. Talles erentes, hupa con forma de capada y des o tres flores expléndados de anno a vintesa en mas alla



Lor totives emericanes esolute el EGLE) MUETICOLOR para tratar heridas y llagar

Habitat y curtivo Es organano de Notramienta. Prefiere hagares allvestres may hámedos y partanesos, cambién se cultiva mucho en jardin. El mauria se utilitat de la companio del companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio del compa

PARTES EFFECATION BLOOMS

CAMEROSPOTES E ACTOM miserpondes
andos alicifico e antidico, usu cantidat
may pequeña de acese volial, almelán
recular of aceste volial, almelán

His resides to the entropy americanes makes are not as entropy and an entropy americanes makes a complexion resona emergen, emission y thereto para hereto. Bagas as some para restriction destre to address mena destre planta entropy as Pharma mena destre and sur mare facility and sales to 16 has a trace sent habitation a angiousin relation of the menute sent a court of the angiousin relation.

giandalar y hepita. s

Usos y arectros arenecesales.

Achadioente se emplea praecipalmente cuma desertamente cumporal. Aumenta la producción de circa y bila y tiene sa efecto lacante mater fata cumbinación in interior compactivos. Taxo multimate enferimentales certimas de la preferencia de externa, rapeculamente dende los preferencias de la circa y el externa, rapeculamente dende los preferencias a la enferimentad. El litto interior de la circa de compactivos de la enferimentad.

endymente i representativamente sono summos sen embargo, en dont alco los proveres. Permitr el suo sendecional para problemas glandusares. Algonos premissi tambiens que ayunto a pender peno.

ALIVERTENIAS En dots excettes produce vomitos. No tomas durante el emburaro

#### Josestnum grandeflorum (Oleáces)

#### Jazania Jazania

Discoupción Trejudora esbella s nemprevente de basta fi en de sítura. Houscomparetas verde occum y flum blancas grandes y nabulares, many performadas HABITAT Y CLITIVO Es unguano del norte de la India. Pakestin y el novoeste del Himaina Ploy le cultura como planta de pardiet y per su acette esencial. PARTIE LYTHIEADAS Flores, areste estacul COMPONENTES Its as one volum des marinos constiene al Mosi bencam o acetato de benede tenant in cuso de tenalido HISTORIA Y TRADICION L. azmin llogi. a Europa en lo rape. Wil vite unura provincialization per ou perhane USOS Y EPECTOS MEDICINALES VIDE US Borns se propuera una detenuor almanir e serbante que se atoma para abrear la testación. El acette té considera antidepresivo v heispaste. Se usa extertramente puta colouti la piel seca o sersible. En aromaterapsa no



Fire to flower and parameter of obtaining the account of the parameter of

se acostuatibra turar el aceste delado a qui sució adultetata:

EMPROTOS RELACIONADAS La gentela y seminari, del sucrete de Auto, se se seniorente, se ariade al se (Caturillor no o p. 179) para presurar de de juristin y proceso escuesas. No sugerir al eletica de para de de

#### Jugiana cinerea Jugianticeno

#### NOGAL CENICIENTO

Photosipusche Arbeit confunction de hasta 10 ea de abure. Theise is corteste gria, hage stargadas com morches hojateles, amendi constituen y flores femeratura. Pente marchime y flores femeratura de morce se em marchime y flores femeratura de morce se em HARTAT Y 1001 EIVO Procede de les selvas

HARTAT Y DU ITVO Procede de las selvas nottesmeticanas y se cultiva not la matera as ottas regiseres templadas. La correcta se es aga et el an

PARTES UTILIZADAS Certera del mos Compositivicia Contiene nafraquamenta entre ella pogiona, jugiandaria, tendo regianda o), un aceste figo y uno volatiamente parecido al de las anuaquaments que te hallan en planeta como el sen (Casaliaresta, p. 72) y el rubarbo cistro (Rimospolimanos, p. 124). La pigiona en purganto, anuacio del anuaciona, anuiparissta e inhibidora del anuacione.

Historia y transmón do parvo americano y los entrese europeas empleaban la contera como laxante y anos. El nogal se usaba para transmón de afectiones, entre ellas articulaciones seumánicas y artificia, juquecas, disentiros exercimisante y henda.

Leurs, V. 1977 tran appartitudo de Se à unitendo hasta hoy como lacente y cómico E um bases remedir para el escenirgicos, crómico ya que favorece marremente nos

constituentes regiones del intestano. En especialmente eti ar inviginata a so plantas timumativas comp el jengibre "Zingolo gfientot, p. 153) o la ajengera "A etit, p. 166). El nogal centramas timilità laga los urveles de cotestero) y ivida a que el lagado elimane producas: de descriso Turse fama de servir para trata lombrares unestanales y, el ser mismocrobiana y attriagente, se ha recendo para tratar la disenteria

Estricial Manacionalman el negal pegro americano (), migra) se cua iguat que el nogal comocienos. La cocteta del mogal comun (), migra) se um como purgunte manos y tentricio se aplica a afecciones de la puet lin la herbonasería chima, la nueva se um como idique penal um mocien de archas vaticabiles son many mantrivas y reduciro las niveles de coteneros).

#### Јипірени сопишни

Pagit especials.

## ENFRRO

Interneciale Arbeito confére de hasta. El m de altum. Ramin delgados con restritos de hugo con forma de agua flores materiales aprarellas y fornesimas antes en pluntas distintas. Protes esferico luggo acutado.

Habitat V controls Se encuentra en Europa, surveste de Aua hada el Plumdaya; in América del Nicote creco devie la coma estera del sur hada regiones montañous y invisto un sultivar de más al morte El futo madaro (bayas) se revolecta en ottolo Pari de america en ottolo Pari de america Compresente Contiene 1-274 de acepe mistil que consta de más de 60 comporente,



епри «Вся попосно забинено (Съркиеска » В-бинен » сагност Ганабиен описонкат съ обстроном абисател сения сполност С

Marinina y readments frequencies e resultate characteristic especial de cue la sistema de cue la sistema de cue la companion de cumbrant e participa de cue de cue la peste de la peste de cue peste de la peste de cue de

Usos y effective administratory F meters or thence administratory and appetition of the fermionic for their charter play as solar

ton a citizant la retermant de (limba)

per Seba et trure en man de estartibulado

re un En el apazzo digente en mantre

a methibulant dans l'alcor e apare la

francia e la colorida en ula para transi la

arrenta apare para e de materibula da

francia en la colorida en ula para transi la

arrenta en la colorida en ula para transi la

arrenta en la colorida en la para transica da

francia en la colorida en la para transica

disculta en la presenta de la para transica

disculta en la presenta de la para de la

la la fila de la presenta de la para de la

disculta en la presenta de la para de la para la

disculta en la presenta de la para la para la

disculta en la presenta de la para la para la

disculta en la presenta de la para la para la

disculta en la presenta de la para la para la para la

disculta en la presenta de la para la para

Experience has expenses in a consider a significant and assert that expenses in the part. In some in the part is a significant and a signi

ALTEMPTICACION Infectiones utinarias

## Arameria Irmadra

chemineria ispo-

#### RATANIA

Descurrences Arbusto demo cadas golio de hasta 90 cm de alcuta. Rair profunda hogo oblempa y flores grandes ropas HARTAY Y CURTIVO Se encuentra en Espacios. Pero y Bolivia, en la ludera a adestada de la Salaca entre 48.

A six on to altitud La rate or arrans a distance of the objects

PAR ES ETIFIZADAS RIST

Сымпримент в с негоди до на 190 де шишти отполения воритори техновитания в полековатична

HISTORIA Y PRADENCIA E un ampresto crabentua en Arteria a el Sar I a indigenta la castra autorigente la para inscensar su districto en buen escado. Su transfere español, rare para les abendes senala este las

GWW Y EFECTOS MEDICINALES

for attrigente y antimocnidanta have provipitatione para problemas del micro gattrojnimicitat. Se usa sobre milo para di Charme s. la disciple sa. Adirmas de bueno como enti agun bural e congressimos para enclas ede no astropha non le parganante. An ser autropha non le parganante. An ser autropha e e il como solutaria appositurate. La rateata mente aplante canaluna a bende para musa e canaluna a bende para musa e canaluna appara a canales canaluna e canaluna appara e canaluna appara a canales canales con canaluna. A comina constituir appara que canales con canaluna.

ENTRA JEN RELACIONAL AS la oremitaria h conferma un reconsul assentigione que or ma senal que la alama litra especia delle la fermana libraria printira papaga h respectos esta althraria printira papaga auras colonia.

#### Lactuca virosa (Compositus)

#### LECHUGA SHAFSTRE

Descripción biomini de talis busco y siredecim de 1.2 m de abusa. Hopo ancha espicioni y metimos de flores compuedas de color principa claro. Todas las pures de la planta emissia un lítica limboso bianço HABITAT Y CULTIVO SI coming en justa Lampa. Come on habitata a millas de los camanos y seros. Se recoge en flor a finales del securio.

PARTON UTBERLADAS Hope, Blex. Control of the control of the control of the очерования и от при при при при ar a final majoron applicare lin de deli amanda ana gra senguiteriscope penen elevio sottante Harrisman y TRADICION Parece que en la herbematería auria, las semallas de la technica or trealest cortes of combine (Cambridge) gramma, p. (94) en emploto para los apos-Dioucondes (aglo 1 d.C., escribió que el efocto de la planta reciterda al de la adormideta (Papater atteit/min- p. 243) Este punto de vista percurirece y está may generalizado, en una de las curanes que baoen que la technica adventre se considere es du acuerdo a du contabla desperada e a contra USE A SELECT OF RESIDENCE A SECOND

sedante seguna que puede administrate a ruños y adobos para tenes un buen sueño moctarno se calouse la haperactividad o haperactividad compensaturadación. Se reconuenda sobre todo para la entitabilidad en milos. Se tomo tambiém para tratar la tos, combenida notamalmente con plantas como el regaliz (Cipeprobian glaira, p. 99). Se cree que la lechaga salvestre traja la hindo. Parede mane tambiém para calous el dotor.

Especiais RELACIONADAS La terbuga la salveira, pero le accien tempétatea es auscho crás débil. La dembrega, de Chata y Managoba, cambien se usa con favo merbenales. Appentanças En cambidades grandes puede producir somnotencia.

#### Lonnum album

(Labindes)

#### ORTIGA MUERTA, LANIO BLANCO

Descriptivos Perente de haita 61 cm de alora. Tallos cuadrangulares y hojas ovales y destadas. Ractivos de flores busbuida blapasa.

HARITAT Y CULTIVO Es originaria de Parripis y el norse y cencro de Asia y es nuv común por todo ene territurio Media en tampos de sultivo y en habito. Se revolucia en flor durante verano Parrias UTILIZADAS Puntas en flor CAMPONENTES E ontrene uma suponima disvolui, municipis y tameno Haritania, y Traducicion Se nombre procede de no parecido con la verdiciera luraga. Anos afonos, p. 145), sin los pelos uras areas. Una planta spara alegras el conación cuar buen color al touro y fortaleves el esplenta yetalo (Julio Gerani, The Heshall, 1597).



La cuertina attituera er eini pote teitar problemas gineroligues

Oscili y apportissi safancimantes los attringente y deminicipate. Se una sobre trade no minicipate y deminicipate. Se una sobre trade no minicipate intertatematical y présent el micros, de flujo transitatat. Tarestaen en un tratamiento tradicipatat para la recreation ospinal atomical. Se tritta a veces para periodos distoroses. Sia astringencia ayuda a tertar la diarros y, en una enternio, puede aliviar hemoreades y varioes.

## Larix decidua em. L. suropuea

Pindeesa).

## ALERCE EUROPEO

Descripción Conitres cudactulas de fuses 50 to de altura. Racintos de bojas con fusesa de aguja. Flores masculinas y femeranas y conos pequeños de color mancias cioro. HABITAT Y CARTINO Es originado de los Alpex y de los Cárpatos del este de Estropa y se halla en signostes de hasta 3 (4) m. Se suferia por la madera. La resint se recope en escolos, la correta, catado se tala s. 475 y.

PARTES HTTLEZADAS CARRED IDECTOR PERTAIN COMPONENTES Contemp lightness, resigny aceste malábil (que compas princapulmente de G-pineno y fi-pineno y limemeno) HISTORIA W TRADECIÓN El deror llego. a finar Bresaria en la actua desde principios del uglo 333, Uson y effective memoryages Es attingente, disretico y aumeroro La correta puede masse para para atterración de la vegiga y las vias prespiras. also catile a printer of a residence as respositorira, cotto elles la brimquipa La resida se aplica y heridas pura promigertas w combitat la intercion. El cocamiento de la correza se emplea para calmar el eccenta ADVIGUEDACIAS NO some u se padece

agun entrutar ren sonar a se pare

#### Lorrea tridentato

Zigni faccast

#### CHAPARRAS

Discoursación Arbanto espensión de hasta 2 m de altora. Elojos pequeñas y con desenviros imay finas

MARTAT Y CATTIVO he encuentra e triochio descrito del servente de Estados Unidas y Mengan

Paurita Utinizarias Partes acress
Compressiviras Combine abrofestor del 12º
de vivira y lando montaladrogramiciaria. De este ultimo se dice que daña las glandidas livesticas y los eticoses.

Heurineja y titosportifes Les tasteves attentianos lo tradun mucho, se tomaha en formo de cocumiento para problemas emprancides y diarres. Las tantats jovenes se usalam para el distor de muelas. Las larga se aplicaban en emplato para problemas respiratorea y en lavados para afecciones de la piel. Esta planta escurso en la Pharmasporta of the Count Suore de

Uson y aractros automovazas Hasta hace poco, este arbusto regula usindore en Escalas Unatos, donde se consulada um media de 9,67 toneladas al ala Se passadecida un bacu remedio para entermedades resumanças, microposes

determinados tipos de cincer, en opecial la leuceonia. También se ingena para problemas de piel como acisé y eccenia y se aplicaba en locción a llagas, benelas y écripciones. Sim embargo, ha sido probabido remontemente en Esculos Umidos delhido a su potencial efecto tómico sebre el barrado.

ESPECIES ASI-ACAINADAS La especir secumentaria L. minda se coma para combara la midigración, provocar la menarmamon y tratat herica.

ADVERTENCIAS Se han detecnado enco casos de hepatria aguda y subapada debidos a la migração de espe arbusto. A se vista de la mocradorphise sedre su segundad, no se recomendo el um miermo, deben emplease a ribas abertuneses.

#### Laurus nobilu

(Lauráceas)

#### LAUREL

Describbation Arbon. In our not memprevente de bases 28 na de alorse i losse duras de color verde on no flurer mascaduras y femerican accumillar y havas negras trallamen.

HABLA y mediterraneos y prefere injaces socialmentos y humados Es muy comúncundado omo punto de jardos, colovado-

orgas se recoles un durante todo el año Pantim trimitadad riogni, aceste mentral Camporentias il ontrope tiona el de aceste voltal (que incluye 30-50% de cionol, limital, ti-pineno, acetato de ti-terpinena, anniciaga, turante y remai.

#### HISTORIA Y TRADICION

De la attrigua Roma ha degadar in tradicioni de que cuando un lancel de mais haz repetitimantente, prevaga desantes para in cara En la attrigua Roma, do hejas de asurel le mahas, a la



en la Sammaña, et tentivat de directore Elativel estain comagnado a los directo Apolo y Escalapan que se acupatora de la curación y is interhetira. Esta planta se consideraba may protectora y simadora. La minação de us hojas se tentulas por no efecto tónico y calculácio en el estómago y la vestenta, el cimplanto de las tropas se empleaha para allvar la plicadara de cirtopas y abejas. El moln'o griego Directorates frado i d.C.) esembro que la correza del barrel synance as perdesa [del riñnos] y en buetta para entermedados del higados

JAMES Y BEST TON MINUSCINALIST Se usa.

sobre todo para mater desórdenes del acacto digestive impurior y para calmar defects. artribuos. Estabuliza el escorrago y pone un efecto cónsen que estunula el apertiro y la retreción de juges gástricos. Cuando se usanper cocurar los bajos becorecim la digesnón y la absercación de alumentess. Las hogas menenpricticamente el numbro efecto pesanyo que le listitubucha finataguda Afestia manté s d minero Romannia officiale, p. 128) para statist a digent in conside pessels. especiali tente sa caeste. Se ha usado también para havasterier et injunta de la mjepagramacier El acoue mencial se usa principalmente para hisconties, so dillays blots on up acrete portador atures de dus manages en baaffection territor y districtable gate design El cocumento de sas heixa parete absolute si buile pura colorar ensembrea dolorates Appendiculate No ingene munea in element El um entreno puede producer reacciones dergical, por tanto debe aphearte on арструкциров проу фанция 2%

#### lowania inerna en. L. albo

La silvenist

# HENNA, GINAMOMO DE MANDA

Descripción Arbanto o árbal secupreverde de aruna muy penetrante y harta 6 m de altara. Hopa estrechas y apuntadas, recimos de pequeñas flores blancas o mass y bayas de color negro aradado.

HARITAT Y CUETTYO Procede de Oriente Medio, el porte de África y el subconnuenta india. Crece en lagores indeados y se cultiva frucho como acondictorador y time para el cabello. Las hojas se revolectan darante el periodo de crecimientos

Pances umilizados I que meza Componentes enten ellas aurantes estaquimente enten ellas auranta llavoroides, exteroles y tananos. Historica y manutosów Se ha sento durante nules de añon en el norte de Amea y en Ana como tinte rojo y perfame. En el anigno Egopto, se cuvolvian an manuta ron tejidos teñidos con henna. En Araba y la ordia, do hojas sellan unarse para preparar en pigniento con el que se hacian amujorados dibugos lineates en los decirio, las anignados dibugos lineates en los decirio, las estima de las anama y les pues has hopes se han unitado no sólo para teña el cabello horasos umo tambien las erroes y exlas de ten esballos. Se dice que antes de encuentraise Animoso y Cleopara empagamin las velas de un barcas con el embrugador aceste se chora de las acas.

Uson y precisos antrecesario las hojos se han puedo principalmente en la medicina ayurvecida y unana, pomitalpente y establica o garçar antre por agalgable osfinitada en el mentente en la taras antre en una la la horizante en una la horizante en la la horizante en un la lapor rectantad for a morante la el mentente la elementa de la mentente en el mentente el mente

#### Leonorus cardiaca

( administration)

#### AGRIPALMA, COLCOFTE S

Des Ribertos Cinta porenta de dacta de contro de la contro del la control de la control del la cont

Paperta Compania de Parte present.

Comerciações de Commo estados aformas e como estado de la proposa de como estado de la proposa de como estado de la proposa de como estado de como est

Historia y Tradución Ha ndo considerada durante mucho ocupo remedio

de atricara per a se major planta para alegar les vapores de la metamonte del coraréa, para fortalecerío y alegrar lo mentes (1652). El medico y berborata matamas Persandres Matocolt la correderada sótal para palpataciones, acustos e porte a force de la mente e major campo a la mente e major campo a la mente de ramones (1540).

E SON Y EVE TON MEDICENALES E DE PORTENDO PARE EL CONTROL Y DES REPORTES EN PARE DE SERVICIO PER SERVICIO PARE EL CONTROL EL CONTROL DE SERVICIO PARE EL CONTROL DE SERVICIO PARE DE SERVICIO PAR

ESPELIES RELACIONADAS Dos especies del la lateres este la Aug. L. forençado. El los los y Zelanos. L. nibroso (de Siberos) menen los responsos fines I estimares.



Desile el righe terr, la accumunata ha alle attituda para tretar palpitationes

stabilities in the authors embridge a brokes in stabilities a this embridge is a presidential

Alexandra en alexandra agrapalmo duranti en alexandra in el aptene escuado la menormación des demigracio de mescuado:

Accumulation de pártico p. 4. problemas menarquales culo progular y

# Lepidum ragimeum

6 mederas

## SABFLECCION

Discrimente Annal de unos 60 ma de alastra. Hopas deligadas y únicerstante y pequeñas flores blancas.

MARITAT & SA TV 1 original action of the same area of the same action of the same action

PARTER UTELEADAS Hops, rele Controvertes e outrore sevelos altor de vitamens (

Here may be expected to a preparation of the second second

Using a projection attentionalists by improve a general neurol desires and unse ha death para material influence in 
marries C and dispeter than or entire 
marries C and dispeter than or entire 
marries as incentions. For anothers furress 
a barrow para and an induse recommendation 
as raise or time marrow crafts. In some decatalogue on el tractor responsations.

ESPECIES RELACIONADAS L. autoritorios actividas de control de la cognitiva empladas de controllero control de alto a gara estada y se sas a veces para elimpiar de altores de altra cuer originario de Nuci a Ziclanda cambriero se altora para del culturarso.

## Leptandra virginica sin. Veromeastrum virgincum

(Escribe andreas)

#### BECABI NGA

Presentation Plant, principle of Note of a series of the s

P\$15 which & I HADDER O'THE PERSON IN Bite frailities to Scientiff house, and an after aftioth digatite forth ten. Se teates est febris Blinderana of the historical feet to the knowledge hate in planta to the removed of algorith. But the Starffe and contact to the acide made turniba pera estimular la prochección de bile. UNITED BY INTEGERS ASSESSMENTALIS Floy of the en pequeñas antis como atrante y remedio para desérciences del higados y la vestculo-También deve para la flatidencia e Introduction y dutino el malestar de las herrorandes, estradousanto eránsco y protejmo rectal. Puede darte para probleman de la piel a inflière en ellos sus mulfinicintistationto dei blando Assumptionated No planta has been No fotiste diffante el embatage

#### Levaticum officinale em. Lypiaticum levaticum Unbe ffem)

## APIO DE MONTE, LICOSTICO

Descripcion Perenne de hasta 2 m de altura. Flujas grupopuestas derutados y Intrinat. Finter de color amandio verdoso y aliquinatas termilija evoltarias HABITAT Y CALITYD Se encuentra en el sur de Hungou y en el sumeste de Asia. Medra en las auteras soleacha de las montante Las hojas te aprolectare es printed end in all of it tierzes lies in research less amulas at bust det verann y as rate en omitio PARTER OFFICEAGAS PLATZ WHITE BOTH COMPLINENTES & Historie in speaks violate throughouset the techniques supplement There exist bengaptene peutalene v antirbierona unidos de la planta Bistosowa, roman gonnas con Italiano and areastes and appropriately HISTORIA Y TRADICIÓN L. RETORISTA iriandos la bagir maticada que el aprio de

ntuotte «empele flatolement... aquala a la dispersion, provoca orioni vi ntenstituación, actua la vista y elimina essaclas, pezas y rojeces del rostro» (27%)

Ustra y espectros suerveneces és uma planta térmes y calorifica para el aparato tesporatorno y el digentivo. Savor para la indigentión, falta de aperito, gases y cólico y brompana. Es muy diarenta y anticiarcionara y viele tomane para afecciones del aparato orantoro. También favorece la menstruación y alvia el dolor del penodo. Al ser prompa a proper y a manda por

Parentina para conserva e y fina finantical figura en radicada e na añortical para la insella a de institutiva antipara trans en las el de restricio fila de que da cen-sportane caracter candidata el capciato e sobiel

At the enter N has been 4 if folds. At the hand Mension excess p in

#### Linaria vulgaria (Escrofulanăceas)

## LINARIA, LINO BASTARDO

Discripción Persine eceta de unos 50 cm. Hosa lineares y ficies asunilla lisabilidades con tagan espulciones. HABITAT Y EXATIVO Es unguario de Europa y Ana y está adaptada en



Minteamenta moe junio a los annos en enales se necujo equentos esta est tion en versisti

PARTES CHILIZADAS apres across Componentes y omnene limina a circonjes acrosares, tantanto aminologica.

First order y TRADICIÓN E nerborare. A Englo mutaba en 16 que un angisemo por marra, facilita es pranteca de nueva a movinada in 10 na de huevo es excelente suca as ali intranas».

USOS Y EFECTOS MEDICINALES IN WISCOCK poce in unite orde usus participarts et rigado a operative for para oxide in central milita e y medica a sonica a contempo aciden de la perl Parode apis, and externamente para llaga, altera de la prel y trentogrades. Tambiénpuede diviar inflamaçanes ocuções EMPHORE COLACIONADIAI CYMPIGM mentic, del sur de Epropa, muchacana se aplica a veces a las herodas. Askata elatiniambien autocrona de Europa, et parringente y se couples para recisive benda, y hemoragus leves. L. amadende de América del Mone, se una como diuréneo y lamante y se apiara a las hemarrosdes ADVENTANCIAN User solo lugo control profesonal. No somer durante el embarazo

#### Lanum unitertionimien

la site ins

## LINO

Discussectos Annal, biannal e percente de liasta I en de altrara. Tallo deligado, bosta fanceolodas, flores de color marcin.
HARITAT Y CULTIVO Procede de vistas templados de Europa y Ana. Se cultiva en tudos el mundo por la fibra, samular y el aceste de las serrollas (aceste de linasa).
Las remillas se recugen al final del verants consequente de marcilla se recugen al final del verants.

PARTY , TOUTAGES Sentellas at the te

Contrologrado en tene alti peter jel 10-10% de aceite figo (que incluye 14-10% de aceite figo (que incluye 14-10% de aceite figo (que incluye 14-10% de aceita y 23-24% de aceita y cantidades pequeñas de mesavarios en alti sorte am ajentos La bransarios terre un efecto sedante en el aparato respiratorio.

Herroiga y Tradición El Oneiro Merio la sido cultivado al menos durante siste mil años y se las valorado durante siste mil años y se las valorado durante siste mil años y se las valorado durante sistema (23-79 d.C.) revenda sus muchas aplicaciones con estas pregumas, «Quê campo de la vida activa puede hallarse mi el que no se emplee el fino? (Y en qué producto de este mando puede haber susymes manavillas que en éne?)

Usos y practica apportantada El lina es nos en municipo y graca municipa y constituye un lucio remedio para muchos



19 stoks ha tida nativado deste la mispositat por un semillar aceta y fibra

troblema messitales y persocales. Acmgenrius enteras, las semillas calexan la is reclaud average, orași lau năraura Ondo y ia tuffarmando formando una masa grisumma que actúa como um eficas casante de fibra. Les somelles pueden parterse antre de tragarios y on othe come, prosporcement ander grases esenciates. En menor grades and though do he wernally popule beneficiar at the to universe. Lie separate machineries formando um direptanto piem aplicación. externs pueden syuder ett in ton créus » brouguing, pleureds y enforms, wo emplate de templos o de su harina, alteratet fontacojne doformos. Una receta publightess reconstituted, just thatir heroles. el scente de lijngta inezciado con Vino rojo ADVERTINGAL No rehaut to desir. recomendada, postria resultar contaca Automobicación Burefilmiento, p. 317.

## Lippia citriodora sin. Aloysta triphylla

perhendeens.

## HIERBALL ISA

Descripción Arbento caducitolio de nata 2 m. Hopa intereladas de arona penetranas. Macimos de flutes rebulares de color verde claro a malva. Hantrar y contrivo Es originaria de América del Sur Se cultiva en claras templados como planta arrendenca y omaniental y por sia hojas, que se constean para ristina. Las hojas se recolectan en versión Pagettes contribadas propietos por centre colori.

(complete principalments per citral mobil, immerior y geranni), envolaga terano y flavonomes.

HISTORIA E TRADICIÓN Se introdució en 2017pa en 784 En España, Francia y el 19to de Europia, la informan es una besida 2010n. USOS Y EFECTOS MEDICINALES Aurique como piana medicani esti adrevalorada, commune containing on it melos. Michigaaffainale, p. 111). Ambas commen un aceste volital con tracte etce a broke que in calmante y degestivo. La baerbakora mereuna acción sestinte suave y firma de alexar el matestar abdiniminat. Su efecto tomourobte el sistema dervicas es mesos mateado que el de la melha, pero ayuda a elevar el annoto y combone la depresión. ENPECES RELACEDIMENTALINA LA VOIDA dale e "L. doita), originaria de Mesaco, se usa como demalectar y especiorante. En Metoco se una otra especie de Lagras que es annesparanodica, pravoca la menormición y gittin es meemings of lanceur, or feature en nhistori en el trese le Ama a At/Stratetim action Gases e bincharán

# Liquidambar orientalu

(Hamame) (faceas)

# LJQUIDÁMBAR

Disse ameticas Arbeit cado seden de banta tom. Contera gra voltacea, hopo tobuladas y proportas flores solas de color blanco ametidado.

HAJUTAT Y CLATIVO Se halo en el agrante le lar pita. Il baharet la mentaque un equate ren se parteagna co la centra de la correra dequendas del lobol en otorio. Pajungo Urbitzagna l'agranto de la correra Comprenente Contenta acció manta de cenamida comunida de lendpropolo, acades tratespéracou y uto aceita social.

Pierroma y manución (il liquidimbat es, del genero Lapadoular, el mis mado con fines medicinales desde el agin 200 También de emples cumo figador para perhantes

UNION Y REPORTOR MEDICEMALES En el tracto emperabatio, el estataque faticiona omo arriante y tambiés cumo especturante y es uno de las augredientes del balamo de benjul, una mercla expecturante que se inhala para provocar tot. Además, el babamo de estoraque se aplica externamente para favorever la camción de enfermedado de la piel y problema cumo samu, henda y álcera. Mezchanik Banuslambar con zvellano de бенцы Льиманейн геориалы у 1990 у адыл de man esperie Resa, se deserre ana locate facul aurungente. En 4 hma, el habanta de encompar e que pero chimator la ongestion de mocusasid y alevar el dolor

Especias reaccionações El hondambar abertuare. El signadas reale sobre todo en Hondavas, por se encuentra tambiente tad ai porte ha sobi otilizade desde hot tempos de los pareira por sus propiedades titativas.

#### Lirioana ovata

(Dieáceas)

#### MUIRA PLAMA

Descripción Arbei de basa 3 in de saura, de trouco gris, hoja marcon commo, fisca blancas y fisca amande anaronas. HASTAT Y COLTIVO Procede de la seiva fiscama de Read, especialmente de la regiones de Rio Negro y Amaronas. PARTES UTILIZADAS Rais, porrera, gualera. Campiones de La minera ésteras y esteroles de la piono.

Uses y seeches accidentales

Les undigents del Arrapento to hun perdulesse les occuper mis resur y
afradistato. Signe cumulembidote (f) yaboto
remedan contra la importencia La cortesa
es opry astrogente y puede atans en
pergerantos para purpareta inflamedia y
tomane en infurción para tratar la diarres
y la discripcia.

# Lobana pulmonana

(Estretáceas

## Pulmonaria de árboi

Disease aim agent et de la groer scholer erogesens abenquilleles de 15 cm de stelles

HABITAT Y CILITIVO Se encuentra en toda Europa, donde crece en iris árboles y rocalde las aneas bosconas. Se recolenta durante odo el afo

PARTON LITEURADAN Liquen.

Carbatheret et 5 a cour o diverse à action de 5a planta (entre elles ton felicies etticies y entretinores) deiders ginnes, éticiellago y autrons

Historia y mane en Ha udo unbrasa dede la arigiredad para problemas pulmonana. El médico y herbolaria initiana Pierandrea Matreoli (59) (577) la recumendaba para cuma tikena de pulmon y esser la forma con manelan de sangre se umba sambién para cuma herbia y uk erra, reducir el encese de hemorraga memerial, muque la disenterla y frenar

LINES OF ERROTTERS ASSESSMENTALES FOR HE buen remedio tómos y espectamente, peroesci infrauntizada. Ayuda a eleminar ja processiad que tenduce congestión. demonstrye of estatro y synds a nomentar el spesse fil coconsente endulatedo con mel es ademado para todas en aféctiones casaterizadas por catacas respondento crimics, especialmente tan y brougarta Tambiés sove para el aucia, plesarda y enforms. Al ser astrongente y demulcente la pulmissama consumiye un maranitemo unil para dicersa pulmonares au como para diversos problemas garanuscennaies E especialmente aprograda para tintardefendant of lateres.

# Lonicera app. Caputol acreas

# Madreselva y jin yin hua (chino)

Descripción Trepalmo de hasta 4 m que puede ser cadactiolia (tradesseiva perfolada aproblem accurante de mais en en en final a popular accurante de cultor accural, tractorpalo (madreseiva) o accardia bianqueemo (per per mais) bayas rupe en el el proposito en el proposito el prop

Generalization Enter the components de la madrosolva figura a que en matro campo vida de sala di e en matro campo en la componenta de la componenta del componenta de la componenta del componenta d

Myst property straining and a second straining and some straining and a second straining and some straining and second straining at the second straining and second straining at the second sec

United a superfact Mississevasory of marketeles of the payment of n turners, a literature of a mi will have been por a historial purpose to date to one or one takes températuras Herge now on the ki dun a go dente orde s Made a trape of the state of the of the other of purportunes y chicagoes para la inflantación to congretary universe broader than those per threat to how it not appreciate others. че фильм рага ет амеда. Для уст бым 🤜 🗆 en la herboristeria china para una sene наблючие звоем по пастор двого Хе aptea sobre todo para corobata desinárnes.

In there is note a party and a history INVEA Trade INF and with intermediate in que fin yie fras ordinate la extendió de la tubernulosis y combate la extendión. En la a praicha, fin yos foss combatada in fal har (Clarymenterment y movifetour, piedementos ser eficas para bajar la terrecon tempolinea. Dada un semilatud com fin yie huit, in condinostra podría ser tembrica útal contra las intermedias.

references in disenters tales como absenses

llueste, inflamación de la marca a disenverta

Adventencias No rimar as bavas, rost o nues

## Lophophora williansii

(Cactaceas)

#### PEYOTE

Descarrendos Cartas de basta 5 cm de attuta. Cincepo abultado de color gramativo com penachos de pelos y flores de color rosa o blanco. HARTAT Y CULTIVO Procede del norte.

HABITATI Y CULTIVO Procede del norte de Meas o y sucroeste de Estados Unidos Parrier DTELIZADAS Toda la planta COMPONIENTES Cambrida alcalondes, subte alcalondes, au mescalina, que es un podritos plantas, a

HISTORIA Y TRADERIO LO DE SE

non-tra empleo centro discuttingente fui popularizado por Aldona Phirdes bless fan puestas de la pringente University estas con mento instatas fil se se

in a planta to training a recovery result as the state of a second recovery of the second r



I WENT TO AN ADMINISTRATION OF THE PARTY OF

testar la paridon. Se aplica en emplicación de la bacción de herces deserte de de un emplicación de un emplicación de un parece Parece provinciar váriantes. Advintantes El mo del percete a la transcistra es degal en la nurrenja de los panes.

#### Luffa cylindrica sm. L. negyptica (Caculaticess)

## PASTE, SI GUA LUO (CRINO)

Descripción Miss trepidos anual de hasa 15 cm de altira Hoga grandes sobusass carrallos discos temesques



El fruio del PASTE se una en la mestiopa finapara tratar del res aparadares y de las artistaturas

penantias que dan un firma aduadran-

Manifal Y officers Procede de las come copocales de Aus y Africa. Hoy la cultura te e constante a qualita la tradiciona de la compania del compania de la compania de la compania del compania de la compania del compani

Parises a suppositate Some Communication and Administration and Communication and Co

Consideration annual xinto has

Himmontos y Tristinción Llego de la India a sibilita en la cuantra Tieng (n. 2017). En Occidente se consecución constitución para el badas ol esquelesa fibrano del frana seguina a

Users of their test as an electronic delimedical and large electronic delifre and sold and electronic delifre and sold and electronic delimedical and all and all and all and all
elements and all and all and all and all
elements and all and all and all and all
elements and all and all and all and all
elements and all and all and all and all
becomes accorded Paradical characteristics appropriate for a method
to plants fresco processing electronic delipsectorical
and the company of the trace and

## Lycopodiam clavatum (Iscopodiácess) LICOPODIO

Describe a Mango varierto semprevente de hasta 12 cm de altum. Tierse mover su cuturtas dispersas cublertas de bojas ligisares de color vecde vivos. Espaços es ar masse su

regiona amarallas.

HARTAT Y EXETVO Se encuentra en todas las regiones templadas del heranterio Borte. En cuentra en titotitadas y marjates Se récules sa en versou

Patres irruzzanas Margo, especia Composerres Contiene alredeute des 3.1 4.2% de alcatrides gentre ellos S. 19 senta contiernates. Expensades introcato

HISTORIA Y TRADICIÓN Ha odo imbiguo

is elemented, earl not menos desde la Edan Meda. La planta enrera ceaha irin discrete pecu élyabelor a éléptabeur us predest del relien. Lis expures signicia empleandane para maker partition ye que too may unpermeables. La espersa estallar con-



in llamax y se han urado para fabricar rungos arteficiales.

Using & appointed his recoveries. Eu dintérica, rename y astrespauriculos. y residta especialmente del para delenciar annianas eministras. Puede somane cambiero para antigerado y guantis. Las esporas pueden aplicarie i la piel pies aliviar. y processor zones projectes o con program-ALIVENTENCIAS La subjection es macroudingente toxaca. L'ear able bajor control profesional

## Lycopus virginicus Lalmadaet

## PIE DE LOBO

DESIGNER BUN Perenne herbares de hasta 60 cm de altura. Tallos cuadranguares, hijn unecutant y veraction de fiores Managaeelman.

HABITAT V OULTIVO Es cousón in la mayor pane de Amèrica del Norte donar enece cerea del agua. Se rec docta en veranoen deno

PARTIE UTBAZADAR Pares atros S instruments in a contract of the street for tentre elles derivados de tos acutos calénda. throughture is eleganed).

HISTORIA V TRA HURBY En la malición Planimédica del algún XIX se consideraba-Attingente y calmante pata los nérvios. in daha hata si neu, bertinittagia interisa. e incontinencia dejuseja. Los especialistas enmethis in considerants at algue momentalyvedetike narvohitu.

USER Y EFFCTOR MEDICINALIST TITLE proplemades sectifices to have set recetaprotospalimentes parta el reportura consumerar. de la gimulula thomas y para el rumoir liai i seidersada gan agree in seriosista. different structured by the strength who sign is tiple after action to some INSTRUCTOR ACTION L = 150 page 100 5 pt 2 at el or to topo e ast, texto grado escrit 5 per en open materialm in a the a Wallit of according and the TF 32%

ENFICIPS RELACIONADAS y a riscrita de arby invapor automorphina be Europa. in intrugionie - ardiniu iriwa, be trinsa pata alpitaciones y obsociale y se tia asadonura bajan ia hebite.

ADVERTENUAS Export sulo baro control. repleaning. No turner durante or embaraco.

#### Lysimachia rulgaris Реплынсеве-

## LISIMAQUIA

Diggs segregation if went to some the last te altra de des de le la callada de - - while there is no on at let it Hamilan S. on after I longitude to ID FOR A MANY AND WHILE THE REAL PROPERTY. ne to his or evil a tes again. Landstein se active in particle with the section of the

Pakitty attraction beauty at at-COMPONENTES SOURCE and Other specification appropriate fits seemed

His cours to the speciment of the same the government of e page 25 on phops of popular and proper de la lear is to them or we do employers and and a d in the steel of the state of medico group Photondes (40-90 d.C., la recommendable para rapionar herodas y currarin the management of the second of the secon per a la maria de las la con-

Laws y late on Mineralia

Employee the second of the second of the second second to the second of to the grade to dispersi entrone transfer de de la companya del companya de la companya del companya de la the a gradience to the second second p 4 4 4 50

Extra site and an instantant a montrology Art appears to the life of the first art of the mining of a very as a grayer. On year in a the time is a series of some of the graph of the problems of the problem. in Administration and area of its the new deather abortion regardly subtance.

#### Lythrum salicana Latinu mast

#### MARCARIA, ARRESTA

Dissolution to Fermior in a second Tree and a sile on as alternatives. terns, considerations are caused siespilias de flores du lidor primeira y le HABITATA CULTIVO E exercista de Вигира пои она быте давращая попоdiscourser America del Norto Mistra en tours temperature a mistal a disc state to or although to lasts. The six on model a or Boy on viceage.

PARTIE LIBERADAS "INTO MICH. COMPONENTES & melanar administra or do necessary and along a dutil appropriate interested de la franta

HISTORIA Y TRADICIÓN E 654 C archotamic Notice day Cadjung in Hogariera intentar i informació por estraporaentitado en aral en servición y objetido de diódegolpes en les egos y cegnera... pambién laripas son opro de pelvo o cualquier otracoss que les entre y conserva la visión. F it shall make a deman intide e india and a nem-

Usen y area on meaticoxides a acting oil a light a label take by teat a la cisma-re modest oscirle of than other present at 11 sate for access to provide the second to the second rusa erus a fluro a la age life de elama amino um in recordo ordeabundantes y hemorragas giterntecottudes Se aplura entertratiscente en emplanto lución a herida. Oldera de las pirmas

and the manner of the opa standard with the deal of the para tratar problemm oculado, pero, tal y como sogrete a experiencia de Calpeper. cut plants encourse equalates that contoremedio para los destiralenes de sos ojos y la venza

Interestricación La plante entera es southours y gurneulumento oficar createst of successful printers. casisante del ribio.



## Madhuca spp.

(Supotacras,

#### MADHICA

Descripción Arbot esducimbo de hara. 20 m de altura. Hopis duras recursos de Sorei blancias performadas y fruta verdoso.

HABITAY Y CIZITIVO Las especies de Madhina son neignearias del centro y nome de la leula. Las flores, hojas y senullas se recalectan en versasa.

PARTES UTELIZADAS Flores, aceito de semillo

Семенованты Las hops consisten из alcalmide у arts веропиза, на вельйке изгапроцита у дести бу:

Historia y miadicatis Este arbei la udo tuente de alimento y medicaran en la lucia al mento durante dos mil años. Las dorras se comon y so dajon fermentar pura elaborar que a alimenta as

Under y apprecionare y un emplean para probleman de térant, como la brataçada. Se numen también para aumentur la carrocaca de leche materna. Las hojes se aplican en emplama al ecuerra. En la medicare propular antic, la cemua de la hoje se medicare propular antic, la cemua de la hoje se medicare propular antic, la cemua de la hoje se medicare propular antic, la cemua de la hoje se medicare propular antica, la cemua de la hoje se medicare que per y que medicare. El cerito de las semillas es estante y un mora para el estrechmiente y para ablandar un deposiciones de quience padoren hemanamente. El aceste que bien se aplica e la pret con practio.

#### Magnolia officinalis (Magnol deess)

# HOL PO (CHINO), MAGNODIA

Duranteción Arbel esdacableo de haos 22 m de altrias Contena aremática, hopagrandes y flores perfumadas de color biancocensos

HABITAT Y CULTIVO Es organiza de China y crece alvesse de regiones montaforas. Hoy se planta en machas partes del mundo avisuo arbui organizado La coneza se teura en primavera Partes urmazarias Coneza

Componentia Contiene on aceite votory magnicularea. Los extractos de la planta, inyscudos, posen un efecto bgenancutrelajante para los miticulos

Historia e manición Tiene una larga madición de aso medicinal en China que data al menos del riglo. d.C.

Usos y apecytos stendonantes La correza es arománea, calorifica y picante. Alma el defor de tos resortijones y la flataleraca y se toma para distensión abdominal, metagescion, pérdula del apecon, vómunos y diacrea. Invistinación Estados chicos indicas que es levermente antimorpolisma y da vez eficas.

HOLES AS ASSESSMENT A SEA BOOK TO

HOL PO or amateura per la helicar de sus ficos de polos blanco comano

ESPECIES BELACIONISTAS Var yi fina M. Migliotti, istra especie chima, se usta para tranar intercaciones del tracto respetatorni sepecior y para element el catarro.

## Malva sylvestria (Malviceas) MALVA COMÚN

Discittiricides fluminal de frava LA en de altres. Ruis germanta carricara, frejus festimiendas de cirico lobales y flures de ceine mat a matya.

HARTAT Y CERTIVO Es congruna de Europa y Ana, Esta adaptada en America y Anatralasa. Carere en terrenos baldos y en urios y valim. Las hopes de recolectars er primavera y las flores abuerta en veranti. Pantita utilizadas Hopes, flores, car Cimponesentes Continue glacitades de florente ellos sultato de 3-gonypera, machago y mantos. Las flores candiés contreben maivana tuna attocamenta). Historia y transcribes Los broses y las

hojas jóvenisi de esta planta se comen al menos desde el indo viri d.C. Los multiples usos de esta planta dictori lugar al refisio español «Con un hacero y un malvar, las atedicana para un hogar»

Usos y serectos purpocavatas Annque menos inil que el malvavaco Lébbaro (ficuado, p. 163) lo enalva comun es un eficar detaulcente. La fiores y hojas con emobientes y buenas para romas vensibles de la puel. Se aplica en emplistos para trabacar la inflantación y elementar sostina legendas, las hojas disempuyen la irromación del innescent y puedes un eficaro latante. Combinada con encalpro (Escalypsia glóbalos, p. 94), consumye un buen termedio para la soa y oura dolencias de sous. Al apad que la del malvavaco, la miz puede darse o los anitos para calmor se secución.

#### Mundrugora officularum (Solanicess)

MANDRÁGORA

DESCRAPCION: Perenne de basta 5 cm de altura, Ruix profitada y zancia una rivera de buges are has y triandas. Bores en forma de embrado de codor blanco a putpura y frum amando.

HARRAZ Y CULTIVO És oraginaria de la sona prediterrimes de Europa y crecé en el lociso de tos vios secos. Sus hojas se n. del arrivo como la literatura del n. del arrivo como la literatura del la literatura del

PARTER ATTILIZADAN KAN

COMPONENTES Consultate + 4% de de distintede tropanes (hyoseina e hyoseinamia Mis yourse or tradersould an revenue date. que la quandragora, al ser amancada, enutia un gran tats foeste que podía mutar a japersonal or in recoder abit. Por etti razonвый на и пречие сывей, егии регол. los que resban de la quendrágora, atandoles his talker is to costs. Low familiarious posterior atribuidan a esta planta se debian en parte a las propiedades de apo narvonris de la rate También miluis le forme de ésta que surie parecere vagamente a la firema humana Unitante mues de tôtos, se han adlario de rates from couries comm calconness especialmente pura ayucar a la ferralidacen la mager y como amuleo contra oscalamadados. Desde opora romana, la refe de mandragnes se ha casalo como enesesseny analgenco y para mitat ai loctini there is proceed an analysis from dia la mandagora ha estato con tordimente en desino. Se aplica a veces un implanta o camplanna para dolores artriticos o ecumicación in, en cacamiento, para eleveray descedence parecidos de la piet Azventermentatat La mandragion de Nouca-No ingent Uso externo sole bejo control profesional. Està sesson a restricciones legales cu algunus pubes



La forma francissa de la máz de sa MANSARAGORA ha serpuesdo seschas seprendos y tradizione)

#### Manihot esculenta

Enforbaceas

#### MANDROCA

Transpersión Arte de la austa for de alter Raices carminos, sallos leftosos, bojus gonder polimadas y flores vendes PLANTAT Y CULTIVO EL congourna de las zonze groporates del regioni y sur de Austonia. Se do subre codo en Brasil y en el rado ente de tes Arujes. En las regiones propocales de ade el anundo se cultivad también vanedades amargas y dulces desonadas o la aliticostución, pá rola se arrenco de N a 24 amen degraca da olanzada PARTES OFFICEROAS RANGE

COMPONENTES of the religious to the Tallingerments (G. 12-C 194 e)) on variedades anager 6, 817% on an dutiesy y alminton. Нитака у трапилом La пороже etença dette gratales catiticades de giacondos



or headerstand by the advantage of the best and an arrival and ergisteren etersekonien ales entreuetes

may thance y debe empupase y cocese may best para pecker corneria. (La mandioga dulce puede comercie de efectuar este proceso-Turkent es el nombre dado en Benitt a la masprocesado, que se qua en la preparación. conservad de abittentes conto agente esperante Los wisoto del Ariazonas cotombiano etribeneman peccei con el agou empleada para aver la mendioca amenga. Los malcora dem-El agua del tavado para trarar la tarra-Uson y reservos menicinalis. La rair de mandices en fleu de digent y constituye un simiento adecuedo, beso en proteinas, para is convalenced. La variedad amanga puede Utilitie faire thatis in some, dearnes y discourrie. La furina de mandioca puede mame sura ayante a metar el ecuerra emadativo de la psel En Chara, se prepara un emplasto de mandanca, harina de telgo y pengibre ¿Zagribes officiale. p (53) para dresse por quantito hay anti-nade. ADVERTENCIAS La manchora amanga cruda es obtaca y ha provocado muchas amorries La min debe empaparse y encese asses de

#### Naranta arundinacea Warantaness)

#### ARRURRUZ COMÚN

Describe town Personals to Sava 7 in to altern, Rimorna rastrero, abundantes hopade peculio largo y rathos con sucrenos de ziones de color blanco cremono.

HABITAT Y CLATIFO Procede de America det Nome y de las also del Cardie y secultiva sobre nodo en la pla de Sun Vicesne El rizonia se arança de chez a once meres después de su plantación.

PARTES TRIZADAS Presiona COMPONENTES Configure un 35 37% de alteration neutros

HISTORIA Y TRADICION Lin mayas de America Central prepazition un grigitato. con la rafe para las llagas de la viguela y was university puts then could unforce Lot armak de America del Sur trabanel amanus como anteleso para el venene. de las Berhas.

Larry Y 1995, ON MILIBERTALISE B. terbero into se una se trattar un par una at the to the same states a first times is the cute abreated its thank beginn para la cum alecencia y para quente sufren male digestión. Ayuda a alivar la matertestigostion y cólico y es interamento. lacable. Plorde aphyane como pomada o emplato merciado cun planto antisépticas écono la miera (Caronysko), molecul, p. 841

AUTOMERICACIÓN Acidas a ladigusción

#### Marrubium pulgare (Lahindas)

## MARREBIO, MAINARREBIA

DESCRIPTION OF STREET the transferred tree v anne of the design from a no demandar a theme been adapt

HABITAT Y CULTVE

in marrie de barrera

a apticle on teners a Plante and Jel Norte v del Sur Can a en envier y en cons-ralse y reca-THE INVOCATION OF PRODUCTS. PARTIS CRITIZADAS HODE

Controversers Connene for discretion mamibina (0,3-1,0%) y mambenol Baronendes, akadendes (come ellos berogicara) e stachydrona) y 0,6% de aceste vestisal. La mambion es un fuerte experimente

HISTORIA Y TRADICIÓN HI SÃO VII remalie para problemas de túras, desde la antaguedad, tal vez tromado com mayor fremenca como pashe preparado con miel a assicat. El médico grasso

Disservances 4: 46 to the intermedial es cocemento de esta plana para la tuberculosa, area y tos En 1597 el herbolano John Gerard einguba elmaratan, ed remedio unis singular e offered to the distriction

USON Y RECTOS NEDICINALES É. trestrubies intret gata in diatest. Beorgiation. broosgorectarga (daño en un conductoacreo del pulmon), auto immigual, tosen espatos y tesferena. Esta planta parecefavorecere la secrección de uma mucosidarmas dunde y man facil de expubar al toser. Сажно зопасо атпагдо, англения её врешеy ayuda al functionamiento del estornago También poede iener efectir en la negenaturación del rigino cardos o tavarecendo su regularidad. Es menos contin nergo conto continuente pera afectiones de la ptet-

#### Maridenia condurango sm. Gonolohus condurango (Aselepiadáeras)

#### CONDURANÇO

Descentición Mais repaism de haus 10 m de altrea. Hojas acumatamadas y flores en formo de embodo y color blanco. wendows

HARTAT Y CULTIVO Es originado de las binques caducatolios de los Andes de Perú-· Ecuador Concrationnte circo en alterioles entre 1401 9 2 Ht ph. La ortica se retira dimante trido el attr

PARTER DIMERADAS Corters likes Componentia La codesa continte ghersalet (cott base de estellirangagettine). un accite volata y fittosterofes

Нитока У Тилинском А реверхов из rate suglo se creia, entineamente que el considerango em ou rentedas pora el clacer USOS Y EFFCTOL MEDICINALIS E principal efecto de la contera comone en enimilar la retrectioner ettenuacités Surlegrane en la apedienta popular summirmental como tomeo digestivo y muargo-Consultave un tratamiento especifico para ul indigestión nervious ya que nai propiedades arragas aumeoran paulatinamente el apetito atí como la capacidad del estóniago para digera más alimentos. Tumbién se cree que esta planta estimida el bigado y el phycreay poesle turname para devoydence hepaticya. l'ambién favorice la menstruación. El later

DIVERTIGACIÓN Las conducangoyeness pueden combato tuntores. No obtante. la planta entera no parece impedir di desamble del clinett

blaton, que és ciuntico, se ma part quitor

EXPECTES RELACIONADAS V de Memco, se ha asado para enverenar

ALTERTERCIAS EL LITER IS VENETION. no debe ingerirse

# Medicago sativa

H (Legummosas)

## A FALFA, MIELGA

Descripción decrence herbacea de hasta W) op de altura. Hops trabibilistas, flores de culturo que van dei attacillar al asta violación y capacia de terridlar en capital HABITAT Y CULTIVO Es originatos de Europa. Anta y pourte de Africa. Se enquentra en pracisis, estales y recisa de cultivo. En citicas temptados se cultiva no forrajeta y las covecha en versas. Parties ottotazadas Partes acrees, sensiba por lo o

Co-MPCOEN by oil miles of a contained by perfection as traffic years and a son corresponding to traffic a fine (2). The course of a shade for traffic a Circum partial, may be been a \$50-200 a.C. ) counded



La dubidaba ha sido politicada dumante nglice prere-propriatantes maintanas y medicinales

intentifici compostar Atenas Las semilios seveto de alimento desde hace indes de alimento desde hace indes de alimendos y prin 1518 MEDICINALES.

Probablemente es más atál interprenticativante um ilimento que como crecherra. Se da compolectedes que facetatan administ mitisentes con facilidad. A la vista de la actividad estrógena de la atálifa, podría servir para trattir problemas relacionados os la mensionación y at metropanta.

ADVERTENCIAS Mo turnar el su pudeceu enformenados de autonomicionado.

## Melalenca leucodendron Matáceas)

# ARBOL BLANCO, CAYEFUT

Descripción Adso acopte essa annuación de hana 40 m de almas. Consena que se desprende, hosas ovales de cotor verde clara y largar espagas con racionas de pequeñas Bores barasas.

HABITAT V CULTIVO Procede del surreta estatent y se cultiva pur el acente escatual y la estatea. Las hopes y las estates se teore occasione en estate estate

the plant is present to be seen abused parent in appear to applicant at peach to be applicant at peach to be appeared to applicant at peach to be applicant. Estimate to request to the appearance of the appearan

Explante tetractionalists of countries to Nov. and a state artist proper and parecials a far del orbeit blanco. For unbern mission is to Nov. 200.

Advidantemana Ingent roto bajo control professoral. No sum durante el embarcas. La esencia de cassipar esta supra a restricciones ingales en algunistic passes.

Autumentencion Ton de pectro y bronquiris, p. 310

## Melilottu officinalis sm. M. arvensis

Legumanosas)

## MELILOTO, TRÉBOL OLOROSO

Dischipiato Banual berbacca de aproximadamente I ra de deura. Hojatribibuladas, espigia de flores amartilas y cipsulas de sentillas murrones. HARFAT Y CULTIVO Es originato de Europa, norte de Africa y repones temphalis de Asta, Està alaptado en America dei Norte. Crece en rottas secas y terrotion. bukfios. Se recolecto al final de la primavera Радуем стительная быс-COMPUNENTES NO BUT ASIA animus teoure ellis historicumumus Bude a prostagar of sugarques an 4th otiol. Se se deja que se pase, la plantaproduce dicararol, un potente ambiguatoraries

Historia y transmiter El herbolano arlandes K Eogh señanha en 1715 que suns dama que yn conocía, tuvo, durante un ado o más, un balto en el lado derecho que se ciaró fistando uns o cuano veces la parte afectada con la esencia de esta planta-Ustas y aportiros apracas Actas Camo ocurse con el astaño de balas Actasio deposaramente, p. 179), el um prolongado interno o externo del meliforo puede productir vances y hemograndes. El meliforo también apuda a recincir el mesgo de debros

y trombosti. Es lageramente seclarite y antresponentelles y se da para el tracontutta sobre todo en variast e la anardad. Se ha mado para tratar flataleticat, trubgentien, brunquistit, problemas associados a la unempartara y dedures retimaticos.

ADVENTENTAS No tromo melikota il se cal

noncongutantes. So se recidenta siventre, debe dejame secar o usas in to all twitte a don (datata te para puede ser tómes net plants mentheyr pay remarks effects pane phoblemus

# Mentha haplocalyx

nabantu.ft

di ii

# BO HE (CHINO), HERBARUENA

DESCRIPCIÓN Perenne herbaces de hasta 60 cm de altara. Tallos citadrangulares, hopa destados ovales y vertudos de fiores de color ila ciaro que nacen de las asilás tallonos.

HABITAT Y EXETEVO Procede de registrat comptactas del hermifetto norte y se cultiva mandio en Chima. Se terratecta de des a treveres al año y las integrans conechtas se obtenido a principios del viriatio o del stono.

PARTES UTBLEADAS Paties acress.

COMPONENTES a origene un aceste volatacompoesto sobor codo de roensol (hastan a con mensona, acresos de menelo. cantino, ignoquae y oque surprisedes HISTORIA Y TRADICION Se cita por primera ver en Landfather Lei's Discussion y Hirth Proposition (b. 470 d. ) Uses prescripción china del uglo 107 recorpsepeis As its pairs to disenteria cate sangre Used y lifecton medicinales for a hedinameta china (ser pp. 38-41 es un tratamiento popular para restructaimbelioties de galganta boica y lengua y un tindia de etras afrecjones qua yan desde eldolor de muctas al saraniguési. Al penat que и menta piperiti "М ж ефекци, р. 1. " aviete a frant or reinperation, deste propiedades unnoaturrales y puede namune pura la datentería y la diarres. El pago se bamade cambien para tracar el distor de oldos be he rupte entributarie eine fit has Officeauthorism x morphisms, p. 771 para Inda jaqueou y ogot con tangre c itallat saction

Especiales recognistances an executar problem del és de la lucebalogera. Matematica de publica anucho contro fuera fuera de mental de fuera fuera de fuera portaguas de postaguas de monte trata especial de fuera de fuera de fuera fuera fuera de fuera fuera fuera de fuera fuera

# Mentha pulcyano

diameters

## Родью, роцео-мента

Describe and Perenge de ajunta nota intere y hasta official de altura. Hopas ovales fentacial y versa dos de flores has Hamitat y cantifer de flores has Hamitat y control de poleo es originario de Europa y oeste de Anu y cuté mapitale en América. Medita en monto majo himosta, y se reorge en flor en vertano. Parties acres flores unitaziones principoles (27 92%), happilegota, interiori de la segue, acres en originales y tatilitas.

Hesterida y titanicativi El hatemades prepo Piina (23-79 d.C.) serialaba que el poles se consideraba inspor medicamento que pa resus y que purificaba el agua mata. Su contemporários Dioscondes afamaba que sprovoca la mentirucción y el partos. En 1597 john Gerard escribio que illevar una ciercia de poleo en la cabusa tiene trucha fuerra contra el verago de la cabusa tiene trucha fuerra contra el verago de la cabusa y los diolores y mareos de estas. El putipre pareguan decrea de la paudra atima para pulga y se refiere al qua tradicional del poleo para repeter estas (terra con

Usos y epectos medicionales Es Otochos espectos es parecialo a la isenta papenta (Af x papenta, p. 312) y es un fuses timuto digestroit. Aumenta la secreción de jugas gistratus, afron la flumienco y el colle de le a veres se una para tratar forobisces entestinales. En buento para papuesas e

a controla la fiebre a diametra el catareo Es un fiebre estatulante de los minerales del trerro y fis orece la mensteración En introdo se usa esternamente gura el premio y el hormigaco (semación de tener hormigas caratolando par el caterpo) desórtienes inflataciones de la piel como el recenta y delencias remanças, como eltra la gura

ESPECIAS RELACIONADAS Ser menta paperas AL a paperas p 1(2) y lo de Al Applicativa cumula assenso El potentido de Caracterista de Caracterista

APPORTUGAÇÃO Jaqueen digestivas y biliotedad, p. 379 Námeas con jaqueens, p. 54

## Menyunther trifoliata Memantáceas)

TRÉBOL DE AGUA

Descritorator Percine acutada de tunta. Dem de alma Hopa trebolada y espagade flores blancas con petalas con flores HAMTAT Y CULTIVO Es originacio de Estopa, Asia y America, las encuentra en apasa frescas y poco profundas. Las hopa-

PARTIE UTBURAPAS Hope.



Les highs del TREBOX, BE AGEA et insolution en resono, dispuis de su financia

Compostortis Connene gla findos de arabades, glacostas de flavorol, cumarinal acados (entidicos, exteroles, tracepentades tambo y capitaldes muy pequeñas de almitades pierolezalquera. Los tedendes con muy acaregos estatuanas de corresponde dapestos.

PHISTORIA Y TRATICIDES Derante enuclsionispo la con un interior acid par el manastratorio y la article y tradicio se la tomado para tratar si retención de dicados, surtir y fictivo. Se maho para adelector o statutura di topolo. Hamalia lapados, p. 107.

LAKOR Y EFECTOR REPOTENALIZA EX 1916 Marke thus amarga que abre el apento y outifula la secremente digrativa. Se tomapara divorcer la digestine debil o tentaespecialmente ii se producen molest abdonunales. Tambien se usa pura ganar peso. Se cror que o citicar para la arentarenegatione, especialmente cuandi, va mentada o debujulad, perulido de peso y talta de vatalistas. En general, se recetacombinate con stress arms to remitte de apur (Apuum grappiem, p. 61) V elsince blanco (holte alla, p. 120). Advicemental No torque et le padere harrie disenterle a coltre. En dostelevadas puede provincas vincipios

# Milletta reticulata

Пецианины

## JUXUE TENG

Dest some arbs. Planto de trans adopte conbrigos discripcionas y tacimen de flores conto las del grassitat que dan contat grandes consensales.

HABITAT V CULTIVIT Es originats de Clima y se cultiva en el turiste de este pasl'ABITES CITTAZADAS (Caz. mara COMPOSISTITAS Se sube povo de sus

Hintoria y maniferion Se ata por propen vez un textos mesante chium strededor del site "28 a

Users 't' retre to the Majori meants En la factionistrate chara (for pp. 98-41), so sucle primer que el dolor se debe a abstrucciones el disjo sanguineo. En esta tradicion, il sue traja e qua para altras el dolor del persodo o comitaban ciclos irregulares o assentes, especialmente si esto se debe à anessos. También se receta para determinados tipos de dolor artritico así como para el embosocimiento de majors.

byvestistacción Las pocus estudios costentes todacas que ji ane los pocus ser attituda anona y bapa la tention salucitosa

Estractes Relactionarias Es Abica occidental. Malada, Alvaninar antes Bonaina, y la India se sian diversa especies de Miliera para envenerar peces

# Mitchella repens

(Regulateras)

## BAYA DE PERDEZ

Describitation (arthur) dempresente de hada 30 cm que forma matica Hoga redondesdas y tamenas. Tallo

Fon Sores burnon y performable
Baylo proportion, rapor y brillantes.
HABITAT Y CALITYO Procede
to the out y critico de Estados
Unidos. Crece en lugares secon
to transporte secon
PARTES COMESCADAS
Partes acres, bayos
Compunication Se over que

Paren abrear

His cologs y "roughtones and parts as americanas solaro tomar qua antission de esta pianti para aerierar el partir. En noassinos se malaj groubisti para el insumuno deduces realigiatarios, retenición de flusios y otros elatricas.

at it its

continue tatanés, glivérados

USER Y RESERVED MEDICINARIE HOS codavia se usa mucho pora ayustar al altanillationento y los dolores de parto y ed gradualleta dijle tietad tautibada ajina agazion. resulta en el útero y las rivarios. Se forçapara normalizar la incromiación y abyta-Inciperation abuncanion y et dotte mensional atubién or recombinata para estimulas M producción de leche materna, pero sonprofesibles otras lucetus de efecto sucutar como al almojo. Comocidem indigent, p. 21.6 son hayo, muchacadas y mescladas con Honors de morte (Calemayeave maioret, p. 1945) altwell para periodes attackee. Its upor plants surrequite que también se ha recetado para duntant scott s

Anversembles by trade dutiese to see primetes riches del embatado

#### Momordica charanta

Tape rotations

## CUNDIAMOR

Descripción Trepodese atutal de tatas 2 es de altara Huga tobulada triuy marcada. flaires attacillas y tratta atracillo acacagado HABITAT Y CULTIVO Procede des sus de Asia y el currista en riodas las respontes tropo des las oriodas. Se conecha dorrente lucture como

PARTES UTILIZADAS Hoper, fruito, sécullo.

COMPONENTES Combene un acette figo.

186 peptido parecado a la modinia, giscoralos promiendicia y characteria) y un alcalorde (mormordicia). Se sabe que el péptido haja tos triveles de anucar de la sategre y la unita.

HISTORIA Y TRADICIÓN En Asta, Africa y

el Carbe el tradicional sometro pers trans los sistemas de la debetes.

Escit y descript subjects and B from the madern sector to sobre todo para areas la diabetes totals. El from madern es on tómico emoquacid y provoca la menoruación En Turquia se qui para quar úlcima. El from se usa mache se la livera. El from se usa mache se la livera. El from se les manes y feligible en la noma y feligible. El como del from se tremporamo parquinte y se apreja para el cálico El commento de la hojas se toma para problemas hepáticos y tribus y puede aplicane a aforcamen de la quel El acute de serrollas se usa para curar heralia. Levestolas com la nerudia forcama.

in classes of access to some or these control of the same of the s

ALIVERTURAS. Es relativamente segura en desa pequeñas, peste no debe quarse inta de cuatro sermano segunda. No tornor si se torne tendencia a un eles bajos de atisca en la sangir.

#### Monarda punctata (Libradas)

## MONARDA

Discourción Pereinte de atomo emey periodiante y lasta 90 em de altura. Hojas velleras lamesolatas Hores amandas



La MONARDA es autoritas y present la mentinación

inhibitados y con manchas rojas que mates en verneilos de las atalas foltares HAISTAT Y OLI TIVO Procede del ente y centro de Estados Unidos y se escuentra en atmas socias y atentosas. Se trange en flot etc. etcolo s. (10-10) PARTER UTILIZADAS Parter sèrees.

COMPONENTES El principal componente del acette volatil es el amol.

Historia y TRADICIÓN Minania, el tombre del género, se puso en hacor a Nicelis Monardes, un medico español rayo furbaro de 1569 detallaba na esso medicinales de muchas plantas del Nuevo Mondo. Los nativos amenicanos sollas romas la monarda para tratar náticos y vónsicos y facilitar la transpiración, en el restriado. Se aplicaba esternamento en emplasso para dolunes reus sámenos.

de atomos monardos para del menos en atomos de establicado.

Expected RELACIONALIAGE En la America del eiglo ROL las madres pivenes consideration térmon el sé de Chwage. M'adépend y eta tradecional dario a la sistema a Se esce que es sus registados menutical etave y estounta el apetio. Aceviacionalia blo funciar ducarte el embargos.

#### Monsonsa ovata

(Ceranyanean)

## MONSONIA

Dissemptation Plants herbites projects contalies may tamble adm. Hops obtonges may projectes y flores blances, solar or a pares, como las del grango.

HABITAT Y CLUEVO Procede de Suntinos y Namina y le encuentra en totas anous Se recouer en flor

PARTES UTUAÇADAS Parter acress
USOS y BERCYON MEDICANALIN Se uso
en el sitr y cente de Africa pera tratar
la diarrest, diperteria agudo y crómbio
y colota tilicarcon. Las propiedades
astrogentes de esta planta africana
y protegen las paredes quentores del
tracto untestonal. Temendo en cuenta
el uso tradicarcial de esta planta para
desorieros e anti- nones unterminos
es procide somunte do está pralado por
mugios estudos que tenga propiedades
automorrebianas.

ESPECES BELACIONADAS Está charappente relacionada com tas especies de Pringoniam Estas plantas astrospentes -sobre pudo P ambiépacistrosper- se como también pura úlceras de esponago y diseptenta

#### Montia perfoliata

Portulacăceas)

#### VERDOLAGA PERFOLIADA

Descrupcións Annal de hasta 10 cm de alum con hajas viviles apuntadas (dos rodespred sallo) y flores blancas de cinco-petalas

HABITAT Y CLUTIVO Es originaria del ocise de America del Norse y se ha adaptado en regiones templados de todo el mundo, especialmente en Assenda Media en suctos ácidos y originasos. Suele recogente olyestre antes y durante la floración.

También se ha cultivado conso vendos.

PARTES UTELIZADAS Partes aéresa.



Compensation 2a rea en cambilità para vindant para vindada fical de conseguir en la costa nove del description de America. Es pumble que adquiriero al nombre ingles, miser's latave (lechinga de minero), durante la fichir del cito de cantilerola de 1849. Los numeros sinerantes pumberon haberta llevado a Amittalla, donde hoy es misy común. Unos y neucros memoras mentrales Ademas de 19 valor como verdura mutitiva la verdotaga perindada, como so pamente la verdotaga (Partidana desarra, p. 251) piede citrante conto títudo rigoriamente de printavent y distributo eficas.

# Morinda officinalis

BA JI TIAN

DESCRIPCIÓN Plasta cadacidas con flores bladen y rata que regrega un tinte accanllo HABITAT Y CULTIVO Procede de China Se cultiva en las provincias de Goungdong, Guangot y Fujtar. La rata de artanca al principio de la primavera Partes artanaca Nata

COMPUNENTES OTTOPO OF THE PRODUCT OF VICINIAN C

HISTORIA Y TRACICIÓN El mo de la je one to cats bot excess box between sex on el Shor'mong flowroung, del suglo 1 d.C. UNOS Y RESCUOS MEDICINALES De sabor dake y tuene, es sua bierto chicaconpurtante. Es un tómico rénal y por tanto fortalece el pare Se una también como tóunco sessad para tratar la empotencia y la eyaculación preces es elhombre. la intertificial tanto en el hombre como en la risiger, y una sotre de afecciones que sueten estar relacionadas con las horanous, tates entito el riclo menora d teregular. También se receta pura defenciaque afectan e la parte interior de la equida o la region pelvica, entre ellas dolor, frioy debilistad unnama (unna especialmente He we do pu william to

# Morus alba

## MORERA, SANG YE (CHINO)

Descripe son Arbol cadaciónis de unos 15 en de altera. Hogas demadas, flores en arrientos y bayas rojas.

HANCEST Y CLASSICO Es originata de China Se cultivo en tado el mundo como originatal de juntos. Las hojas se reculernas al final del catolio, las munos a principios del versión y las hayas madoras en versión. La tala se arcana en escretio.



PARTES L'IBLIZADAS Mojes, terretes, fiutes. erreza de la raix

CAMPONENTES das hops controted fireconsider, autocamas y artocapion. El truto cambone estadanas A. H. H. H. y historia e tradoctivo Se ha calusad durante más de cinco mil años per sus hujos (ang ye), el alimento prefendo por el guanto de seda Las encrementas del guanto de seda e unan en la medicina china para tratar los solutios.

Using a processor medicinates his hopeenn emperamentes, ayudan a salar y empulse las segregiones del cusarro y se recetto para la ces. Les bogu se present tandiés para la tiches, opos armados e inflamados, infantación de guganta, juguera, marsos y vérsigo. El aumo del truto trapia y tambio y se ha modo frequentamente para gorganismos y enguagoris bucides. La cortesta de la raie puede utilizanse para el dojor de muclas y se considera familia. Un carra tode las bogo se ha investado para la elefanturas. Las ruminas se emplesas para combinar el exceso de resencion de finades. y et dolor de las amenha iones. Es fruis w toena para evitai dii canas premarana y para mana marcos, amobidos en los oddes, visitos DOSTURA C DISCOURSED.

Pariscula (ditActionAtA) El moral M rigio), originamo de Intia, se cultiva por so traco dalce de color roja occura

#### Murraya koerugir Ratteras

#### CURRY PATTA

Di segrit sine Arbert arise ar morti caducatolito de unos 6 es de altura. Hoja muy perfamacian, racianos de flores pequeños y bayas mortis.

Haurar y cantres Procede de los bosques subtropicales de la risiyor purte del sur de Asia, Se cultiva muelso en la Iruña cor sus hous

PARTER ATRIKADAS Hojas, bivas Componenties Combiene un ghoosido Romagina), un acente volatil y tuntora Historica y Phadri Rivi II un altername

THE PROPERTY OF A PROPERTY UNIS A EIGENOS MERCINALES IN SOLIC automotion ray se inclument digestos as admissible ar dansear meaph don't comit is apolitical assert para la diarres y la desentora. El la-India da taque se insultinam into il aptare ralique mortain das labora Musico il despetambén en emptom para quemadoras y hendas El rumo de las bayas puede mesclasse con el de tima (Cimis arronativist) y aplicarse para calmar uspsendama y morde-luras de unectos Estrectia telefacionadad Las hoja de M punishme, que una teny amargas se poesso pera trans el catarro y bajar la tiebre pamentando el sudar lin China

og gratien page acelerar el perto.

#### Musa app. Musamas

## BANANERO, PLATANO

DESCRIPCIÓN Perentie meniprovendo patriculo a la palarem de hanta 9 no de altanta. Hogas grandes, verdes y instrutas. Tallos colganies y racianos de fratas verdes alargados que se vuelven actumbos al cuadurar.

HABITAT Y CULTIVO Las especies de Aboa ao uniquentas de la India y del surerre analiça y su cultivo esta mary extendido en las requires tropis ales y tuerropis des. El fisno suele coverhane verde y luego se deja maduralas hosas se recolectam estando se necessar-



un Barrettota i en de un intura i i fi. Catazanayen nas buere remedio contre as disense.

Pagina unituazione Franci, hojas, inte Photosto, y pinacionele El mato dei quattero, deficione y misy tiatritico, es producto de una estretado breticolitato cuyo ingest está en las platias sibrestro de la prohistoria

Uses y asertees superiors can be accompensed y so man part tratar la diarrea. Con un hope det plátares secto ne propara an parabe mus nitilizado en Cuba para a may afecciones de trata e may a brotaguna. La rata es mus artifugente y se las dado para fromar la espectatación con catago.

#### Myrica cenfera (Mincáceas)

#### MIRTO DE CERA

Describendos Arbusco es árbol properios siemprevende de hasta 10 m de altum. Hospa estrechas, americas de flores amaniflas poqueilas y bayas grises cenosas. HARITAT Y CULTIVO Se hallo en las regiones concena del este y sur de Estados. Contos, hasta el cente de Trans. La corteza de la máz le recope et citado es primavena. PAR LES UTELIZADAS Comera de la máz CASPONENTES anacona crassivocom mum ellos termiend, termientos y anysicandod) flavoronades, tanmos, festales, resmas v guerra. El enysicandod trene un lagero efecto sobre les tuveles de sodio y potasso La mivitadema de antibasteriana.

Heyroria y mazamión Les colonos de Americo del Norte elegadon la variades medicasales de esta planta. Un testo de 1737 aformaba que sempde ganes y calma toda clase de dodores provincidos por el frio por tanto son buenos para el cobro, purdisa, convintiones, epilepsus y sunchos otros descritores. La contra de la ratir estava en el US Notessal Festiviary de 1946 a 1939.

membrana mucosa. La ministro urve para un encias inflamada y en gargaminos para la gargana mucha. La menogenica de esta planta es buena para el midiame de entre principio y la colori mas, na Eta ministraprincia a tratar el escreso de instrucción suguidos. La para realizada con la rata la pubra punde quarre esternamente para ulcera y Basis.

Auvanzimiata No torsa derina el ciphicase

Myroxylon pereirae un. M. balaaman var. pereirae Legan (1988)

## BAISAMO DE CARTAGENA

Descripción Arbol aemprerente de haita 15 de de altuta. Corteza gris, hojos compuestas salperadas de glandulas ofracia, florio blancia contro las del guarante y caputar de semilas amarillo.

HARVAY Y COLVERO Es outgement de America Lentral y crece advestre en los bouques tropicales. Se cultava en el cantro y sur de America y en la India. La olcorresma (sidamito) se obtiene de cortes realizados en la cortera.

PARTES TILIZADAS Merciciosis Componentes La otcorresna contiente 50 toro de acente trobad (sectos todo benesule de benedo) y resente Leos y executos menocesanas. Es may antieptado y invorcee la reparación de los rejules danados. Suele ingentre conto expectionante y anticatarral para tratal beotiquida, enfisema y astra bronquida. Tambien puede tornarse para la retración de gargansa y la diamea. En uso externo el bilisamo se aplica a afectiones de la prel

Expectes RELACIONADAS Los mon instant el básicamo de especies somilares para altyrar la fiebre y los restriados.

ASIVERTENCIAS Puede produce reacciones alergicas.

## Myrtus communus (Mirtáreas)

## ARRAYAN, MIRTO

Descripción Arbusto sempreverde de unus 3 m de altura. Hispas verde oscurir tiores francias y bayas cupras cum trusta purpura.

HABITAT Y CIR. 2793: Es intiguació de la sorta intediferránca y se cultiva polua acesté efenteal. Las impassos recolectas a pur se rea

PARTES CYLEADAS Hope, arelie men, ar CAMPONINTEN Austrine talman flavorendes y dis areits volutil (sobre trafi C-paneno, crimol y myneriol)

Historia e recisitade En la atragala Cresta el atare estaba destriado a Afrida. La diosa del ataret y los etricias le atragalistica a regas de esta platata.

Users y aprillación municipalican Las hopearcongentes, contras y antisentras. Praeden assess externamente para examinar tecndas o microamente para deservicion di un aporatos digestros y artisano. El aceite contrat es antisepped y anticatural y so opara tratar doleros que de torras.

Anvina transcata. No injectic el aceste esencial salvo protespirato protespirato protespirato.



# Nasturtum officinale

(Cruefferas)

## BERRO, MASTUERZO DE AGLA

Duscutientón Perenne autoera de baser 60 cm de altura. Hops compuesta, espaçade florei biancia de cuasto pétalon y pequeñas espentas de ferera de bese. HADPAT Y CULTIVID Sc encuentra en regiones rempudas de tada el mundo, a la oralla de, o en correcures de agua fresca. Es muy consim encontrado alverne y combigo se cultiva mucho pora ensalada Es migor recognito antes de que Sureaca . 2011

PARTES OTHERADAS PARES STORM Сомионенты Солого уклония А. П. 112 C y E y remerales (especialmente yodo, buesto y finduno)

FIRSTONIA Y THADROION HA was upon plants usedientally alimentics only aprecijou. Se dice que jos apriguos griegais sconsejabari a los neclos que semineron borros ya que se pereuba que esta planta avintabo a restardiar destardenes del pereturo Jenoforne, un general griego dei aglo y a.t. to ellipsida at aponipsione se aponipsi portia tor persor que la dieran a na hace para portuleccelos. En la inedicana popular curopea se contideraba que sobre имы віпарыва зі мидрек у ем ёросак musmore as anaba comas tomas

Units y superiors successful and Es and Villana friente de vitariones y un buendesintate ante. Su glito contemdo en Minimiple C. y officerales le face especialistence útil pun entermeddes crompat. Se chee que estionala el apermiy alteta la indigesión, que ayuda en casos de promisimo erónses (sobre todo 4 la produceión de unacoudad es ejeccioso. que en general es estimulante y que actúa conta un dimerden patente

## Nepeta cataria

for the file.

# NEBEDA, GATERA

DESCRIPCIÓN Octobre aramanca vellous de Janua y un de altoria. Mojon acontorripadas tiojas vende genaceu y venticilos de flores dances con municipal thoradas.

HABITAT Y COLUNG Es originada de Europa y cotá adaptada en América del Norte Crece en lugares secos atounde de los caminos y en regioneminimum way or drowings took nasta. Of enso no agreement or a suppression

PARTES UTILIZADAS Purces neces COMPRESENTES & indiche man and language at the rotable supposts principalsuspite риг 1- предактогы В перешагалы it/origin) geranio)



Samboury myst, p. 1312 or se emduleair miel. La nébisla es mos amillatulenta y muda a hentar la magestión y elcolon. Tambén es ún! que tratapopieras tefacionadas con problemas digestiros. La tintura es buena para dar frecciones en nona seumatica y artrituse, on possels were para tratar

AUTOMEDICACIÓN Infecciones digentlym, p. 305.

#### Vicationa tabacum

Properpions

herriting yes

## TARACU

DESCRIPCIÓN America do huma de huma no de aletura. Table preciso hi qui grandes. classes a Bores cause o Manual HABITAT Y CLLING BY INSPERIO de virun tropisates de America. Tos w ultir on todo el anundo renormalmente pera furnario giori, carobischi, oscos fuente of hors water has been pure trained se reconstituit, se dejai secar sector on

Paintes amiliababas House Cathornyamides Congress abalandes (sobre rodo moorina) y un acerte votatil-La piconina es enimutante y adienva-HISTORIA V TRADICIÓN Inclino en la leichaums dus april Control appropriée antre e in or de funcio eviaban mus dividua-Earth par dy control promite no earth ana combin di agranatise di 191 idinica nara dise sanna rara et erebre s scripting para located mine. For America. n shall be mayor contabant of act palls as el e la linevalsione editropeador de la piet. El tabaco ha formado parte de tre mudes de muchas culturas de los nantos

UNION Y INDUSTRIAL PROPERTY EL ENGLIS va no se usa con fino medienates. La hoga secai constituyen un buen innecurida Debe evinene la aplicación emerna ya quala missiona se absorbe a través de la piel-ADVERTENCIAL El upara por debe popular de nurgim mudo-

#### Nurella sativa (Kananeulácean)

## AJENUZ, NEGUILLA

Otros respectéres Annais nechacies de liana-W opio de altiaba. Tiente un salla escritterraficado Piosta gipy divistidas, flores de entar arul garticen y cipatito de la terutha 1-9-50

HABITAT & CULTIVO IS originate del oone de Aun y et ruittet en toda Ada y en la region risednerranca, per un sepulloy como plante de jundo, can sestilha arrocogen causdo maturar-Paterna Distancement Secondar Compression Las un ables, consense un-40% de aceste (go, una saporena finelantina).

y binca un 1 406 de aceste votaria HISTORIA Y TRAJECTON En la fomba de Tutankapión se encontraton ser allas degenut pero se desconoce en uso, reledicionao de como tipo, en el antiguo Egopto Dinaciondes, att trieduce amego del right I d.C. resistaba que la remilla de este planta se nemaban naza arminia i wilet shiswi-Jedor de nomas de orbinados infestinados y to animality granucy into dimentic for favore les la interavierse et el autrieutal la production is from maxima.

USOS Y EFECTOS MEDICINALER ALIQUA gue monday operating relinancias codas se alias son buenas para el aparato digestivo ya que calman his esponias y el dotar de readings. In the passes and beginn the soft far internal and echings who lean guita matar tequiviques intempliable. especialment of office his a like a distill muche para annieni, la apodije joj deteche materna.

ADVERTENCIAS La arrafinels N. annagena no debe arane para aminini, cir semilla de-

#### Notopterygum incuium moelficas)

# Olang HLO

Descripción Preteiro e a la lantella de la catalogna e latte de la latte entre la arranda legra les la lattella y en provi decisión de flutes.

HARRI AT Y CUI ISSUE Procede del centro irsio de l'hora la subject despesa en instinavina della

Равтев стиливания в од

Compression contrets an order visited,

Her many y Thomas Abe I as only unforms on the an order to be a supply to as a size of a cittle of a Short unite Heraultup let agity.

I way y then an antique polythes be tout a come to the latest restriction y entransmetters.

There agree a possibly general a malapposition and arrive a parameter or administrative be resonant antique parameters to the letter of pathod.

Appealment parameters do do an alter purer.

Nymphaea alba

of July 10 and 1 a

#### VEN, FAR BLANCO

Districte tibe 4. Journal by travel for the service purification, impair in formal deligible y calles impos y fundro to Process or personal real Plantia. V 3.55 TVO in objective in the majore energy of the impairs energy and larger process of the post of the majore energy and larger process of the post of

PARTIES TERMINATED HAVING PROPER CALMERSMENT IN FORCED A SECURIO abilition of security properties of the photography among the property

Herrista y prantición began e terbolario los melo xvii bo testas ulpripes elas homo alariar este tipo de

udanaciones au intro as doses et arabe o en compote el jarabo ayuda mucho a conseguir descenso y mentar el corebro de las personas frenducia enfriando la alta temperatura de sa cabema-

Usos y erectros Atentara ALES El rizotno es acongente y antiépheo. El contruento braz a disenterla o dustres causado por obstado tros de segui artifete. El nematar obstado en la disenterla o dustres causado para el atarro brutaganal y el dolos de risión y se ba anticido en gangiampios tura a garganeta erroda. El circum quede emplesas para dus no para doloses y secretames sugurases o para preparar un emplasto marroquestes o para preparar un emplasto marroquestes con oloso con la desar para bresta das el abordo en actual desde bace purcho mempo de hamanare la bidado. Por su efécto generalmente alcuante y sedante.



the state of SENTERS IN ANY STREET AND ANY STREET, AND ANY STR

міже сі частво ост нистори западна стаси с процедом, за дереская — Земностт частівня.

Invitationalis e cuisdan undiran que a mera e abrando es andirabase a distribuir e a libera se ha con subsenta que esta planta liuja sa crossos angunara es annualis

Expenses para expenses and per economic parameter on the measure are per economic of the measure of the measure to tense cooperate to tense on the measure of tense of tense of the measure of tense per tense management of the period parameters and tense of tense problems performancements.

Ocumum basikeum Eshudas

#### ALBAHACA, MIIMBEGA

Descripción Amail our abordina de tienta el mose abora letera ales conferences un culto undrangular e entra del de flutos projectos.

HABITAT V CURTIVO
Probablemente procede
de la India. Hoy ne cultivan
mai de 150 vanedades en
todo el mando por se subst
caractemenco y se accire esencul
cas livise e se puntas fluentas
te ces de tas casade la planta eso
en flut

PARTES UTILIZADAS Hoss, extremos en flue, acent exencid

Comprengente i engene un acene volant utredesser det in que organ principalmente de unatail y mentebranco turn la pequeñas lansdades de cinamare de mento larcon a necos respensos Historiales y municipalités. En la Manual Medias del agio a da la finoscondes. esplación o recentra atrigina de misconiente altabara como se el dodor producido por a popular del escopación con aportar de escopación con espara comana cara altreas o danidente a contrato el especialista de la producción de porte materia.

DWH & EFECTOR METHONALPS ATTOR renampalmente en el usecou nervinto y bgemyo minga a flandenca nw alambers escousa ales es du la codigencia. bede esare para evitar e ativiar causeas e continue y avanta a terropolar con taiorithmen insevundes tiene un election agression our semante y nesella trial para sa impalsional nemusia depresion, ansimiad y dificulted para doesnot. Poede tompere carribero mara sa epote nos, omeguño y tealenna. Se ha tornado tradscronalmente rura aurorestrate la prisoni-cion, de sectic sourcessus. Andreasus accommissionity are mission a man and septemble de institute le jugde das hispatianessa, un montreduzas si paradorar de esser la 3 sia compulstada. to an inter-authority and

Representa a agranta Armon maviner. He a all to a fine or transment as representation on the analysis of the armone of the armon

Advantaged by write seminar in the

Accomplication Piradone, coordedures e hincharches brees



#### Ocnothera biennis

(Enoteráreas.

## HIERBA DEL ASNO

Descripcione Hannal berbaces de bara 20 cm de abusa. Talla con manicha rojas, hoja laucealada rizata. Plores amardas de cauto petalos y cápuda de semillo shegada HARITAT Y CIULTIVO En originaria de América del Norte y boy sa cumpio en muchas amaia sempladas de todo el mundo Crece en entalas esponalmente en duisa y terreno arenoso. Sa cultava con basa cumerradas por el aceste de un aemplia.

Pantes cittuzadas Hanas.

Pantes officiality House cortest del talle, floren, neere de las sensibles

COMPONENTIAL E, acres es rico en acuta grana esenciales, en partir diar los disdos els-linestesco plifededor del 70%) y en-y litarlatan patrended sobre todo del tela. Y-lineiteno, qui precipiase de la prottaglandina E) El preste sorir entributarse con vitariqua E pura evitar la ocioación.

are flores, has boost y is corresp det talk. Motten propiodades astrogenites y sedantes are are parter han side unhaudas para tratas la toditrina. La haceba del anna pe empley también para problemas digentivos y ama y or not on employed pura calmar of material producido por disórdenes retabancos. La aplicación externa siel acetre es buersa pora el rezenta, ritras afecciones con prunso de la pjel e hipersembland en lus senn-Ingerido el accite bajo la témicos sanguines y evita la ammulación de plaquetas. Hoy m thisy cutting treater of scente pura probleman promote of coales of rote officer comabditionally teration El trataquento asterno can euer aceite puede ser biserier para la reclesions multiplie, art como para la artricamunicipale. la cojeta intercriteraje plojne no la pierna parecida al calambre) y otros problemus relacionados con la circulación Altybratevitual No funtar et aceite so je padece epilepua.

# Olea вигорана

(Oleáceas

OLIVO, ACEMUNO

Distribución Arbot tiempresende de lanca D in de altara. Tennos pris con mandaduras profusidas, lasgar pequeñas y duras, tacirmos de flores pequeñas do color blanco verdoso y frato vende que, según la varietad, madara baca negro MARITAT Y CULTIVO Los sárvos crecen divestres en la región mediancianes y se

cultivan en les panes meditereinens y en repones de Ainenca de clasa sunda: Las hops preden recogene todo el año, el frans al final del verano. Se cree que las hopa de los प्राचेकाल अवस्थान अलोकानाचा स्थापना व्यवस्थात concentracion trayor de genacipate activis PARKES OTRIZADAS Hojas, acres: COMPONENTES Las hous del alivo ruttirenes olemppipa, olemerol y lena El acente de olivia cuamene girododos del 75% dewith their an alar gree ways manager HISTORIA T TRADICIÓN Probablemente el ultro se cultivó por propera vez en Creuabedestor del año 3500 a.C. Este advol mene tituchio sentidos sembolicos la mina de olivo significa la pue y las begge episocidan. » les vencedores de los Juegos Climpaços de la antigatedad. Desde aquellos perigios iar house or ban usado para hunpur henda-El aceste se empleaba para sucromes rigiales en algunas religiones Uses v macros ammenutes La hope

del obvo bijio la teriori sargistica ș ayudan a inejorar la función del esterna egy, ukaterius. Tambian non ligeratiente distribució y proeden usarse para afecciones come la cienti. Al tener ciera capacidad para diaminur el revel de aricar de la sangre, or his tomado para la dishetes El acente en nutrativo y facilità el equabbero Je grava en la sangre. Es tradecional somarto ir zumo de limón, en dout de ticharadran, pura tratar cálculos fidanes bi areite tiene uno acción general protectora on al mario digentirei y neve para la part seca. Externamente, di un buen acene. portados, nunciar pegajana, pora acestes graphy pulge.

berevisación Praetas classas has demonrado que el acese de oliva has constantantes en a

Altitologotación Cosen Messa, p. 319 estrias, p. 317



to make before to excelle de la substitue y. Il terra esta equa per dan agia

#### Ononus spinosa

(Legumnnosas

## GATL ÑA

Describe de l'energie espinosi con trei hopiche pot hoja, flores como el guiante de ostor rota vivo y cipacta pequeña de semilla Hamitat y cultivo Es una planta surspea echtivamente dutrata dele media en pasos secos y junto a les carames.

Par 113 1 114 ZAF AS PLAS

Communicates La rair contiene fession, feveran, mierpenoides y an aceste votata (que consta principalmente de trassauctul). El aceste votatil de la rair en discitires, el communició de aceste no votatil el antidiarenco. El cocumiento de in mili dend um efecto amidiarenco su que el aceste unidiarenco ya que el aceste votatil se puerde en el vapor. Si se quiere amidiarenco, bay que preparar la rata en misson Historica, y traspocicios El efecto diarenco de la garaña em cumunido ya en la Grecia mingua.

Them y mesercies autoriceanants an rair is use contac differency y para evitar călcului renales y biliares. Es de gran valor para una serie de problemas dei aparato amanas entre ellos pientes, poto y contac l'ant el exceso de recensión de fluidos, or mesa institute en persona de matantiento curbo en natural.

# Operculing turpethum

(Convolvalderun

## OPFRCULINA

Discrimination Trepudent de raties informativament, from ovales, memors de flores element de radiado y frato redoudeado.

MARITAT Y CULTIVO Sa originaria de la fodia tropusal y hoje se consentra en autor troposales de todo el anuedo. La rate le attanza durante todo el año:

PARTER DTELIZADAN SANO

COMPONENTES La tuje compene renno de timpentaria (aptoagnanamente el 4%)

y un aceste tredata

HISTORIA Y TRADICIÓN Se ha seado durante valua voles de gión como purgunte en la ruedicina avutyédasa

Unos y asservos menutovacas la rair se usa sobre todo, en pequeñas desas, para huspar las anestanas. A veces se la llama palapa india y se usa de faram may parecida e esta planta "homena porja, p. 222], annque se accion es mas lenta y inerior drastica. La opercularia debe nomane con candada y cambroada con curas plantas que calmen el delor de las resorgimos y la flandencia, como el pengobre (Zingder officiale p. 153). En uma necesar a viverce a se receta con percurbica (cineros p. 246, para a o erecta.

ADVERTENCIAS Towner who bugo recently professional. No corner durante el embergeo

# Opuntia ficus-indica

(Cactécess)

## CHI MBERA, MOPAE

Descripción t acon persone de hosta 5 m ste altana. Tallot grantifes de forma platta y cubiertas de grapos de espasa. Flores de olor anuelly vivo y frum (hay) claunho, tuna) redondesdo de color púrpura. HABITAT Y CILTIVO El otiposato de Mettro v està aliptula en las sonas retrictrumicales de toulo el antinato. El trutto se recolectanaulture, how tailor example. in the soultain PARTES LYTHERADAY

Flores, fruto, allor COMPTINGENTS ET 1015 male attenпочинация веблично, численим C y atros ácidos del frato.

Las Burrer comprehen-

Higo chambe

II. if diles

Historia y Thankadet El bigo chumbo to dia on México para preparar duices y pur behida alcoholica. Lot tallen paroden se han unflando para rodear ensembros hendra como modada de primeros assedios CHICK IS ROBE FOR ADDING DISABLE LAB BOTTON son astrongenors y reducers to herocragas. se unan para problemas del traccograntentestatal, un impressa la diarrea, contray ambrone de coton trouble. La flores se Minus combién para crome la periodica agranuede. El franc en nuentavo

#### Ocebu mascula (Ormanideens)

## SATTRIÓN MANCHADO, SALDY

Distriction Persone herbit es de hista 60 cm. Hope extreches que a menudo lievan matichas de color murado negrupeo-Pedánculas con flores de cobse piùepura o party programs. Due refers telberroom, upon theyor date lit ours

HANTAT Y GLETTYO Es cengrario de Europa, Oriente Medio y norte de Africa. Suele ehr intrapie en los classo de los oregues in times as material, on parties a saleja et saber de de satireiro munichado the term exposures are arquition to the real type

sign as in indicates PARTES TOWNAMEN Tohos alo-C IMPONENTES Congrue altrideducidel Hi du homensp.

HISPORIA Y TRADICIÓN Desde o antipilecian so har lesion diversas especies de ingularies in hous needle males, consumerior runichado fue micanionado por oboscondes. neshri decingle dit has desirades nticoreas e carriadas i una verdura, ala завишна риријат конблика достигата итилет a abundada - irrila de inavirri de das don abuna a us do aruo Eo ciales Concess las

respects comian for tobesculor para anomerar. ni apebio sexui.

USOS Y EFECTOS METROPALES Sobier antes se carás que el salegresa abrudascon hoy se considera una versiona morsava unisп риста стать la раста (Salama intercone, p. 36/J). Yo uso snedscool actual estifonstado al tratamento de la diarrea y a era ton leaer sins cittales entrallos en tantes.

## Оприним вырогано sın. Majorana hortensis

Carletonias

#### MEJORANA

Dan mircicos Precinic letora de fanta 50 on Hous arominus ovales y flores de culce blanco enacen que emergende las araba foliares superiores

HABITAT Y CULTIVO Es organis de paños ribereños del Mediterrángo. Se cultiva sobre undo come fortha ruboura y peror aceite elencial.

PARTIES I INDIVIDUALS ADDR AFT & A ride.

Control to the Control of the Contro to acrate status que socia le fondigio de aforeign to awide an action a state others, will their steam only in the latter of evacuations a lost where sales Historia y managemento

hectiveresta sodale Awatan's abosesable a meiorana en remedio comus ententrodades frim del cerebno y la cabera y se unua de la forma que se desse: u se absorbe por la ruetz hace guarmadae cum acomporumicum de mucho tlema, calmo el dolor de mustomargin or opening

Under the Imperiors representation for the principalmente como luerba calcueta pero tambiés es de gran valor enclacitud por sus propiedale rumidanes y anticquancida a Al agual que el oregano (Ongonom rodgare on potade agrantity, trace is flandeness. cólico y problemus respustanos, pero-

personal effect when early the the property of a water of the state of the term out a direct growing a grow a street in Lifted the relation to be property and the confidence. n we programme to touch

Accepted social social social social mess, or decision a paramage No organization with which

#### Originam ralgare (Labianas

## ORFGANO

Description Peranne bertov es ereca de ене ч ти Тавах памагылдарын түрк hous copie ni , ricunos de doce de sour tuerte.

MARITAT Y CLEATIVO Es ongruno de hanque y eux saignado en emente Mechr Media en metos calcarros cerca del mat-Se recolecta en flor en verano Patricia Uniuzados Partes Jérea, aress.

Continues Contiene an acere ченкії (сиприняю роз симастьі, тіпня, B Seabstene cars professor and y borneoù tamunt, retina, estreoles y theyonoides. Tango el carvacent como el opol 100 apobacterumos y amitungales HISTORIA Y TRADICION May acido por los antiguos graegos, el arriginto renis una tuncion medicinal más importante que la теририя (О. наумана, ил апрафа автерия) El herbolisso del aglo XVIII K Engh atomaha que el oregono tenta ouna maturalesta juga y calbentet. Et buente para distance the entriprings y exprassion y tambien. para restructos, pleureste y obstrucciones de ko pulmones y la martie y tumbien synds ен із сабека у Іся петони-

Usos у девстов межденация Ayuda в calmer in familiagein y entimals el flujo de belo. Es aves autoeptico y puede traturse pain dutal affectability temperature confusten, amagatalitin, beregiquetta y pursu Танжийн ис опписати или разпримучески la menutruación. El acrito dalundo mante aphiatet a dolot de muelm o de at to the test.

ADVISORMAN No tomat crimp mediciny durante el embarago. En ato externo puede producte principa en la piel. Ne ingera la



The access of the complete agent began already and method to traderiored between the physical and

# Orthosiphon aristata

Labradas

# TÉ DE JAVA

Discurrender Arbuito de alrededor de 1 m de altura. Hopa apuntadas y flores de cedor. Ith con estapolares may large HARITAT Y GULTIVA Es originario del tuteste austroo y Auroralia. Hoy se caltivatumo planta medicanal, se recolecta durante todo el año según se pecenta. PARTIS UTILIZADAS Hotel COMPUNISHTER Continue flavours pepper efficient finersetuis), un aprovido (ortradionio), un tome vojitil y cantalades grandes de pompo-HISTORIA Y TRADICIÓN El nombre накители де ека ріапта, інеми ігреную (higgines de gata) probablemmente bace referencia a sur largos estarchyca LISON Y SPORTEN REPRESENTED EL 16 de Julia de encuentra en las firmacopeas franceia, intonena, holandeta y tuasa. Se cree que atamento la capacidad de sos riñones para ейшиние соптристов дне соптендов ntirogenn. Pan planta se um macho corpodisplace y para trater infecciones remains. edicales y funcción defluence del nelecproducida por gefora consess. Se usa Limblets part dated claims y constrien PAPPICHE PREAFFICINATION CE (MINISPER ambién de Jávis, es sau especie may parecida.

# Paeonia officinalis

49-10-18

## Propa

Discurreción Peretige de lique 60 pp. in there is so in the more than the process. the extraord one consider those granties montres de color rejo, nojo púrputa o blazaco. HAMITAT Y CULTIVO Provede det sur de Burupa y la region conditionance. Se releventra en bosques de insontaña y se cultiva nimelio erinio planta de fardin-La raff se amende en obothe. PARTIES WILLIAM PARTY PLAN CHMPONESTIEL Se cree que contiene pateriorina, un acerde visitori, caminos y restos. HISTORIA Y TRANSCON He tido utilizada para tratar la epilepea desde los penapra de Hipócrates (470-377 a.C.). Ibn el Bertas un medico ambe de la Enso Media. téminendaha ian collar de sepultas de pecintà para proveger de la epitepsia a los Militin. El médico goago «Viracionde» 40-96 d.C.) indicate que la pair proyect at menstrucción y puede tedese para expulsar à placenta después del parto. Mes. Grieve appara de al Amiliero Herbal (1934) comoboque sen la antigüedad, se creia que la peunfa era de origen divino, tota comanación de la tano, y que bellaba durante la conche protegrando a los pestores y em rebaños USUS V EPECTOS MINDICIPIALES SO GEL poco en la herborateria ensopea armai y



is the state of market a from it make it.

or to specify with proceeds or potal attribution made and the application of the enal Notice and to desire the A tribution of the other process and the process and the other process.

Exchange the Residence of the second management of the second managemen

And self-bears were defined with a manufacture of the self-bear of the self-bears of

#### Penax notogeneng (Arabicus)

SAN QE

Description of the action of all the control of the

Camela research ( an institution of control of the companion of the control of the companion of the control of

Physicida & Thairi serv A group to a importancia comis tilinco, no aparicio en la rethierarieta him harri e e e e e e emperatrase e farena chair de manera que de la que a rate es e man abase que en

LANS Y EFECTION METHODALISM MAY ALL ASSESSED FOR ANY ASSESSED ASSE

y angres de pecho. Trata hemistragas unemas de cas estalquaet upo Tambien poede aplicarse enternamiente en emplaco para aceleta la escarrinación de henda L'implicatione.

Envestrazación Escudos chorco han continuado sa tradecional eticacia como medio para corpo ana benomiga. Das praetos chora metrado que este planta acelera la coagolacion de la sangre for utra praeta chimea, tembrar en China te anomala esta planta a escución en de tradeción de un provinción de person estapator a la redisectión de um provincio de person valaquima.

Anvertences No tong decade

#### Panax quinquefolium (Ataliáceus)

## GINSENG AMERICANO

Discoursable Peterane valuettalla de aqua 10 em de atusta. Talle lite, haga coohoguelas de obtorqui a ovaludas, pequeña faces verdous y bavas arminimata da otdormio escular.

HABITAT Y CULTIVO Et orginare de Audreca del Norto y del Himatavi. Et una planta de broque dan il de commerce hav absente debido a su resolveción internova Se cultiva en Vinconori. Fotales Unidos<sub>e</sub>

of a Praince also to the act. Months

PARTIE UTILIZADAS ILUS

CONTROPORTER Control Apportuni entereddales, enter eller patagorikou. PERSONAL Y DESCRIPTION OF THE PERSONAL PROPERTY. area a specificación de partire deserviciones the property of the first to the Alice of the a tertificial periprioration is a principle. y lught him to we are to the plant laten albeitellige file dinned introduce val diapplicable and on the ent of an enterprise of a cenechada que los enforms decian enconter in alden cart desenta. Los gitter in the state of the stat and the angland of the second of the Minima glassful se glessing minimality CRID to a received a little agency. Users York on the Relation page to depute que el riecto del girreng amenentato e papendo pres as a glo de-Elactics to secure to the formula anarra and all 9 ha to the lade parts into as-

Еврестея вельскогомом от дологи, что до починального отнава из дология у дология верхногом верхногом р. 92)

e estado de ado tipo e la circlo tros-

pre mara diutar schicinadi debro desilo-

tradicional hims a citiste or in increa-

A AVERTENTIAS No. 10 to 1919/00 I di erobando

II.

## Paparer rhoem

Paguivergoras

#### AMAPOLA

DESCRIPCIÓN Apual debouda de milo vellura y hasta A con de aitura. Rosera hasta de hojas uniceoladas y hojas del califo con mantiones muy spaccada. Phojas reporte de calatro petalas con anteras negas y propueda cápitalas de sepulha redonderalas. HARITAT Y CILLTIVO Es enginaria de barupa, porte de Airica y regiones terriplada de Auta. Está acapitada en America de Norte de Airica y regiones en angua a la Norte de antera en arregio de acapitada en America de Mila de y a mora a trasa en arregio de acapitada en acapitada en arregio de acapitada en arregio d

the carried and the south and the addition 11-316 P 11 H 11-10 P 11-11 ick marries, since up ance I will alcalongle and the history as qui de le conconjorane le minipale Manager 19 mpp and com-HIS HIGH S DA HEIGHS OF FOR THE RESERVE OF THE RE adaptinta ee o adaptide ear in the ear Production of strategic to the a se a pp. als a salar a may a On application of an applicaappear the less afteres personages the sign of the second property English to Linux a 16 May NI awag to the division the accomplishing or up and the property familiar on one of the life agenciamembers with the state of the appointment and following to copies no a Surriple due as app. relinante suave para al dober y tractimiento para la tea protessa pero también seve pera demonstr is imperactiveled nervices. Poede proportional street of the proportion of the street of the gerieral, the state of the season par brief acida upla arte e apple-Explicites distactionalpas viri tembre feffeit if in the source of the near the парілина. Аденове мехіоны, у. 169), attriging, and in this control to the organization of · You discola inflationary elder a his And harmonian and the state of pril and a Tis or carre te as suppose all as warelles on goneral agent has as

## Papaver sommferum 1 pavemees ADORMIDERA

Harm Hiller

Descripcios Annai a: alle grussi finica i la di la livia na miliar de courri revale si de diores solorina di cirilo i sal perpuisa sinici y appare giolindares de nomallas HARTAT Y CULTIVO Es impirama de nos di Assa i nivi a difficia di ceresi si no la ciril si anciente para decentri.



parameters of the best of the service of the servic

PARTIE UTELEADAS LALCA.

COMPONENTES & Advertision without the do all an all-orders represent to receive to the no chr. Januari in the same abode two ack one approximately in inper may so obtain de sauras и дост ими не чен ийчиться. military specifically expenses in the Mills bew to the property of the advertisation of their makin in the Newsystem a finite difference as mortale in one de los mago nos unaspotentes que existe, se um strucho en la me was in more training alma. Solve engra graphica in restaura dagen, innuerales CA STORY OF BEHINDING THE WAY minglished at larger a mage authors of ety et in property to the party also, the as discrete constitues. Prostemante ada or a des reprier in han by beinger, ada

Hermolea v reaser ofte La administra to lide i del no por los procentacion medicinales as menos diminire corrección; años dieje a Cresca los e orios menos. Es parte de alte se execución por coda Emple. Es muna em actividades (h. 700 a.C.) y el médico prego Dimencionales (h. 700 a.C.) y el médico prego Dimencionales (h. 700 a.C.) y el médico que son commento de las hojas y las flores, estenho que son commento de las hojas y las flores, estenho que son commento de las flores prajudas, mesticadas con tambias la cabeca que rique que serve para tuflamençamen y erjupeta una enfección barteriaga de la poeto.

Listen a print to a membranea is open and see the membranea is a self-to-confidence in the confidence in the confidence

Deviation plot be form of the sum of the sender difference to the or the sender additional sender.

Accessed as a sub-up offer and transtional and a process to translegates on is mayoris de tor panes.

#### Parletaria officinalis sm. P. diffusa 1 state as

## PARIFTARIA, ARA OLDEA

Of some time to be a plan of the content finds as an experience of the content finds as an experience of the content finds as an experience of the content o

PARITA O'ILEZA FAS CARRO DE P. COMPONENTA INSCIPI DA QUARTE 9 Innum

HIS CRUA V THA ALTON HIS ARIE may de des mis anni no que morina nome de des mis anni no que morina ne excisio e executivo para hermas y quincadams.

Usos y effectos atelacinadas Se inprioripalmente des daurba demolicada para evelar abrulos. En la nechimilional rampos an integera que nece or electrirestaurador en los riñesses y apopo el tronalecomiento de su función. Se los ricetado para alectrocos, tales como netros. paleta (dulce paschundo por cálentos renalet), capitle y inlerna (retenante de ligado seroto). Se tunta también como

ADVERTENDAS No assist si se palece fichre del heno u otras alengas.

#### Paullinia cupana an. P. sorbilo

Susprodáceas

#### PAULINIA, GLARANA

DESCRIPCION Mass leftour de hasta en de altura Hojas compuestas y dividuai. Racinsos de theres unswiller pours aparentes y frieni en forma de pera que contrene sestullar man one or product to brillander

HABIPAT Y CUI rivo Procede de air selvapopular del Anuciona bunicóo y tamb o cultiva en Bratis. Las termillas se reconced., u2n - la

PARTIE OFFICEACIAS Sepulls compression interne te artio de atatti a illia. Pare libera 19 de la respectada en la composión de la respectada en la composión de la composi appointed. Les auptinus con estamouarnes llaréticas y restucers as fatoga a coeto planti-FIRST BLUE Y TRUMPICK'IN HIS Brand, to pregionación trashpioriaj del guaragna consiste to contact attituted by special factors will million Coon pay different que transferir se propiura do sé que se tettia para esenhatir ia fatiga o tratar la diarrea El guarant de ha convertido recuentemente. en una alternativa popular al café

JACK Y TOTAL THE MEDICINALIS LIN 1904. medicinales del guaranti con sondares a los del cafe l'agfest abribus, p. 190), se battis para в радиось у ва подстава, рази за феревани

y bura aumentar los revoles de energia or proble has relicionarios con ill constituto emerica o a megos plazo del café sucedentambién con el gantana, ambos courautas o carto placo pero trenden a subibar el proceso. restantador del cuerpo a largo plazo. Debido ar du conferedo de sourio es e guar na el uno protoppada es majuno menos acomejable ya que los tanmos discrimiyen in papacidae del histosino para absorbes putrientes. No obstante, el guarant es úbia como plaro para empulsar enegía o para is papieres debuda a la terration apre no puede er muda con descanso. Al ser astrongente suve cambién para la diamea crimeca. Especies RelACIONADAS P (Not. oroginario del Amazonas colombiano, es unitada por ne meligeras para basar la fiebre, consoеприйние у сото поменения дечраем

de padécer la molana ADVERTENCIAS No tomar si se padecen

#### Pautavstalia vohimbe sm. Corynanthe yolumbe Rabiáceasi

#### YOHIMBE.

DESCRIPCIÓN Arbol nempresente de basis 30 pa de altura. Carrerg marrire regura hous oblonge alignoss y premos de dores amarillas pequeñas

HABITAT & CLUTTERS (for size in his selection de Africa accidental, sobre todo de

da their victor of done La lenera se tetica en cualquier momento del año-PARTES OTBIZADAS COMEZA

COMPONENTES OF TO Just the See Just 6% de alcalendra tradoboco (entre ello). yohambara), pagarentes y tanunes. Los the equation of the enterprise cerebral en dous moderadas, pero en dotealter in Place in as w

Harrista Y Thapsaids fo perspecto en-Attica increase eigenvalues or a serbuilds note afficiency, also if her a sain I WAS A REFE OF MILITED PARTY OF THE PARTY. herboranerio debado a su posencul. tousculad. En el neur de Atrica suele a higher often has not received by the harde combutte la impotencia. En la medica a the section of the se la impostencia

ACCEPT DESCRIPTION TO THE ACCEPT AND ADDRESS OF THE PARTY profesional. Está suprta a restricciones legides Harrison Control

## Peganum harmata Zagofitáceas)

## ALHARWA

Directate title Advance per resemble striptersche die freie be une de affentante bei einfinestes store hendida. Entre blancas de mo petales y cipsula de semilaredemination on the population



La ALHARMA, que our en some ando, la enfermedades camboyasculares o tension alta |) side attituda como dega en Criente Alexa-

HABITAT Y CHETIVO Procede de Obeiste Medso, Africa del Norte y sar de Europa Está adaptada de octo respones usbulopicides, entre cliu Australia, Meura en suche salmes y asinas sennalesermen-Las semblas se renolectan en verano PAR by Transfer top Not House Sid. Carabinited TES & concern basto et 4% de la lacidestitudiar la contre e no ours inharmating y harmatof) curs accomes conder a la de los alcatordes que te consentration en el valor de las Anties blematertopera enega, p. 174), Pontonymalia months of themselves and the (Parifical oxionalis, p. 1-7). La jamuna se ha utilizado tura eyudir é militga. los temblures de la enfermedad di ortunatra.

Havouse y promotodo He sale empleade en Onense Medin desde ur appatiedat como deogo

Ya cra connekta por les medices grieges. Dioscondes (4) Mr d.C. y cialeiro (151-200 d.C.), ad cause per et audi-Avacena (986-1037 d.C...) y se utaba para capaliar fundaces intestinales y peneseas data to be as an arrival and

Uses y apactos manacavada A pear is at a freedom obtendom a monora. absolutace, he son poors en la nerla amiertaand the firmfield fields of a first first a mad has see after se had turnado para places. The or in the command of contact the incidenel volumen år lei he staterna. En et con le Am. la rate di un popular records asserts that which that could continued to the same of the book Advientingual Lieu planta es téndes y nodelle mane un unigun so-

#### Pergularia extensa (Astrleguard/cross Pergularia

Describeción Trepadara perenne de hoseancian y ovalada. Flores pequeña de colordance wendow

Baserar y outrivo Procede de la India No parte are so a de aj djelaj, mate-

PASET & TRIZZADAN Prince are a-COMPONENTES Combene upo resino prancipios amargos y esternies de la planta. District A LERGICON MILITAR SWALES SWALE atribuyen propardades amargos, expectiwantes distribució y assenties y se etroples de diversaformas en la hesbochteria milla. Se recencumo matamartin post la finançami y el sona. Se una también como medio de reducer la contestruación excestiva y co hemorraga uterma no mentroni. El puet de las hous puede aphiane pain aliviar el dufor y la hanchazon de quistes y araculaciones resentation. El jugo punde ingenire también. para el resunstoeno, generalmente combinado on geographic Zéngher officinale p. 153):

#### Petusites hybridus

(Compuestas)

## SOMBRERERA, FARFARA

400 1

DESCRIPCIÓN Percune vellusa de hasta III. Hujas demaktamanta many amplea y campa grandes de flores da escricera. HABITAT Y CULTEVO Se da escricera. HABITAT Y CULTEVO Se da escricera. Europa. Prefere lugares biumados o rato termedos, junto a los campos o las comences de agua. Las partes aéreis se recogen en vermo, la tela en primavera o conto.

PAR ES ARIAZA DAS ATO ESTA DE CONTO DE CAMPANOS SE RELAZA DAS ATOS ESTA DE CONTO DE CAMPANOS SE RELAZA DAS ATOS ESTA DE CONTO DE CAMPANOS SE RELAZA DAS ATOS ESTA DE CONTO DE CAMPANOS SE RELAZA DAS ATOS ESTAS DE CAMPANOS SE RELAZA DAS ATOS ESTAS DE CAMPANOS SE RELAZA DE CONTO DE CAMPANOS DE

HISTORIA Y TRADICIONE És nombres des généros éricolos deriva del tada prisone, un sembrero que llevaban los respense dos comprehens moban los hojas de cuapitada para este tin). Na hojas Cadpeper explicaba en su pagició Physician (1952) que la raix era semas highas contra la perce y las fichies de la peste pues provoca suduro. Una el aporte en mono assaria. Tiene projectables cómicas y emperanciames, el miterporte cobre el cadóniques constitución balancia y discidente. Se ha usano prosequimente para como problemas de cómas productivos de cómas para la composição de comprehense para como problemas de cómas problemas de cómas parallementes para como problemas de cómas.

Comment of the state of the sta

como brottqueta, aurta y tenferita. Ayuda a intulerer el digestión, y resulta especialmente eficar citando la andigestión umo regate en uma obserucción del flujo bilar. Se ha dido cardoro pera la suficiención del tracto crutano y se ha apticado en empusto para acelerar la escatitación de heritas y crupciones de la piel. Aceneresocias Debito a su cantenado tímico de alculoidos, un debe engenise. Es aconsegible anar plantas alternativas.

#### Petroselmum erispum (Umbeliferas) PEREJII

DESCRIPCIÓN Planta entral de bases 30 cm. Tallo esperio, bopo marán o fina compuesta, de color sende vivo. Flores mensales formando memora y semilas permerias y acanaladas.

Himmer y culturato El pereja procede de francia y este del Mestiterzineo Play es defect encontrario adventre pero se cultura en todo el mundo cueno burita notritiva pata escatada. Las hopo pueden recolectarse en procursera a otado y la serudio cuando maduran.

PARTES CHILIZADAS Hogo, par, semillas. Componentes Contone un aceste volutiique maluye abededen del 20% de

of a second of the control of the co

igner a sincurante à con ma partique como harrba para etralada. En Roma el purojit se asia toba a la dinta Preseñose rema del como mundo, y se maha para los famerales. Se sutrochipo en Ceran Rectaña en 1548. El perejó trene la capacidad por estadad de distributar les erados obores, en particidar el del ajo cesta en una de

to ratione de que te tite esti tanta frécuenta para alcenar en los planos.

Usos y rationale sacon pour rationes y puedes considerane un complemente natural de estaminas y minerales por desecho propor. La semilla son más diurência que las hojas y pueden montre de la del apos (Apose).

Sale on a few or the model of sale of the sale of the

од Базево плава раза од могат за назвоил на протительного одо не повежа назвотита абто иг. однача изпексатала

Adventescrist it constitutes accurate pero and a material excession annually pero en vince case excess a runda set a set o Set tome as sential excess of endurant or set a padester excessionales remais.

#### Peumus boldus

L our fleres

#### BOLDO

Dissiparentes Artes artes sempreverde muy musificado y de artema fuerte, de bassa o os de abura. Hojas duras

y Jovadar con olor a limen

Hactman de flores

amanilas o Mancas con
forma de computa y

pequeñas hayas
amanilas

Нојаг жош

Habitat y composo o rigidado la ma y Peru y cua adeposte

en el Mediterraneo y América del Nors-Circo en laderio infeadar y pairro de montaña en los Andes, donde es muy raldyndo. Las bojos se recolectan todo

PARTER UTILIZAÇÃA Hojos. Controventes Campene et 5.7% pleate abudes de noquirodeum jentre ellos control un aceste volunt y la control s

HISTORIA Y TRAMICIÓN Es un remedio trada musă de los arangama de Cant que to maban como tranca. Las payas te transfora como altrentes.

Listen y procurre apropolitatios festimals la actividad del higado y el flujo tellar y se valuta subte todo porto remedio para calcular biliares y destir de lifigato o de la vera da biliaria y destir de lifigato o de la vera da biliaria y destir de lifigato o de la vera da biliaria calcularia en tribunas cada ver el tributa o en todocio. En cambiém o subteta en tributado y destirlicente y puede tentario para hijerminario como la cistada de combina com agracejo destirá respecto, p. 175) y quintidado la historia respecto.

Appendix Not found the me contained to a super latter a point of deeper my deenting not before

## Phasrolus valgaris (Legamnosis)

## JUDÍA, ALUBIA, PRÉJOI

Descripción Tropatora atitud de tallos desgados de hasta 4 en. Hojordas orales apontadas y tarcellos ritados. Acartras de flores blancas o tila y vantas (padias) que contacnes semillas armientadas (alubias). HABITAT Y CULTIVO Se cree que es originaria de America del Stat Hity se otovan vanedades en todo el mundo a atiebra motoriras se seo que en ceram Patricas e Traca apas fundas atiebras. Comprimentos e motor en atantoma.

(0)(0)(0)



AND PRODUCT OF THE PARTY OF THE

Historia y transcrios Los pullos es han quales desde la ambajdeciad para la dialecte. En A Mescario estado 170 Mescario estado de más diabajo em um festo alto del hombro filo ambajos espiratos las construccion en Mesca de administração aspecta y prohibicion santal como diferentes.

Uses y area vos same assaças. Adepais de ser un almento desta ado en rom has partes del municio, pa julias trenes das partes del municio, pa julias trenes das partes del municio, pa julias trenes das atomas oscial vers de directico de ficera menta avareces la municipa de los masses del argamento. En peder o infunda, son unatrien hapagisternocas y reducer no municipa de la diabetes. Los stobas polorrisadas pueden apticarse al eccenta para can ar el poetr y secar la porte.

#### Phellodendron anurense

4 D 2018

## HUANG BAL

Descrupción Adrol caducidado de funta (2 m de altura, frigas compositas con uese logacias las colocias, cacimos de funta vendes y latvas redundicadas.

HABITAT y contreve Es originado de China, jupón y Corea y se cultura en el norestr de C mia. La cortena de las arbales de dies años se reculecta en principeira. Partires se la captera en principeira.

Compressives Content alcalentes de suquinoleurs (entre ellos berbectata) artumas asquirerpenteas y esterales de la planta. Por su contentdo de alcafordes, es antomarrolação y antibióticos. HISTORIA Y TRADUCIÓN Figura en el Sun may Bratagny del siglo 1 d.C. y se consuleraba que debia arbizana con cuidado.

Used V avertos serrorescales

Es un remedio may attange usado en la
herboreseria chino para sdrenar calce
bimodos. Se receto para dolencia como
docues aganta y disenteria, unercia,
micocumos vagorales (entre ellas las
producidas per encuencias), u
determinados procumos de la puel Se
da timbién para desdecienes del aparase
utitura.

100 et 100 misocumos

ENVESTIGACIÓN Practos clinacis realizadas en China mala an que la para uros presidente la menungata y la compunidada Propertida menungata y la compunidada Propertida melacitamenta Propertida de China, en usa de forma senalu ALVERTIDACIAS. Tornas sulo luga control protecional. No tresas durante el eschararo.

## Physalis alkekengi um. P. franchetti

Prolanderus)

## ALQUEQUENTE, YERRA DE PERRO

Discontrators de la situación de la situación de la del altitura. Hopas entre ancadas y autorituadas, estilo lugos con flores blumas e una especia de repga estudiocada, como de popel, que estración un fisto roje.

HABITAT Y CULTIVO Es originario del centro y un de Europa y de China. Circo aborare en setto y inalgenes muy humerlos Se nalura mucho en regiones templadas cabita y subtropulars, more ellas las de América y el un de America. El frato se res decta maduro en verana.

PARTER & BUZGERS F.

Concernies de la planta, recumenta A (carotesto) y C y, en la carces, alcalestes de upo y c

Hestorija v pragnences i ne na gregine it na de mande se na nea degram v vertantemo para la teteraria. En loquifa se proputaba un vitas tetaperatico con fai baran que se tornaba para tratar el exceso de restetución de limitus y problemas del tractoarianzo.

Usos y effectos ampareados Aunque suele temaza crimin franc, el alquequenço es tembrén un buen distrinco. El fruto se usa en la territoristria estrupea para mater alculos renales y bilares, retención de fixidos y gota. Fambien se ha menada para bajar la fichie.

ADVERTEMENTS Crimer el trilige y el frato en malazar es perpolecal.

# Phytolacea decundra

Fitalacideceas,

## GRANA, CALALE

Discurration Percame nethanea de hasa ) na de airum Hojai alterna lanceolida, repgia de flores de relos blanco ventina y sacimos de bayas moradas y catarnas. HABITAT Y CULTIVO Es organaria de América del Nione y hoy està adaptada en el Mediterratico. Media en bosquet anny hamedos y en cristes La rafa se arrana ai final del cueño.

#### PARTES UTILIZADAS KAR

Carbatherman was to a superfiction of the supe

HOSPINGS & DRAINGROSS ASSESSED. atterication y tox colonies empapers major. moucho la grana para enterminuades de la piel. Rago, Alcern y tupnores. Se ingeriagame alienas of dodor e provence of somme-Lie buyan segregain un unte tuso fuertique ame se abadis a un distrer y bebuto. deobolicas, archito ol vino de Oporto. Units it arecton maintaneally Se bigiere en camidades prequedas de tantim para muar alex coones reur ago as y ago estats an rate to ha mado también piera tratar infécciones del то за перволина абе сопо печасто de garganta y strigalaban ad controglassiales arillamance a option aging come Enteracones is recelpura dokat e untres state de 11 11 14 1

descringentives
bifattion que favorece
ta elimatiamen de detechte
tan emparite o puntada, si
splica a los penones y manua
muados o sufectadas y al amé-

par bonjen y atria.
At vise, se as
subredens es may résica
afrar séla baja central
profesional. Pla
tienar durante
el embararo.

LA CRANA OTROTO POTENZA TOLANIANI TOTA LE TOLTOTO POTAL



#### Picrosma excelsa sm. Picraema excelia

Promaguities Past

# QUANIA

Directionación Activit administrato de cesta la re-Correra gen lisa, hopas compuestas, flores prqueha unarillas y fraso negro del tamado de un gansume

Навитат у сълтуо Ег опциала фе America popical y el Caribe y eneceen borques cerca del agra. Se cultiva principalmente para usos medicanales. La prices se recutora durante sodo el ado. PARTES JULIADAS COMEZA

COMPONENTIAL Connene principios unarque (entre ellos quaestra), atrabacies, detach selegionern of his FS Uni quinanciales han desmonrado senerpropositades electricas as (detrovers las a citalian) y pripileta persecia,

HAND THAN Y CHARLES HAVE A STOCKA TOWN in an heady will be a substrate and dis-Broatidesa et all a notifie anglege or a trate a bition of estimates nanyo que dio a conocer a los rumprose dot superatte

Chart y spaceful ambienance to may amongs y ayada y fortskeer for ussemaagritivos debiles. Asomento el flujo bilias. la necrembra do Jugos salivales y la acadezretiniucat, ademio de majorar el proceso digestivo en general. Suvie marve para abreel apetito, en especial en tratamisenros de ampresia. Por su amargura, se ha saudopate is itialiano y other ficbres y or de cael Cache para la disenteria. La contexa le haitlligado en enense para expulsar forabrices. y otros parlaitos. El coclouento de la roctess purde truste couto repelemen do unection.

Anvantancias En dosis elevados puede product into the digestive y vicinias.

#### Picrorrhesa karron Escrofularióceas. Pecrorrenza

DESCRIPCION Perenne velloss de houseliptica aerrada y espaga de flores his-HARRIAT y CLILITONS Procede de las nominates to time North their Elinization agrices around PARTIN TRIBANAS R. SIDIL COMPONENTES on neon at ghowedo. amargo kinacida, por ipinesci pacinias. enconidos, a la visició vado recerbicantes y aparamico, les aparamicos es un incente anomiaroaron, y induce la agrupationi de ranquetas. HISTORIA Y FRALIDANIA Desde ut intiguebas, se la pada en la medicina even this coope against productor.

de arbs y conscio amange, y se las pado

rum de loco un la cua capa da motoccora de lovenes y la hereson. \$ 505 T EFFCTOS MEDICINALES LO LA encira se ma orente coma arrango. equiparable on the feet and its a la grant and companie to the contract of the conpara into eme de productus digentiros perpendice on a little with an installation as all to street a less contra deposit a terra de thereth are so separated secondarious billion and league a great impatrometric manaratar a marrier sometica, as discriminahave not a test a major of assist and somes 1929 this Hilbs a 1931 of all at onthe law law and and and to district a grant to the original y light on to be not pay discognizing Park all a constant de chance priority terrain and to be delical to you will be plant to the plant of the specific period of the period. [SNESSE ACRES | no cure prethe war a second or the second ment when the course of the state of the state of fettia alka a an en la est, p embracia directori, ipor bulli si si a inthe committee of the second second second I al retracts to the authors of date prospection in a feature of the Arinterton user to reconstitution of the early when a deal of the fidelit the name weaps.

Expected managementate back made innote a highwarehous war or squartors.

Appetunent as I must ask top, esteral per dir narrak

#### Pinenta officinalia Of Hannata)

PIMIENTA DE JAMAICA

DESCRIPCION Activo agricor in to aronditico, de barta 12 no de altura, de hops durat y oblongos. Racumos de Dores propuedan blancas y hagas distantas de color verde que se vao hacecido numino a medula que maduran.

HABITAT & COLTIVO Procede del Caribe des intro el mitro de ficamento se nalcrea mucht to farmaca some parter de masome a type with the later appropriate the approximately whente hander or into add the action wideling a designment of the the storage anadorus

PARTES LITERZADAS BIDAL ACUR OSTUDIA. Componentes where abraider de 41 In all the service of A agenties continue a state of the A P B. mirotraio

Нитова у працеже у авта пог que se en el villade altre de la present de the corresponding black forms practically responses. ASSET AND PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA The state of the

Uses a preside membrales. Бунтиновия сункра в опараза aliviar la theuleucia y la mdigestion, Puede source combien pura mane to diarrea. Stiele combinante con plantas de efecto tánteo o triame. So acción es parecida a la del clavo. Engener caryophyllate, p. 95); ambor sonestimatanea, componen el estonigo y son anneemicos la sello la a populeiro di lungaria anomeni introduce e in in igs ADVERTENCIAS No legion alese opappervision of the most been a storight mode ha durable of a wi-

#### Pinganella amsum

Company Planting

ANIS

Diseasuration Amoud creere de hasta 60 gm de altura. Hopa phunosa, panheja de flores amanthe y semilles acanaledas de color e de grous -



free machinus.

746

COM(8) NENT E) El anti-custione un acerte votatil (compuesti) por 70-90% de anctol, junto con merilcharen el y ottos terpeneng forancoumannas, flavottordes, ácultos grasos. (milpropanoides, exectoles y presidente. Se ha observado un efecto estrogeno en el anetot y la semillar, en general, son mirromente estrogenas. Este efecto puede avalar el uno de esto planta como estimalante de la actividad sexual y de la producción le lectre suscepta.

Arvioria y tradicion da ado calavado - Egypto al inches darante culatro mai años. Los cextos metacos arridores materia mai años. Los cextos metacos arridores materia para vaspr problemas dagestivos y para alyma; el dotor de criticia El atús tar insen em concendo por jos aptigutos graegos. Dissectordos (siglo d.C., escribió que el atús sudienta seca y absorbe facilita a representado, altera el dotor pretença la orma y calma la orde de della pretença la orma y calma la orde de della pretença la orma.

Nete Hemail de 155 decta que «El ana perfusio el obelito y calcul el duser-UNITE Y RIPH TOR MEDICALISMAN LAN semillar son concentur por its espaciated para distribute gaset è binettazion y para activity in digestion. Sucten dame a more y hebés para aliviar i filicia y a personar de tentre que enjutes para cabinar mansona e mangeman. Por un propodudes. 4th par norm of o of differ rief periodic, danta, tenferino y branquire. La acción experiorante de taminilia justifica as suo para della a respiratoriale. Se expe que las semillas del arc-Almentab di producción de leche cure a y pueden cervir para tratas la Importancia y la frigider. El aceite etencial te uso para July to the all that the transfer of the trans trans major at

Anythereneral No injerte to thereta, sales, hite control preferional No main ster durante et el français, excepto en cantinales must be de la la la

Attromaticación Arides e ladigestión o li espas en estamacates ; e quan e hincharán, p. 106, mulestica digestivas, game y cólicos p. 518.

#### Pingueula vulgaria Lent buardreas

C . . . . . .

GRASILLA, TIRARA

Discustrogicos Perenne mecculvora de basta i em de altura. Histos cartionas en ma meta basal y flores bilatitudas de color ana purpura

HABITAT Y CULTIVO Ongiouns del mone P onte de Europa, crece en terrenos pattanentes y én appar apoputácions. Las hujas se recogen en mitad del versuo. PARTES UTILIZADAS Hujas. COMPONENTES Connene muculago. uminos, ferdo herrenco, ácido cimanaco. r arido valenco. El acido caranaco tame propuedade sa estada as

Historica y tradición file may comicada en la herbonstria galesa como pungante. En l'aporto, se usaba pora cuajar la leche de moro, Usas y executivo surrecuradas. Hoy se emples poco en la herbonsería entopea. Se usa provequimente para la ton y sin propreciades son parecidas a las de la respurioseas (Dosero somulacha, p. 3) otra consedera de insectos. La grasila puede inserie para tradiciona entopias.

ExPSCRS RELACIONADAS P grandidos que es parecida, proveile de los Parmeiros y te los tatado para tratar tos espanicidas. Asimilativocadas Tomas sello bajo auntral puderamento.

# Pinus sylvestris

Рацасская).

## PINO SHA'ESTRE, PINO ALBAR

Descripción Artesi constem de ligida la constante de la consta

PARTICS CYNTAPARA Hops, paras, tallos serridas, aceste esens sa Citarives eventa. Las hops contienen un aceste voldal (fortisado principalmente por fa-pineño, pero tarriver con β-prijeno blamonemo y otros (camponentes).

HISTORIA Y FRADICIÓN El aceste de pino 

real de la trana destituda se obsene 
remana.

Units y fraction sursecuentas

La nigestión de las hojas tiene un efecto

nativemente antreptaco en el tórico y puede 
a se amb para proba a porce a 
remnataria. El arente esencial de las hayas 
se tratta para el arente esencial de las hayas 
se tratta para el arent. In brenquita y otra 
miescorier resperatorias pa crimo para 
descriteries digestronis como gares. Las canas 
y los vallos segregan una restra repesa que 
tambiém es anoseppora en el tracto 
tespetationo. Las semillas segregan un aceste 
temenal com propuedades diuréticas y 
establishibitos de la responacion. Las semillas 
te titas para la bronquitas, toberculores 
el titás retra de la vegiga. Puede aplicarse 
el titás retranse de la vegiga. Puede aplicarse

el commento de las semilas para ayodur a

channar el exceso de secreciones viginales

ADVERTERCIAS No usar a se es propenso

la reacciones alegacas. No magine el acesto

esercial salvo hajo control profesional.

Las hopes, remilles y earth del river les rearies passers un giunn ligeramente anticipates en les marco terminas y respondition

## Paper augustifolia (Pipericeis)

## MARICO

Discouteción Arbudo perente de hota 1 o de altura. I topis atticentanas, azomanente e - oprofundas nervadama. Espagas de diminuras tiones amarillas y franto megro pesparato HAMITAT Y CLETTOG Be stupmento de las robas montañosa de Bousta, Peró v baseable St efficiently alvestre 9 or 10 utavado on escos y on ocros paties tropo ales de América del Sur. Las hojas to the electate durante todo el co-PARTS UTILIZADAS Hojas COMPONENTER Confirme un acmée volub! arothpuesto por alcatdor, botheol y abuliciso), dationals, stiticulago y resinal, HISTORIA Y TRATOCION Em y et usade. por los andesos para curar heridas y seusantiséptico urananu. Los colotas europeisto condeserot on all sigle XIX 9 parea set medicartiento oficial en las farmacopeas de algunos de los palses. de America del Sur UNOS Y EFECTOS MEDICINALES Es ar otteniustrie atministrio, discritico y arthrogenus mary made para problemas gastricos e interdonales, etitre allos filmeras popticas, diarres y disentesia. Es de um quey consist est la herborotech atramendata para hecoorages interest en perticular del tracte digestivo (per ejemplo, sangre en el recto y hemoroides. Se toma también para herromagne en el trace, umulest. En aplicación externa, el eticinatento constituyo etti Yalansa rettaediti para heridai menorea, paradurar de inversos y prel inflamada y puede muste tumbién como empague o ducha

#### Piper bette

(Piperáceas)

## BETEL

Descripción Maia prepadura stetesda de austa 5 m de abino. Hirras ac sentonassas diminutas flores amanillas y frato pequeño

HARRIAT Y CULTIVO Procede de Matista y de sur de la hora. Se cultiva timela linel sur de Ana, este de Africa, Madausscat y et Caribe. Les hope se recolectae : onal año y se secan para obtener el estra " · DATE WHILE COLUMN

PARTES UPBLIZADAS Hope, rais truso, COMPUNIONES Las single contienes has of % de aprine votant (que moluye, admichio, chave of, chaybeing e coresis auto un muchos oceanes votandes, elprocessage to variable. En la mucomode Marias pe ha futudo haca el 60% de chavsbernin

HISTORIA Y TRANSCION Se sabe que el car-A. Minfell v quie (Cotto assemblyola) Holicking of a might be set to set and the strength by plant, as the objective in But that a street the consumer was and the herpt og describen pri et Matonasanog, ef reanit e apagain de Sei Lanka. Al masocar el betet be Breiber unt eiffiegerieteitene Seque el um profongado de esta planta BBB to that not offer below to the action of the below to liengrap. En tranchio regionnés, el hábito de mosticar hugo de betel esta dejando pasogetradigiente a la contombre de humar multer all in

Using a supervise autocommunity has been te dago prigospalpiente gianno entratutante. design the following the first term of the tentacing de bietiettat. Afectan también al detail the state of the state o sallyates, altempote of flasofernia is evolution to ja tipuliferación de jombricas. En insultacochritories attaticus, entre ellas a mesticina abrodisascas y tutneas para los netyros. En la Do storill 1986. ar it que com e la mar-

Les Jujus de RETEL, que le codutitées als formes utfolitt y firmt, slatt tom ågene setestnor sir formestar

a two-e como timorii usere v planta fura aentar el estómago. La mir el la utilizado con pomenta nega (P nigran, or maaisge) o adual del renano (divus puesatoros p. 156) para producer estendadad en amperes. ADVERTENCIAS El aumento observado de casos de cius er coal en muerous submission donal severa resistante bet-

#### Paper cubeba

Population and

#### CL REBA

Discontinues Trapadar actipo das y per de hair un de ain a fonz titt the life a three people is nothing a go With Oth a c

HARRIST Y CIT TWO Ex mightre to relien men in der den de la monte financie 6. Auta importati which a tal receipt in the steen (Egles mins, p. 190). El frais se in a to men to a affect

PARTIS UTILIZADAS FUID

COMMINIONER & SHOW of a relevant that of 30%, un province arrange (cubeboa) on also dende operfection is some as all from Used Y RELECTOR MADRICINALES AS REAL to the term of the death of the terit to the prince of a school muflecidente y anticiptica. El fruto er una of tenancipal was it. the control of the first according nittisha gara la ganciari. No sa the the are production agree to and distance of the same of the 7) 1 ered to the second of Aby with Sealer and the office of the sealer and th def tractu digestivu

#### Paper nagram (Phpericeas)

#### PIMIENTA NEGRA, PIMIENTA

Disartutiscubs: Trepudora perenne y lettora ie nos 5 m de alous. Hojas grandos n Nica of a de peque a silvidicada tempo de mon orange a selectional de la confidencia del confidencia del confidencia de la confidencia del confidencia d que maduras del verde al com-HARRIAT Y CLATIVO Es nocembre de la number of the analysis of the de toda el mundo. El fram se conscha di planta de tres años por lo menos. Los granos rentes se reculeiran aues de que maduresy se ponen en silmuera, los pegros ge recogni ames de que madaren y se dejun-SECURIO DE LA POSSIBLE DE CENTRA DE LA POSSIBLE DE macement is lotter even too nurse with recogen madoron y se pomes en aguahimnte was des aus de dearnes en a-PARTES LITERADAS From aceste esencial COMPONENTES COMMENTS OF A CO. NAME



a a PRATIENTAL or all the definer of the automobile patridus, usglas ajertako ajtilaji pjujerjista. 21. Un dicilia p per de un colonare.

tour metuve Behisabetenia, cantena B-caryophylleno y orror machos respendiy resquarements) have el 9% de meabades remarkable aprilia più e responsable del sabor pu ante de esta planta). strededor del 11% de protetisto y pequeña escuados de minerales. La mineral consucre cantalodes may preparte de arete

Here study if the specific and continued a o o impecta y contro medicamento desde ta assignmental. La plandeona fine uma apercanetaindependate en el comercia durante milele ation. Se dice que Anla, durante na medio a la caudad de Roma (400) a C., ryspo 1 360 kg de planimita como rescate. Disch Y (approve series available El salutfacete y Ganabas de la parnenta rellega e ne o commission y anymptote en el mora disposavo e en el secenta un alatomo. Stiele tomatre sola

enhanda cuo ouna cuertas y especias para stenur el cuerpo o para mejorar as familianlipestra en coos de mayore, dotor de emonogo, flatedencia, hincharen, estrefunuento o talto de apetito. El acete esconal calma el doke reunanco y de muela. Es amoéptoe applicationance y bala la firthe

Aziveschasicias No ingeni ia eiencia sallugo materal profesional

Autronamicación Dolor de sipalda p 311

# Pucula erythrina

(Legummosas,

## Piscidea

Dr semperións Arbel o arbeno cado itolio de hasta 15 en de altura. Hopas compuestaflores de azul a bianco con ravas totas man, to anything officials,

Habitat Y Cit myo Procede del sur di Faudos Unidos, America Central y 2 day norse de Aores a sel Soj y el civillo. No unit a infine time mine conder cottle and para c'unstruir embaycagnines. La corteta le la zara i remia leanch le la lagra-PARTES CITHERADIAS & OTHER BUILDING COMPONENTES apparent and an it as agenperana primarenta e tede la la poposiotganicos (portos el apado piscidico), B-uniscoul & catalogue.

HOSTORIA Y TRADECIÓN Los nativos del ib to safe want this makes as core as no Sacada de la mas para sordines esta

Using a rounding memoryages by inte diffice that see indiscrepancies que unition attendante di militario Se e aptra All their and their threathern as apy to condition to the all as a Priori intendigit Science of the in-Called the care to be a proper to clebbination organization requi erici pura tratur capazanan quanculario, especialmente en la espaica, até consudojeticki responsoras asparanochom como el ambar y la fanterina-As VERTENCIAS No tonue durante el elliphatago o di se padiccen entreprestades

#### Putacia lentucus

Angle to progress

#### LENTISCO

Distribution (Ferende may caraficada de tenta 3 m de altura Hoga muras, pergurAsy elliptical. Italianen de florer enpaia y frototestinistrado de color oscarlata que madara

HARDAT Y CULTIVO LA OPERIORE de la región atteditemines. Crese diverte entre maturiales y en enales, También se galtires por so-Colina que se recolemp en becarar y streits) de de de tits blothes efectorações :

PART DE CONTRACTOR SINCE OF ROLL o massages.

COMPONENTES La restita contrebe Фильфиропенные у В-трыбоситенции no one volunti que coesta sobre tedo de C-principo), familian, masticina y áctilo mástico. вая ріпероз что опіту апспершень. HISTORIA Y TRADICIÓN LOS antiguos

captern staban is almacija pora embalcimat a GP II IC CO.

AND A REED THIS MEAN TNALES. a is pull flow on one die ghalf a replicated that the agents to distribute a argument is not be not as the experience this for mention in the man concerned with matter to one date that they have different to mappiocare a creado com empastiif work and livingly intersperature

EMPL IEN RELACIONADAS TIJ OF war in the guitant cambien as a seguinreducings.

## Plantago major

Plantagmaceas)

#### LLANTEN MAYOR, CARMER

Description Plant of the 4 named 25 and to it. I works do turges people and party com nervadoras enere mascadas. Racimon densos de flores durantesa de culor varde formundo espigas.

HABITAT Y C. THE FOREIGN X allege a degenier terbjerken de Alaa Sa uncle columne or recoge alvestre Lasto man to the of Tax. his arm in grace. Eakites Charles on the COMPOSENTES some manual the autility property and a spot to be from the an all designs to " this allowed a dark from product to the annual management at I B ST STWING

le apagement de anticolomatories



HOTORIA A FRAIRD KON DO 2005. A tarna quarta anadono pongan et Imana to both a room carrier becomes For the picture of provening and and with complete pain of controls. algorithms into the property of languagest open to night a go care in the kin do las mode so in these ocuse of

USEN Y THE THE MERRINALES OF replacements a physical legislation can be a terrisona int det teg - dietade Pordi

usance to larger de la commelda "Symphyores Thinsie, p. 136) para tratar magulladurar y harson roun. En parmada o jourén puede asare para las hernerrosales, fistular granductus ascernales en a piell y ulcera-Inectido, os dissettas, expectarante y statemental. Suche presentiente pata gentritis, útoera peprioa, diatrea, disententa, thiuteunie de cision arméde, cataros respiratorio pérdule de la voir y bemarraga en el tracti-

ESPECIES ICELACIONALIAS E) ILmièn menor (P. Amerstan) se usa de ugad medoque el Bentén mayor. Che gran no P anarca) se una en la medicana china como diurenco y para comberir d cuturo

ALTECHNOLOGICACION Diarros, p. 318. riottis alirgica con catarra, p. 301.

#### Plumbago seylanica (Plambaganticeas)

#### PLUMBAGO:

Description Affanto sempleverae generalmente trepador de hasta 2 in dealtern. Hope streads, engages de fisters Manica de cirios petalos y aprunas de econdlas angulesas

MARITAT Y CULTIVO & enginerir del sur de la trada y Marana y serradmente estaadquado en la mayor parte del surere austico y en Africa. Las hopes y la rate serecisionam durante rodo el aho.

PARTER UTHIZADAN HOSE, INC. Consequences Contrary phonbanas. ipie lawriece el spáin.

MISTERIA Y STRAINGTON En Almen, al Jugone oda criono fimie para cabuages. Dien y mecros somenados Espantiy favorece la sudorantig. Et el oeste de-Africa, la tuit mela merciatre con Hillions candinates putty thatpy or leptor 2m Nichal, pl. commento de la rate se una para tratar la calmere. En at herbomsterfa multa, tax hopey la rade se usan pura tratter universiones y problema digrativos tides conto atdiscoverts. Una pasta de las tropas y la cidaaparties to distribution a source of specifical contain analyteasity to the last of the seo con prurito. La pasta actúa cumo: contragnitume. Levanta ampollos y favorece. la cimulación de modo que seelem la christianino de taxinas de la roua de vala

beleu (P essessa) también es ariunk. en uno esterno. Se ha empleado para el defor de mociar y, en comiado a atantavara mara dotor de espaina dos da arresensa mindre si nia li intraniar maist passe discover traditable on problemus

EXPERIEN MALACHONADAS LA TIÉS de la


AZIVER TENCIAS & lar. Jin base regional profesional agenda a raz sundi art in a limit resultant albertos 🦠 literaturatura. years duranti e contaruat

## Podophyllum peltation

Bertiendacese,

#### Podofilo.

Discharcióer Plana perenne de ham 40 de abura. Tiene un callo aborgonitado y dos



Company the transfer of the second high in a separated to be to bring when thropoides, resent a genus. El efecto purgante del escorio se debe a los hipranos HISTORIA Y TRADICIÓN Los maistos anieni apas ja quaban mucho - inproperty emética y vermidage. En finadas alpidos, en el quio XIX, regio les medicas envenioningles como los la boresas consideration a esta planta la purpa ressouth y fiell dy connegue. EISON Y DERCTON MUDICINALIS A peop de pie en el sigle. Sob los emosideraban segun. ye has no ingrere debute a ne govern Instructes filestructura de células. Stamilitage upt a micros of emplanto, fection el pumado, la referen a tratamiento efficat para toda clase di

Investigación Lus inguanos del podeifils · porticular la pockatifettestra orthogo country for Opiniones a high side entry estimization part its posterocial semplestétaces de la podobletoronia. to a state of the Ya gile presentan titla mateidan

AND THE REAL PROPERTY AS TO INCOME. de la malava, tiente efectos ilimiatos ADVANTENCIAL No ingent Esta planta esta sujeta di testificciantes leggles em la occiparia de las pultres

# Pogostemon cablin sm. P. patchouli

Labradas)

## Pachi Li

Descripción Perente ameratica y vellosa de liaita l'10 de altirea. Talloconditangulates, Itopas autvakts y toposo - itvictoridan con flores de color bianco a elmorado analto.

HABITAT Y CULTIVO Es originario de Malasta y Filipinan y hay at cultiva earegiones tropicales y subtropuedes de motoel mando. Los brotes y las hope proedes: révoléctaise dos o tres véces al año, segun an condiziones de calavo y el clima. PARTES UTILIZADAS Benes y hops greene, accute mencul.

COMPONENTES Connece un areste volueque cuesta principalmente de les styratorycous patchutal (35%) y buloeseno. HISTORIA Y TRADICON Ha salo muy utilizado en la medicaria acatica y aparece en las tradiciones clums undra y árabe. Suuso mas comun ha udo el de atristiscion ha General et emplea anacha en la fudo samo fragional y como repolente de insectes.



A PRINTER FOR IN A 11 THE

Used & green too be the realized by the

 la berbitettetta austica contra atrochiure. antidepresitio y antiseptico. Tambien tecuspies para juquecas y fichte. La escricio de pachadi er unium en atematerapus punt tratas problemas de la prel. Se crec que pesor toefecto reprintador un el tuno de la piel y

que atriela à terminat con afeccimen : on el eczenia y el acite. El acrite esencial ambien se ma para vances y hemorroides Agregativestat No aspera el ateste evan util

#### Polygola senego (Poligaráceas)

## POLÍGALA SÉNEGA

Disk turs alex Pereigne de opos 40 qui de ainma. House estrechas inscretadas conbrirdes demados. Espagas de flores rosa

HABITAT Y CULTIVO Es nogrumo de Amèrica del Norte y se encuentra en suelos percues, pedregues y secon y en hosques Se cuitora al neure de Canada. La mir se arrests on marrie

PARTES L'TILLEADAS R'OT COMPONENTES CONSISSE OPEN OF interpéracia (entre ellas senguas), acidos froibrus, sabraisso de mestra pobgalosa

y exercies de la planta. Las saponusas transpérieux favoreren la copularia de derras de las vias bronquiales. HISTORIA Y TRADICIÓN LOS de le a norteamentanos empleaban la rais para la mordedura de serpicum. Esta nlanta. era muny approcada canto por los mativos squarecurer crimo por los colonos estrapeos En 1768, el Ele Alexander Fuzilen. de Charleston, extritia que esta planta en el dibiente anoltogimos l'utancia que bup to fichee y to inflamation) may potente y eficar de un medica e

the death UNOS Y EFFICIOS MEDICINALES En la berbugsteria appteamerszają v europea la poligida sérviga se qui gouro experiorante para tratar aurus beringuna, beringuna

differ to the state of the state of the state of commutance solve las mendiradas muchas de los bronquios que favorere sa expulsión de un fleque des pecho con la ton y alieva la chiusca. La ratz, que donn ultin-7. [1 11 15] 0 250 920 on malestan e estemale es se mattalian es

de rativa-ESPECIES RUMAN DOSAN AS A CON- IN-

(f) pesserkelu), menganana de China y Japan dette companiones similares. Yann els setotale para el atarres percural y bara ecalicas el ábuno y transpublico el corprorio. Per tembén poligila content de augusta, atranta

Anymeraseana En dost elevada produ-4 1 6

#### Polygula culgaria Pougadeeas

## Polígala comén

Distauración Perente et a a catherination & annual the incompanion - It is all as all as

HAPITAT Y CULTIVO Es contido en donas herbosa y pantanessa de la mayor parte del oeste y mene de Europa. Se recoge alverere cuande la planta esta en flor

PARTES OFFICEADAS Parter aérem Сомичением Сихинева зараниям twerpénnias, um acene voiatil, gaultherina у типсиаво-

HISTORIA Y TRADITION So uso mas frecuente las indo para critar problemas de tómas como picuresta y tos seca. En dose altas, esta planta serúa como muestros En no Josh Herful 1715) K Ecopte affirms que «su naturaleza en seca y caliente y Gworvee in producción de teche en has maidress

CISOS Y SHECTOS MEDICOVALES EST. planta de tabor amargo socavía dene fanta de aumenor la producción de teche de le madro, aunque, en realidad, este atributo no nene fundamento. La policida común se um poco en la herboristeria europea

birtials es buetta est aguat que P. apage (ver cumata anterior)— para tratar problèrgas respiratuesos tales costos bronqueira crònica, autra bronqueit y una consentava, incluide la customa. Se cres tambien que trene propiedades sudombeas

# Polygonatum multiflorum ...häceas)

## POLICONATO.

Discurreción Perenne de atrodedor de 61 cm. Tallos sequeados, bosa elipticas y alternas, flores de tornia de l'ampana, dels adas y con color blancu verdoso y fruto und negrigoro.

HABITAT Y CULTIVO Es implicano de Europa y de la regiones emplados de Asia y América del Niorte y no se Esat hallada elemente. Su etabango, es una planto omaniental de jurdio mary compue. Es stronta se arrante en obodo.

ESBITE CHECK AS

Сомичениетть Сомина «формана віншато в рі філіденті»), вачоствою у частино А.

y vitaliene A. HISTORIA V TRADICIÓN di poliginisto ho vido unitidade qui ja herbanhteria accidentat desde la antiquiedad, y to describeron choscarules. Phyto y fadents. El herbourno John Corned, en su morito de 592 raptacaba ou nombre alla bult or blanca y gruera, flena sie abultabilitation y modes, parecusa en siguran Notice à la litarea de un sella, de ahé piersus Vo que comó el numbre de Spellene Solumnia Ro China, la printera menetoni de esta pianta se consuma al Mostinose Hermijöty del sigli - d.C. En America del Norte, esta planta era conscida por varas-White that you persobic of the usabas comeparte de una receta para tratas la gassorrea. USON Y SPECTEN MERICANALIS AT MOUT que el ármico (Amino montana, p. 170). to core que es pulegonato evila la formación excenva de herratorpasy lavorece as repatación de los rejidos. El tironti, que tinte efectos astrongentes a dembleentet que un dods contribuyen a 41 capacidado para acelerar la estración, se una subre tudo en emplaca se ha recommunito cambien рата за тибетскими силов чешенью рата

para problemas del manus de questron una gargaria milito aca, e a cas e e retisante caracto bronquias y dodor en el pecho Especias melacionadas El poligionaso promitico. P eduntam se usa practicalidades qual que P modifica. Advientementas No august salvo bajo control prafesional. Es peligiono comer se portes afres, sobre sodo las bayas.

problema interstrusies y como cónico. En a herborigarda china se considera nomer-

уж у не ріспы дне сі збеснадо ен времах

# Polygonum oriculare

Por gonar caso

## CENTINODIA, BIAN XI. (CHINO)

DESCRIPCIÓN RANTES anual de fanta 50 cm. Hops Interoladas y manuas de pegagias flores rom o blascat. HABITAT Y CULTIVO Se cacucatra en regiones reciplidas de todo el mundo More in the control of weeks as an earlier to the fine field a character Paul on Thirthoan tien, see at CHAPTENPARES CHICARI ACTIONS il iii gwis - ali who rates II II II GOLD AND THE STATE OF Physicial vertical policy in a median series a many and the instance of the median series and the series of the se limited are a few or days I was the transfer have been the design of the service of the distrétara adminis de remodin para la forth or of the second and alcoholish go og

Lacre a reser i re sur su secución y huerbo con propordades antingentes y districto que se empleo en la herborateria europeo para tratar diarrea y hermarendes, expulsar hombrices, restabar hernlas que sangrato, reducir el flujo membrada esa cassa y costar hermaneza el flujo membrada se como para afecciones pulmimarea ya que el festo sibricio que cempene forcabece los tejulos compuntarios de los pulmientes. En la medicina chura, se da para repulsar la solitaria y anquimimana, para tratar la charces y la disentería y contro discretico en especial para macestro dellacras.

Invierticación Estados chimos itolicas que esta planta suvo para la disenteria bacida. De Uni personas con esta enfrentedad tratadas con pasta de centiciona (ingresch), 104 de recapicación en cinco dos

Extension total and the following process of the following cuttode agraemic) y for their ten (P. rambidosan, p. 121).

# Polygonum buterta

(Polignnäceau)

## BISTORTA

Descripción Percine de basta 20 cm Hojas batales largas, espigas compación de proportas flores rosalas y micidas de color so me

HABITAT V COLTIVO E command de Paropa Ana Artera a de Norta control recordo de la bagas se nacional en proceso de para (EL PRIZACIAS Horas artera. Combinativa de combinati

N - Inhatenn, is remader susmon de le une agranoma con esma-HIST IRLA Y TRADICION TOTAL OF THE и в теда инфетипри рега. an other in Election of marking distribution grandes cannidades de abinidhe por jo que en Rusia y America del Norte te haconsido como verdora, corpapada est agua y mada. Ademia, las hopa júvenes y tiemas de la bistaria pueden ponerse en espaiada, o commune como la espirada (Sumana alesco); Usos y effectos nestritanadas Es um dean bestan más amengentes y so uso para commer rejidos y cortar hemorragas. Es buenn como enjuague bucal y en-Kraitanann inns tasta enem aufmante tiliceras bucules e gentación de gargana. allends de ser obt como avado punquemadura y fienda pequeñas, en durba tata el esceto de aperecupes yaginates y est pusteada pura las kurricorpoldes y hopiga. a community trips that a great de la leight autoalcerous y afecciones contro la disenteria y el disdistrata de colon arrestile que da ong a flore giz a non-asin h d 4 to the first at the a 10 ean

to documents y ed dindronne de ession oracide que da o que da o que da esta o que da e



An INSTRUCTA er tena år de mantan menannalm trak antringerak



## Polymua uvedalia

(Compuestos

## POLIMNIA

Description Perenne herbaces de haux 2 m de altura, de hujas grandes milobulistas y firmes amardias.

**НАВІТАТ У СИСТІУО** Бу штідисти tel sie in Er adnit obligere i ne esteede Nurva York bacca el sur y prefiere roeins nous. La cida se arconca

PARTIES OFFICEABLES WHILE HISTORIA Y TRADICION LOS SERVOS americansis analysis la rate corner estimulares. y pounte. En el sudo XIX se hizo mary popular en Mostejonémos como planta medicinal y se empleaba comerciamente para trator la grantifia liudiquiacioni del tepata-

de la maria).

Dans y exector medicinales Quest in mos comocula pompte se usa como romeo juin et cahello y ha rido un higeodiente show county on his tomorph captheres Todavia se spo de este studo, preo hoy en tiår intelierate ingene år rald para trake Inflativationes beingojos de los giándulas y espensalisiente la maistatir. Se cree que la pay Deng un efectir benehen en el estámago. togodo y hozo y puede numane pera alresar la landigentión y caentrazo el mar finicionamiento del higado. Esta planta tiene: propinilades logations y también pueste alman of studen

## Polypodium valuare (Розгрос февал) Pompopio comen

Discursión Deliculo belecho perenne de haita 31 cm de alium Raminas delgados y copy quatur y Primaga cyrivadas Ipin a re-The other states

nor el tado roterior.

MARITAT Y GULTIVO BA DOGOSOO de Europa y morte de Asia y saele eficultitate en basques ir setas pinty. gamedos y att tos nturos. El rizotraи плати с жить

FARTES THUZADAS AS TIME LOMPONENTES EL TROPES CURTICISE suprimirias (bassadas dos co-

тыргоз ыргология. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Boroghumhan, scette volátit, acette lije y lahuwa.

HISTORIA Y TRADICIÓN HIS 6866 empleate en Europe desde la autogüedat. As upual que el muchango (+'hebre alliant, p 28 , tuete ter parento de árboles como el rable (Questa sobre, p. 156). Se crela que esto le autra tot giam value numbernal a la planta. El mintenрасру Вижения, дис ексивно си el agla d.C., Indicaba que al polipodro se maba para etimunar de Bensan y era



(il magnesiate conticts simula on los fengare househo de Europa y nove de don-

ingreshente de un empliato que se aplicabaa dedes diskocados y a Bagos que salam entre

Uses T RECTIFE SELECTION FAMILIES FAMILIES la unite ton de bila y es un mante surve-En la herbonsteria curopea solla asane para tratar la hepotino y la actencia y como remedio para la malgestión y la falta de apentiro. Constituire un remedio segurs para el correbensento intanta El ratorna también es espectorante y avusta y esternata ligoramente alnor engance on the common

almar ratamic bronquinc pleanests y times recin e trittantes. El rational combuto tion can el indessació (Abbies effemals

ADVIDENDAMENTAL En aphración cateria. puede producir erepciones en la piel-

## Pomoderris elliptica Ramnuterus)

## N.E. MARIJON

Descripción Arbol ramificado de unos 5 m de altura. Hojas hotrousi y racimos de flores de color burero amandiente HARTAT Y CIRTIVO Es unguesta. de Nueva Zebrida.

PARTES TRUCARES DOS AT AL USUS Y EFFCTOS MEDICINALES ES UN remedio tradicional traiori cospleado para trata una amplia gonta de cofermedades Lo mus comun es usaris para problemas del tracto respiratono tales como astra y bronquits. Sin embargo se ha utilizado tambén pun indigention y andez estotnacal, diabetes y problemas de phon. Se rimodera deonsoroumite v. dimpo la sangre- y et una para tratta erapounes y alcers de la piel, entre ella letiones producidas por el cancer de prei

## Populus x candicans un, P. gileadensu

Salte årrens i

# ALAMO BALSÁMICO HIBRIDO

Dissentinción Achol cadocifono de hasta 25 in de abura. Hoju acutazionada, yenna que producen una resita peggina y africitio festicistica.

HAMTAT Y CULTIVO Está aclimenado en ergonnes memphatan y se a altrea catalités. Troarbol orramental can yemas y is corress de be came jovenes to recolectan en printavera. Process Cittazatias Yenus, coners del allo-Comprission for Law years contiened flavortenden, glaconidas feriolicas (empre ellos salarmay y header graves. Los effectos aruteracon, autunifariatorian y febrificaco de la salvana son pareciatos a los de la aspinisa. Historica & Though sine They harm be ha campicado para calmar ia piet armeda o inglamada durante varios mues de alles. El herbelarus dei siglo 20% Nuchislas Calpeper undo dus que «la anguento compuesto sobre redo de ode ilamo, os estratromanos para todo la que o calor e inflanación en casigoner parce del carerpo y templa el calar de las bendas, be una mucho para usuar la leche det pecho de la major-Used Y RESCRIPTION SUBJECTIVATION From

mapediente habitant de un mencim para in too. Es enpectorarses annueprico y analgests y consistance un remedia carelesar para generation inflamental, the each irrelative ferroquite y otras districtus regimentas En-Francis y Alemania te aplica para almar raquifici, feridas perpertas, piel caumoida y conetopictories, glienostimo volares, ubuntiner y bennerode. Un menado sus que recenporde render unphée a alivar el doter de m attendestones reconsticui y la fargo immenta-Canton sefulable Culpeper, combién se cree

one dissinity la producción de lectre materna. INVESTMENT THE SE ha demontrado por medio de estudara que las versar tienen importantes


are discommands, and furnished armored that miss is with eachily Alskania Kan D Ballo

de de immer de esta see earlies de dances

endacen claratmente la esculurad quirrico de esta resatu con el proprideo, pag respuautobolitaca estimal reculectado por las abejopara cumitruir sa colomenas

huturentie eifende.

ADVERTENCIAS Apoque bis está cutalmente comprobado que reduzea la producción de textre marerna, an matter factuates no deben mgene esta planta. No tomar tatapuco si se padece alenga a la arpirma AUTOMETICACIÓN TOIL P. 31



## Populus tremuloides

No to the de-

# ÁLAMO TEMBLÓN

Dascarrotón Árbol cadociónho de hasta 31 m de altura, Vernas novadas y algo pregujotas y bopa redondesdas della acamente dentanas que tiemblan con el vierno.



HARRIAT Y CERTIFO Et unamono de Attabace Jel Morte Phylicie hugare minestos y may minestos y como a la largo. de tot thin y on tot willby, ector y becomes population. También se cultiva mucho enminar de clima templodo. La corteta sa renta al poncipio de la permavera-PARTIN D'INDEADAN Costeya. COMPUNIONIES La correra centiene glicouden femblicon femine ellos salicina y populma, y ununos La salicana y la pripultus sun valiculatos, sustancias - a prophediace febrifiggs, comantet y anninilarmenta persenta a las de la appresa Herbolds, Y. Hisabitation Para tratar el defer de vidin, the hibwa author on composite trelinio elaborado con Bamo sembion y grant de tion. Los destats nativos americanos subart to cortete para diversor fines, por ejemplo, cunto culmo pera uyos merades. Uses y appende Madecinales Al igual que la corteza de sauce (Salse alla, p. 128). la del álution tetroblón tierre tyropredades attitudiamentas y calmantes recompandas. Sucle transact para tratar deleges artripens y reuniations. Se um también paga bape fafitting, esticutalmente cuando va asociada a artirity renductionds. All ser extremitance is impresa activa culmo remedio tómico en bacamientos para la encrencia y otros estados de debilidad. Pur sus qualidades attrospetates y antisépticas, la cortera deve para tratar la diarren y los sintopus del studrome de colon privable Se usa sarabién pasa matar infecciones del craupo amnuelos. ADVERTENCIAS No toque e se teror

alengo a la aspirina

# Poria cacas sus Sclerotium

(Poliponiceas)

## FL LING

Descripción Hungo substration de basta 30 cm de ancho. Su aquerto exterior esesservice y rasgono y el muerror blanco. HABITAT Y CLATTYD Caree on of nome. de la lacia, centro de China y none de Assenci. Suele hallane en la races de los arbolic is in the sec to details the made of a in the company who do to recommend. PARTES UTILIZADAS Mica interior de Company with the a Baymana Physical and the state of the state of HIST BUA Y CHAPPERON to sale impleade en la berbarrietta chius al menes durante. dos mil años. Ha formado parte de muchas Sinchifera Briefa a mp. species de ecocimiento de las cuatro soberarias en clone or merch can provent (Notes ground p. 116), he she charpfule manyquida p. 172) y gor no (Glyspoteric ordeno B 215) El medico Wang 3 (1463-1594) Table to common calle tomas as stoke LAW Y THE TIP HE WINGELD SO IN to be an object and the district of the second to the contract of the orthogram in this trade can be the students of the control of the an a real great and costs the interest and the second the situation at a species for the second of the problems to a

trapage it. The residence of the angle of a second of the angle of the

## Portuinca oleracea

Portugue er eas

## VERDOLAGA

Development. Annal so obrita de basa te arma Hona proportas procesas e tentonocarian. Racinem la proportas force arturillos.

HABITAT Y CAN TWO Follows and the Europe of Asia of the residence of the anti-state decidence of the anti-state and the state an

PARTES UTILIZADAS Parties aereas

COMPONENTES Carrette mutilages, Joséan de la planta, activares, viramines A. B1 y C y calcio. Estudies chinos (si: confirmados en Occidente) ciran también notadirenalma y dopumuna.

Hastania y manación su copico medicinal en Emispa. Edin y la fada le rementa al menen dos quil ajos y produte como alementa. En la Ruera amagna se malas para paracion, dolar de estimago y discritoria, transcrio es injuntacion y manaciones de tagarto.

Usen v mecros menicipales furnie mucho ucarpo ha sido consulerada buesa. para tratalización de problemas ultinarios y digeraryon. Por el efecto digrétimo de naal ab succession rangem assessment de la venues por ejempto, diferalista pera unuas Sus propordades mortlagoonas bacen que tambien no calmante para problemagenomennale como a discueda y la diagres. En la trechovirrecia chima te mupara afor corper anulares y, además, para apondante. En China te una tranbien esta planta como antidoto para paraduras de avaça y mundedara de serpiento. En avadoexterno, el pago o el costamento aliviandolencian de la fuel como fortiri utos. y carbonicko y tandern ayoda a bigur la ticture

Investituación l'incisa climas resistatas en Clema embran que es ageramente anobación. En un metado, el jugo deprivaró ser efecar para tratar anquilontaria. Chema catalas augieren que apre para la illientena fuedar. Los correctos de esta planta anyectados, provocan fuertes contractos antes.



es l'ERECLACE e una franca lacerta de examena y una combien lacer consecuede annihanca

#### Potentilla annerina

Rosaceas)

# ARGENTINA, PLANTEADA

Désektivitée Pereure de lusta 49 cm de alum. Hogas compuestas y demadas, plateadas en la parte inferior y flores atrantlas de cinon pétales.

HABITAT Y CUUTIVO Se encuentra en Europa, Asia y America del Norte: donde crece en fuçures herbosos. Las partes accesse recolectan al final del verano, la rafa al mumo tiempo o en erodo.

PARTER LITELIZADAS PRIMI ACTOR, PAIZ COMPONENTES Cuphene 1, 10% de elaptanina, flavonoster, colma y umangos. HISTORIA Y TRADICION William Withering. el medico dei aglo XVIII que describno los efectos cardiounicos de la dagred Dipudo proprieta, p. 1991 recommendable una cuchanidata de bojas secas a quervolos de tors hutter para militario dei ataques de prodona. Antes se chejo que la argentista poseja un efecto annespassibilito y se sumaba para calmit dolores de cólicas y inconprinter, pero esta propiedad se pons hoy un duda-Users y process marketnaste Los herberithe actualet creen que el projerçus volut medicinal de la argentina està en ou numagestely. By on remedio may effect purp gargantas irritadas (en gargorianas) y pure la discress. Es menos astrongente que Le trattemente (8º monte, sep estruide agramas) pero también tiene una acción más traveen el trano guittiontestinal. El juo esterno en pomada o foción enve pura las hemmodes que sasgran-

Potentdia erecta ma. P. tormentilla

Rosáceas)

# TORMENTILA

SETEMBAMA

Descripción escure radios sellos de haris 0 cm de altura. Hogas con cinco aquetas y aquetas fines arranthe la cata pecales.

HARMAN Y CULTON Principal de fontas temptadas de Ada y Europa. Crece en litigates herbosto y en bresales y transpales. Las partes aéseas se conechan en verspoy is esta en otoño.

PARTRI UTILIZADAS Partes aéteus, máz-CAMPONENTES Contiene 15. 27% de utilite y laterquinas magazaroras y de ficilidades

Historia y Tradicione Negron
el herbosario del ripto cell Nicholm
idperior el autominio Andreas y esittes
5 de fitas organista que un los enserios
tés a los portes espoy espoy a para la stata
que el guayacio (Camatam officiade, p. 216)

n la quasa [Cimbon paieseux, p. 79]. También atamaha que esca planta ses la mejor para detener unda riase de fiujos de sagre o busines del hombre o la rance sean de la surra, boca, vientre o de una benda de las venos os de cualquier oua parez-USOS Y EFECTOS MEDICENALES AL contract author mis terrors que la correra Se table (Querra tolor, p. 258), tadas his partes de la tormenda son moy appropriés. Es buesa en gragorismos para estenciones de garganta y seroka eficas en enjougnes para tratar ulcera bucales y encius infectadas. Parelé turnane para afecciones que produces darres, por ejemplo sinároune de coion irritable, colita, colita ulcerna y disenterio y meigre en el tecto. En formade loción, puede mane para oprimir berida. y proteger nome de puel dañada o quemada

Primula versi (Primulacens)

## PRIMAVERA

Electromerodes Perenne tellora de hasta 10 cm de altara. Roseta basal de huya ciblongas y sigo rugosas. Tollos com mesmos de floros en forma de campasta y color apacillo sesso.

PLANTAT Y CULTIVO Caore en Europa en Ana occidental y prefere campos de cultivo y passos con surios calcos. Las diares y hogo se recolectan en pressuvera y



retain la naix en ornén. Esta planta agua tri mas estata no le lite agente despete PARFES UTILIZADAS Flores pour la COMPONENTES connege apoliquia relexpontate tlas connedes rem les antitus y antitus de acette volatil. Los flores vois que le taller antite este le las chires vois au le a data y lan unidament in se mines as todo es la sepontitat colorie le la que la información en la tale.

HISTORIA Y TRADICION Esta dinta se assera ante a la principiona que se la llaria sel en capatral y en statiano. Trene faria de conservar la bellera E merisonata del sigle XVI Wilham Tariser escribia «Algunas majeres, ochan las flores de la printavera en una blancia y lurgia, se invan la cara con di, para hacene bellas a les ojos del

BHIRMON

Uses y specien medicinales & up. plants valous, autopie inforvalterada. La calv. въ бъетитителни впрестояние, бачареле и formucion de mucosidad más figuada y tacibra sti la cognituto de flenta. Se da para una cronsica, especialmiente la asociata A re-daylarae day appear of all a Se erer que la rais cantinén es algo diprética y anternamenca y rainoura la coagnisción de la sangre. Las hous denon propiedades procesdas a tas de la rata, pero de efecto rate débil. Se cree que la flores son notantes y se evolutionidae para hiperamividad e insoninto especialmente un mitos. Por un propiedades antiropoutiódicos y controllamentorios, imflures de la printavora punden servir para tratat el stora y otras afreciones altrigera. Acres research No tomar durante al etoburato, si se tiene alregia e te aquena o is in essan, consordi, medicamentos anticoagulantes. En donn elevadas prindires vônistes y diarres.

## Primas armeniaca Rosiceso ALBARICOQUERO

Discriptición Arisa enducibilio facto de hata 16 in de altum. Hoja acouada imagnetic aterradas, rutumas de flores de casco pétales de color blanco (alguna ves rosa). Fruttos algo motendos de color acouatros a puestos de color.

HARTAT Y CULTIVO En organizto de Chira y Japón y hoy se cultiva en Aus, porte de África y Californa. El fruto se revrige maduro al final del verano.

Panties UTILIZADAS Fruto, semillas, Carros.

Componentes F albaneague paracte anicares del frato, vitamines y hierro Las nematas contienen hasta el 8% de ampiatam, el glicósido cimogentes que negrega acudo futamodariem (ácido pránco) La corteza contrese trainos:

Phytomax y manercer En la locia y Chorahan operatado el albaticosparso ducade más de dos mil sños. Se dice que Dong Feog, pomedico que ejeccla al final del agón q difpedas que se o gagar nos all'arresquente.

« Sub la aborda el MEDICDIALES En albaticoque es magricivo, limpes y es algomante. El cocimiento de la conteta (que en autragence) cabra ses afecciones de la piet relativata el modaci. A dispos la sessiones estaticos manares el may nomeo, en al comunio manare el esperimiento de la conteta.

« producto modaci de esperimiento de la conteta.

» producto modaci de esperimiento de la conteta.

« producto de esperimiento de la conteta de la pieta.

» producto de esperimiento de la conteta de la pieta.

« producto de esperimiento de la conteta de la pieta.

» producto de esperimiento de la conteta de la pieta.

« producto de esperimiento de la conteta de la pieta.

which provides the contact of the strength of the reach the contact of the reach the contact of the strength o

Inches Manches Courses Constitution below that the determinant operation is not to all a constitution of the manches and the Anymphotometrical Lat reconstant area many

Anymarancias Les semilles em mus texten, salve en dons muy persustan No deben transumerer.



or upday de sidikin diki ergan om mane odh qip miy openga distration allo orbe

# Pennus aesum

Rostness)

## CEREZO, Estzo sitvis in

Districtión Arbaso e árbol cadactóbo de Bata N in de altara. Tiene la correzamente e una la colonia facilita de dos a seja flores blancas y fratorojó cao estênco.

MARTERS V. OF COVER F. SEQUENCE OF ALL OF A SECURITY OF A

PARTES OTTURATARS Tallus france, Principal Menories can tallus contienes tractes [eptre ellos ácido salicífico) y terminos. La ceresa dominene propurhas carrientes de almatico glavinos anogenios

HISTORIA V TRADICITA Discordices or in Jose des rights des adjentidos que asderdo mitigadam nos guaes. El herbolaro



to the A to this fundamental state of the st

Appropriate NCIAN of something from the eresult for a magazines

# Pennus mune

TERREST SEL

## WILL MEL

10 to de altara. Flojas de octubro a clipiana, flores talencia, y freio amandio. Habitata y culturo Estanciana findos de altares de altares en caractería de aproporte La findo se recisa a minera de a promunera. Pantes estraras From Compresentes Controles acutados y acutas del fitalo, vitamena C y esteroles de la planta.

Usos y effectos nigipacavales Es

DESCRIPCION Artis and stoke a basic

carriers or injury care base up in asset that weathers are asset to be a contract of the property of the prope

INVESTRIACIÓN Encodos de laboratino realizados en Clana trabican que el francida aseste apor propriesas antibissoras

## Prunus serotina

Rossieras

# CEREZO NEGRO AMERICANO

DESCRIPTION Advantagling to the basis Militaria de la desergia de la compara de la for hands y linte steam himsola. MARITAT Y CLATIVO HOSE IN 16 As while do the nation of the same of to browners make the there is a make to indral not la ligadina alla intega se recidencia male to sare permatture to it the PAR IN CITED/SCIAN DESCRIPTION CAMPAGE NAMES AND IN A BRIDGE SIRE gh on eggige of the eggings and Present a section to the section of endeding appropriate a groups at Brill make distriction of the form fow Начения у вкратым и портеperhabition was also remain a little of the second of the quea all and desired in fruit . If is specific in in heart of diables grate menuting him in Construction teams a during of dot or different de la Stade andex to a little war at the area aghicket se in the state of the first and early Chen York Class My control and Indian and a transport do it in the retaining a oradición anglasmenessa Es un remodic A 22 TALK TOTAL OF THE HARM right of the fact to the thirth of terfan. 1988 dijaj 400 m the specific a middle file of the same categoriest steve bota tratal to independently has not as an employed by those transfer en especial cuando um de titugen nitrimos. Аспрактическая пол не поле pend on trace a the Ab a bear



55

## Psoralea corylifolia

Legamanneas

# BL GU ZHL, PSORALEA

DESCRIPCIÓN Persone de basta W cas de altura. Horas ovales flores cursos ha described de redor attarillo y capatiba neglavion semellas de color tergro attarillentos. HABITAT Y CINCTIVO Es originaria del sus y strette de Asia y se cultura es Clima. El trato le recept diadoro en etodo PARTES DTELEADAS Seculdos.

CORRESIMENTES CONTROL portuina compositio y materiorio.

His many y populações la mada armina ha undo commitenda durante mucha trempo epinedas gómeos. Aparece por tremora vez en el Tanado de preparado or prantas del altorio Lei, exercio en el atro-

Uncot V filescripts representational and Charles ur restora como cómico may y se mesa para many la empuesarione e la revaculacione precio-P.H. His potati a efficience it the securities or usat la com pura combabe la debracca y some problemas que refle acommo a a soul yangs rates course dislovered to premeinterior de la capatora desta prematitée the difference was installed allow in the Recorder Attended in the days and are indicated the language rather at the work on temptor as commander are the market to graph that a real of the · dr - Var alicae ea olea oute de les semilles para traine el reunion de (Southurpsylethius Engalson realizations in pur the leaders of the leaders -1 attitue

A sendablista in poet y producer real contact the grant of the contact the contact

## Pterocarpus marsupuum (Leganinosas) K(N()

DIACHIPONOS Arbait minimos de secreptires que alcansa 16 do de abaya. Las hoque de se o de una contrata de baseas. Hamerar y curetros. Es originarios de Securida, la india, Malana y Etiporas y misco en un tebro brancida tropicales. El árbail se cultiva por la ripidera y la sevia que gensia que se cultiva por la ripidera y la sevia que gensia que se cultiva por la ripidera y la sevia que gensia que se cultiva por la ripidera y la sevia que gensia que se cultiva por la ripidera y la sevia que gensia que se cultiva por la ripidera y la sevia que gensia que se cultiva por la ripidera y la sevia que gensia que se con que durante en con la ripidera de la sevia que se con que durante en de el año.

& ARTES EPTELEZADAS Sovia.

COMPONENTES 1 invent carriers flavournels is theorems.

Usos y efectos menicanales El man atringente y afama las membranas macciasdel tracto gastronnesimal. Alavia la diarrea crimata y la trittación producida por indo nones intestinales—a entre Auruper de atrito designadable, el bueno curso empligate basis ours provinceme Se institution of the sea Auto in the last pure of institution do the seasoner suggestion.

# Pueraria lobata sm. P. thunbergiana

(Legummosas)

# GE GEN (CHINO)

Description of property was trained to come to the property party was a sure of description of the community of the property party was a sure of description.



Cyp. 25 - and ido in the analysis of the second parts the animal second parts the animal second to page to means.

MARCAT Y CULTIVO la originaria de

hous tayen. And member one adaption of betadox Chindox. So culture or as proposed to the more of interesting the training on primaring in Section.

PARTES CYTUZADAS RAZ

Compensares é entre a molte monte memore dudicina y encroles de la planta La disdicina es estruccia

to an acide A on a el paciente ouene la espaida y los musculos rigidos, respira so otradas acides o son an gasco.

Chris Y Miletter harden exales En Chris er un remedio frecuente para el samopion. generalmente militaria un hampione

Constiguiéreale. Ce per contren se da para hibres gravitalme, sobre quie a van accudes a fictive o afectan al cuello o la parae superson de la espada. La rair puede torrane para cuer materia. Avez distor de abeza magesta y mandamenta producción para la distrea y la distrea y la distrea y la distrea la ción de misma con no llas Cargonalismon a mergidiam, p. 77) para trata la mandamenta embra, essata de modistra la mandamenta embra, essata de modistra la mandamenta embra, en esta distre mode en para al mentra en especie de mandamenta embra, el desence do partentes de amendamenta la regular del media de estadas la partena del mandamenta de mandamenta en estadas de estadas la partena de mandamenta en estadas de entra de estadas la partena de mandamenta de entra de estadas la partena de mandamenta de entra de estadas la partena de estadas de entra de entra

## Pulmonaria officinalia Boraginacesa) PULMONARIA

Disc specified in the property is a final and all the property series and the property is a property of the same as a plantification of the same as a stampton to an incomplete of the same as a stampton to an incomplete of the same as a stampton to a sent of the same as a sent of the sa

PARTIE CHERALAS IS

Calcolly PM 88 8 of menoded and and a second of a control of a few particles of a control of a c

HOLE BOILD Y THAT MEDICAL STREET, as for the

Is an a control of the control of th



Let rando midrallo es la MEMITIMARIA «
considerativa prominente prominente de primere

mining bjeg in plietly one a fartara in the principle around the part of part of part of principle around the principle are principle around the principle are principle around the principle.

ADVERTENUAS Extraces a reson motion input in algument grown

## Poliutilla chinensis

An the life chiefs)

## PULSATTLA CHINA, BAI TOL WENG (CHINO)

Describción Peretine herbates de haiu 25 ani. Talka vellosos y erectos, hojas computesta. Notes con farma de campana y alpudas plateinas que cambinen se venullos.

HABITAT Y CULTIVO Es organario del este de Aua y so balla est Mungolia. Chora y popola. La mile se arranco en promavera (inter de la floracción) e en cuedos.

Para las arrangas estas est

Соминаничен Синципе положен пенте ello резователнять у аноможения; pulsatoudo у апетионе. La реповисионить съ датисовиться с изпалос. Мо не halla en ta rata честь.

Historia V Thabición Aparece por lo super con or or or historia con actual e con Son con Bondonne or or arbonico a conferencia.

Uses y legicitor serio serio se core que elimina comana y baja la fiebre. Lo mas que elimina comana y baja la fiebre. Lo mas que elimina de la composição del discreto gara amb elimina de la composição de la com

Abvidurezcia. Tomar untermente bajo 1000 a protestaria.

## Punica granatum

La The Cas

## GRANADO

Descripción Arbuso, arbot adocumentos de tema hacido altros. Treno camas equición, vertir dos de hosas um extados. Fotos escuriada y trata maxindeado ideal procas imai da que o inspecio anorbas seminas or iduertas de relipa. HASITAT y CULTIVO Es originado del Sillinoso de Europo.



t par you is a series for table

he what we also a manifes pay to that you have

PARTIN CARLAMAN C. MOZA - polipul fel free - non-za aci nini

Compensates I as inverse sell-trust des artists introduce de apostos de repositionale mentione para en interpretatendes relatit que les montre et les

HISTORIA Y TRADECKIO So al e cur di composito de composito de con un distribución de como di c

Usos y efectos menorales La lingua dei tros y del arros se recadento remedios espolation per la solutaria. Los dudinidos que presculto antises bai en que es guiano secto so gone a chamo del autenno. No a concentrate no cone a care arban o remain in ligare una cosa de arbano en mun in ligare una cosa de arbano cas comerco del finico y de arbano arbano con mun commentes a trato cado a comerco con mun commentes a trato cado a comerco con mun commente con estado cado a de arbano del pulpa de la granada de notas para calman trataciones del entórcago y mitigor los gares.

Anviente cuas Los alcatordes de peleticiento son estry traterio. No mar las correzas del feuto y el arbul cavo bajo esperanto o profesional. Esta planta, y en especial los extracros de la corresa del arbol, estim supresa a resentamento regiles en algunos pulsos.

## Pygeum africanum

Borragmácesas)

#### PYGEUM.

Discambión Árbol sempreverde de hata 35 m de abum étopa oblongas flores blancia y tuesa regas.

Parties of the consense of the

Has many vital a strong to A in sudorable four la charge de la madera artification de la madera de por la companio de la contrata del contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata del contr

China y about to be on the local to a Train a committee of the proportion of Sizacio soluble de la milita de la laciot a as secretado o minoral transporto de sua la primata agrandada. El recumento de la correza guede daonatuur la gravedad de la millamación entruca de la prostata y cambién provide as the company of the parties dels a propose do sup. It as a comp. do sa straight a transfer on the straight grants e trans at an other transpta Investmental entry from a first transfer. Етапона ет по ай вечен насте оп досe extracor di F. alta minor non ceneпродрем по в прим на 4 по пенинелас. additions are economics grade acredistributive ice has devide inflorer in in the правач Тот держим павить по вычилее. is approve distributed bars is be stated agranuada es la longia list certificipo en Бариа эт по на принципини стор и

ESPECIES RELACIONADAS des sectorias des fents de montante de fissa, avanquia de microar primer

do sin ann

Adverterias I mai vali egi interi profesotal

# Onercus robur

(Fagicean)

# ROBLE, ROBLE ALBAR

Descripción Arbei caducidade de crecimiento lento y vida anga que alcanas 45 m de altura. Hapo de abultado may marcado, amenina targos y

frius de verde a marcoo

HARREST Y CUI ITVO E rece por sado el hemisteric nome enbosques, selvas y seros Тарынфр ы спыруа разг su mariera que es may Jaradera, La corresta se



resulecta en primavera y el finato en otoño. PARTAS UTILIZADAS Coners, agallar tereminientos preducidos per interzos u hongous

COMPONENTIA Capquene del -5 30% de capture rentre elles fleisstatume, risquireras y ecicle génera). Las aguilles des mable contagnes abrededos del 50% de sangino. Ημετιμία γ τημυκιών Ετε οιργείο μου un denutas y muy valuendo en harboristera. pur la estringonesa de la cortera, hosse y pellotoj. La carteja se lig grado tarabien para teffir citeto y alturnar pescado. La titulora de roble se suó para constrior las fintas navajes de los palaes europeias, se chiminaton bombes entered para estadaces no demandar de for arreadures.

Сион в пристои мисокарожено ЕГ culmiento de la corteta del suble se emelea hani le insta-tón de gorgania y la apogulatra Vambién puede aphome en limado, inción-· pomada para bernotroides, flaura anales, quetradithe leves y nints probleme de la рует Анбирте от гления солији, е) состојенто de la cristata se tentra en elemp perqueñas para ta discresi, disentento y surgge en el sestip. La cortest att polye të apire pot la narsi piretraint polipes meales o se espalveres nabre el ecostas para secar la acota afectada. Las application many amongstrates. So cleans, its projuction contributed, est hight de la contesta. ADVENTENCIAS No argeste la cortesa min de citatro intitiatian segundas.

Astronumentamber Hemorroides, p. 302

## Quillaja saponaria (Вояйсери)

## QUILLAY, PALO JABON

Descripción Arbol demprevente de tanta 21 na de altanta. Huyan avales y Itatrous, Bores blancas y fiuto en facena de encella.

HÁRTAY Y COLTIVO Es oramento de Chile y Perú y huy se endrya en California y la limite con fines médicinales e industriales. La corteta se recoge docume нифо на адок.

PARTYS TILLEADAN I MICKA INICIRCI de aproni o osterprois e suido de alcroanderstaired one case was a marketine experience is processor or discor inflamacion to the training of the to

HINT HEA Y TRACHINGS by Pers 4 19th interpretation inches were proper any alternative il pircet para meatre i a gi ui regar a vices se male, was reported rape o matte

USEN Y MER THE MITHERSTONE PARTY OF THE abel than about \$1 who were he was regraproblems de sen Masserre a ana experiences there a part in 14 majority especialities are the personal engine to said foreign two lighter ights letter (National que little note saponeren el qualité sur un c and the state of the three states are and many transfer ett ab de fra, i deette caude o oto della mer de iliration per au m from the a training management are some got that the field status to or promise the selection of a the printer that the second tradition is the second tradition of the second tr part. It is been use it complete price A Aldha

APPERTYMENT LIFT OF CHILD with course there is no the terrorism. where the same as the memory is a mile white a is a separate and a picture of

## Ranunculus ficuru (Sammenläcear)

## CELIDONIA MENOR, FILARIA

Descripcion Perenne mpandors de fanta 55 cm de abuez. Tiene projunten tubércules, lioga acoraronadas y camous y flores de color amonto vivo y pesalos britanes. HAPIAT Y CULTIVO Es originaria de Ann occidental, norte de Africa y Europa below the wall offer the foreigners, before

y reparate rates y absentos. Serecolects on flor on promoters.

PARTES UTILIZADAS Partes aeroas COMPONENTES & ADDRESS SEPARATE per managementalities of amendication and others. зданина 4. Съ режимиченирия. о инибинениям е отчине по чим private en a plans se a HISTORIA V TRADICIÓN IL sub outrast. desde la subcursación para aliver benium ides as the E. on the principal Principal material min with the midwalk que extra danta in fanta as species do la gradi trata и дела у пластийн часах у цевке подvisional form in a preference New yellow allowment commobile to receipted medical frogge Equal and only ed a tectura ||- en this teletrate menor para que se le curació las Propriors dates statut beisiom idea

UNION Y EXPECTATION MEDITIONALISE EXротиси о върошенто се съседение рата

Extraction Researchment En herbachteria er utilizan más especies de Ranasentos a pesur de apre codos non cósocas e sentantes en mayer o menor grado. Bo América del None, los medianel mabin un fores y compran de R. Schlemfellen conner rape para provocar onomiados y le menclaban con otras birrhes para brauer affectabetes responstration takes die dageberner abdeau v.

ADVIDEDINGAS No. of Some State & or deponds in his

Automorecación Hemorroldes p. 302

## Raphanus satieus (Cruefferas RÁBANO

Di Seignerarbei, Sannag engengene ab i de frade 3 m de altrara. Tiene una rala primario abultida, hojai compuertai profuncamente dividida. Sorei de violeta palido a lila y ciprates cilindricas de terrillas.

HABITAT Y CUILTIVO Se cree que es originario del sur de Asia Lis variedades cultivadas se producenen todo el Impindo como Verdura y con-

fines medicinales. La ralz se arranca-

The state of the

PARTIES UTTO LANGE RAIL COMPONENT DY INTO US glocontratot que segregan un aceite votabil cafering y vitamens C. La ratanizia e anubanno

HISTORIA Y TRADICIÓN Herodoto. (h. 485-h. 425 a,C., escribió que a les constructures de las pirimales de Egipoer les pago con cibanos, cebollas y ajo En Egypto, esta planta se saulu como verthest y metacions. En la ampgua Roma el accesto de vábano se apticulo, para micar exfermedates de la prel. En Orina, figuraluen la Tong Materia Medica (659 d.C., comoestamelaute digestron.



homovedo



El MARche's ha sido utilizado desde el tiplo 125 para fordida a la algornica

DYLIS Y RESCTOR MEDICINALIS EL ribano. establish el aperito y la digessión. El rábinoчир почини во вина си ензацаћа у mentivo. El jugo del rábano negro so bebe pure combute la tentagestrón general y elmirefonieure. Este mas tiene un efectutorned y lineage en el gwestito y estimula andirectamiento es fluto de bilh. El consulta de ribano utele mejone ai digestión, peroalgunas premonas ann sensibles à su acción picame y fuerre. En China, el estuno se unna para aliviar la dagression abdominar-La ride so propora humbién sen fron souspara tratau afrecciones pocturales AUVERTENCIAL AUGURE PERSONA WITHIN endigestión tras comuniar ribuno o na page ьм реворы que росести дъягов alvera péptica o problemai de unoideno refers tomas editario. No debe temario Strains that do they are set along Inglitudes.

## Reuvolfia serpentina (Apocináceas)

RAL VOLFIA, SARPAGANDRA

Duscharción Arbano uempreverde de hata en de altara. Vertacilos de hopa elliptatas, flames tubbilares domanutas de color rosa y blanco y bayas de color rosa judicate.

HABITAT Y CULTIVO Procede de la mistre parte del sur y surevie de Ana, inclayenna a la cidita, Matana e andonessa. Se cultivo micho con fittes methemales, sobre todo en la india y Filiptana. Las ratres de las plomas de at mismo. B mienes se arrangan al final del inviterno.

PARTES UTBLIZADAS RAIZ COMPONENTES COURCES UE MORELA Impleja de BLAIGINES INSUEROS, ESTRE евоз тексурита, теклициина, архадица ъ volumbura. La signalina se ha mado pora regular el ritmo cardiaco. ERSTORIA Y TRADICIÓN FISICIO CO el f Analis Sauluse, el temo mesboo. ayurrishno mis amgao (h. 2011 a.C.). Esta photo to be made al menos desde enconces para meur embremodición mensues e nnemmu. Sos vanudes medicinales aparecen притава рог рознача чез со Естора сп 1785, pero la medicina convencional decedental em recomorció en eficacia bassa 1946. A bustat de um fectos, la planta entera y en particular su estració de macipina, forten may unfazalos per la medicata convencional para bajar la tennion sangajuga y reductr his statement de les enfermedages merotales.

Used v 1900 to a negative also via material a read read to a page the street at the section of department at the read read read read read of the section of

Expensive term of the production for a consequence of the consequence

Expension minaconstrain La especie de Altra a contenta R. terminent in tha como securite affectivatem e attricomentativat en la ricidio de districción de attricome.

Altra de la contenta T. mais solo fogo anticidio de la contenta del contenta de la contenta de la contenta de la contenta del contenta de la contenta del la contenta de la contenta del la contenta de la contenta de

## Rhamnus frangula sm. Frangula alnus (Ramnáceus)

## ARRACLÁN

Discripción Arbano o árbol pequebo abardoho de hoso 5 m de árem. Corsera marrio los bisos de orales a elípseas, flores blancas al final de la primavera y bayo perqueixa restordiradas que studiena del amerido al negro.

HABITAT Y CIUTIVO Circe en Europa (tabo ét la ceguin mediterrinea y el carreno nome y en el comene de Europa ; miter l'irebert bouques parameten. La orieza de ton arboten de erro a cuatro añove fritra a ficados de sa promovera y principios del versoo y se deja secar y est abmocena durante un año ames de utada.

PARTES UTILIZADAS Uniteza.

Componentes Compese de 3-7% de

antraquimonas jenure ellas frangulina v emodita), antronas, antrancies, un alcalendo arricovina), tummas y flevorendes Lasappropries y los appraisales provoccan el vócido. pero la seravedad de su efecto damanuve ano un abnacemanaeme protongado. Las antraquipoqui de esta planta, y de las especies relacionadas sono ella, accionen las puredes del colori estimulando su morenuent de 4 aproximidamente despue de la ingestina Нитовы у границия в екрии сека-R. achartina), una planea relacionada y deptujurdades szydicznales amulares, spuega poe altigo cidera y fleiron y los huntieres acuentos de males como la badropesta y terrateur. un partes disternas restariaudistase, leggio elherbolario del tiglo peri Nichela. Culpepe-LINE Y INPUTOR MEDITANALES EL LOCATO y cataruco y ne nonta sobre todo para ra monthly natural of their of the inabsoccendo es chicamente mas tuave que el HIT CAME ARMS, St. 72) IS SI PURISO COPYNI. The arthurnous y ne puede our en periodos prolongados rura y strentino a le garafavorecet er Best a list the etialie it in segonare del doi calli se neido representational startle at the tion that tell ulon están débules y at el flujo de bajo esmanufacente. Esta planta no debe empleace. punt et estrefamietatu pitatencido, sur ai, scent de terrado és su turedes del color. Емически индакциональная да образа парафа N. punhiano, autoctoria de los brinques di las costas des Parlitico de America, tel-Note at the con free medicades can delmasmo mado que el arturam. El espuso verval (R. authenion), erriginario de Binopa. te una hov sobre sudi, en verennana Армантропал Омению и готом чест que buyo sido almacenada al menos durante on elu, ya que la freses es un purposte a consumente fuerte. Las basis tambiés pueden ier pebgrosii u ie trinien



La anteza del ARRACIAN es ticries cuando está | | fresa, por resulto appor tras asado donore sar pio

## Rhus glabra

«A nac ardiac eas-

# ZĽMAQUE GLABRO O LAMPIÑO

Diparagientos Arbasos adunifistis de ince-The position of the important hatch compnessa y en pares, racianos grandes de flores de cator tora verdoso y bayas the Topo or or to most up the or HARRES Y SEVER PROPERTY OF Administration of the American Science of the State of th a term to the broughter minima as as as we've art in light abandariastics La artesta to the temporal desirate and tradem a to middle at 10 at the vertile Papiring Haza my steel is a real basis. f independent of the management of depar componence a k mare His video 5 should like to be a 18 note after to true or that was ablittant. e gires to a foliation part of also to 20 delice samp. 10 to the Berrie de di sarte de las distribuidoses. P At point prove the abiliation to Note a finish that the mark the street term ifth it high an teach manka) In the attention of the part of maken appropriate of the activities CALLS A COLOR OF MARKETSHIP I SHOULD BE A h B digital dark siese e PRINCE SEE THE ACTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IN COLUMN TO SEE THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SECONDARY NAMED IN COLUMN TO SEC The new continuous to the perand to be the dey emperates de la puel y en gargara e a la pritación de gargante. Las bayas ensi-Intréticas, apiadan a hajar la flebre y primiener office on in diabetes farchas can beyomaking a same time of the large of in the total fact while the ESTE A REPORT AS RESPONDED TO THE PROPERTY OF THE PARTY O are a property of the state of the state of er printer of transferred at the period of the a herbucisteria para tratar el retamatorno la partiale y determinados descriteries dermatificaçõesa. En emire trittante para la prev physica definables pravi-

## Ribes ingrum

**(Ситемышийская** 

## GROSELLERO NEGRO, CASIS

DESCRIPCIÓN Arbusto efecto cacharunho de haita 1.5 in de altuata. Hopas pulmatas metrada y hibritada. Planes proportio de color staturo Vérticos y raciones de barras espara. HARITAT Y CRATIVO Es objetates de las regiones templadas de Europa. Oeste y activo de Atia y el Flimalitya. Se cultiva por la triato agridulco Las hojes se reculiocitas al cultivetado del vértico. La bavas charado Puntariat, a mediantos o finales del verticos. Partes otrocaranas Hojas, boyas



E historiae cultimétablished vilouites es le his Historiae e no le mai la en aluminae

Consumptions for his product of an action of an action which transce with remarks C. In have, antecome content of the flavor orders per time, tanaged, titaling of a periodic periodic transcent transcent.

UNIX N. EXECUTOR PULLBURNACIA EN ELECTRA. an an or opin pair go do no hi to review a decrease of appointing a popular is kpin to be a survive a congreand company or any arranged by billion of their substitution of the substitution party to contact the gardeness of the waters to began uncongadores franceurs, las hope del geordiero negro aumentan la sociatori de comoil de las idiodalas supratrenales. estimplando ao la actividad del estentapersono mismonio. Esta acción muede ser und pura tratar afreciones relacionadas conel estrit. Las bayos y su pago sun mon mi sitamos C. Asialan a aumentar la resistencia a las intercuences to computatively into values of remedio para el restrudo y la gripe Segun R. F. Work, an operated on planta, cl. majo es stati bueno, o no menor, como ellei hinon (Casa Amost para paperser or neumonia, gope, etc. « El jugo tambiéo. avide a conener la dianea e caluta la pulgarance E may from a cavasado al ar about the cities of

## Riciniai communia Enformáceas) RICINO

Descripción Arbisso sempreserde de abesestos de 10 m de abras en ecado manal, pero anud y macho mas perperis resulte se abra a Terre bisar patriado grantes físicos arregimas vertes y cipantes de acuallo mas y expension. HARLEAY y cua risto Probablemente en arrest abates as colo el minute en arrest abates as colo el minute especialmente de Africa y spr de Asia.

Las cipadas de las terridas te récolectan a lo larges del año cuando entir carl hechas y luego te principal sol para que maduren. PARTES CTRAZA (AS Acrete de las terridas

Catalerralisações Las semulas connences 85-55% de acese tijo que como remográmente

de garovidos de acido no entecio mono que

proteina empy tionica), sycanica, par alcalande y lectures. Las semullas som mury yenggusay. tion som sufscrepter paga mater a om adultoper un chi a di patali a al este escribi-His I should have been about to home se ha disabilities direction with the design have uses custre stel after, Hasts tuce peers, etc. or etstecho comun que sé dalla habitualminu. a less stafetts opente aytacher a tentantique? listopic acide delica e alon de ignorance ifficial particular to the rade of the fethe contract of great the first attached Users Y Electros Milorcinales E one In a new to the state of the air Contract s in liquidity to our diese also includes produce to a second control of the a not hear to more he augmented the and the analysis of the contaand the property as the an casos de estrententaria do se percuriand the second of the later of the programme of the pr Production of the second of his action to ones to test an interpreta-e top to with the test operate. Since se no no me pero analiza de pero Lide recisio cum allique las amerilla nones are also sensale. The Chinas on wentillas inactacodes servets puts thirst paralisis Appenditional No injerir to sentillar or mes minere nas No totale di elle de telho to and contaray and contention it

Rejat (Union Valent Withorton



#### Rosa canina

M issort as

# ROSAL SILVESTRE,

Description Person of reported probations in alternate Experience into right has a month of the parent de hoppedar demandar. Bores de corlor rouge o biançon y fruito escurista. Illin vaccione autorità per

HABITAT V c.e.t. V — s inigricació de Escrepa, acieso templadas de Asia y norte de África y cueve en setra, masacrates y ostatos. El fruto se recogo en opuño,

Total de R. 18 ap

All F. A. B. Stands

On July B. A. B. Stands

In Order p. A. B. de do

de do

[prospanishpy]

PAR ES 11 ZA IAS I in nonce control in the Institute C. (Into et 1,25%) A. Br. II.2 B.V. II. (Into publication of la planta, polificatoles, carorettades, acesté vertical y canales.

Historia y matrición con escarragos no a suco araba ao se entre esta planta con se entreta gual por esta de una esta produción de pro

USING YEARS I IS NOT BE PRAISE.

aministico dessero assessates con terminamente con a viva mais. No e i instanteso com el instanteso com el instanteso com el instanteso com el instanteso del con el el el instanteso con el instante con el instante con el instanteso con el instant

distribucios. Adentin, distributiyan la sed

## Rose gallica

(Russiceas)

## ROSAL CASTELLAVO

Electronica y membranes, actually

PS generico de leia, donde has ado-

who are to be a supplied at do to a second to ne o de y fight In Rose year or see as test makes to perform to makestant war. discounts on the order Alberta And.C.) preparé el agus de rous. Durane la a White the cames to be along in a few min from the per publishment CACH Y EFFORM MEANIFESTERS A realisable that was not be described as a sub-To appropriate the second of t no holden I was some florade serhands a fee of easy hadron in a date of the British of a state-diament of promise to himself the adoptionable of SERVICE SERVICE SERVICE SERVICES no her arm to the an at I so the war on the all portion programs to the desired to the reported for each grant sport applications of

ADVERTEN DE N. HIGHER (F. A. IN)

## Rubin tinetorum

(Rubinecas)

111117

## RUBAL IN SEVER TINDS

Descripción Perente aeropresente de lesta en de altitra le criscione de conse autoconado in de acusta como función de la como de conse autoconado in de acusta en acomo de force por entre le Aujor anticio Alma de force en cuando entre a Aujor anticio Alma de propo en cuando entre a Aujor anticio Alma de propo en cuando entre a Aujor anticio de acusta en cuando a Rate.

Constructo en cuando en cuando de la como de la

minimization with either state and entire a

distance a purpopular to the property aspertativasti revolu acito REFURIA Y TRANSFORM A IS USE a NO. is hardened that reading to be design within today rusa mini y illa vara ferrotevitalia kontes, a un restricted to the common distributed agreement the alternative his grande are auto the second of the second of the second of process address traffer the section of their near form to be again to make the means of a pay na coman na sebin is man say in adopt the proper to 16 A.A. 167 (1 d) 1676 (9 1 5 d) to other than the property of the other to west after the north of the We a dusta to no month, from all a can discrete so her a na stophe na. LISON Y after Tell MUNICIPALITY of TANK ar regular a redglir se librate de las the front of Perhabition for after the first remain y inhana

# Rubin fraticosus (Rusheeps)

ZARZA

Dissentinción Arbeitos espírente de forma oregodar y funta é en de alcane. Respo y como de la como de forma de buyas negras (mora, mexamora). Hamila y como de seguis (mora, mexamora). Hamila y como templada de seguis de seguis templada de forma de la como templada de la como de seguis de seguis templada de la como de seguis de seguis

PARTER UTILIZADAR Hope horse.
Consensativo Las hope continues comme.
develondes y leado gálico. El frutoarte amora e amora le describir de la 
monte.

at a new distinction

Mes consent a property of a management of the consent of the conse

estacable qui se nundi magar

seria de seriale en la compa della companiare

altreas de destres en la largaria del cabos

estacable qui se nundi magar

esta

ESPECIES RELACIONADAS y or francheryo

34

## Rubus idaeus

Reside mass

## FRAMBLESO

Descripcione Arbeisto aducción de testa Tonde infant. Tallo professo un regular hogo rende aro se esta a gere hopacias. Gorre hispiras a basar o les

MABURAL VICTO Proceeds to Foreign of Aut. They recently have a high risk on much a control of the property of the foreign of the foreign and they are a data of the foreign of the foreign and they are a data of the foreign of the foreign.

PARTES CHILIZAGAS — as froit.

COMPONENTES dus doque automore 
policipens or liconomismo unione in front 
lette to promiss officiales to mich a down 
to from materials A. a.

High park y linearm rives by S. Al technicista to the grant strategy of the area strategy of the end of any three or the strategy of three end of the strategy of three end of the strategy of three end of the strategy of th

Denote a label to the Advantable of the form of the control of the

At year the CAS No continue to proceed the continue to the process of the process of appeared to the continue of

Aum inspir Acides Preparación para el paración para el paración pa



out lines y in this de FICANTI ESO se tem mente desdi in aphyticalist time remedio astrogenic

# Rumex acetosella

(Роздоваесам)

## ACFDERILIA

DESCRIPCION elemente mitello de comunidad anos House una estada a comunidad menos garrias dicessorados que la susu da estada a que la susu da estada a que la susu da estada de comunidad d

te cuma que la bubbla sensate l'écule étables e du textonala feu considerana textos la lactual. A como de des teris den port est un establem fonce es afernadon le le las abglancadades acceptana.

From a money and the party of the con-

Established the authorished (a professor of the second of

ADVERTENCIAL N. Johan minarta persona, con tradencia a sofra cálculos terules.

## Ruscus aculeatus

(Liluicens)

BRUSCO, RUSCO

DESCRIPCIÓN Perence sempresente y artrustrya de fusta 1 ns de alcura Ragnas duos que paroceo hopo con una espera terrismal. Flores de color blanco verdoso y bojas ropo brillantes.

HARTAS Y CULTIVO Se encuentra en la tratvor parte de Europa, oeste de Ana y horte de Africa. És una especie protegida que crete salvestre én busques y terrenos sus cultivar. Las plantes cultivadas se recolectan en octobo cuando dan fauto.

PARTES UTILIZADAS Partis access regional.

COMPONENTES y intrinse dur sudiri
de septembra, entre ellos resenga-rei
ecotus sociata acos i supportegra
densen una ecota sura condita a dela disseguinta con le adla en le adrige
af mora. Nomica minesa p. 890. Sort
aconstillanta con el predictora a mineral mora
de tos accessarigantes a copo sabuente
cual.

HIST WAY THADICION So explained. m la altingrapha de la montrales media general de agle de Aplica qui e a ambiguiar to personal in hip to make and not as internal language stude the pre-entire to middle and and the bilt of a great phone of davia - igh - eq. danta z asiba able over the other transfer of the present Users & held in supplementary St. on to make the of the orbits of collection of the a a dyra di suce con ingle sope a NATE AND DESCRIPTION OF SPINOR are a transfer and redshifted apply to the reaction office of the day and of the printer directs to emperational graphs Advent treates we have a minute e mont alla

## Ruta graveolens

to property

# REDA

Discussion with the present and all the design of the present of t

MANDA V contriber a binarie of color good to M. Beenging and providing to the desirable of a plant of a pull value of the desirable of a particular of the color of the color particular of the color of the color particular of the color of the of the colo

Compositions of an entire and of the condections). Described (entre elles rotars) furnicaciones (entre elles bergapterso), abrededen del .4% de ababades for squamocomos conse d'a se ma mos elles elles rotars, abrededen y ottos). La rutina avada mitalese un racodes que entre d'a se mitales e un racodes que entre d'a

не закож априлоски пара о есло и Неговна и траннером Еп и Green у Едорг загодота е естріства раза естропат на патоминално россела абот у росперов и учить

USANS V EFECTION MEDICULARIZA SE la sobre code para tro insier el micho de a comutazazione. Estamata las municulos de utimi v previoca la hemologia, nementali for la terbinantaria etampera de ha contacto ambiero para ale, mones can diversas implementaria, epidepira vernigo codo a, implementariales con energanizativo y problementario.



urhtages. Esto filtip to denie Buschangento. tot que la infusión empleada enero cuieno Proporcintà allietti rigado a los ripro teruno y sanudos y ur dure que resporta la epita-La rada te ha ampleado para notas muchas dolancia, entre ellas ja arcierata multipley in Burdhin de Bell.

ESPECIES RELACIONADAS LA especie A. Automon, originaria también de la región imediteccónica, se usa para expediar Introfetico, provincer la menormación y calinar la irretaction de una apra-ADVERTENCIAS La rudo in mun ritura. No corrar numes durante el embaraco. La planta freum sovie products destructura por les que se acroneja usar guantes para manipularia. Ingerida, in ruda purue prevocar reacciones atérigides de la paet a la fog antas

# Safria sciarea (Labradas)

ESCLAREA, AMARO

JESCRIPCIÓN Biantial de tallos estatirategulares y hanta I an de altoga. Hogas vellosta y cun rugusadades y verticatos de Sone, de color ama clarre.

HARTAT Y CLUTIVO Es originaria del sur de Europa y de Ortente Mesho y hoy se cultiva en Fernest y Rima por un aceire

esential. Prefiere togazes soleados y sodos e se Se mitole sa entirentale agracialisment ato sto engan-asy basis

PARTIA I TITLE SPAN PARTY ACTOR SCHOOLS A SEED OF SECURITY AS

COMPARENTES I ASTORE I TO perty sound someway principalments per le curre de autante y fundos - triespectori

HISTORIA Y TRADICION La calcara ha adanon-house one care strong day below de la salvar (S. officiado, p. 130) y equinencurso planta suportante pur derecho peopue El tuo de la seculla para tratar problemus de los ojus fue may común durante no mempo. En 1652, el herborata Nicholas Calpeper recommondaba el

to ments to up on the page steam otallos manos

LIMIN Y THE E'RS MITHERS WILLIAM FOR A ... and anticipationals areas a garto the or neighbor with feat frames thi Abbectua eigenti mi mila garan estarlight (Britte aus, faith at standa fu feine a g or and pair aftern a belot immediate " this one promotestrate the bulk of an to trible tell managers de les services el tale. cars for the element of the married on. Title Pet k under da glanta made en de all the interest than the area are and as a fa-A type of a superior of the superior mere at No literal diposition of applying a

## Запушваета сопадения Рараметаселя. RAIZ DE SANGRE

Disectoreción Planta permare de hato 15 cm de altura. Hope palmada y

> podenculos robtanos con dores attactivas de 8 a 12 petalos. HABITAT Y COLITYO 5 urapruna del noreste de America del Norte y crece scheeping pendens with the private departing the state at attacking di Fare PARTES CYRECADAS

All agreements Rocc de sangre

Lossed Nation.

LONGHONENTES 9133F5k the alterities describition decrate on relative tender arrangements of the service beautifully covered in Box. series on a supposition of the greatest cours, approtorate que también peur prosper higher applications as a superior as as after HEYERRA Y TRADECKEY Ers in remade. the about the second of the second areas, a environaban mara la tiebri. A se a lanca a autopolitica el suco y son elimento run afronuncios. E migo i se nos de moreone has each acce more tops, the tabani. De 1820 a 1926 figuraba como expectorante eq la Plannapporte of plyUsos y efectos medicinales Eg a nindeensoma acosai ec cemplea genanpamente como expectamente para favorecer la que y esquision de la mucosidad del tractaprogrammento Esta plante se receta para la housquitts y spaisto que tambiés tiene efectитериспойсо-раз сі апы у у тобечня También puede mane en gargarismus para la пичасноп de дъгдатка у сото справак о pernada para afecciones de la piel producida. por hongos o virus tales conso el pie de ademy las verrogus. En polyo, pasede absorbene nor la meur para mateir polipos naules ADVENTENCIAL Topus sólo ban congret presented y no retains to door. So as does no son perpethia, provoca el vórpulo. y en done eterativa es résises. No tomar durante el embarago, la tancaj o si so poplece glacicana,

### Sanguaorba officinalis sin. Poterium officinalis (Измасечил)

## PEMPINELA MAYOR, SANCE ISORRA

Ehrnemiteatiel Perenne herbie en de hosta-141 em de ahura Pestanculos largos conhoja compuesta por tree hojada. Pieres de color purpura.

HARITAN Y DIR TIVE Be originalle de fattopa, norse de Africa y regiones templadas de Assa. Medra en partas humedos, especialmente en Jones de montata. Se cultiva para forrige y verbina de condada y te recolecta en version, PARTIO LITTERATIAN Purity africa-Слименияметри Сандорре рацион, ещеettos árado sangramorbico, dibrienas (sen ácado fembleo) y goma. MINTORIA Y TRADICIÓN En Europa bace. mancho destado que se usa para fiserale y e uma marediente en la ebberación de la cervena. Como se deduce de la nombre en achi. también se la empleado para curar hendaничения нарушбот направе у добит, нападках Ег на monthly and at the bary and in teaching LAM A DECEMBER OF MALES - NAMES se disa mana ansimosari iliman iri dippi deanges. Burn on as reado nor con spila more on a linear willington para fracar representation of the management en minus. External nente, puede acumi enhyper i permada hara horacerendos. gueroaduras hermas y octor. Tur ibien es-

acrossa i uma costruger u le las ordicas de

to risk problem as pactronnermated in the

elless as dicarcal desentiers of ourse diconsequ

gue a literal content of the effects age to

color odr sava - majoriada to anigr

DAYESTICALDINA FROME TORREST MORAL

the angles of the williams with a secured

e stades in inaligentiata erabotada

cota progranda may il avelina

the strong and appear and all accounts and appear and a

#### Sanicula europaea

(Umbelffersa)

## SANÍCULA, SANICULA MACHO

Descripción Perenne de hasta 4) cas de altura. Pedániculos largos, hopas politicales y lutrimas y racimos de flutes de cislos esser caro a blanco verdoses.

HABITAT Y CALTIVO Se halla en la mayor part de Europa y ocuc y centro de Ana. Es comun en zonas honomas, sobre mako et ancoma ambita e mato honomas. Se de la comun de comun de la comunicación de la comun

PAR EN TEACAS AS curses acteurs.

CA (MP) (NEXT EN THE COLOR OF LATE OF THE COLOR OF LATE OF THE COLOR OF THE

Hand that is the Artherine to age to be a state of the property of the propert

Come de insue hon action de plante para como mendar y lestar humanerrapas internas, puede tur valueta para actual. Praesta internas, puede tur valueta para lacual. Praesta interna para tentar mente apras en en actual. Praesta interna para tentar mente apras en en actual de la para mente apras de la para mente apras en actual de la para mente apras de la para mente apras de la para la par

## Santalum album

Sucrement of the

PHQUI :

## SANDALO

Description for the open cold.

While the later thanks a cold for the deacquille to purpose make proposed

A regular to the purpose make proposed.

Happing Virille over the present following the fore three error interest of Assa por character of a case mention of artists so affect the following the case of affect the case of affect the case of a feet the case of t

PARTER UTILIZADAS Madeia, eciate mencial.

COMPRESENTED I SHOULD BE SOME मार्ग पुरस्त कर , अ श्रीकार पर To wright the state of Chatte & area c Parities affering H157139.4 Y FRANCISCO E OTERO for some or 201 de ha has 19:55 The The St. Silve tale blooming Sandala p = 12 00 a least survival as or a common metal and for the first he was an around a course than the petitudena peta eti Coma e da atudi and a complete of the party of the same of dr. is derr de a line of the CHAPTER THE BILLIE POSTER COUNTY a credit table digitinal ps 18 % sustriwithout a de trait of his proceedings. min a white in growth a large tre li trea deve de la secontre perte de a and a gratuitor is thep with the production in the first means of a lab with stringly and a set of the state of the second Applications to high a last

# Suponurio officinalis

Case of bilding and

## JARONERA

Dispose the point of the second of the secon



HABITAT N CULTIVO Es originario de gestino e inflatar a Europe. Assa y función a la forme Medica e coseguiro fungiciado y en trapiente emales y: da alturado punto o acidio forte igoen din durana a cosasa y a raix le arranga a la en-

PARTES THURSDAY YOU pay to do that Cassipa requirement Tours to deliver more in suffering and the case of the case

the state grown and acide in the state

Here the a recommendate to the control of the contr

Uson y apector apparenata fit can part to the state of the care quy on the transcript de care quy on the transcript de care of the care of the part of the first part of the first part of the care of the care of the part of the care of

Associate to the second second

## Sargussum funtforme

"Miligar-Action)

## HALZAO

DESCRIPCIÓN Aga an e o o a more de note la argania.

HABITAT & CLETTO Superioristation in single de titi costin de China y Japant, donde made verse flotando en grandes mass. Se técope del citar y la costa danatrio todo el año.

PARTES UTILIZADAS Timos planta.
L'OMPONENTES inheric artero algerno
manno a piraco vodo
HISTORIA Y TRADICIÓN Wang de
un proper chair ar agle e/il
m intendaba nas la para e/ como
una addamarinon de la giandola bronde
debras a la actimenta de foució
Er la rocma hista japonesa histada.

or tarting office variations.

# Usons a leffit for about reality of use the forms parents of the ending of the reality

de formula plate de la la les conjuntacións de la companione del companione del companione del companione de

INVESTIGATION OF THE AMERICAN TO THE AMERICAN OF THE STREET, AND ASSESSED AS THE PROPERTY OF THE APPLICATION OF THE APPLICATION

Established from providing As a feeling of the feeling of the state of

All exilities together and top and inmental action dues in and a probabilism

## Sarathammus scoparus on. Cytuus scoparus Lexum posas,

REAMA DE ESCOBAS

Dissipato pero A mar matricio de la casta la altare de manager materiale de hulas propuertas enfoltadas y flores de goloriad de de materiales y que de la materiale.



is ACCOUNT OF EAST OFFICE ORDER TO THE ACTION OF THE ACTIO

HABITAT V CAS IIVO for a graph of the alex limitere insulates respectation on the alex limitere insulates respectation on the action of the alex matures as see Estador incress of printage in the entire as see Estador incress of printage in the entire respectation as the printage in the entire formation as a sendered points of the copy interests seameters, hipantinal, inoffavorial (common la generatina), respectively in an intermitation seameters, in the printage of printage in an intermitation of printage in a printage of printage in a line in the printage in the prin

ca iguitatus reduce et suiso ardia — sosulta suos son istoria etta.

HIST BRIA Y TRADECILOS TARRE S resulter time tens to de la represenda de regaobject a second so example to dome. regio agririci discolta, di agri Fe agor mille true it was planted the se statutions the track has a bean prome at the contained major per to also de supe all Phonormal of the state of the contraction and contraction is terror with the region of regions as writingly the interm is the one that your margin. He was an true bediese between the entire organization Office of the species in the second states Har can be gove habbe samples to a long of the THE WAS AS AS TO THE PARK PARK PARK THE interest because of pursuants no separate a fluscoti de sati sicha a michale sich of orbital and the age and it appears print p w

Street of EFFC I we believe even the form of the street of the point of the street of

Arrivative las logos en automo i pontrol profesoral. No tomar durante di distante di management de profesoral appare a postenzamento arginet de algunos poices.

## Satureja montana

attastas

## AJEDRI-A

Discitleción Hierbi attardisca

teras laprocaladas y flores de cudor blancat resado formando racamos.

HARRIAL Y AN THE STATE OF A CONTROL OF AND THE REST OF A CONTROL OF A

Componentes i sonore abrelesia del 161 km m. sant surpe, se pre i partirente de la maria picane mi ente la la m. Historia y maria la describir han describir la la maria la maria la describir la la maria la m

them a later in memorales both author force describes before to be state to drive an exact control of the state of the sta

4 10 teerindi mara informistics protomics. windleton in action emican el un hacha ate barnenami y puedo distry para mata-A VEHICLE ONLY MICH. filler transfers per ratio in apand measure Experiences BELS RISADAS not a second A thorotopic - II free window gentleman that make application a.altBrida Banoniba a rates r y antities of sometimes Appeals on one by Ripetit : 10 exten are although extent t go the shall be him at frame and we or 421 301 4 it retail shear a mishina Se malgeritién y el alfon-

# Sammere lappa

Carl galary-laps

## SAUSUREA

PARTS - THE KA FAS THE CONTROL OF THE VIOLETTE CONTROL OF THE VIOLETTE CONTROL OF THE VIOLETTE VIOLETT

a. a rear a part of a part

Have done y maximum a le com a memos don and quantentes after. También le fai exportado o Chora y Oriente. Se un la memo do como do co

USOS Y DEBUT IS MEDICANALES

In the analysis of the section of th

Applicationers No algorithe with receival-

# Schwonepeta tenufoka Labiadas

# JING JIE

Descripción Perente de hasa 6 m de aluea, de tallos erectra y cuadranguairea, hopolinteroladas y verticales de flores pequeñas. HARTAT Y CULTIVO Procede del Legio: Unione y la cultura mucho en el este de China. Las paren aéresa de la planta se > 5,00 10 10 10.

PARTER UTILIZADAS PADO AÉTOM. C. IMPONIENTES É conseine un accuse voluit consposato proprincipalmente por escimente y limitaments.

Unce y exertos memorinares for la tradución china pere valor como planes aromatica y calorifica, he tama pero aloras decisiones de la part como portucados y printita. También es undoribas y se complea para tratat fictores y extratementos y oceano retirido para el arrampion. Suefe combusario in forto de caloridos Replandys. p. 1.
INVESTRACCIOS Establos chinas bar

entiritude de los vasos que hay por debaja de la pre-

## Scolopendeitan vidgare (Porpositresa)

## LENGUA DE CIERVO

Descripciones Meletrho desispervente de histo 40 cm de altina fermida hesta - finesa de tringua con filos genieta de reporta en la parte inferior Hancoat le capital de España, norte de Africa este de Africa este de Africa este de Africa este de Africa entre de Africa este de

PARTIE BULLADAS Francis

La LENGUA DE CHARFO dese no logues windrasiles de las himpies de todo el herestero maio.

COMPRESENTES & Antiene anywhile injuritues. Breconnelles (errore eiles leucodelfidana). HISTORIA Y TRADICIÓS: Ha ado recetada pera tracer la disvrea y la disemena durante at memor dos mil años. En Cales e en las Highlands de Escocia solla enseleatse en emplanos pura hendas, oculdaduras y quemadana y en parrada para hemarrades En Japon, los auna tronsibon las frondas, USON Y EPICTON MEDICINALIS LA RUIGIA de cuervo las sido muy aprociada en el pasado por so espuendad para cuem bendapers hay se unher sobre mido como attraction at a first second tratamientos pura la duzerea y la colora mucora y puede ser buesa para el tagado. y el bato. Parece tener propoetades expectoration V. en adensa, un dunémon

## Scrophularia nodosa Escrelaturacens)

## ESCROFULARIA

Discoursement Personne execus de fasta I in fe nime. La militar talle insultatapenta fe militaria de la compania del compania del compania de la compania del com

HANTAT Y CIRTIVII Es araginario de Europa. Ada Contrat y America del Narque y otestra en lugares himnerlos qui assistantellos, en française despoyarios y a lo oribas de los rios y retar a discontrata de agua. Se recoge en version maentras en la contrata.

Santin critication Protection of Consequences in automorphism of effect attraction, harpogenidary actual harpogenic that seem for all or to a or trouver is a second or to be an epit in actividad attentificate defect al harpogenidary at harpogida.

HISTORIA Y COLORCIA El nombre del penero. Supplicant, alide al uno necular de esto plana para tratar la asertada. En esto deleccia, no medialos limaticos del cuello, infestadas por la suberculosa, se limelian y forman trata protoberancias. Nome por letino de famo. La escribilizada por parte a esta casadas fromados y por caso de sematuras que afirma que el aspecto de la planta ordea que males puede tratar? Se considerado adecimila para tratar la escrofida. De bechia, on los sigles antique sede de salorada como a acimien planta casada de salorada como a acimien planta.

Chain a registra apparatos los una planta que como a vener casa e engalecta a quente unase para tratar faceros nos el son tener directados que lagenda en entena o en aplacación enterna, surre para tratar cofermidades entenas de la prel como el ecrema.

v la senzer En une experno, tembrés ayuda a curar quemaduro, hendas, hemorendes y údresas. En Europa ha regendo hasta hov su uso tradicional para transpirativo y moraces. Esta planta es ademas diurenca y mene fanta de medicas para expolicar fumbrares. Esta planta es ademas diurenca y mene fanta de medicas para expolicar fumbrares acustoca (á aquadas) catra planta conginaria de Entrepa, mene proprietándes inmilares as agual que la acrescama & maryinadira des Chara, se usa á que que para tratar enformentes y efirmas tratar enformentes y efirmas tratar enformentes. No purar expredicional a se padecen enformaciones para tratar enformentes. No purar expredicional a se padecen enformaciones particiones

## Selemeereus grandiflorus (Larticeas)

## REINA DE LA NOI HE

Describeration Cartillo perenne, inspector o may continuelle, de allow distripcion a servento y tances nerven. Da attos capallas grandes que se absen por la mache montrando flores blatem de hasta 21 cajo de dispristro. El fruto es rojo y perdado:



Le REINA DE LA NORTHE fore unes floricapitamient que se obres el georgieres y as estran el deberors

HABITAT Y CXETIVO Es prignaria de Mésico y América ( entral y hoy es difícul tallaria siverte. Se rutura conso ornamentar y tambaén con fines medicinales. Les Bores y los tallos jóveroes se resolectan en verano PARTES LITUEZADAS Flores, allos jóveros. Composessiras Cambiene atralectas (entre ellas cactana), flavorandes (perfugirancian) y um propuento El efecto cardiotómico de la cactana es timbar al de tos glicósolos cardiares (per dagital, especies de Dignatir p

Uson y efectos medicinaliza A vei escala, esta planta se una poco hoy dia manque constituye un boen testesko para el constitu Estimula sa finicionamiento, aumento la fuerza de las contractorares as memos tiempo que distintuye el riteno muliaço. Se receto para tratar destentas delencias, entre ellas angons de pecho y tennim haja y quele dura como tómico durante la recuperación de un ataque cardiaco. En el Cambe, el jugo de la ptanta estata se una para expulsar fombraces y los talles y las flores para tratar el returnicional Adventencias. Tomas sido hajo concesa prote un ul proposo y esta concesa protectora mulcara estarracajes, y atallado conce

## Sempereioum tectorum (Crass deeus

## SIEMPREVIVA MAYOR

Descripción Perenne modenta de basa 10 cm de abara. Las basas frentan insetta remoliteraria y de pedancialos con nacistos de flues rujas en forces de campaña. HARITAT Y CULTIVO Es originaria del centra y sur de Europa y actualmente efecte alvestre na el norto de Europa porte de Africa y centro la Sancial de such se al non la contra de autorialmente de litte de altronomo de autorialmente de litte de altronomo de autorialmente de litte de altronomo de autorialmente.

PAICTER LITTUZADAN Huşan, jugo de 44 bojan.

Consession report Conseque casamon, mandago Sente material y fende firmado. Historial y Thomseafee Carlomagos 1742-814 d.C., ney de un francea, pubó a sun titulida que prantaran stemptentes mayor en los regatos ya que non planta senta Euro de alejar los cayos y el fisego. El mombre del género, Sengendona (mentiple viva) a chare el mesopor as



Las hopes de la SittlePererroit, marroit contenue. Maines y marilege, colombites pure la piel

UNIN Y EFFCUS MEDICINALES SE employed up force to supply the sales to constraints of warmer or gris across extensis para an an mustine also morales is per title its grossakera needs content to a special que state countries remedies que sem a resource Octobro accentigance (enjare grife) as dengenous number of the second of the second to the build that they per from about il latter be intrace y el supe et la aspit adiout is write party. Made in the second movement NAME OF STREET OF STREET WAS A do no little a state of the sta alla gre ha dinch AUVERTENCIAS No commu

## Senecia nurein (Lompuestas) SENECIO DE LOS PANTANOS

Discriptiva Perenne erecta de hista 3 m de altura. Elique lata existata y raciones de florir amarillas como fus de la marganta. HAMPAY Y GUI TIYO En uriganemo de America del Nicree y se encuevar en ausas paramonas, en cerrenco entry humedos y a cellas de les elos. Las partes arreira se eccagen en versos

Patierio UTA (Acras) Paries alerzo.

Casapervoleccias Contretor un aceste volata
alcalindes prindredimento (entre elles senecina,
seseccionina y obsessina), tantados y restra
Atolados, los alcalendes prevolandesicos uno
mary teraccio para el fupado.

Historia del Norte lo mobile para problema del Norte lo mobile para problema ginecologica en en general y para abrata los destres del parto en parociala. Unos y aractros attractros attractros de bendorpotetta destreta planta se mada en la bendorpotetta destreta para problema en la bendorpotetta destreta problema en aractros agrados por la compre accuración y para alterna en de morros para la compresa de la compresa del la compresa de la compresa del la compresa de la

Estric les lute grantes quale de hiertra de Nicolago. No de trans destale queente Autérnative des Novembres de la chartra esta niquia a renno departe legalem no alguntos panes.

## Senecio jacobaea (Catapuestas)

# HIERBA SENEGIO

Descripción l'amail o persone de la de altima approximationeme 116 pa application de altima approximation desses de force como la margante a lobor antantio evos



HABITAT Y COLUND Si emprena de la marca porte de Ana, Europa y nome de Africa y osti adopteda en el conte de America a Ana ala Ata la como y prados lin marchas partes del marca y prados lin marchas partes del marca y prados lin marchas partes del marca.

PARTER UTTEZADAS Parter acres.
Concrete Continue (ii) acete volum adalostica perobridistica (entre ellas unaccidinte aceteconista y piculina), telegra y resulta. Aulados, los alcalostes permitedimento sen entre official period allo deservolucidos.

Historia Y Habitatin Et may venenou para el garado y los ammulos que puent sueles extrata. Autes ac recetaba para bajar la ficiare y provincia sudur.

USOS Y SPECTUS REDICERALES ASSISTS OF no re le da uno anterna, audavia se emplea en emplatas, porasdas o lociones que se aplicarpara alevaz dolores e inflanuciones. Entre na aferencies traticlas con tribierto Seneciote hallati el reumationari, al arrotti reginigitale y doleticus seuralgicas como la clática **INVESTIGACION** Un espadio potandés de 1994 demostró que cuando estas otantas se desarrollara com raveles redunidos de igarevolución cantidades mucho menores de the Air all agolder pipe digitling es-EMPRORS ICELACIONADAS LA CINETATA S nomonia), una capocar relacionada del Lambe. er use para usuar catalogue. Ner tatobóx actornode los pantanos (5. simestr, estrada auterant. Apprentences I as sale our outen profesional. No debe ingenise in aphanic on priof abserts.

# Sesamum indicum

(Perahar eus

## SESAMO

DESCRIPCIÓN AR A TRADAR RUMA 7 m n desira filipar mala caso daces acres that entire mathematical entire to an action adonge gas in the ion gran can acad derequest a los altas estade.

HABITAT Y CULTIVE & MUTUAL SE ASSESS that are entrance queues indication also de todo i militari di le arratti a etithe artifolds the detail that deaparties of Viselven histories, can ocietas. PARTEL STILLEADAS Somille, acrete de las 4 11 11 11

COMPLIATIVES LIKE INStillar solo itsury (Antenière, confinement un 55% de aceste formació penselpalasente por gram manusulas (icalos finalment y gerdo elesco, alestestay del 4304 de cata ana), 27% de projektar, satatraras B3 y E. Acade Pittor y connerates Subtre todos calcios. HULLOWIA V TRADICIÓN El sesamo fue una n la plantes hallacar en la numbe de Torontarion (137% 352 a.C. Bu et automigapto, la semilla se comun y mishen se pretraban para obsener un accite empleado para anter on tampana y etaborar a comme Establica de ha quado e comundo en la findia y China durante mater de años. Usen y agention souncessages the Chair-

ве им репографияние совно автично у адение salvomentar puro ur toma cambiém para compensar constitut de deficiencias, en especial for que afecian al Imparo y los refundo. Las serrollas se recenas para problemas or or princetor, toppertue decarrendo em los didoti V visión buerosa tesassato se debe a americant. Tetrado a su efecço tubricante em el tracto digestivo, un sensilas se consideran familien remedio para estrefimiseran «acco» Litt testillas Benen una destacada capocidad para estiniatar la producesón de teche naterna. El aceite de sensillas de secunio es bueno para la prel y surse de losse para contrépera. El conclusionte de la rour le una en diversa tradaciones para testar los y anna. Інуанцалцов Ев екрептення сов amustes, se ha demostrado que las semillas de résulto bijun el nevel de agricur en la sangre y también suben tou péveles ik an robidi ir is inicule names gibe igran

# Smiles: spps

di vis

## ZARZALAHBILTA

Description и працего телька у регение. de hata 5 m de altum. Plugas acreadas anchas, ztroller y Burch proposition de color verde. HARITAT Y CURTIVO La especie de la tatisficantly se encountry in his selver humeries tropusies y est regiones templadas de Ana y Australia. La rate se recruge durante todo el año.

PARTES L'ERIFADAS R'OL HISTORIA & THA HOUND BY 25 AL Compromentes of a new order surbotano e undes lo agli rescenti qui n appropriate on the section to the color asce de la dobarraria le la rigina me-Committee Brokening and are to he calumne y men. El aucinnemo en vincas alternative research and arranged measuring abre obstrucciones del hugado y el buzo y HISTORIA V TRADRILION LA CAPAÇAMILA por tento es buena para la artericia. Tambienwas agreen processed to North Munde teatura farmelas senermas, gragoflodiaras y er w wareness as merchapara w desgreen va que distretve ja suppre all segs to the engine to the polytopic congulada y hade que salga com la oranaof a security has no as made El botataco adeca C. Linnes (1707 1778) of commercial uninversely organical para THE RESERVE THE PROPERTY IS la factore y desimilant inflantaminos proport was done present and to jen will be to looks many gara DACK Y EFECTOR MELICINALIS TIERE tralige of the gradient at the constant и приотибля ем и подать с ежерее с ядил м Autor or are term agency arent at a su to us a glad subty scheit a ich berich tetten, and LINEW Y THEFTON MURRIANA IN at a cell is at a class of a grading contract of the second to a second the second second second second there was derived a to PER el cuma da la goda liste e util a wallean the realist its trist a tergeria etc il rivacinara igniproduce or surfered. Se not use ge mellem sergetor da la una la armidia la According proposition and a second with the wind a price of contract frie in itticas als essi di ta 10 to started in the second of the s dramate the signal control of troops off on a real to An all in its francisco and all as as as its inter to an incompanied of an electronic b a strike INVESTIGATE OF COME A PROPERTY. at a part they be to also thetas a 8'00 4 1 0 90 8' 1 00 0 ha rate a las personas. La rait, combroida con otras custro plantas, se probo tambien-

para tratar la sifilia. Según se informa, se clumnó en el 90% de los lasos agudos

## Solonum dulcamara (Solunderne)

## DELCAMARA, AMARADULCE

Descripción Trepadora leñon de tallos deleados que alcana 4 m de altura. Hopomale (miliminarem) admints in our morada con acorro amarilla. Hava escarlata. HABITAT Y CISTIVO Es uniquana de Europa, nome de Africa y norse de Ana y cui adepuda en Amenea del Norte. Es usa pluna común a onllas de los camanos y more en corressor baldos. Las tamantas se ter sector, en person era intensi un cittiza. 20 a fair of A dis

PAR 15 DELEGATION RATINGS STORY OF

Compressings to interpret as avoider reference aught striffer colors sequenced and a colouit amareness period a expression abovestie to the language.

chear para tratar problemas de la piel como el econia, prorito, torista y vertiga-El cocamiento de las rantinas, aplicado en tivados, puede ayudat también a reducir ta gravedad de 1960 afecciones. La duteamaia puede tonume bribbien para alivier et emala brouquitta crómica y dolencias returnituras. entre ello la gota

diumbicus, describidicantes y

autifrestructura, Parece que

Imprinds de data

Car distribution and a state of

pelan takeper ha

part y Invaganto

tratter suppliestate de

AINTERPENTAS Es obtantiente futura Tomar discuments bags control profesional

### Solanum melangena (Solanáceas)

## BERENJENA

Descripción Perenne berbaces y crecta de 70 cm de altura. Hous algo vellous, fiorei violeta y from grande y morado. HARTAT Y CLILTIVO Es onginana de la Inda y del sareste de Asia y hoy se cultiva es mucho asos tropusies y también esinvernadero en climai mas tifes. El fruto madami es recolecta en version o en atribo. PARTES LITELIZADAS Fruito, jugo del fruto.

COMPONENTES OUTROITS WOLLD ES, aroutendation y marouten A B 1/2 y C Historia y fración now Formation desde de Asia se cultura para apprentia fore desde la authoritación.

Uses y effectus mentionales à fronchia tos tuveles de calement y es bacho en la dicta para regular la tendion alta El fruto puede appeade fresco en emplasta a la hettomudea, pero es mas comun haccelo en acene o pomada. El fruto y su jugo son elicaces como discreticia. Con la hoja puede preparatio titi emplasta calmante y emollette pera tratar quentadame, abacton, herpes tabua.

ADVERTENCIAS can hojas de la berenjena una téracio, solo deben mane externamente

## Solumum tuberosum (Solumáceas)

PATAIERA, PATATA

als within its legal of

Discripción Perence de hasta y de altura. Tallos comficados con boga companica, flures blancia in porpues, bayos verdes y cuberculos improvadas (patata) HAMEAT Y CULTIVO La originada de Chile Bolivia y Perú y se cultiva, en machas variedades, en unas el mundo El aphérento intele desenterrarse desde el citado hasta principios de la principios.

extracteurs of that had a project grander de virantique A, B3 B2, C y K, influenties (tobre todo potaga) y caretades may projuetta de atraciales de atropuis. Una citalistad de estos alcalesdes es la rispo tora la architectura per contre ellas dendes que se producen en

Historica y titalistados con quechos y terrora de los Andra contratos cultivaros inturbos espécies y varientados diferentes de patota A principina del nighi text. los viajeros españales que reginalem del Nigero Mundo introdujerou a parata en Etimpo Pero harta el siglo xVIII no llegió a ser un dispositente harta de la dieta entropea. Es agua de cocer los patata no posse variades medicinales comocidas, pero bene fama de ser buena para timplar lo plata.

Usua y efectos autacinales.
Tomatantido con etoderación, el jugo de la patata puede ser útil para umar úlcicos pépues ya que alivia el dolor y la acidez. El jugo o la pulpa toacharada puede umase externamente para calinar el dolor de atticulaciones y de espalda papaesas, umpullados de la puel y bemonronies. La piel de la patata te um en la lacita para los demones y para curar quemadaras.

Especies Relactionadas La raix de la brasileña 5. pundamen se usa cumo cinarioco y ayura para el exórmaço.



A PART THE PROPERTY AND THE MANAGED AS

Activity through the way are parter as to seed the parter that were continued by the tops the general set down a manual resource to the continue to payor the continued and general as the continued general gene

# Solanum xanthocarpum

Sournaceast

## KANTAKARI

Discourcedor Peressar espansing de basta I en de aloace y contrinschas ramas. Haque evales, flores papura y finato amaniko. HARITAT Y CLUTVO fo originaria del Auto tropical y preferer terremos baldons.

a l'interna a laterar y se tari mande en al littoria.

PARTIE CONTRACTAS E ACADEM CONTRACTOR DE CON

## Solidago curpaurea Compossias:

## VARA DE ORO

Describerable Planta perenne de lasta 70 cm de altora. Hojas demodas y espaças ratrificados de flores de color acuarillo doradas, HABITAT V 20 NV F digitaria de Exampa v A 22 est. adeputada en America do Norse modime gump pluritara criales aderas se recupe en flot en maios.

PARTES UTILIZADAS aper parte.

Componentes maiore capaditara del propieto de la propieto del la propieto de la propieto del la propieto de la propieto del la pr

HIND RIA Y TRAINCION a northilant controller of Germi excribió en 1597 que de usas de oro es muy chaqueda por encoras de las demás.

Por que de la compragna de las horicas de las horicas

and reserve only to electrical transdistance on a special party fragments ha many remains or up on tolers are graves como la nebrio y cambién para afrogimies quacommence come to citata. There fame tambles de ayador a element cilculor resules y hilages. Las importante actuate of increasuration compa elbitingo Candida que provoca el afia vaginar y oest. Esta platita puede terrano tembién para dideorata contra arritación de girgoria, cinario пана отбинев у фатец. Списць и на восини stave, as the Bels thatir is gottroenteritis enother fatetnamente puede unuse como enpuigne bucal o ducha pun et affa Jerra de lineacionadas La viri de imconsidered (X amadesoft) tiette proppedade-

AUTOMODICACIÓN Infecciones orientes, p. 314, rindo alérgico con conece, p. 30



## Sorbus aucuparia Risuccessi

#### SERBAL SILVESTRE

DEKRIPCKÍN Árbot culturabile de biecs

2. le alfora C n'eza rojaza, ramilictes
de pequele. Bore biabras a
raminate le bayas salarideques
de color roje aparitude.

HASTA Y COUTIVO

Is sessal alterative for a
en hosquis de tout
el hemisteric norte. L'angluer
de dans mous innamenta.

PARTES ITTILIZADAS Front
berhan

COMPONENTES E trass continent appetes mettered, après d'après y selpt montpe authorités y volptioner des sentifles continent que de la traste de la

Hist into a virtualistative too habitaineer ide at lightaness to so a careful quo este arbur da in antidone stable salara ca briggeria y lo plantaban seresa da una estat, tre pretionale producti que treatas una prate metral sea gistar at garante la principal de influencias intaliguas. Esta esta se usa desse care liste la trenapa para illustrata y sebuara sin distrito.

Uses y seseme mensionally

En introspente minico o matrico mitro cospum mercinetad en inflational para castad se fiart sus for portrospes. Actorias sus mitrospente pero fem araren en gargan mospara perigenta reteana mun aido para ficcioner untes y es escudo secre tomes caprillados.

Approximation Aprel de tomar el fraço entre altrente e medicina, quitar las utrallas (que sign sòxicas)

## Spigelia marilandica Lagunicess

## ESPICALIA

Descripción Planta perenne de hogaovalula a lanceoladas, espagas de flores rostujtas y circulas de sendilas dobles. HARLAT Y CLUATIVO Es organismo de las tespones del stir de Estados Urádos y crece en aselo rico y seco en claros y finderos de los besques. La caíz se acranca en cuoños.

PARTES UTILIZADAS RUST

COMPONENTES 1 indurne alculatores sobre toda apageloria; un alcute volunt tamino y reolta la apageloria es emédica e infrance para es estourago.

HISTORIA Y TRADICIÓN Los canvos americanos la asercio muebo para espulcir sombilirea con escele y oberodese la restrigiam para domeniar com con control para domeniar com control para domeniar com control para domeniar.

Desde finates del agés como fas uma de la comorpales plantes abtilibelicanticas estadas en Normaniones — Entropa.

Uses a paper true supractional Hard the entire of the first and appears in terror true supractions appeared to the entire of the

Exhernes incharts magning Hay care especies of the income que of the passes capulate conferme of passes of the income of the inc

## Stachys officinalis sin. S. betonica Laborius)

## BETÖNICA

Data notation Personal aspects as deture in the about 16 year agreems a depotation of equipments there is a despersonal return of

HAMPAL VICTORE TO CO TO CHARLE OF PARTY OF THE PROPERTY PLANT TO CARE AND ADMINISTRATION OF A PARTY OF THE PA

PARTID UTBEZADAS PARCE RESPAN



La membranca es un merigon remedir para el deler de cale y ha memore peresde de las padaless viso que agrantica observa cabe a-

COMPONENTES Conterns at alreades conte clico Racin drima y betermenta un cumo betatra, coltra y tammes.

HISTORIA Y TRADICION Ha selo

Fonderada una passa ca desde la sunguedad

Amonio Mass gredit i del conservadori Augusto 33 of 14 di alimuba que a bearing a contract of authorizing a property. Stepapere ha sido i lux calorada en parocolar arms remedia plas sequences DADIS Y EFFECTION MEDICANALES Value so a considera usa paliarea bili embarge si actie aux rea orni, remedal ur light at dodor as at the arrelies agercy reger Schrift doctor & sense & a support blandow En la nerocentiena broscora se une utio questira la funcional de pos perspos y los ibato ta hiperartivida. M. Who hata is had demonstration tolerand preparet rates the turns down a sension. There apolling odes выпистия побращо сов или nin ia nisorida vispiteriam effectiate We as don't in the experien So I has printed excellent armenials paration as do notice to dispersion. for to formatte with the distribution. Habile a multifetimen, p. 4. pass actually a lettar fromonagan la octoria extar duely province and THE RELL el aporto, from el nigado exerce an elementary global et al gaussone A DEPOSITION DAY No an include an dename of market see

## Stellaria media

Carrier as

## ALSINE, TAMPLAN

Discusses the feeding of all a complex of the South of the All of all a continue of the All of the continue of the All of the Continue of the All of the A

HISTORIA Y TRADICIÓN BIOW INVESTIGIO artibuti girego que escribió en el rigio t d.C., explicabo est son mon de se abune. -puede are tell aphenda con harira pera la inflamación de los ojos. El jugo puede introducese también en el uido para calman el dotors. Ademas de su uso medicinal, esta planta es uma verefato elbrona y mutritava. LINUS Y EFECTOS MEDICOCALES Se emples principal distriction that a tractar is pic invitada. apilitation of the complete primaria is brown Er algania axes praede algan el propor grane waster two fallado otros remedient Spein Bath para alivear in eccente objetto valicosa y eriorana, da nifisijoji de la planta desta seca puede artistine al hanc para que das peripiedades estolientos de esta júnta avudeo a sedurar



le inflatemento de articola unico resentatione, por ejemplos y fovementan lo reputación de los rejules Fambiés puede ingerine para tratas problemes de rócas. En camplades pequeños, también ayuda o la digrando Alevatoriastada En deste enceuvas puede resolucio diarres y ventuosa. No tamas digrande el emiscas.

Accusumación Eczema, p. 340 Britación productila por el pafal y urgallidos e inflamación en la piel p. 318; nesicaria p. 363

## Stillingia sylvatica kufodritesis

## ESTHINGIA

Diantificción Perenne de hara 2 m de altum, clopa duras, flores amardías un petales y frato trifebutados.

HABITAT Y CILITYO És originars del turente de Estadas Unidas y prefiere socios strutosas na rate se arranca est otoño. Paterta attributadas llaira.

PARTES STILIZADAS Rais.

COMPONENTES Contient alcaloudes, estemps de diterpenos, acesto fijo, aceste splant. Tenta y tantons. La taiz frenca se considera nos 1944.

Historia A Y TRADICTON Les materes anternation du voir une pergunte para tratar erupeannes de la piet y como nemedia para enfermedades venéreas. Las majores groups que analishan de dar a luz considera un commento de la miz o se banaban con una inforcia. La milingia estavo en la Piaranarqueia y the United States desde 18. I liasta 1926.

Units y effection securities have a month of the control of the co

# Strophanthus kombe

## ESTROFANIO

Dissection was Maria seeds regarded debase. So strong locus superior lessonprandes a norm le partie à des deattacit à baselle agenta le la maria sangaladigueste.

MAM AT Y CATATON I responde de esta tra Atria a se a de maior en aractera, toda a con ser altra servicios en aractera des Las occidentes en esta serviciones en actuales la appenia. PARTES en TULIZACIAN Se toman.

Consequently served of the server training and the figure of the server of the server

Her son a virtual more for more minimum in public import into the dense or contain the agent in the mark in mark in the party into the mark in the party in the p

reference and a sense of the se

APPENDENCIAS POISS SECURIA - SE MA-

## Streehnos nux-comica

Logarnac cast

## ALEZ VÓMEA

Descriptions Arfold tempor and de hasta is to the drops. He are noted to instrume, there is been a contract of the contract of

HAMITAT Y CARTIVO Es regimens del tournir de Assa. ("rece silvestre y se cultiva cum fines commenciales. Las semillas se y spec enaduras

PARTES CTUZADAS Semillo.

CAMPANENTES 1, sonere un 195 de alcalordes 
mole la la presidencia de servi mola 
sone do la seguina, acida cosperiore 
a este dos los sones campanas, es un 
resente la cida que produce fuerto 
sone la cida que produce fuerto.

\$400 coming or emparationing as semidlar to innuez vonuea Begaron a Europa en el agiprobable as it in the region as medores. En a medicana ouropea se auropрые реплета чет, соети вистимите, до 146. Union & EFER LOS METHORNORIOS Apapipor обно не водече оп сами изверсиявани дебить a tu temperalad, proode ser um oficias oscintulante del vateras nervicio, en especial yn annums. En la herburnteria china, las remalias so intiliestremamente para alevan el dolor tratar diversin open de talmings y matigar la paraliers, enclands in de Bell (paraliers farial). La nure vouser et un remedie habitual en obtación de a que se el control directo that in door at organic will all that case of ino, renabilidad y melancida INVESTIGATION FOR EASIER CORNEL ARTHUR. chuno se aplico una patra de semillas de ouez vómpes a 35 (88) partemes conperities de Bell fête tratamiento resolióelu ar en más del 167% de pa espas. ESPECIES RELACIONADAS Play muchaespecies de Steprimos senal de penemes y te funt ando para enveneuar flecka, parejemplo & matazenoti, del sareste de Asia S' angrache da tratan consentibles y S' Agronte. de Indonesta, so cemplea para la fiebre tembéters introfusion y fjuindeduje de MARKET II

Anvanturezza Toesar silo en preparedos homecopiscos. Esta planta y la estretura están supetar a tentrociones legales en la maporla de los pubes.



## Styrax benzoin

(Estiracáceas)

## BENJUL

Descripción Arbol cadaciónico y arbeneiros de hasta 9 to de alesca. Efogas govados y torintos de flores biancas, acomaticas, cos forma de camputa.

HANTAT Y CLATIVO Es originario del utreste de Asia y crece est sebrio bismedio. También de cidoya poy la resum que empés de un sociationes practicadas en la contena de los arboles de al menos mete arbos.

PARTES DITAZADAS e como CAMPONISTIAS La resulta de benjul contiene annotativo variables de esteros de los ácidos emantico, benzoteo y turnarestitolico. Acidos ubico (coeso el tendo bentonico), benjaldebido y variable.

Usolo Y nero tors memicinalista. La recisa de bargar es may armieptica y astringente s'usede mairo enternamento en heridas a altoras para afirmar y deunfectar los tejados regenda, cabias el delor de los remergiones favoreces la tra y domifecta el macro umario. Porma parso de la camira de berqui, one inhaltación de supor antireptica y expectoranto para gargantas artitudas, entrumacian de cabrea y perha asia. Interspira

## Symplocarpus faetidus Antenso

# HIERBA FÉTIDA

Discussable y hacts 75 cm de altara. Thene un natura tuberoro abiatado, hojas como las del repollo y gran cantados de finres prequeñas de color purpura con espaças en forma de capacha.

MARITAT Y CURTIVO Es originaria del hoste de América y crocz en pradus, magules y zones pontanosas. La refe y el riangia se resolución en musión o al empo a la principa.

PARTES INTEZADAS Rais y mioria. ECIMPONISCES Contiene acese volus. registratio (SHT) y senius

HISTORIA Y TRADICIÓN La rafe es expectarante y anticipamonica y los miscos witmenago y dalcon la traban para el asma y la bronquetta También se emplesha en emplesho para racie astillar y espuras, escaturar hendas y aliviar paqueca. Fue manutilmada en America durante el ugio tun. Usos y arrector mentra durante el ugio tun. Usos y arrector mentra durante el ugio tun. Usos y arrector mentra de astra, bronqueria y insistema. También se toma para problema empiratores de la parte superior outro externo casa y fichre del fieno. Auropae es menos comisso, también se usa para tratat la epileptia, paguecas



La MIRRIA PRIVIDA es una plana de obe muy disquidide que un propose glass experimente

verings y problema reconstrues
y para depar de caragrar
ADVENTRACIAS Al manipular esta planta
tresca proden sale ampollar en la puel. En
sono se resur prode procesa a manicas
y vortatios, plantecas y manecos

## Tamarındus indica (Legumnoss)

## TAMARINDO

Discurreções Artol ocrapreverde de hasa 25 m de altara. Debradas hojas compuestas tectinos de fores de colos acuardos anaratiçado y cápsulas (festa) quebendasa que contrepen basta doce semilas

 $D(\cdot, \{x, y\}, \{x, y\}, \dots, 2n))$ 

HARRAY Y CULTIPO Be organizado de Madagoner y buy se cultiva en cuestra de cultiva de cu

nelo anna di Alia y bana.

PARTES CTUDEADA)

Camparitività succession la 16-8% de moios de si planta (entre ellos acido tocotimeo y vitamana B.)

anti-acide volità (con gerantal, pessioni y lamoneno), spicares.

Temeriado pertata, P.6% de potacio

presentation C. pero accurimente esta en da utario.

HISTORIA Y TRADUCIÓN Los marineros tobias conser el finato camo complemento minimoso de su dieta a tane de fincias crevendo que af evitaban el escurboto Sin ciribargo, parece que un contacue realimente vicumana C. El tamacindo en el migrediente principal de anachos consinuentos, en especial, la salas angiesa.

#### USOS Y EFECTOS MEDICANALES EL

tamatodo es un franciano y limpador que tritjora la digestión, alivia 106 gases, calcia la интакий de дидаки у остіл сони Ілканіе sure. En la medicana ayurvedica, se da para mejorar el aperim y finculerer el escomano También se um para aliviar el extretamiento No obstante, mezidado con comino y aziscar, ci tatturado la receta también para tratar la dacesterta. En el sur de la inclu. Si sopa de tautatuale se torna para el restrado y omas doteninas retamanadas con elatanto. En la mediana china se il comadeta planta refrescunte, adecuada partratar etales de veranes. El truso punbien er de para la pérdade del apentos, pássicos y vômuos del embarano y para es entrebut on de-

ALTOMEDICACIÓN Gurganta lizitado p. 311

## Tanacetum vulgare (Compuestar)

## TANACETO

Descripción Persone mene y animates de basa 1 m. Tallos erectos, hojas compuestas plantatas y raciones de cabesas de flores attanllas con formas de daco.



HABITAT Y CULTIVO Se encueros en es sense complidas del bemeterio porte y prece en erales, junto a los camonos y centadel agua. Las puntas flumuas se recolecçanen verano, cuando se abren tas dores. PARTES OF DIZAPAS Puntos en flor COMPONENTIES Continue on adeals volancon proches proporciones de raymos. у аксарбат, цастопая изменительный flavopoules y resing. El aceste votatal esain querte inductor de la mensionación. Ниртовил у традиском Aunque до не eliduciona un um mome clásicos que mos hat lieguto, for herbournes medievales ut lodescribert. Deute que renmeuro, el tunaceto ha sido utilizado sobre todo para expulsar loculorices, En tiglateria de corradotroubly do tangerro.

El herbolano del sigli fevi john Gerard explicaba que estos budanes emplicaba subsidirente para el estamação.

Usos y espectros appareiradadas El transceto te uma poeta actualmente debado a su potencial tóxico. Campalo or torra es permipalmente para expulsar londormes mienticular y, en menor grado, para ayadar a estamata la estamação procur asance estematicaba para la tarna, pulgas y propos pero incluso en la aplacación estama de los proporadas de tarnación estama de los proporadas.

Appendincial clair who high control profesional. Es catacoto puede ser peligicaco pri una sidemic y carrenta y no side tentario diffica discarde el embacato. La planta y, repursalmente, su aceme cuencial, estas sujetta a restricciones impoles en alpinos pilos.

## Taxus baccata

arydomset

# TEJO COMÚN, TEJO NEGRO

Descripción Arbol semprevente de enecimiento lento que alcanza 35 m de altura. Tiene la corresta roja y plana, hojos actualmes de cojos verde oscuro. Los arboles lentenibos dan umos frutos rojos carnosos pun forma de copa.

HABITAT y CIATIVO ( rece en todas as sonas temptama del norte. En mas fremente tuffarlo cultovada que sibvente y prefiere sucios ricos en cal. Las hojas se recegen en printavera.

PAJOTES UTILIZADAS Hopes.

Componentes Contrete una roccia de alcalmiles flamada nama y norbren diterpenda (entre ellos algunas varientes de torol), ligramos, tantro y resina. Historica y tradición Era un arboi tigitado para los direndas y se cree que lo otasideraban almbojo de a mineralinas.



in the state of the control of the c

Check h 18 for only disput peaks his only of an array of all other to a second of the second of an array of array of a second of a second

ADVERTENCIA I to more examinate water Newtonia en and in the

## Ternunalia hellerica

d.omoretácszas.

## BELERICA

Difficulty the Arbon properties to the rerelation of the solution of the properties of the solution of the s

HABITAT Y CULTIVO Es unguana de la India, Maissia y Filippina. Se balla en los bosques y se cultiva por as fram astringente que se treolocia vende o madaro. PARTES VIII. IZADAS, Long.

COMPUNENTES Es franc e infrares unimo-

ca surregante, sóntro y usante. Se emplea prancipilmente para tratas problemas digenticos y respiratorios. En la hecharacería todos, el trato madaro se totos para la diamen y es melogenticos, y el verde se usa emplea de acordinacente crionica. Tambien quelo empleaste para tenta infectiones del tratas respiratorios superior cueyos simorais non la tentación de garganta, remigiera y tra factoriamiente el frato se aplica const. Incuso para ojos el tratalos

Este 215 RL ACRONALAS Martin appara de Tentinaba ne man para elaborar remeditos antingentes y tandicia se complea su exidera. Les mitodocano T. elefonie munda agraciaci.

Anviactencias No some durante el emburan-

### Terminaha chebula Comunicación

## MIROBÁLANO

Districts now Are an open to be a original of the admirated Hope deventes, flores Manager and representation of finite to an open or an area for

WAR BY CHARACTER

L MAN ON NO DE OPTE DE MARTINE DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPA

O Security members y significant

The state of the process of the proc

Autoparentes No der Junero de l'emburger

# Tenerium chamaedrys (Labiadas)

# CAMEDRIO, ENCINILLA

Dissella-ción Hierba perenne de lasta. 24 cm de atura. Rafa letrota, haga orratea y dentadas de color verde oscueo y espagas de flures tubulares de color rom HABITAR Y CERTIVO Es ongasano de Europa, nonte de África y ocsas de Asia y es comun encontrarlo en serrenas secos y petregous. Las partes atrem se recoges en comun.

PARTES CHIEFACAN Tuttes ferror COMPONENTES formers do order de dictordes ent elles harpagedo), cheepening an accine vidael (fire)

aryophylleno), tanunca y potebnotes. Herroma, y manución El medico graço l'unicióndes del aglo ( p.C.), asteraba que el cantesinos eta una planto medicinal comunion el quite de talla, que los begas licacas ar ciuntas para event la peda y que esto planto e unaba cambién para nutigar la que y e unha cambién para nutigar la que y e unha

Used V links from Madelinastes Las mbinistes de comedejo se man desde bace imecho nempo para tratar la grata, el restriation, problems estoria, ales, fichre y ensure. Se ha contado cambién para areador a perder pesa y es un impediente común. de los virios túnicos. Se ha empleado como refugue hand pera encia niflamado y enlucion para synchir a ejequinos heridas. Езенці, в. дагроматах organizia de Suráfrica, constituyo un repostic Amoute para un hemorroides. El maro (7) niamen), una especie curopea, trata problemas. de verdeula y extôntago. La escoredonia (T' reproductio), extra planta estropea, mene since supringer a for det camedoc Apvantinectas La tegundad del opposição has evid producto; to se uso en persocios prolongados, puede defense el bigado. Los

especialista franceses hou dejado de marle.

Voluntariamente. Haita que se confirme na

## Theobroma cargo theireabiress

idottestask user planter alternacivos

## CACAGE

Discurración Actor nemprevente de horas film de altant. Contesta marrico clam y hogas evales y lustratas. Racimos de preparitas flues amarallas y cápsalas de semillas grandes, en forma de pera y de color amarillo rejuso HABITAT Y GELTIVO Es senguanos de Marrico y America Central y hosy construiyo procedes más importante en las amas tropicales. Les cápsulas de las semillas se recregen des veces al año. PARTES PURIZADAS Semillas COMPONITOCIES La pulpo de la semillas.

enobene vandnas, un acese fijo y zonebos

estiparente emportable del calent cas identifici montre amedicas mos pequedas de reductore que sen secución portables que se produción de arrana qualque en el remanente

HISTORIA Y TRADERIN To public

The date derive de ma seri i montre que tirrer no suste as a rere arbeil. El militario no suste as a rere arbeil. El militario no suste as a rere arbeil el mande es riba, que sea planta qui sporo masa a me matere partigles una mandre contratada contra a rere for artical aparteil falle rispai porten. Se las se harrocares como paper a as a mandres, sobre también como a casa paper a as a mandres, sobre también como a casa paper a as a mandres, sobre también como a casa paper a as a mandres, sobre también que man de mandres pares au entre mandres que man ou provide deseate.



III dibit del CACOD se colore co la seguiro repudio de telo el mundo. De la pulpa de sa comita, e marco (2.5)

Use to a state their agreementary framework their states in the state administration of the section of the sect

## Thujo oreidentalis (Capresáceus)

# TUYA OCCIDENTAL, TUYA

Describración Arbai siemprevede de hama 10 m de altura. Hopis que parecen estama, Bosts marcalmas y fernesima, y conos pequeños assados. HARTAY Y COLTIVO En congonaria del merente de Seados Unidos y crece en terremos húmedos y partamesos y partir a taoxida de los rists. Se ha hécho may popular en Europa conso ordaniental. Las hopa

se re no aj e verani

PARTES CHURRADAS El que

COMPONENTES C imperio

a, ai ni sonon injue mene
hasta co es e de cuentra

(lastronistes era man apannons

Historia y ricatologos Muchos pueblos emercanes valotabas la tuya corso mode amento para la fiebre reportar tos, manen binchadas y problemas



reumaticus. Con ella se bacia una hoguera de human dema y approblem que prorenta de aprimir dialignes. Les herbonson Perfections del siglo XIX la maban pera la becommen, reuntations y clinical de ûtero Se ha mado cambién para tratar los eferros we usualizate of its vacuum contro to vigoria. Uses y agreeton managements be to demonrado um actividas aptiviral. Se um sobre todo para verruga. y pódipos en esta usuamenta se terete pare que traente o enterno. Se emples tembién como parte de un régimen para tratar câncer, oppositionnele de ôtres. En un eficia experientante y anticatoral y puede ourse para la bronquipa aguda y otras infoctorios respiratorias Provoca la monunación y puede tomane para penedim retratados, aunquio se

el dolor y la rigidez Azovia risseczna Tomar iblo bajo cuptos profedoral. No tomar durante at embataso o la factancia.

desarromere rusman al delar menutrusi es

fuerte lle diurence y se use puts la cistale.

intabili Los estractos pueden extendene

la allumeta de tangre a la sona y alivian-

come contrarrelantely aumentur-

aguda y la mesentameneta de terma poeturar

sor are artically to the company along dolorados.

AUTOMBORCACIÓN Verrugos, p. 304.

# Thymus serpvilum (Lahiadas)

## SERPOL, TOMILLO SILVESTRE

Describerción Mais siemprevente de hans 7 cm de altain. Tallos cuadrangulares, hoja ovales pequeñas y aromaticas y espaga de ficial de color malva vivo.

HABITAT Y CILITVO Es originado de Estopa y prefiere luezales, piramos y terrenos improductivos de recolecta en for en versus:

PARTIEI UTILIZADAS Puntas en flor CAMPUNENTES 1, onnene acette votatil (con minol, carvacies) y imploi), flavorandes acido cafeico, tamons y negra. Las propredades del aceste votatil non similares,

sunque menos potentes, a las del aceste del tomillo (de Thymna puigado, p. 43) BISTORIA Y TRADICIÓN El herbrosta del sight XVII Nicholas Calpeper acomepabe towner terpot para hetstorragan macross, nor у мічорим, Інфісави две займа у бачанасе и сабела, ефботаци, пестечну бъего, cupula gases y fraction prediant C. Linners, el turnista turco del ugla 1948, unabe esta phasta para jaqueras y resarra USOS Y EFECTOS MEDICINALISI INUN que el torrullo (Thymus sugaris, p. 142), n so will as above the rate untracercano. y aurifungal. Poede tomasse en palusión p parter para la gripe y et resérvado, empación de gargana, ros, rosferina, anforcames des pecho y brenquini. Tiene propiedades annountrales y synda a despegar a mane. approada, disparia, cangerción de oldes y dotencias afines. So ha quado para expulsar bombricos y accurates en niños y se emplea pure mitigar agues y coñecu. Por su acción atitlespannioues, el serpoi puede serve para cellmet El dojur del periodo. Emergamente pinede aplicarie en empliatos para tratar mustru Julianau'ida de la mama) y eninfinitin part takadot que ayudan a incagnazhendas y Olcento Tanabato se amplea en builton de hierchar is en alegrahandan. former to a property to a controlly

ADVIDENCIAI Para tombrices en optousa tólo bajo control protestanal

## Tiles sup. T Discount

empater 15

## THO, THIA, THA

W. en de alrere, che cornere lint y grie. Hopeavoruzonadas y escendo de flores de color amanth curo con bracien aladas HABITAT Y CULTIVO Organico de Europa, el tilo se ballo abresos pero tunhién se planta mucho en jardines y entito a los campro. Las flores se recolectan-

PARTES UTBUCADAS Flor (tila) COMPONENTED a minima dus quada (expectalmente quercetina y lucentifical). hade califica y atros serios, muellogo alrededor del 3%), numbou, aceite volati-(0.02-0, %) y notres de compuestos purcidos a la beneodimento. Los flavoroides favoreces to consideróis HISTORIA Y TRADUCIÓN En la matologagrego. Sarumus, adoptando la forma de un caballo rapto a la nanta Pilira, que más tarde the a tue of centages Quiron Devolute. Futera megici a los difeses que no la dejuranentre tot mortales. Les dienes le concedierant iti desco transformandola en til-LISON Y EFECTOR MEDICINALIS El cilo esshitespannodkos, sadovitico y sedanse. Alivela terratón y las paquecas de senos ayuchado

e calmar la mente y facultando el meño. Es

un rematic medicise para el euroy el pareco y ur una harmetanyente DATA TRALAT pulpicus ir new members. Las Bones abvono restructivo y gropes al recholto el caustro parally enzymer is believe Las there suches tomane pays buyy ы техного чендиясь віда вобле todo crundo intervienes faciona. entreconales. Las ileaes se quan a larger places passa testar la requies. entoben alta assessabi a attentions leverus. Her was combillated emolentes, la flores del tido se suasen Francia para elaborar una locate camping not long at each

> En herberstene at emplose plants de TRAL de nome opnios, entre elle de Tilta éuropues

# Tragopogon pratensis (Compuestia)

## BARHA DE CABRA

Onormirendo Anual a perempe efecta de hata 60 cm. Hope extrector y from unitarias grandes de color moundo a las que les salen unus boquitas serlojess cueroten del cherate de levro

HARTAT Y CLUTTED Es impraria de Europa y se talla en lugares herbusos y sevos. La eaz se arranca en oboño-PARTER STRUPADAS RUSS

Continue respectives. Completes analysis, anoughold mantrol y exercises de la planta.

HISTORIA Y HUADICIÓN Se tonta centra verdura de de hace mucho cumpo y fue riogada por John Genr en 1597 como edalumento de cabor más agradable y sano-LISOS Y SPECTOS MEDICINALES Igual que el diente de teòn (Tamarun afissa): p. 140) té otombra que la barba de cabra sirve para el higado y la vesicula. Parece tener una acciondemonstrate y puede estimolar el apento y la digestica. Por su alto consenido de prising esun buen altitiento pura diabéticos. La sonhiraes un momente fotocado por contados de fractors en vez de glucera y par taeto un eleva los ráveles de plucom de la magre. EARTH DA RELACIONADAS ES GIOS F presiónio) es un alimento comito de arriente. en el sur de Europa. Es cambiés hospitadora y se usa para escar arrencesclerons y termin بتثد بصمسومت

## Trifolium pratense (Leguminosas)

## TRÉBOL ENCARNADO

DESCRIPCIÓN Persone de basis 40 cm de altura. Tallos velkosos y emptos, hojas cop-Dei (termonic curro) hopoda oyabda. con una nueva de media lum bianco y abezas de Bures auvazias de cultor resa-

**НАВІТАТ У СИЛТІУО** Ек опуциять de Europa y Asia y reti adaptado en América. del Norre y Asstrala. Se cultiva mucho para forrage, or un cultivo que fija el potrageno Las flores se recolercan em remain re nen almertae

PARTER UTBURADAS Flores

Coldsontie Barriera la motore academ dersubs on (contact of ferride subschiede). aceste volutsi fundazion subpitato de meriloy alcohot beginflore), quoseent, alpigitin y te idea graven. Les flavementes de la flexes. y hope son estrogenou

Hartonia v marmoris la medichia que cruta la higarita de este trébuj setomó por la crocinto de que esta planta. pedia ayudar a matar catarata pegar fa-Documen de Signatura que afinsaba que el aspecto de la rustita indicaba las dolmicas. que profis tratar). Ena huertra se ha madepure tratar cincer de maria. Se aplica un cocurornio concentrado un el lugar del tumor pura finencecer su crecumento hacia el entenor y lampur el organismo-Union y ensures regimentation Se un para tratat afevelamen de la pietaprile personal americans per street attende hierbas purificadoras como el uniqueo c-ferrore dopen, p. 62) y la partencia (Romes otopio, p. 126) También or expectationery purche share painla son espermodara. Sei efecto estrigenopuede ayudar en la delentra de la

INVESTIGACIÓN Eunten pocos intuitios whre un efectus asedicandes, pero ar tabeчре се автоговогороми раза на пуеја-



El TREBOX ENGARNADO El alval plántal abraian en prador, pero também se cultura pero frenje.

# Trigonella foenum-graecum (Legum pusas)

## ALHOEVA

mucho, roltre jodo en a lecta Las schulles

et opiili. Pajetin printzajian Semilis

COMPONENTES. Sentition de alhabes

Cambene qui acene verbill, alcalordes (entre ellos regonellora, separantes (cont base en la diregentra), flovenindes, intrenago pletededae del 27%) proceina (abrededae del 28%) arene dio (aprenominantessente el 18%), vitamingo A, B' y C y minerales. Historica y traditación E, popies approcedae Ebens, h. 40% a.C. recogo una presenta fun para questacione que archaye alholya Las termillas se manon unido paren el approca Espera para presenta el approca Espera para presenta el approca Espera para presenta el approca Espera Espera para presenta el approca Espera Constituta que era terra barche y diseas como contro control contro

el ugic at C. la recommendable para tudo alpo de problemas gancológicas. stres from in tribe come the intery la inflamación de la vincina y la vulva-Union of their your me recommends for any queho (i) la technimierta del morto de Atraca Ciriente Menter y la fipha y es pury aprecoada pura una grant virtiedad de differens. Las sensible son mitritivale y ar stat durante la convaledencia y para ayudar ganat peso, especialmente en la amotexia. Sirvers taindwell para bujur to hehre y «Ідиної екрестабліць III сонтрават ся сясоcon la guinna. Pre su efecto calmante conouenus para cratur gastritis y alcerna géstricas Se emplear para provocas el pares y aumentar la producción de leche materna-Tambiet se cree que la alhabra esantidialisétara y bops jets relivales de collesterol. Externamente, sas ternallas proeden aplacarse no parts a abscesse. fortification, observe y querinidara o marse conto direta para el grates de secrecatura vagarabia. Las sectellas cambién réfrencab el mal abiento y ayustan.

is alhebra to empire on position pure tenter of dancer del cuello del aterio le mande e anno e anno

a tecupiente el sentido del sabot. En China,

Apprentencias No comunidamente el moscoro

41 G. BOTH

## Trillium erectum

(Lalaicene)

## TRILLO

DENCADA de Percene amonto con un callo execto de hota 40 cm de atom. Trese tres hopo midulado y mar dor de color roju a atomilia, de tres petalos y otor de sectorios.

HABITAT Y CISTIVO Es originario de America del Nuete, errore en logares umbrios de los bonçons. El rezona suete arrancarse uma vez canha los hojos.

PARTES A FILIZADAS IL COM.

Compensa y parte del segue o presente de tratado de aceste vidad.

Herronia y tradicións funciones de tratados otaban varias especies de Trabacións para ayudas al parte, trata incomunicaciones irregulares, deles del periodo y enceso de secreciones vagandes y, en empleto para calitar defendes.

Lante y trapa fere automosepa e mone form en proposition de la companya de la com

## Tropaeolum mojus (Inspedieras) CAPLCHINA

District the Complete of the C

Hansles & Children F. on many de Planent requires calcades a commic management para espanda 7 miles as para de la périta a sistema en a trans

SARTES LITHICADAS Phone have senatus. COMPONENTES e maioris des exploses entre clam els exemples en exploses. COST NOLS (ILLA CESTES) de las cada entretadas !

HISTORIA Y TRADERIN É : la recharado harante como o compo paro de est, xar y austriase nembro e est exposicionario para abrasa de mones de profesi.

Uses y efectos mencinales selas a perio a la apichara per en inniti



Per no propiedades amilitatical, his flores de la consecuente provien nome pour destrear limito

proptedades antibiónem puro se descritoce a que componente se debe un infusión de las hoses puede mane para aumentar la resources a las inferencias barremana y para chiminar el catarro natal y bronquial: al parents and remedio reduce el mesgo de catarro y estimula el clamatación y expulsion de las flemas Ademate, la capuchana consumire un antiséptico eficar en tavados de uso esterio. El jugo de la planta se ha regendo para tratar la escrofula (infeccióncobercular de los nodulos tintâncos). Las hoge y flores (y el jugo) son elcas en vitanuna C y buenus como verdura pera covalada, y ua semillas molidas sonpurganhes

## Tsuga canadensis (Piniceas)

# Tsuga del Canadá

Distribución Árbol nemprevente de fusia 3º no de abura

Tiene la correas marrém rojata, hopaestrechas acteuladat y comos pequeños maccalmos y femerános

HABITAT Y CULTIVO Es originaria del este de América del Ninte crece en bosques y чини выполнения и пре не чемы за a arbeite madurer für us oede eine ARTEN CITEDIALAS DE A COMPONENTES invento as the control a depute to any act to correct offer a 4" is contract y desire. HISTORIA Y TRAFFICION Photographic hand to be at 100 hours forth other as adolator requests a restance a quitarior rates each to escarbar natural something of the property re a pre- a pre- a despise is to a large it de-Help die eine инепозное амірае и соексы рага cursor faceratas.

LISOS V RESCITOR MODRIMANIS LA CORTERA es astrongente y annieprora. El cuclimiento purple torname para la derrea, colita, diverticulitie y cistiții. Externamente puede emplored in duction page space of causes. de teuremones sagniales, alla y prolapiadel incen, en eppragaje y giugarapara ja garagovitta y la repractóp de gargorita, en lavnet, para littigitur y affetyar bertitas

## Tumilaga farfara (Comparation

FÁRFARA, UNA DE CABALLO

Discontración l'eletine hertiness de horis Wheth de altique

Pediginality florates and recorded purposes. Annes de color atturible deredo to bosas

HABITAT Y CULTIVID Et deligiparte de fairopa y none de Asia y está adoptada en America del Norse, fin muy comon y sucle hallane junto a los canupos, ep quagenes y terremit baldine Las dores se recogerd finn del insterno, la hoja en terano PARTES STELLARDAS Hoper Sores-

COMPONENTER 911 11 the mark drespedon thet 8%. de Ingellage [keanprio jage Hollegoigton), 1975 de tempos, alcolordes https://endlesses. That the act of the con aleximates एक ने अलाज है। proeden tener an effecto tottoro enet hipado, pero re descriyen cuindo de fine fer for the engineer · 115-14-15-15 APPRILATED SECTION with the later of the B. LOUGHT COLLECTES a re-duct annuals and

accomblanate incozitio puranadini is



HISTORIA Y TRANSICIÓN LA LICIADA C the state of the state of the go and disk one to be putted and para to large and decided for to take the desired and other 2 4 - - (3 ) 440 4 the less part was displayed engages, person

LAND BUT THE MEDITED IN and the many was a second of the second of t to fellow's order a graphism par to that the little PT FI. II LE FO ZI AN ANTONIO pire to the large sales as the sales of the with a filter of the states of an a teritorial products as also due that have the total about to the second of the day 1 6 6 7 1 12 6 4 1 e gan a Lee created to the contropals of dyspoletic glabap. 495, merulio (Thermal colores, p. 142) у ситем перто жити эко Шини минил. p. 255). En Chem ever cheticade comeplanta scalorificas que avada a abreir la no y le dones.

INVESTIGACION Se la demorrado que los estructios de la planta entera astrocoura la resistencia immonssingra. En una pruebachina con 36 pacientes enfermes de antabristagatal, el 15% ppontré algana mejoria tracel tratamento, gent el efectaanti-nostico danh guen-

ADVERTISKIAS No may be fores No musi la hoja mis de pes o custro sentatut regardar. No torrat durante el embarato o la factascia. No debe dane a nation memoros de 6 afois. Esta susetaintestructiones legales en algunes pubes.

## Tylophora asmetica Assistantal case)

#### ANNI STEEL

Discourse the Thomas are 48 open year to a place garge to be a few and the second of the second HARRAY YOUR TINO I SECURIORISM of might rive epones in the day of flam iz to to to be a first or the first of the property of the second PARTES TRACADAS HERE CLAPSINENTES INTERNATIONAL CONTRACTOR the to street the go is so so do a life a give tax — at lettl apper equ a stitute within Hear steel a subapplication for the mention and in programme to the second decay of the and the transfer of the transfer of are more to got Table to fatherers. P. LEO. B. DAY PRODUCES AN USON Y EFECTION MEDICINALES SE to latera of the art interests pand agence

purch saves to colorest have we have

Exembrées en busesse para se fiches del hono y se reces para problemas agaides de atergia. como el notema y orocata. Tiene potencial promo traconuerno pura el dodopore de lapga crónica y estres desórdenes del esteria morningsteepen. Prode alwar le armin residuatorde y también ser util para tratar 1 111 2

INVESTIGACIÓN Estudios pormensurados. dhares y de caboratorso, realizados en totudia demostraroù que esta planta es eficarpun el aou En los afon serrora, una sepede conchos clima os montranto que la mayoris de los pacientes aumentos que somó esta bierba durante sólo sols dias convieuro aliviar el auna haga dore emants may 5to embasso, by hotel of the state of th application as elected production of charge digestivo, efecto que conquete con jaespecies de Latida (vez L. inflato, p. 108) ADVENTENCIAL Totals title hajo control PAZINCHIM MAN

## Typha angustifoha (T factors)

## ESPADAÑA, PUBLANG

Dioteturentes Plante rabusur y erseta de hasta 2 m de altura. Mojas alegantes, plunas y estrechas que salen paratelas al salle Calvera dissipata aparteriación de flores the search of the search cuenta flores masculmas del cuipe de la paja HARRIST T CIRTING Crees on come only formedia y partationa y en fagures con anta theses de las regiones templadas y tempresies. sarabién se cultiva. El polen se recingeucudendo a flet STARRES C. BUZALAS Sides Campania NOS 100 Campania pentacounto y otteroles de la rianta. HISTORIA Y TRADUCÍN LIN CONCIDE curopeos solum poner las hous de estaplanta estre da davia de los barriles para hacerlos imperimentables. El noten, que es altramente inflamable, se las usadopure fabricat focuse intellendes an mitse ha consido en nempos de humbrima. LISTER Y RESULTED MARKETINALISE EN IN se te great a management to received the analysis of the second important agent all more than notice out a mix way or not apply at a horrowy manner out and man man man same execution for an imagine in terms of the left salgeons are see pemple awale and the that are a court and the second estration in the area on the industrial engine.

Space of the source of the original engine. grande a gift of tight of tights the reduce a expansional processor adic arthresis, or to some meer i schildhome in line opea. Azirkadi Macados Novimbra pi hizante i si

## Uncarin rhyneophylla

Rement

## GOT TENG

Oyan, pain, plan Petro in a mantine de hava ye te diste. Inter optioble specimente expresse abelles de llere interpresso e HARTENT V CLLTIVES le regionare de orra el suverce le Aca. Se rationa en tra provincian del sur y del este de Chara-Los callos y las esperas se recongra en residomenero.

PARTES TELEZADAS Tallon, especial CAMPAINENTES — into le aradones jentre elles rhysicoldina y conyneriesia, nonlysicoldina e homotosa) y Scado incultaco.

Hist man y frame for a primer regiment soft for the sequence of the first of the sequence of t

for distinguish the state of the property of the state of

Ingresses a carrieración com per con resp. que de detent que compresente que loga la teración. Translatin contracta respiritos que acomo a la gran contre par procegos el region la del discocionado en esq. com asta juganos.

A. WER SPINGSAR STEEL SOIL CORP. STATE AS PROPOSED AND ASSESSMENT OF THE PROPOSED AND ASSESSMENT OF THE PROPOSED ASSESSMENT OF TH

## l rginea mardima soi Drimia mardima

ज और कांश्र

## ESCHA, OFBODA ADMIRANA

Descriptions Pereiro de las 5.5 de de planta épie state de un batho grande stata en composito de un batho grande stata en composito de la comp

HABITAT Y CULTIVIT Es iniginario del un de España reas arranas y humbro de albrea en la reguin reclamentales. El recibir de la variación blanca pero acide la reguine abratina al brial del recipio de abratina al brial del recipio.

PARTES PRIZADAS Bulles

COMPONENTES outbook durmakes

article see 5 - 4% de Standersolidas

rises illus es itarien. A diavonoides

ant manistras outclass con glicosalis.

di dan es sun anno diturchi es si de accióno

Ex MICHA eDelititie allofatulids Mr am pootly the posetting parts of Mar. No. selates appeared appears Transcr of the transcript parently up. Thanker is bigital a Artist perpendic p. [99). Historica y fluidoscolos a mediapunece en el pupero ejepcios de Eben (h. 150) a.C.) En Grocia, Pragues e Hiporrator la and it. In his again all Enclosed to emédico grago Princôndes la re ancielles en dutres

control of the second of the s

Users a content to sometime to the planta distriction of the content of the conte

ADVENTENCIAS I, un solo regio minole productiva ha dono circulas es notada.

## Faccinum myrtillus (Emigras)

## ARANDANO, MIRTUO

Electriphers Attactor ador sho to anex in the Tribos electro may profit adorhogo areata respondentifore do saler blanco o may y have exemply specifical amounts registery.

HABITAT N. L.I TIVO Es reginare de Europa y America del Noste - dese en trezales, paramass y amina de capeza. El trino y un hasia de rea speto en l'esana. PARTES OTRIZZADAS Frino, bojas

Contententes E frate obsurat alcodedus del 0,5% de autocumândos, vitaminas B1 y C., provitamina A., 7% de taranes e andos de la planta. Los autocuatrinados ejerces tas efecto tórisco en los vasos tarapaineos. Historiado e a recursar por contentes technología a moderna a recursar a transcripción de la decida a profusação a profusação.

Users y affectives selectives to a actualment machines sent algo Locumes debide al comensido de articar del fruto. Sus ambangos, cuando outas vertes consentien.

cumunicato ar not artologoration commission de las forças texas es bueno para la diames en miños. Por so alto contenido de actualmente es portuntado esta esta en para maistr variosa, hemograndes

apt and displace. It is provided to be a second or secon

Appetitor to the few is a rope of a do do the continuous negatidas.

some notes the wonthing the



## Veratrum runde

· BUCCON

# ELEBORO BI ANGO AMERICANO

Disa suprinces. Permitte de lasta 7,5 co le alfalla. Hogas de los aes a integras y dorre-tentes do la alfa e linta.

MARDAT Y CLEAVE he do herera por can el fuero e Acturada la sene de de las major Para la lugares usus fuero a la como como la como canal mas y mar ales el como canal mas e

ARELS CHEEN AS A TOTAL

Composed as as almost a design of the contraction of the contract

Host than y charifulose con conjugate to mail it. The control better parameter at a conjugate control to the character parameter parameters parameters at the conjugate control to the conjugate conjugate conjugate control to the conjugate conjugat

MAN Y BARK AND ARRITH INTO PARTY PROPERTY PLANTS AND ARRIVED ARRIVED AND ARRIVED AS A REPORT OF THE PARTY PA

Table that the Arthert Arta Toronto enterprise through the Arthert through through the Arthert through the Arthert through the Arthert through through the Arthert through through the Arthert through the Arthert through the Arthert through through the Arthert through through

April Rebon 248 was person or surrout nerse

# Verbascum Thapsus

GORDOLOBO, CARDADORO

Describie tees applications of the harter of the time of the applications of the second of the secon

HADDAT V CRUTTEN EN regelario dei ettero v var de Farrepa v reste de Asia Hov esta diapitade espacio di one de cura regenties resupilicacio, in ferrettos absertos an endro de



a phylicidal selling on front approximate period

s in as well-note less automic l'actives illeurs et les de tan derants il serges. PARTER CYMAZARIAN Mission deries.
Consideration for a des des majorités de l'active de la consideration de l'active de la consideration desta de la consideration del consideration del consideration de la consideration de la consideration de la consideration del consideration del consideration de la consideration del co

Blackwith a recognishment block on manager of the part of the first of the part of the par

Lates a part of appropriately a temporal part of a part

# Veronica officinalis

VERONICA MACHO.

DESCRIPCIÓN POPUME PRACTE, VOLORA, de l'arte, de mo ca alcura. House ovaladas y liberto lus con como acuras mentres. HARMANY Y CALVIVO E- una planta de estre. Rimin els fratogra y America.

del None Suele en normale en brezale. lugares herbooks see the settings of majors PARTES CHELLERIDAS THE APT OF COMPONENTES y ormette glassidas de iendosales levaro elles aururiena, ucon derringa. green was a day minutes onere allere apagement y controlores). HISTORIA Y TRADICIÓN Ables in makematra un il districció describido hand a cent in total also deared the viafter notice of the agent Streams ar dhe i gara. 'A il atir e lagorar medocontinue definite and the action mount mercial in the major. Specific grant har e especialista etc es ense officiale que la fortade de la fielle degle d'élèce que agenta alternos di la pile a hispara LISON Y EFECTION METHODOLOGICA IN A SE produce que sue le cas et que tre e aut-

# Veburnum prumfolum

early the wife and make the transfer

О арт попочнат

## VIBLENO

2008 following Artherin adjointed to a season of allege

The act and an order of the set of acts of a control of the set of

(\*\*\*MENDENTER OTHERS OFFICE OF

Chops Y FEET I IS NO PERIOR IN T sticked and actually a cutation matamagnide type ide loans distinctions menstructure again que en consti la correcta se una también para untar otras de como ella acapalocación variante de respect to the perportage abundants a the about arrive to the authorized One to aborts in a sequence. atomogramous y conjunto conjunto conjunto del and feature of appropriate at a last visit order extra form the group of in it al-ESPECIES RELACIONALISM IN TERMINALISM enables can make and that it applicables náhony. Pře zamliču mandilo i Fiburany. renther p. 415

ADVERTENCIAS No minur a le none acqua na aspinna Al remedia Acción Dolor menioral,

gp 14

#### Vinca nunor

Apocundoras

## VINCAPERVINCA, HIERBA DONCEALA

Distributed Arbeito sempreverde tumbado, de amos 45 am de abues. Tables conmiden been enteress, godes epiteress à pullations y flures pentimeras de cotor violeta amilido-Навичат у спилуо Ег опримъ de Esimpa. Crece en seros y en tos lindesos de los broques. También se cultivo en pardinas hope to recolected on primavera PARTER UTILIZADAS Hope.

COMPONENTES Connene abregedor del 7% de alkaliaides (outobour ferrere ellesviolapolia, voje na v vina anopima) um atednate biandoless (vincarabina) y pounta-La управить антисть и пърт оперияy et puminismo de mugeno al cerebro. HISTORIA Y TRADICION Es us Finkasion et tumano Apaleyo (agio tr d C ) explicaba pa vigrajder de la vencapervinca acontra intermediates diabilities y posessiones demonstracy y country serprenter y bestuaadvajene Tambient cherica di ritual segundo para recolectar la hierba: «Asi arrancaria esta Manta, dictendo "Te supliers vinai provinci, til que tiener funtar cualmades utiles zerópunte para que esté escudado y Membre. чем регирото у по гре дайен на менения и el agua", filiando acranques esta plantaestarla limpio de nada resputetta y ajrecognitive care from the appears anythere Uson у векстов могноводил Se empleaconto atmigente y antibenderagica. Por se astrongeness er util en empangues para la milanuerán de garganta, gargeven y filosom becales. For its expuestant para caponar heridas, in eficas para hemorragias infernas perfect the second of the second of Oesde que se describiró la sincamina en las total, or he empleade para tratar la attenomichous y la demencia debuta a un nego sanguineo ussaficiente al cerebro-Раго до праделенция подрег п havor I more dense andren ma activitied astronomic surplan. For another victima P. minne, committe algorithms of

## Vinca rosea Apocindosas) VICABIA:

100000

Dancingschön Perenne carriou de fanta III. con de ultura, Hiotas ovales y hacrous y flores de cislores veyos, biancia o rosa. con disco petalou

A. VERTENIDAS No tontar distante el

HARTAT Y ELETPO Aunque es originates de Madagaucae, hoy ex común en muchas zuna tropicales y substropicales del tenando. Se cultiva cun lines conservates y como

commencial de gardin. La hierba y las raicose recolección en version.

PARCES CURLINDOS and acres Composes the analysis of along the State of a de se qualle al e transculation and a

LISON Y EFECTIARS MEAN EVALUES E NA HUNTE re usa in Europeias izes inclui aspara a anner y ho il caratte de diarre-R T II W INT ABOUND INVESTIGACIONE L'OU GLOS MAI 10 à

crano a licer in the action of all of the original of the eventual of the land C. II. IPLA CO ASSESSA HAS AND COMPANY , or we seem sodi. April 20 of a magnification the term of any of the same to or In the second of Parista the second and a The state of the s p - 0 (Se a minimale ) p > p and ab for neveles de aankar en la sangre, peru-

Advisir research Today vilo ligo mistral.

los preparados samples de la planta pueden

profesional

## Fiola adornia (Violanesis) Violeta

Divicamentos Perenne riorero de baira 15 cm de abure. Hope ovalos y dentadas y though their attactivity de color susteraarutado o blanco com consta penumera. HARRAT Y CULTRO Es cinguista de li movest parte de Europa y Asta. Es una planta cumún a opilis de los cameros y ar encuentra también ou seuss y busques. עד יקונוד זר ונגי שור י בדיו וויי שוריג

MARKERS FROM Business at the COMPONENTES COMPOSITION SO from the second The series as the series of the series of the He is the figure passing the age

His may be made how to a super-Chica to a 24 Fala a tr pr 7 10: 0, 10 (21% 2 10) = 5 (1) appropriate the total officer a mile for graphs in hydrogeneous de audio No note of the about the Today of with a negligible designed day need amore and THE THE PART OF GRAIN PARTY IN HIS their applicable is not that are given arrows. до втру сапа во плетни по во 9 100 177

#### LIMIN Y EFECTOS MEDICINALES

pur faire of house on an one as men A AND THANK I DO INSCHAL WILLIAM there are the contract of the same of without at area seed trace in materials de de service Les es terricorences. betterne a se sesse crara sevicas, are, il deпами у ве еминаро Та тар па до engrodustante mán faiente y, en dovij glap

ESPECIES RELACIONADAS La violeta de perità il ammo) tiene aproximadamenti lostimenso thesis. La chique 1/2 professor se recompara bultas y tumures, paperas y abscessy. Ler sambién l' marior (morade riguente)

## Viola tricolor

(Violáceas)

# PENSAMIENTO, TRAVERS

Discussion of N. Annal, biannal. o perenne de hasta 38 em de altigalogas revolvo leibinadas y herosescaflores de cotes amanillo, violeta

HANDAT Y CLEATIVE En imposer. de Buropa, nome de Africa y regimentemplisho de Asia y esta acaptado es-Normal Model of the medicapital desde amos berhous y montanous hata cognes conjeron y combien se rationi en paralises. Las parres servas se recolo tatoes cale

Debuth Churchban are geres COMPANY NAMED IN THE PARTY OF T iala dato de mendo, quaenlago, gomino if it is direct

Pintronia y Thanneson K Engli membli en ou trok Medial de 1735 que esta flores клиш сопущионея со набов. Інпринtox guitnemen y pycho y non muy buenas pura las fichera, inflamaciones internas y

Deen v meetin mengerata En b berboristeli necidental se usa como planta



E PENSAMENTO part dilector on his regime. membrana tida maka tida ahati-

purificadora y se aonta para alecciones de la prel coura et maerra. En anfancia es doil para savar el primito. Al terсиресполава, не нас раза Виоприяна s sofermu. Por sa acción diaretica. to burns para el reumaturso, la catons y la diferential para orona АРТОКВИКАСКОЙ Unleade, р. 365

## Viscum album

Lorantáceas)

## MUÉRDAGO

Discitueción Adresto parismo semprevende que forma matas de basta 3 on de aucho en tos divides donde se desarrolla. Tiene hopa especias y duras flores formando racesos de bes y bayas blancia, rediciolescias y peggenas



Lit MADMAGRA for la name desails que nativo el agressione travas del mundo de ser momen-

y an in boss, prinarandos Las vintotosmas aphibes un autores y favorecen la rendencia minimológica Hintigua y materición En a minifogu escatidinata, se mó una turna de minimago para mater a balder, el dios de la par Esta minimo e ciudió entences o la diosa del anno por lo que se higa chigamora besave spr sus turno.

UNOS R EFECTOR SEEDS INACER SE UNA periocipalmiente para hajor la termina sunguisca e el reprio cardado, calmar propriestas e favorecer el starfaz. En deute pequeñas tembetos ibria ataques de pármos, papiecas, y ajumento la enpacidota de contractitución. Se receta tarshiba para timurur y emigras. Puede marie para tratar la Imperactivinad eta tation En ai minificitui antroposofica, soi extractiade las bayas se anvectora para restar el chocer INVESTIGACION Su efficiera curon anticabrengeno la vilo sonettos à tira grancontidad de estudios. No hay duda de que by the action of the street, the alcount 165 VBc (165%High), thursdram open actividate atura inceresa, pero no está tistalmente aceptado el vidor de la planta completa en el tratatuento del cancer-ADVERTENCIAS El moérciago, especialmente

Us bayar, for attenamente tiencos. Toppar

vide bajo cuerra) profesional.

Vita cunfern Vitaeras

## VID COMUN

Descripción Trepadera caducticha con callo arregulates y erectus, garralles, hojas pobrables, entralletes de flures pequeñas de celor verde claro y racuman de fratos (ovas) de culor variable, de verde a negro Hamtat y contrivo Es enganera del spr de Essupo y neste de Asia y se culeva e contro la maio de ser la contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra del contra del contra de la co

cannon currence, moved caratrine, colora y acta area. El trum connecto le ido tantanco y tendo malico, aria area, permas, camato plannados de flavenas, anticipamen (en la boja voja y la uva maja), manenas A. Bary C. y minerales, qui anticipamia.

retha en la permissibilidad de los capacites EDVENDER T TRADECIÓN Nacional Culpeper en 1632, recommulaba las grasnino espagne bucak das centras de quemo Us raints haven que los dientes pegnacoupo el carbon tean un biascon como la mere, a se restrição cada mañana con ella Er un arbot de sol garboro man acorde conel cuerpo hamano y por esta rarba di vino. es el más cordial de entre las vigerales-Useds Y SPECTOR ROLLINGWALES Lie Bolley de la vid, en operad las rojat uso astrongenies y annuntheranceus Se boman en infancon para tratar la diarrea Historicación en entre y bermierago. manager para theras bucates a



camo ducha para secreciones vacinales. La bops y las reas rojas son buerns pera cratar to vances, hemographics y capitares fragiles La cavia de las rantes se emples en colunts Las uvas son marenivas y algo labantos, y ayudan al organismo durante la enferinciad de especial del tracto gastrouserrinat y el-Digado. El contundo de matrientes de usor as es entry purceido al del placeo angunos por lo que se recomiendan-IVURGE territorido volo uvas para deseguiparar El fisto seco (pasa, el suavementi, especialistic y hisobante con un tigero efecto calmante de la toy. El vinagre deveno es surregentes refrescuste y calendate pera la puel-

# Zisiphus Jujuba

Kanting case

## AZUFATEO, DA ZAO (CPINO)

Descripcións Arbei raductions enjunto de unos il en de altura. Hopa profundamente demacta y iditorga-Bandieres de poqueñas flores amarillo venderas y frans cost marrim regio o

HAMITAT Y CULTIVO Es originario de Ostra, Japán y surente de Anta y la cultiva murbo en regonare papis des y subsopuales de Asta y el Mediterranos. El finto se recolecta al apticipas del otorio. Parastra serrazzantas franco arquatas Casare acasaces — an

A. 32 v.C. y escrito, findovo y hierre.

Historica v. thatmenthi he ha unido en la historica v. thatmenthi he ha unido en la historica actual direction device hace des end quantum actua. Turne un tabur dister v. agradable y un alto valur materitivo. he mena anti-lique en el Jasan de las tados della anti-lique chica de poeta del siglo vi a.C. Users v. arterioris microtrata del siglo vi a.C. Users v. arterioris microtrata de remedia es uto fruto della issua además de remedia efican. Avuda a garrar pero, mejora in facerta manculat v. apoperto el vigor.

En la medicina clana se receta caunt timoco se cara fintalecer la funcción del lrigado. En un artealórgico y retiente trave que se da tura demantir la terrabilidad y desarbo. Se una también para torporar el sabor de las pretempelanes

Inversor e nive Fo, apon ana de monerale communication de communication de

ESPECIES RELACIONADAS Z quentos es tedante y te usa en la medicina china rera sabarenter el consein y cabasar el apimpo





# EL CULTIVO DE LAS PLANTAS MEDICINALES

Colorar planta in which are exceed to thempo que comprar as pero value de produce de la produce de l

# F JAN A DE AS PLANTAS

Fig. 10 11 at 50 \$2 at 60 by State 10 at 50 by a

#### PLANTAS DE JARDINIA

E in the discussion is a second control of the cont

# PLANTAS IN K TON 4114

Minimum and the second control of the second to the second to the second control of the second to th

micron, reson colganes o jurbiness. Have the control of the contro

#### Practas tago camustro La jardmesia de intener benda la sponinistial de rulovar especies missules

It is set to take the to

## CLADSOLDS LISTORAS MEDICALIES

in the rest of the sent of the period of the sent of t

## CULTIVE

ts and an agennes despert and principle of the space of a EMPLAZAMIENTO

La comba de le chard de poude de la comba de la comba

#### Timpekatuan

to the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the higher statement of the transfer of the

co succion cariam mun ho co tum ton de su proposición de aresa, forto y arcilla con suclea aresanas se decimo con tacidada nom requieren muticostes, intensigo que sos un timos se pueden sutorar de agua y mercuar decimie. Portos

Se podas an plantas para eliminar cantamacetas y megane de forma, tamates y cualmat de su foltaje. Es ana actividad muy importante que se las de hacer correctante que se las de hacer correctante para beneficiar a la réanta. Es necesario comparânte el megar mempio de poda para cada planta La citorimación de ramas, mentas facuerce el

## PLANTAS CTILES QUE PUEDE CULTIVAR

PLAN A4	CLASTIC METODAL DE PLANTAIL MOTRAGATION				UNDER MEDICINAL PE	
Мин	у	v	*		• go du	
Contrareldé 10 p. sp. 6	- Nov	-	•	w	# p p	
Attentionals none others of	2	2	•		■ 11 1 que	
Marilan m mate	p=.		•	9	10 100	14,
f glepololg	p	*==9	•		4 n n	
Al min	Р	lea a v	*	-	The action of the control of the con	;11
Harmero 6 or Shows		1 -	4	r ma	• 10 0 to 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	-
Saleta desegrecate p	to-	r La			de ar	111-2
Hierba Hiperica is: a specime	the grant of	** 28 3 47		T 0704	e e .	
Trenden - a nigoti	Service in	4 de rece era e	٠.		■ 2000 00 00 000 0 000 000 000 000 000 00	



ativitat de ser dei ricola firma de defon as como un un senso sun prodice de hacebay, uma torsa de plantas firmas para mais medicandes y coloniares

in in in merco, sobre unde en los arbusos.
 La poda y limpieras regular del jardin cambién reduce de plagat y enformedados.
 Resulto.

Regar biet después de plantat y después, que se seconta, una ver por sentaria (no un pocadariamento) por la mañaza o a la caida de la taste. No régar demonatira hay plantas que a administrativa a que ma la marchita de marchita tecas par plantas de marchita tecas deben regard bien auten de plantas. Disapprovações y Aponegação.

En indirectrito destinacar ya que las harrisas matas complien con las otras prantas por las matas estados y recipientes tibres de matas hiertras. La mayoria de esta plantas nas debe abrasque a femilicario con compant, ya que con nestas a reducir su putencia medicinal. Sin embago las auchos areas estados de estados de

Pracata y assentinamentarios.

Utiliza sillo mientano miganterio contra as plagas, entermenados e mientos as grossiglio puede erradicar con agua jabonota e apor en la que se hayan minergodo piedes de ajo chirante dos ellas. Separar las plantas inferianas para evidar el contago.

## MÉTODOS DE PROPAGACIÓN

étay una gras comotad de nortodos de propagación. Escojo e tras adecuado en cada cara Prepara el sucho con amelación maleración la necesidades concretade la planta el upo de socio, el conplaramiento, la época del año y

#### STATILLAN

Lio sérvallas de paredera sembrar en res operates o un el sucho con la tresta preparada. En importante planoficar el trempos de la surindra de modo que las plantadas pordan ser trasplantadas al estente cranodo el ajudiente y el suelo — en suficientemente tempiados. Las anuales y biantades se propagan pur senalla un -ficiálid y cres en con fisertas durante tesdo el tretano. Compruebe los trajuntos de germanación de las perennos antes de comprar semillas, ya que alguna varieda les germanas creo facilidad injestros que outas.

 or al process obcume (Electronises sentences, p. 92) pueden presentar mastus nica.

#### Esouries

Se trata de uno de los métodos más remanses de propagación. En adecuado para las perennes ledoras. Los esquejas se sucien tamos del tallo, aunque algunas plantas se sucien pueden propagar por la rida. Escoger una planta satur y joven y corte parto debajo de un modo de cua hoja p talle, panelo qua cuchalla fimpas y afilida. Returr las hojas esta bajas y tumberja el tallo en un preparado de hormona de entraramiento antes de mecho en un escopejas es may dificil con escreta plantas, de modo que consistente entraprobar a en el taca de las auto antes de mentas de modos que consistente entraprobar a en el taca de las auto antes de mentas de mentas de modos que consistente entraprobar a en el taca de las autos autos de mentamen.

#### DIVINGN OF BAILING

Se trata de una forma aspedia de propugalas plantas a parar de un repellon, cas furbaceas que floreces en printavera debei, dividorse en otosos y los que florecen en otoso, en prantavera. Extrac-

endadoramente una planta acadura diseidora en seccioles freduces y replatituras

Practas de ventuerala

se compre biertas cubinaria con pasco a sentueria, divida las plántulas
con o cuarro repellones y
admituelas per separacio. Las raices
fresco cumo el jemphre silingues
effende, p. 153) o las tuibos
cos el ajo silinos agungos
p. 56) se paeden sembra en
maretas o en el sucio cub a

perma propurada, si la

#### Accuses

La Phipagacith por sendor consider di fincet que un brote o laffir echi tulco por modul de resiona la pequeña certe en su parte baja y entertatu.

dejarido que mome la punta Camino echi

Make friesta de fenglisse, esta muchos brotes morres el se viendos en composi hamesta a militir

races, traspluntar en marcia. El acodado invellere a sprimuo para riante tras con como la carcia. Salvar affirmatic, p. 130) hacer qui ruomon de tierra foco de mara la base de la planta y catando les tallos eches nuevos micra, separarlas y trasplantarlas en 150 de

#### VASTAGOU

Los vastagos se producen en as mayoris de las piantes builveus, como el sjo (4/lums saturas, p. 56). Se pueden desprender danaste el pecardo de satencia y replantar.





1 ciente una havidete semillera cun compres para semillar y repor hem Espacio los tentidos. Tapar la havidete con aratul s tentidos en una brita de plántos. Alamanes en luciu semptado a 20°



2 Coundo bepar generale. Here and compact passer marries. Renger métales passer este planeda, sucretade en un projectio enjete en el compact y compactedo. Regar a junto. No depar que se sepe aconfessorar.

# RECOLECCIÓN Y PROCESADO

Acoque has algunas piantes, que se pueder cultivar en cualquier momento la massoria aene una epoda de crea tuento y han de sei describadas para utanzara en segunda e conservarse para su así posterior. Para el nempo de receito ción, ver a entrada de casa pianta en así pp. 54 %. Deben procesarse rapidamente para essta su deteriores y garantecia su acción medicinas. Recogastio piantas sacial dibres de piagas, buellas de miercos o cansaminación.

## RECOLECCIÓN DE PLANTAS SUVESTRES

Las plantas ulvestres bereitas um fuente tustumi y granusta de retrieden y dán la susora cadaction de recolectarios a la matera cadactima. Adequa, los transponentes activos tueles estas anticiones contenuados en las susos abbestes, ya que as many probable que esta un esta contenuados en treta en esta esta probable.

#### DRIVITHE ACTOR

a celegar a from other a exception at the comunity grafts despitable. The complete common at graph marks a separative appropriate exception to the testage of terms of our of separative marks and other one of a constitue as well.

#### PAC DOMPS POSITIONS ON P. LOUADAN.

The man estates of the process of a particular of the problem of the process of the problem of t

er de nom er dock inter peridubelkeletetet de uitgeste victiche tratecte inchiper este presipiada e l'institute publich. Démand desput plateta internate e amane, mobile er afronden. Assistante brouter entope milit de la gior ter a noth de la gior ter a notat de la gior ter a partir e an apropria de la companio de la gior de la g

## RECOLECCIÓN EN SU PROPIO DARDEN

o the ebes with master some ones become dimention per bette in the mention of the state. From period is the second second period another arms to seed a para elementar broken to the action. The artists of the amount of the initiage. Correct impervious common candido paraque promote be used do notice. Any manplanetae anotherwaters control to medical (Africa) officially, p. 1513, data data to miss connections (also are



El ajo de una e punte inclutor a la combra en basque harmala. El ballo y les parte utrens le carechas a principes del vermo per du proportatio anniverses y cuare, una

## Consejos generales

La recolección de hierbat medicinales regisere son planaficación cumbadona et junde processore en condiciones ópomas. y con vata cute apido para inscresar sus inspendence arrayos.

#### C HANGLISTS

So es posable, une uma bandeja de mindera quana pessa abreva. Esto impule que las plantas le migralicia o dicienteria. En acrona advestrea, poede ser mejor uma mochila que no sea de nation o tito saco de luna. Lieve uma gara de plantas para ayuquade a identificadas. Haga nevopre los romes caso uma cuchilla o tiputa cop buen filo, para reducar el daño a la planta. Intente cocar sa plantas lo meno-posable, septimento se alengalida ao lin in meno-posable, septimento se alengalida ao lin in meno-posable, suptimento se alengalida ao lin in meno-posable, que menos se alengalida ao lin in meno-posable, suptimento se alengalida ao lin in meno-posable, que menos se alengalida ao lin in meno-posable, que meno se alengalida ao lin in meno-posable ao lin in meno-posable ao lingual de para la planta de la planta del planta de la planta de la planta de la planta de la

#### Esc Quili (global)

the squares are planted and spot activations de plantes alverons, economismo y en el aso de plantes alverons, contaminación de aspenso a ser fun as que entre al ocos. Ya que buede al el aso de entre de la contaminación de plantes a plantes de la biología de plantes de la plante de la plante

#### Culation has optimized

Per management in the opposite M. R. William M. Jerra In Jerama Hills Gran Response di qui quava captingli i top a re the part of the full otrošte tett tete un alprajo sadicio platica otre deniates if having wight title as july me not going offer a groupers in growing wiapprecia A necessary and a greater to substitute of the restruction of the difficulty oncreta en la pp. 54-28° et mon resigned part of regular temperature of the reabrieri, ett germavers - manicias flores. cuando empieran a abriere. Jos frutos y breza, en el momento de maturar: y las ar es un scolor, contrato a visitolarde la planta se repliega ai subsuelo. La installed the plan of the allocation in the was a fruit and the parties ы<mark>да тугун анатты</mark>натын эрүнин тег уулгы er projekvera o ostanta

#### LA PARTE CORRECTA

En muchos casos, distintas partes de una munta planta, por ejemplo hojas y semilla pardeo cener efenos distintos. Asegúres: 3 que recolecta la parte adecuada para un propositos.

#### PROCEDUR KAPRDAMENTE

Recops sòlo el custernal que vaya a poder our o processa numediacamente Las plantas frescas, tobre todo las flores y hojas termas se deterioran muy ripadamente y este amarhat yeces alecta a los domposembra acuero. En espe ul no mertigo e la la piet puedess pender sus aceites volátiles en ruestido de hora. Las hojas para emalada y na mentra utimarea defen morese en segunda para aprovenhar al tratamo am mutuentes, aumque pueden almacemané unos días en el fragorifico en una bola de plático flera de aire

### PROCESADO

une haerbar se pueden conservar de waresmonteras. La puas sersculla es securias al anteo en el homo. Un lugar templado y spon, por ejemplo un amunio con vendación, es ideal lise paper maper to periodicon para this is plantas can hierbas secus se puester guardar durante onich warjoset en got gerde cristal oscuro u en una bolsa de papel de exerces (see p. 1918).

### PARTSE AERBAR

was failu em toriar as partes de la planta que le en pon en la quen alice. to enflower by an else tillure a restallar normalmente se corous a 3-11 cm de) sucho prico tiempo después del comienzo de la видинан, ев притеріо ер дое проседов ador un recurrer en el crecumenta. Las percente pueden custame a una altura mayor, pura favorecer of natevo creezpatento. Retirar y serar por separado las fleres y hujas grandes, las más propueñas pueden triume en el milo.



To County curs quelmatizar pero sur A monpletamente agos, sepor de los solles las ments, hepas, florer y somillas por medio de fratar stive tota litoja grande de papel.



D kinette al Penterral THE PROPERTY OF North Steel ale nural moves and arm Armera e a you help to payed A griffying

### FLORES GILANDES

an interest de un varier les flores et les autoaste después de la floración, normalmente en primition e erane. En esquenes a de we have serial parties as in their come and ретаки се за запечна Узичения упочна provide machine and other thornes when



wpore as their provide the or with trappera, de terrare o como il obspactor Alter pulped absorberate on our super us. Accordiupon one old para per Faire anale

Thomas new MINUTE PROPERTY. on your hand de high and added the n life want. Print nte propation de la water & a part strated with the APPLACE AND



Post feet to agency took on talle a reparate despute for the residence designation perjunita no el esplica-ALLERSON WALLES pipi. Tp-

to manage are papel. water the humbers est matallies slager

### PROTEST Y BAYAS

Records to transact hangs a grant greek del-Rock transfer event module to personality tioning. So a Stoury grantful of terrapolation purder six se and same unimpre. Se minden Problemat per applicable to en particle.

Colleges sto Agree a training white pupper. all others on Auraban februita, com qui barno complete apagain deals of the of made factors was to premi abone Proor on not happy a femorial. monte a Santon de escolar tunisticates Devices

for you as not made



RAFCER, REZOMAR, TUBÉRCULOS Y BULBOS

Las partes subtercanesa de la planta se suelenrecoger en obida después de que las partes aérem se han secudo o se han becho unexiva y antes de que el suclo se empape o conseile Macha takes tambés se poeden reasger al principio de la primitera anos de que pierdi anda su vitalidad a favor de las partes aéreis. Escarbar profunçamente alrededor de la raiz y extraeria con cuidado Augment and a production size out with the de mon dei sodo. Enuser la parse necesaria y polyer a encorar el resid



Separate per te un de frente pertudor a le un married a fifth samp by white a distinct realignest eats we incidence of almosphes are papeling अंतरको वर्षमा या मार क poyliche का na in trilli-afrond-



when the contract of the property of the property of the contract of a on paper abaselement. Immediate on the formetrenplade applicate diple . Help job to римпа абилей в Астал чтан очение бурог измучина.

### SEMBLAS

to the reliancement areaster. pestonica chicago a trata de versor autos de que las semillas fusial aids dispersions

Pera semiliar may properties the for the sector on appoint arrando sobre una banda a DEMAND OF TALL AND TARREST une form de pape. L'arms que repute y sanctit demonstrate and designing A marke tomasio erfanási al

many cumulo evanue sevan

### SAVIA Y CHIL.

Robinson a na na na il sufficienzamento en enpropio ardini er pen acera, la neo subici in it till mands decimale on arbites room et altertus annu Econo neutros p. 76) produces encouse capacides. de civia aconque o se extrae se reduce de problème à la mode problème problème de til de minico dasta isoleta, de an e ama de duanterro de abajo doque int to ipicute arospo, bis princiveraas provided process to those to be to be to the concernment above sometiment of restrict month, and make tempore a section apir an again in it are now to the cotes liquade to are or at a se or dia' name of the approximate p. 417 disprintendo sos tallos sobre un recipiente. Utilico guantes, ya que el lísea. y in table pueden per correspon El pel in production production algumb incaun de hamper a banto arigo at ap-



4 Margin alitan areasti una teha de Kor a to only be also maked to the proof. Mari Haddeller



Thorn of introduction and forme name in are any authition. Uniber of gel immediatements preside que no preside conservante.

### CHRISKA

Sóla debe recolector la corteza de una proptot arbustos o árbules. Exace el peligro de penter la planta entera o se le quiro demanada correza o si se retira uma familia director de toda la circunterencia. Esmucho mejor recoger as cortem de betumas periferiess que entestese prodeira pudane. La corteza debe recogene un rupho, caredo la sivia desciende. Longueta de imedian, biques y mpago, comisi catrozor pequeikos y secar en una bumbeja

### OTRAS FORMAS DE PRESERVAR FAS PLANTAS

Automore to sensetue all some than more communide reservar a son amos al de asplunus

### DESCRIPTIONS

LE ROPPI A OF THE SECTION AND a who is an assemble and de-HE SETTLE HER ATTACK IN THE SET OF AN planta tels access to usu tubusanin they do the letter than the period of the primaria a lagar ere al africa al fronsupported with the first of the included Et an intermediate of the parents of the is a 15-1 to provide pure between

CONGELIGITIES

La congelación comerca el saber y culor perii es mis apropusta para las hicifica.

the ending of a proper proper as en bolist de platters. No luce falia-

No at it is to other a san on 40 m 40 m 40 40 40 m 25c n from an own durf du congelida El pago de la plantat (ser p. 256). të pundë congrlat en cubnes y

\$ a used on as a guay

Ми шенамия

I german up as heart as to so server ate to a function of the direction of the graph is the state of in it is not be discorpt and a sile and it should A proper go and an original and original The state of the state of the state of planter many part of the action of the

### COMPRAR HIERBAS SECAS

Note the expected advance producat the first other transfer in the perand the second of the professional demay be also a beginning to to the property of the second a in the ways there to the the said moment of on the day of a countries Print and are as a specific or Europe STREET, THE RESERVE OF THE PARTY OF THE PART process who become alleged to get description for our server to the server High this path is a single to many that 🖷 व मेहनमेन् वर बारून बीमा 💢 🖘 LETT HE SE THE SERVICE AND el ant ger servera washing along the out with acres

with the shape of section of the other allefact design an innounce and applica-

with your to a de accessory pay OTHER SOR COURSE BY IT ANY IN at make For our wire der las even la environne de las inglas as reality a major true to a gray

■ e topha cichha iu in a im d dempty these is the tree in land, you have ilde form 2 % almit emalar gas or aca compression and Lie films do abruduta a demonstration of the grad was de-



of the search area made to air softmantificate a dip to he not n e ante Millione

ends on wife a regular which

by yiel show our adequatmente to

retirent all adv. includes a majority of the

### ALMACENAMENTO DE LAS HIERBAS

Itertus secia u no durario. Las que florsmices y omis paner deben guardane in recipientes de cristal incurs con cuerren i n andre urchin a i dige se pos se e que a ali at all all and a second wat is specifically to apply to ment a qui untra difaminar e harden was commented to be becalful to be the state of state of the Tar et a sitte de l'estite a the man traction is sufficiently plantieu, se pueden una fanta seja rijeses despuis. Memberde enquetat lot receptemes indicando a planta, origen, caprenogracaet en trata de sas preparado y fecia da escoles ción. Vigile la presencia de injector 5) etto sucediera, coloque todo el materia afectado en una bolia de plantico cervala.



L'ina bandiga para sente - monti ha hiterature un fucicidas de madera que una masta o

# Preparación de remedios con hierbas

Et el pasado, de fuertas trechemoles se han made como como se uma mombros varietad de preparados desas ab unas sessos e tracaasia is a ciff in agricult pages of the motion of the sense can We plu promotion of the property on matches La server is the fit to be the common of the common to prompt a personal section of the common o preder at most think has been considerable as a many such as a condisplay a track to the second of the second of the

### IDENTIFICACIÓN

Approximation of the feet of the second of t no e al al al anti so de idi e u u a a li High part day trangle is unforted a disb litera totale in man or h oracle in a con-plina.

### N. S. St. H.D.

e de la sala e na dila la dada la e 42 9 4 P B II II II I aa deele per ne ne ne deg distribution of the same and the same as

### DATE OF LEAST LOSS

manufacture of the property of the property of the property and the

5 that		- 'L	1450		-1.4
ıl		1°	4	1.	
-2 (	۹.	L	_		:1.
		_			41.11
			- 25		

### Education by appropriate of

E S. MOLT A APPLICATION	. 10		
		11	
			- 21
h '	- 1		
pl			
(E) ( ) (L)			1 0
			- 1
li- ii	-		
24 3 h e			
11			
- 0			
11 11		L	
ACMACES SMEST	11		

duriera. Serie a differ a report as quie non por non properties.

The acceptance of the color of colors of the co р в при при Sa, di ciere a di noru-a a high to the decidence of the contract of t was a manager than to salay som in the first of the sale of the first construction of the second The state of the s a' g b mal pre a distribution of the date 

### EQUIVALENCIAS DE MEDICAS

1 6 h 2 1 - 1 4 Ed b h Hat at approximation 3 11 11: Ir d h n . . In the second g b g d pp di

### FIDERICAL PRINTERS OF A PRINTERS OF ALX THE

and g & a 24 - 1101

Suspending the production of the subsequence of the second e to death of the post of the An allowing the months of a paper of a page and a paper of a page and a page of a page 4 17 4

Science 4

Limit Print mela-

IMIZAT.


### MATERIA 48 4

Ipop · \_ .0 q. pin gial it

### COLM: SHAPE , i<sub>1</sub> , <sub>1</sub>h liple pin.

H -H' - H, ECHINAGEA E NO.

opp on qual ric transp ula aa



Explain a proper of p A re a s Agrana out to a .7

A ALERSANA P rf -11 -1 Squal April 111 11 In the Internal

Authoritis ----

Menga - - ph

Trough No. of the State of the th the 17 PH 162

ANTELON TRANSMILLS 

PUTS IN THREE BUILDING Appara into store many at a supplier 4 111 5 21

S.P. Hinto one ac-rus to to they


# INFUSIONES

La habitation de la folta a la mainta la prepieta de presente general translation de la mainte del mainte de la mainte del la mainte del la mainte del la mainte de la mainte del la mainte de la mainte del la mainte de la mainte del la ma

Fi value obculumat de munhas bacetas reside subre todos en eta acetan voluntes, que es laperari eta el arre at un or espara, Esce es al caso de la manazallia el Antonomia montos, p. 76). Uno una tetera o, o se bace o una sapa el sus planto. Una agua ajor aperas de el arre de la caso de

name and a massive where we helped por an appropriate subset that quie por set value the shelder. We precise, because con seguended tooks 5 o 6 meas at the San embargo, order brether course at order type of defets.

p 199), son that have a doc not extend the comparison between due to a comparison that there are no extend and real to the comparison in done recommendately the continued de hierter a more parque as solutioned de hierter as not that model that y purches products refer too par desendor



### CANTEDAD ISTANDAD

to the south of the day Double Landing by Andrea

Consess Acade

noe o h h n h e a due

### LIGHT SHOW I BY T. TEMA.




# COCIMIENTOS

The property of the second of

con em misculare nominalmiente ne haces quo l' ralces, content y havos, pero a veces ne pueden meloni las hopas y las flores Añadir ratas partes unes dels ades después de ayapar el fisegas, catardo la committe ha depado de hecyte. Colar y utilitzar segúr no necessados.

### COMMENTOS CHINOS



2 Total de ent part a tarb de en abre 5 n m an nome m n m part en ma

### LANCE HATE OVERLOOMS

b b ca q

DOMESTALLOS INTÁRIDAR

Commission of the Commission o

р (1916 г.) 1916 г. (1916 г.) 18 г. (1916 г.)



(No ingeria)

# TINTURAS

ам положения в при в Арба верхи в в в Верх держения The design of the same of the PILL IN THE PER LESS TO THE CONTRACT OF THE STATE OF THE to the the period of the term of the transfer to the term of the t of the first than the state of es una técnica quada en todo el mitodo.

Las britarias sors preparados fueros, de modo que hay que contiprobae la donn recommendate. Murica are alcohol undustrial north policy parameter par

PARK REING IR HE ONTENHAL Alloothidlesia

e men n cha p unique dispos p interenthinoto o con toflunación giorica. Vieres 5 int de ontara en un tous de agus conhirviendo y déjeto reposas duranto à nonueu, ess permur que le evapore. el disobut. Para hacer timuran me alcoholicat, continue of alcabor our votages or played. CARNO DINCIDENTIANDA

Car distitus punden terser districas

dir il e un a den indi 4 4 4 10 6 4 11 11 to all their



The first product to the country of the country of where the state of the state of the state of high a tip. Resp. Calculate the Tall

# Cartocreur en boteilles estendizadas de mout occasio, en un son, frequile secció ficada, que en estrare de chia africa the standards of the standards the season to be to option 1 1 1 1 1 to the second of the grandels and 1-2 day

11,000,100 Apr. 1,11 II 3 

reg. If the mosts of adopt s to the first of the control of the to to attende

CANTIDAL ISTANDAR

a Lorente

11 p

Dividence de la Anguan

Condition

# CÁPSULAS Y POLVOS

an membrah on small and arrive common to collar enterpretate speak on more an for eaper to their meditablence to the or ag a sterragment's a condensable and left one year on the control of the same of the emplasto (eer p. 294).

e let en lange was to lieute site in un abquirer. Pouce es se sucue lo berba en palvo. En términos generales, | um citrumos and the firm that only the sort studie serthe harmonic streets impossieje dan er en kommer begenammen en emahl mindring specialization is directorized If how what, p. 144) constance upa buerus base rate with the properties conso el avelano de largo. Pápacondo pignosos, If the except of the anacon para they note through turnes of an angulation ence the new advancement of some a



house, we give now my s should be an appearance or the statute

### CANTIDAL PARANDAN

an aparja s to s qui u prom

### Despite a nin as throng

otto de de de de te

### CONSERVACION

Contraction on recipientes hermations de cristal se to the A green



hands ambie miliane, their fields do to be селью не межнение и передий жилинг

# VINOS TÓNICOS

in the first section of the first agrees de fortest breston fortanecembra to define as para active tente a vicinitation streption to degree out to service active tente extrater of the properties out to service we define the breston of the control of a agree of a decision of the properties out to service we decision of the first out to the control of the control of

Una forma dell y eficar de preporar variativa es arbitando que recipiertos de certando con un grafo que permiso ciutado e a como un encontra de encont

VENNE DD IMPERAS

on orner de hierbar le hacen fermeurascholas hierbar de ignad, matern que el vino a partir de uvas. Cam les sociodos adecuades es un proceso tetrallos, pero la fermentaçãos altera la actividad de las hierbas y codoce no valor ancio mai



### CANTIDAD ESTÂNDAD

1900 g de docrimo túmicas frencas o 25 g de Resido albanea en o monte ao militar de constante de

### EXCEPTION OF ANDAR

nomerosamente de discontra de la marca de

### CONSLIGNALION

A more of the property of the

The strate for the control of the co

2 For the Common terms of the control of the contro

# **JARABES**

a not of a ar on the area and area area area or see product to the art of the area of the

On parabe de hace con portes ignides de oriendos a contriberso y de muel e amesar sus refunar. Las infinitores o cucumientos para jugades deben proparane para aproves har ai maximio da acción medicanal tejar repusar la infantir con las Incibis ligrante. Es contribus y mantener el corlomento a fliego tenuo 10 minutos. Presionar las hierbas empapadas contra las probados para secución teste el ligrado posible. Para aumentar la eficacia del parabe tambien se le pueden añactar quandos se hagua art. Jaloir

### JARANES DE TINTURAS

Em parabet también se hacen con tontices en lucar de rafinament o cocimientos unitorar. Coe di processo antorar esta esta de refinar com 150 pri de agua Calenda ausventente lusta que se hasa disunitab teculir con la mesa e mai a mesa la respectada a mesa e mai a mesa la respectada a mesa la respectada a mesa la respectada a la respectada de l'illi traverso de la respectada a la r



There I will be made a state a most and a state as a

### CAMPHIA E ESTÁNIAM

### Distance as now for distant

recent that the transfer of width

### CONSISTS OF FURN

create each appear of the mean



2 стот выде роспек и на писова и дополня того проток и по постои дополня того проток и стано стано и проток и посто в это и стано стано и стано и тембен в на и меня проток и по и

# INFUSIÓN EN ACEITE

In the contract the property of the property o

### CANTRIAN ESTÁNDAR

150 g de biertos vices o 500 de fresca, com 150 mil de acesser de cirva, de goracil o arms acesse vegetal de buerg (deput


### CONSERVACION

 America en forcillo esculurado de crisca estado y terre licturático forto no afia, paro obsenie do regiones resultados, uso apor de sen meses

y Physician

### INFUSIONES EN CALIENTE

Aunque estos aecides se pueden convervar National Results of the Control of the Principle la la this part at the eats 0.00 THE RESERVE OF THE PARTY OF THE 101500124 гления цие ы инфицат, афартамно ја naporator in deliberation of prior devino se puede stachure per una parta, caupalio ll II III 9 9 9 11 12 de tandicar como se stores en la pariemirene de la pagina. Muchas hierbas sone apropiada para influences en caliente sobre mide ha del mpo del jeogrice "Ziognier Afficiale p. 53), is plumina de Carena Паримин библети, р. 749 у ва римения мерт-Philippe appropries to the second sec poly at the state of the state rennance o arefuco, preyonar el flujo tatigaturo locat y relatar les mascrates. Chrosserver beches en infraéta alsente con plantathinking that a many Sample supoffichiate, p. 136; addicton in clearpas stip. El acette de gopplotopo () estacion shapeur, p. 27% se las para los delense a inferciones. de oldes. El augitento de dispre (Sieltana media, p. 2715 se puede clabuese a purus. de una infancio en quette (ser g. 254)



### INFUSIONES EN ERIO

ca infusion en frio es un proceso leptoafter thatter the epit at the activities, te acette y fuertua durante varias untianas El 168 ayuda a que la planta suche una componentes. Es el método de inhacos en adelte más apropuado para plantas frescas. tobre todo iat partet mas debesdas, como his flores, sa bierba Hyperica (Hypericae) performant, p. 1765 in openabula Catembrie officientia, p. 69) y el metitoro plifebiros: officential, p. 232) sun tres libertus que re pain en infrisión en filo. La hierta-Aliyeria es antimilar atoma y anagéstra y to praede aplacar topicamiente. para la úlcera péptica se laguere felespués de compultar a un profesjonali E' and do do a cape, also not idente-



conference as herea. Lear

STEEP INTO TAKEN ON HE SHIPS

waste one one mission y

dens waster To make

2 mile to the second of the se

# UNGÜENTOS

In agreement proper greek or right tenth a few releases to the first grade of a research of the least again device and fit wast. and profit in the profit of the contract of th ip dat 6 the air de le le minimisse la libre d'un le some attant. Di if the court is a large control so shapes at the athe other man is the states officially as those will provide all part to see and the

ipit din - 201 PHC P - 2 - 6-92 and by a direct are egiograpian in Hole. Production in the Control of State g + jr p p d d,g 4 n of ends en and ca sujebby in unpermissible y constituye una

barrers protection para le part. Se puede anadii upa soja hierba (finanienie picaca. o confilting various segure for neverticales. Lambién in puede mercias el unguerro un scelle eseticial justin atites de tarritarios Diputes in married tax

Un unguinta solido y celativamente libre de grain se esmende con facilidad y en sun para Etelparados cueno isilicativo para los littles Part of your senter nuncrates, ambinar recipiente de cristar al baño. maria 140 g de acette de coco con 130 g ate corn ite abeja y. Ot je de licerba en polys. Jope a frequillanto durante Wh Billiutos. Colar y verure en turcos de cristas. ch suggiseste más flusio a le

и рад а чи р ombinamin gorte de pliva con ceta de abeta. Méretar en un recipiente de cristal al baño maria, 60 g de cera de abeja, 500 mide aceste de piava y 120 g de hierba secais 300 g de Breick, Cubric y pones en un homo temptado durante 3 homi. Colar y Verter en tarros de cristal. Este uniguento también le guerle baces combinancie. 501 uni de aceite de sistemoto caborite. (bet pt. 2003) com 60 gride cetta fundida.



### EASTREAD ESTANDAR

(4) g de tarris sem (o mencis de hierbo) o 51 g de fresos con 500 g de vaselos. manage of ag-

### APLICACION ESCANDAD.

4 common parameters of the

### **CUNSERVACION**

offer than the result of the result



# **EMPLASTOS**

I imprace in the these and emerhance every or an entire pells upon seleption a area after the firm in finite in the earl parts are leavers our sew conjugations. as top meet as that he as any in to para extract public as the acceraforuncillos affectados

On emplest, de constella menor Proude entyonia, p. 122) alivia el dottor de terrerdonas y fracturas, indeutras que la buerba de Sanfrom Alyperison performes, p. 104) in oits rup los dolures musculares o nerviosos. **EPRÓNCULOS Y REBIDAS** 

The profession to the second district profession and the second profes questidado com intitura de calendida (Calendia). effects also as the sensing the teaching the mphind r 44 mr ave in copie i uta pars us in him elective. Hereas, can pus-



africa as are PERSONAL ELECTRONIC AND 25 no per ale cente to be manade, alla manacitamigae o pogae. Locum el empario agunto

### CANTIDAD ESTANDAD

nometro and to an information above alcoholic APIN ACTOM DYSANDAR

Architecture for the property are figureto got our sent the lotter sent the state.



# CREMAS

La elaboración de una crema exque una ensulatón de aceste o grasa.

a age a 5 a greater a total a series of the first term of the first open A the term in the second to the second to part their a second in a tres green to the property of the first party at the the grant to the complete testing the same to a sequence comparison to el frigorifico en tarros oscuros y herméticos.

Something and the property and the the day of the day of the day graphe of clot arbest chel sic. A hautetant adversabilità, p. If a I H and the receive, we even be hippacido de mobo y se prolongo ai alumada. El mismo efecto le consigue sun 5 nel de behalf. Otras refetas para crimia inchipenne some mingras practice de inflosor.









CANTED SD ESTANDAR William de linerios nects es 75 g de freuts, 150 g. er i dede en de procesa

wi mi de auxu

APERAGION ISTANDAR

CHARLES VALUE OF

ar a Sheath is in

0 0 0

- 2	1	.11	9 9. 10	ir ili	n U	· · · · · ·
	)	. 4	-t <sub>h</sub>	the	Ti-	200 H
	q.	-pr	रवतुम्य नीत	-,	IIIı	71

# COMPRESAS Y LOCIONES

la periode de despeter de de un membronie e da and the least the paper of the displacement of the proper a company to the out the at the expense and the tells bed the tell of the second of the seco the day of the contract of the califial piquecas y contralar la fiebre

Después de un accidente el una fesión. deportive, proches veces se pueden reducer-D EVIDE III libric baselity y too frematorings in seaplica ripidamente una compresa cabrote. sempre que la prel no esté abienta. Las comptent fria con útiles gura abytar ba inflavinciones y jaquecas y controlar isfrom agencia in the control from infeller, et spapar freedentemente para tener a sum of the fit

APLICACIÓN DE LOCIONES

Harer igna infliation is coefficients (ecr. p. 390) y colar brett. También es prode dalum con ague una tintura. Empoper un paño en a locido y expresento. Batar ejudadosamente la auta afectada cost el Patter cett west de aplicardo sobre sa prelcusto and compress?

### APPLICACION DE COMPUSAM



# CANTEDAD SALANDAR HE E I TON n de a po-Авти А при страмован и површиць No. 10 (1984)

CHANGENTALINE e de e e e e



with the the state of the state 90, hor draw to he work on the property of the territory and the same

# OTROS PREPARADOS

The state of preparation of a constitution part in the state of the st

### VAPORIZACIONES

and the form of the delibertory elements, as withholds, as thebre delibertory elements of the control of the co

Proporación finner I limi de agua reción hereiga en qui recipiente grapale, adade 5-10 - no de acripe esemial y remover besi a ambien en posible hacer ana influencia con 35 g de hierba por limis de agua, alejar temast la hierba en el agua (5 minimos Pomer en el recipiente Cadrer la cabeza y el recipiente con una todía con los opia retrativa e influent ol vapor durante la pintipot ol hacta que se entre Convicio entre Convicio.

of the second of

transported to

# Las pagnostractioner

լի հիր այս մ միայի աջանի միայի այս երերերին

### CHRIST IN THE

Normal continuity as some soper after the transfer of - 11 Y great remain as dant the growth and Addictor of the Color of the Co Hillian of the Part of allows a single property to And the state of t · 109 July 12 July 3 15 GOVER nucleo a construction of the construction of t mine a district more than it is to ingerir Tenna candado de na enceder la Free hare on a time such Propagation F out of 2 his diplicate communication of the state of the "that is the first first or the second

and the responsibility and the second

Cord of Applications

of the first of the Mice projects figure datasets from Polic first of exception Fig. 722 Principle



(p. 290) to 5 ml de tunnata dilanda en a

industriores to designment.

### PERTITION Y SEPTIME ENTON

of the second of preserves of the second of

Reparto y deje ajde siteluirisch frunda 20 g.

in tel

### ACEITIS ESENCIALES

Para manager of the property o

Parts accelerate dust or comp.

1 and experiments of the comp.

200

Let ecite assada

material constant of the const





El lamagas er infina sobre el uju alternati: y ar esta la infinza finasa artes.

# BASOS Y LAVADOS

Las bates de tacibas y los aveidos coneficaciós juna unuclair alexandres, coma eldolor de expremitades o ja congentira qualbe premian este a estes mescales o infrances. Los tocados también alivant el camango jo andunación y la jentición de los ejos. Bullo de harban Afralir a in cartera 50 qui de subtación cultuda (ps. p. 200) y 5-30.

Casado de la reel da la minimal

Levelor de ojos Marer mas pyqueña

ar in hi o ara ni ar in hi
hi hi di ar in ni ar
hi hi di ar in ni ar
hi hi di ara ni ar in hi dibi ni
di bivadjis sobte el ojo Belsat ti estreta

Advertences generales e e e o que deben sel emps serves para que sus seus litriantes als e emps deben sel emps susven para que sus seus litriantes also sempre agua herrordo e entriada un sin receptorate esterbeado. No favo los egos durante persodos de más de 2-3 semanos segundo. Se e barro esta frectamenta, añada atila paras de sel al

### MACERALIONES EN FRÍO

El calor destruye sus consponentes activos de algunas hierbia, de modo que sa macerción en fito puede ser más aproptada que el compaento

Proporación Verser 500 ml de agua fois sobre 25 g de hierbu y dejir toda la noche Custat y start cestat un obcumento.

### Los

the transfer of the proof of an arrangement of applicants experiment of Preparations II and a reality from an arrangement as a pulpy part of active that the factor against the control of the management and pugations.

# Plantas que previenen **ENFERMEDADES**

in the first time in taken, a defined from que au in the work contrate us than in the Alebapia agencial we are preprietable thereoperate and an entire dates the enterior is not by definition to a series in the product charles and so has a party a mandeter a saldd y color enter leading.

### HIERBAS PARA LA SALLE

Toyles are tradiciones herbolarias han neighcome fin manuerer to take date que tratar la enferr текать. Вы el разакь, в финеерсыde to que sucrete hoy, el especto espectual de la salud y el maj-estare se oppoderatu-

is importante corno el aspecto force. Sus andsign, as birthic sile paster comstur-4 mapterier la cabul formando parte de un nuodo de vida que un laya una sheta equilibrials, ejerciese adecidade y gent acquadpositive y religada anne la trata y une prenunci condizioni la herbresteria di purple average a productor to solute basis in veger Las plantau tómicas, como el gamenas Chints Hinery, p. 110, Liverescen & capacidad dal organismos para hacer frente a las demonstrate fluida y intentales, quenuna que el totopho (Thomas enferro, p. 142). it is a second period of the muchas de la plantas que se comesonas en este blue feet pp. 54-28- ayudan di turpo-

proprovisibles de la vida



Lat infirgid in the its willing to the Paris Demonstrate ands this are bients que le mainte espenies. Les house er printelet crainer egena Versbert v sekeline et styses

en planta frundous verdes que creceo. primite, come la crisgo (I rem donne, p. 145) per production traditional control temporal de printavera después de los meses delanytempe. Takes bierbas som mutritiven v ovudati a cluminar productos de desechodel cuerpo. Hoy d'u algunas plantas están. disposables todo el año, de modo que son una constante fuente de numentes vitales. y forman parte de una dacta equilibrada.

### VITAMINAS Y MINERALES

to a second to the second seco
having plantar with 100
10° 20° 4 100 702
his and the second control of the second con
And a control of the control
H I DE EL P HETT
(Lin a w
of the speciment of the
r t a a a n a
A
A ILC. To plan to the terms of
If grown as transfer can carry dim
tLat a

### Yerasulwah.

Provincente A fearstina y vitament A en 19 garan aw at all as a significant of

Vitariana Bl y JQ test for a recovery

Vitazione ille con-Vitnesima III and School I

6 10 Valuations C ... ir bir manne B 

the property and only technical Vitamina & state of may some

### MENDINALSS

Catelo error unipos No propos estados p on spiriture car 1 an an i Cobre a Cermano e la . . . Yodo ils ingers y to the HIPPETS. a a contract that they demograph of text a second of the conproduction of the production o Manganesa imata a agu yana na 

e it is upon to recommend to the Potasso discuss a score of the experience a se comba a una Asima a fil helentin sp. source as we p. 54 State of an instant fraction or real plants and a real season

Zine semila de calabara (Carabia pepp. 194). Grissa (Tierologo forine, p. 277).



El berro competage on authorio implements de extensions y minerales Su gueso Agentumente promite traffica zw. aczoni umlibernia

### SABOR Y COLOR EN DA COGINA

La mayona de las rélatas que da vatindaal salvar o appeato de tos dissensia nenea as the sign of the distinct of the special section of the special as in the archival to the or a latter right dela cocetta estrupea, es una eficar ayuda para la digestating El largons (Cathie famous, in 161), que se una mische en la cocina del manific enteraeyeling was accommodistinger many program to que la face un curelette rettecha para felirefraction of states across concerns alon. I ambres ayuda a reducar la gravedati de la detares action per abinegative



En China, on hay minguisa diferental interestante entre abrisentis y medicina. La ecutuada predictivale es retrollamente lo que es bueno pura el organzione. Las plantes timens tuertes como la ajonjera de China A. correct: p. 60), el tricto del goskgo (Cardgo bilohr, p. 98) y el ginseng. americano Penna giorigiodeltem, p. 24 sont albrount y se asser regularmente en usreceta Chous En toda Aria y Africa, las herbas y especial dan color, variedad y valor medicinal a los alimenços. La curcumo (Commun longe, p. 188), et cardamonno-Eletteric cardionomies, p. 917 y el pengibre eferetter efection in the artist A linear with a sub-linear national system with a last malestas e que comes grammingen que

# REMEDIOS PARA ENFERMEDADES COMUNES

a certa of research to the entertaint of the ent

### INFORMACIÓN ESENCIAL

### Down

- Excepts et el apartado finão y lielos (p. 3.8), indas los dom que se dos sem para
- Material and a more experience displication and experience of the property of the
- Antog de tomar runkjster remedeespaidte la secusió de adventeta ao en la entrara sobre la planta concreta (sec es 18)
- No hoste has de dos repordes sucremo la vez o más de uno interno y uno enterno para la plana enfermedial, a menos que se milique de contrario, con remechas abenesavas que una plana desaria un relialist con el diciono de una hojo. Cuando se mencionan varias formas de un remedia geoma una distante o inflaudist, la primera es prisferible.

### DOMACHOW DRI. TRADAMINATO.

T man estim remodios basta que o cintomas desaparentent. Si um bay mejosta en 2-5 semanta o quía afección emperen o turjo entalquist diada, entretalte a un profesional (per p. 3.3%)

### E SNUTES PROPERTY

 Br el trato w male un un casa en los que convente constitur a un profesencial Adenda, en indepensable bacerlo il se toma un rensedio durante mas de tres senanas.

### Nation of memors

n Para dosp miarreles, ver Visia y intér (p. VIII). Los retterdes un microcartades all ac punden unas com micro enemones de †2 años, hacterdo la aguacita conversión n 6-12 micro. 2 10 dans de adulto.

stee 9/3 deste de adulto
 7/12 abra - 1/2 dous de adulto

### ANULANUS

- a Director his proposition tree tractor del establishment, se debere existe tradito his mesh america, herbales a farmacentuca, a
- a Firstat las troveras alcoholicas durante el conducerto
- 6 Las plantes que se increçamin eta 13 enfortas que 13 y nota ingueras, frincisos de instrumedans de cata secución también los muy, proviouses defor los se incretos de aderenciam sobre las plantes de las que se muy (ser pp. 54-28).
- a Las plantos de la presente sección que deben evitane son, agripalma (Lassanio amban, p. 225), ajenjo (Antonia abastica), p. 65), ajenjos de China (A. siuva).
- p. 181), traba de pastor (Caprelle Imno-passos, p. 181), camituga (Camitage atronos, p. 78), dan shen (Saleta mateoriteza, p. 129)
- estebro (Ampero somiosto, p. 223), france espiriture (Earthorphur americanis, p. 151general (Paras groons, p. 116).



harpaeolico .Flapegophynint probindens. p. 10. Indiana strate belevano, p. 165, magnitaria Z ar a m tomore (1.9) nikentatus 1. 'h. a milletothan, p ( ), mirra Commissions motion, p. 84). Aanse silvestre Decreen rilless, p. 199), partenria Rieses. to quarter and a supplemental property of the testificas, p. 115), poleci (Africha pulcyuna p. 233). segular Tulyrymhica plakys, p. 94). mabarbo chino. Rivina patriatim, p. (24). With In D c. b. p. a. te. fr. dynge. 4.4 mph. p. 166), ania Proprocile current SP + 4 qui 4 un responden p. 617. pienomica de Caveira (Lajarron) मा भा ० १० मा मा भाग p. (30). Se har hecho advertenciai en jusregarding of other times the property of the second manzandle if homonille erreite, p. 76; y of comillo. Payenti rufemi, p. 142 MEDICAMENTOR CON RECREA No new to the armediate and medicinatellos faturaceuts, es. \$1 arpro-dipmeda ma con reven, comulte con un a tentinal apter de univer plantan to de a que The property of the state of th

### PREPARADOS CON HIERBAS

- Todas las causalistes una para hierbas ses a metros que se especifique do continuo a Causado de puedo mar más de una parte de la planta, las ununacioneses inspendo la puese a activar Usar sólo eja parte. No usar las senollas que se vendeo para.
- A menos que se milique la contrapa los preparados se hacen tom an meandas estandas de hicefus secus tindjoides a

Infantiones chu cucharadria de isjoria por a la companio de la companio del companio de la companio de la companio del companio de la companio del compa

Cockmientos 2º g de merta par 751 au de apris. Preparación no p. 2º/l Inhelectones 5- º gous de acese esencial par 5 litor de agus may calimite. Se puede our ous infinion. Preparación per p. 2%

Lociotes 50 ind de infortón o coctimenso 25 rol de ciptura por 500 ind de agua Preparación por si 295

Partillar ès caparalas Marchas plantas medicinales se vendats de amésas presentaciones. Seguir las instrucciones del cavast. Para hacer captulas, mar 251 mg de polos par capada (un p. 291

### Manmas.

= 3 gran HIII 5 ml gurliatadit. 30 mi evicharada 111 50 ml cope p until de cesas

### ACEITED INTOXIALES


No total acestes esenciales internancente a menni que un prototional se lo recele. Para illin estrerge, dilustras con aceste escopiente, como aceste de garasor - la almendra en proporción y a 10º por meraplo, à gotas de aceste esessous por una cucharadata (5 mil) de apente. exceptence Para un baño, añado el assa-5. Il goras de aceire esencial ans paeschie Parti trianajer, ......

### MAS INCOMPAGE PIN

it in spring tobbe open perparados, Petra 9 modidar 9 miles, are pp. 290-256.

### CONSEJOS COMPLEMENTAROS

Se han tradicale quilibrations, inference in a devide dictary concient. He general, dichos-



### PROJECTOS COMERCIALES

e Bar e v

acce by P plant que venden remobin preparados. Normalmenne lo mas conseilo et competi la pastilla, acetto esenciales the process of the cona en egent de ertladir ia lacticar leapria lipina

Antes de cuerpear un medicamento berbut es importante leer la lata de componentes en la enqueta. Sign las protracciones del envise y nuncii enceda la donirestantendada. Si compas preparados a forther secus, buyello enun estables innento con prestigic 10000 march reconnecta-Murbon arester executates de ventaen el men ado penen Buredienter watercook que fui bienen valor

medicard algino. Ver timbién-

Compage felentian secus (p. 2008)

Para tratar los agraemes problemas, comudir las pagrass que se autocar.

Acides 180) as a Achies on at embassion, 2021 Augit Min Affa, 314 Abergion, 500-501 Alsopoiding, 511 America, 401 Ambraid, 202, 500 Apento, petdata dill, 30% Ann o g Artimitationes, dulor y signles, 1-1 Armin, a Army developing the 100 diti = tips . .... Infrasts of all

### carenda non problemme


the to all 1804 ĮI. 11 proper d - 11 -11-90.2359 200 9 mp ar ar more me a guillatines of un de mer. 10% and the fact of the another . . .... 196 a 199 In the It. we on alchalt No. 2º from debil to accompagastini anklišenio teneraji presper jet figuration to entire terms are 19. Digitation, deserdance, 50% 507. h i nos der auf nes Figure 1, Jun

Emberson, 517
Links, problems de 30s
Responsion de la part. 910
The property of the party of th
q.
<u>b. 4</u>
m p at
6 6
6 6 6 74
n 6
F E
the state of energy
II.
4 - 4 - 2
are and a second
no in
p v a
r li
domestic design of
he
three reasons as 8
it are
his employed
ter in armonista. W
p bing
120 1000 work
of the orange of the second
Alto Debts of the second
ally in the same in a 18
Infermones orsoanes
y por hanger 3-4

fragger to

THE PROPERTY AND ADDRESS.

E 16 . 4
9
4 4
1000
,
s lpli.
the state of the s
N4 0
Membracaia, problema de Le 3
Membrucatu en pura, MI, 315
V1
NI design
<b>N</b> .
All probable
%L 2 19
Man domposite or problems.
ty tet
4 .
5 74
Service a extres problemat
morrados, 500, 509
man a second of the North
5 c h
are ex
Nillian v Bulley, 15h
- ±
3 7 7 1
1 2 4 9 1
PL
Programmer of the second
0 ·
water and the second se
45 153 1
Park and the control of
51 area
Per trained 6
Autoback for the Williams
Que como elen line i si i i i



Jus friegas in imprincialis in at 45 YEAR PERSONS

# ALERGIAS



Las alergus surgen evando el organismo subjectes como ante un irritante externo como el polen, las picaduras de insectos, contacto con ciertas plantas o con santancias quámicas o alimentos. Los alergênicos provocas una team in monas, procones sensible. A lavos plazo las acretas se mun reclamendo , imparto con los alergenicas o se identifican, e interior do ordo e a hipersembração del organismo. Las plantas

as reacciones alongular para and at agrandos different y quemadana losso y se

### CANOS EN LOS QUE HAY QUE BUSLAR ATENI HIN PROFESIONAL ENMET ATA

- Block algraphic the thickers of therefore are the total algraphic archive. More research of the folial death. Therefore.
- di ang a na nasar papara ti dan ar ci an n

### RATTER A FROM A MOTE OF A LA FIFERRE OFF DE NO

La village allowage on the few allowage feeth of the day of the of the day

### OUTA.

to the production of any production definition of the translation, restricted allegent, fraction, definition, basical, alternative grands y alcohol.

### Biompiles conquestas

Planeau III a to deman y de their de ann comban a nome.

Namendra to 1656 or 6 may ment or 6 may make a to 1656 or 6 may make a to 16 may make

Planta I halfart de Bankan kom nova Analogo de la Remedie I de la ministra 19545 al a la fin

### CONTRACTOR CONTRACTOR

Planta have le su Somme et especial de la Remunda de la constant d

### RINITIS ALERGICA I ON CATAGRIC

Plantes of the open official process of the state of the

Planter 1 a tenta a apr A and de sauce Nasdania signe p e 11), regullar e 13(yma) entgare, p 142)
Remedie Combinar partes (guales : tentura, totale arga cue, hargelità 3 pe e a

-633

Manager of a second stop Second and Second s

### ECZEMA

III estituitat, que se egitacterista por la full in a special and a special property Property leading to the second graphic Anaport of the conper of the second of the secon in global tel major products a la the little time of the second second of मान्य कुल्ला । स्थापन व life to different and an afrecach pera, in a complete the constraint et it. Bit. M. M. Other to May to be of the a filter a transfer of the alsum urs sai alle successor at the or the female and the female and the ranger south in the district which N 100 C TOP 1000 HATE NO. p 11

### COMMETON COMMITTARIAN ARREST

the instruction production of the manal instruction production of the manal and analysis in the man-

Advantagement of more suimprovement adjusting regions

### REVIEW CHEVELLALIES

Plantage Voltage of the service of presents of the service of the

Afternation for it grows to write a transfer as the second of the property of around the around the

Planete de le la monte avage, et 4

Rementio Fup de la la la lacta

de la lacta de la lacta de la lacta de la lacta de la lacta de la lacta de la lacta de la lacta de la lacta de la lacta de la lacta de la lacta de la lacta de la lacta de la lacta de la lacta de la lacta de la lacta de la lacta de la lacta de la lacta de la lacta de la lacta de la lacta de la lacta de la lacta de la lacta de la lacta de la lacta de la lacta de la lacta de la lacta de la lacta de la lacta de la lacta de la lacta de la lacta de la lacta de la lacta de la lacta de la lacta de la lacta de la lacta de la lacta de la lacta de la lacta de la lacta de la lacta de la lacta de la lacta de la lacta de la lacta de la lacta de la lacta de la lacta de la lacta de la lacta de la lacta de la lacta de la lacta de la lacta de la lacta de la lacta de la lacta de la lacta de la lacta de la lacta de la lacta de la lacta de lacta de la lacta de lacta de la lacta de lacta d

### PUBLISHED ANALYSIS

Planta Aveilano Hamanette (Hamaneta renomes - 1 Remotio Arta a 110 a 110

es hace un recupiento si la contra de de hoce un cua cua de agua. Deja reposir 15 matatas, color y dejar enfirir disese para lavados haca 5 veces al día.

Planta Many in a spectrosoffice ordina.

Remarks an existence of the demonstrate grow of publications and publication of the area o

Planta A mai A mai no a 2

Remarkat to an mai solva in a assima an mai si versa en appre introducation tage. Insert aliquite at Reliant a content formatae, in an el agrad 5. Insert e.

### ASMA LEVE DISAFA E INSCHOLENCIA RESPIRATORIA

althought desired a way or of Note that the plant of the pentity not good to did an over a looke to See alsely to describe to at any a contract of the state of CHARLET AND OLD TO BE HANDED A CONTROL OF em n x n did it pki. Ne Hillia di di plate di di a little from a control of the little on pro-Alexander de la desta de la compansión d 10 10 · tope of the mate Advisorations generated that

DONEA E POSCERCIENCIA RESPONYMENA Planta base 1 4 On a 6 Remedia eta apra papera e 5 a de an arabid to a para term gig k\*

Planes our is restaurage Remedia Hacer una retunca cun dos 10 37 20 20 20 20 10 L tata de agua, deper reposar durante 10 pantante en un recipiente cultiente change is cubocity, minder of vapour viceber. Thermaterial and the second Plente Tercusaria del Bakal (Sontdara

Remedia to the transport to the ar-ملك لد مكت ا مالات

### DEFUSIONAD RESPERATORIA Y PROPRI CONSTREXIDO

Plante encluit dontem godo 48. Remedia nea ma a arabea a uness the section of the little and dia, envoces reduct a una cucharadra 3 du dataute Mar iph h. ii

### ARMA BECONCERS LEVE PURC

RESERVADIOS E INFELICIONES DE MAISON Planta a man a man op a Remote the relie appelle uses Pin G. in Salaritea e Hilling its ignia-2- J. voces all dia-

# Problemas circulatorios

Para maritener un buen exado de salud, los millaros de células del enganento neceutan bañane en un servici que les trasga matrientes vitales y retire los desechos Coando este proceso se ve compromendo por una mala the many a series projecte was as or on all others where the instrugional after the applicable is properly a of a extraor will a sint place to the out of 21.11 to put that a little that the term of the part of the the first in the property of the second of the property of the second of the Face series deplactant, the most in our president a pura the of property, amongstile as a state of the property of the character of

Amaines, p. 1331

### CANDS IN DON JUT HAY OUT HE SEAR ALL NERON PROPERTIONAL NMHHA A

I to Size to

- spania de le use dinero. a a distribution of the area
- n and n a not up to the р р
- the residence in public particular and an experience of the contract of the miljoitin in alegaji

### ANEMIA

As Ann In Blanch

For the Open Borners III from to be fall of the many of some law strong in stripe in the deman and the second second date to the total and the state of hie the Appenia de la la m of the operation of the operation aneura remando 

MINISTERNORS GROWINGS FOR Planta 1 Remoder or a from drain for 17 10 4 1/36 10 % 36 16 5 Observeda la son a semi dinor-

Remarks 3 - at got at to judge up and the art three minutes ANDRIA COM MERCENS A 1000 EXCENSES Pfanta to a g Remarks as in principal in high the state of the s es as p format of the

### FASCA STACE SET THAT ARE ENDESCIONES

be an interpretable topped where a promise to the fittle property as an internal Might the property against the second b republic to day to the tempor albuth this is the state of the state of Print to the part of the article II III TRANS. A Schilling 9 to e appropri Advention to gentlem Playing the common of

to be to the top to the contract of the contra

REMEDIOS GEVERALES Plantas \ v= p 54 .|- -|-.m = 15 Permitte in a large to a first the many transfer at the con-A1 50 MOTALE IN IN THE THE TANKS IN MA Contained to the first pages a sec-UTCA CO. Dec 450

Plante Forkey water feath p. fr.

s or qualitative goes --Planta Jengther (Zingther officens): p. 153) Remedia will and to a remails as periodice to the all distributions are at the other


re-naradna de nome inquise un agr

Remedie Tomer peculia o media

### PALPITACIONES Y ATAQUES DE PÁNICO


regular to the other the tracertor of the control o

PALPITACITISSS			
Plants			
Remedia 1 .			,
A L F C		17	610
- 7 A.		h	
	<b>69</b>		
Plante ar		district.	
Remote Ho			· al
1			
P			- 4
LL '	at .		
Adventura			
ALIEN LA			



### FROM THE VIEW ADEA I ADMINISTER

After sealing growted to the property of the p



Advertisant to		den ipi	
AARASONSIS			
(Hanta group	guli	- փերե - դե	
	11/21/	11	
		Ч	М
Remodel Reserves	II	h	
to griffing to	- 11		
11 11 11	1 11	ч	1111.
11 11 11 11 11	r'-1 <sub>1</sub>		
Rempdip to seeing			
runes de limon en	diture o	o watum	11
P 1-1			-th
il lin .			
No A II	- 1		11
11 11 11	.11	-1	nti II
- h - a a	-11	111	2511
. 4 % 4 4		- 11 II	

### VAC ES Y HEST RECOIDES

Stituting a series of the seri

### CONSPINE COMPLEMENTARION

e util di non di provente disconsissione di la conserva di la cons

Advertisering general in all the occur is then in a

### VARPOS.

Plantes A of game on the second of the secon

Remedia finterna. La esta para a

sea ar ar ar aras
al est formate have a man

Material Notes and Association of the Control of th

### DE MORRADORA

Remode I Aplicar avellance Hamasuria in antick in an in the second and an interest and a

# DIRECTAD DE SVAÇUAR Y DEMORRODES DOLOROMAS

Planta Clime reje (\* fine) patra, p. 144\* Tomar en polvo con agua (vez Acidez v tralgeratio, p. 30% o pa pastellas

Platte Zuragatous (Plantago app. p. 120) Remolia Tomar 1 2 cocharadius de ectolia nemojana en una tota de agua mola la moche dos veces al cila

# PROBLEMAS DE LA PIEL


on the instruction of the distriction and another as the first of proceeding to National and the car after some a grown in the area or 5 bits of the amount rettle and against a pret to purite a piet a cuttor to make the that a service is a first purpose as in the Edward deto produce the first order or local to a large to be organised. The second of the American program of the second of the se to the figure of the first three to the perand the state of t requerir atención profesionas Ver tambien Econas (p. 300).

### CASOS EN LOS QUE HAY QUE DUNEAU ATENCH IN PROFESSIONAL INMEANATA.

- Justine to an or in hipare comagn
- B. Tellinde general of the land
- and the state of t
- · Product from in Provident action against the in contain the
- Herda, crosones, a costa the term of a particular particul

### 

11	11.14	lı .		-11	
ıl	- h			10	II II
11 -	tin 5	ant a		- 11	
			il ir		- 11
	4 100 6		h - B		
P	H P -	Tr .		- 1	Tr.
	- 0	-11	- 1		
li il	н	the '	- h		
1141	P		- 11		II.
	-11		- 11	- Ir	
d .	uch to	D II .	- In		- 11
	0		- 11		
11.11		It to		- 11	- 4
	P	11 11			
1111	шф				
Air	an u	one alter			
		h			
11					
Hele					



la tespaña de gateralula, hacer app prímara. de dos cucharados colmadas da catendale. en una tata de agua. Colar, enfrar y aplicar-Afternative American Incidence in raphrego (Lacandola affiliado, p. 9-9-9 de crancemilla ("Depresenda spinito, p. 76). 5 group de cada unos, a una cucharadua de algunos de los prepajación emproprials s-Administration of the de-

consigo Aplicar namo de limbro mo-

### REPORTED IN CONTRACTOR

Planeta up in dev Mercular to the control of the contr ar in the first or 0.01 19

(Maryta) and a total difference Remotie a discount of the second

### 

	p		1		
		-1			
10,601	1:		11		
4 44	11 11	- 11	- Ii	h II	
	1 1				
14 1986	ATIA	the ob-	ıl.		. 4
-ді ді	-H H				
d' i	1	le le			
	11	11.11			- 11
11	13-14	10.00	1-1		
lı .	- 11	- 11	- 11		- 11
Law ere	нения		THE		11
11		7	PIEC.		
			-		
	11		- 1		
		-11			
ette h	· h		11		
Los que	or added	in Revie	1 11		
4.0		4-1			
11	di	- 11			
- 11	11	Hua	20 1	i a 4	- 0
- 11 11	- 11 - 0	- 1			:11
	11 1	e 10			
lı .					
	ilar ii				
Wigo remello	ole Seals a			P.	
	n die	- 1	111		

1:00 - 01 - 4 P( *A
f4.onta 2
10 11
Remedio (interne) is
- P
1
129
Planta to Facilities For part
-L - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
t t
Remedio testemo.
7 3 4 50 % a a
11 17
Automorphic to a second
10
Planta * 11
Remadia texterne. V . is 1922 1 2005
FR. MARINGS COM MINCHESON
Transe o transe e d

Bronedon Armina and Traction in h u n da u h n a h of n or h bishin dat mandi alaje e Advantage of a month of a REPRESENTATIONS Plantas 5 nt it helped decalled to a Remote Astronom to the namento ando caracian a 0.00 QUENIADURAS LEVES

Planta Ann a rea 5 sphips h h # 9th Remedie 5 de les de altre la die to new male more alternation appears in respect

Player despite, as entire effect a sec-Remeden his in this wife door in the s a mana cultura to Az le ago dan endoan aran den nomeno da emparate naza degan artigo este-

### HERDAS Y MAGULLADERAS LEVES

can be then, agrifue at a companion with the protection of the at the at

Addressed general 1 to 10

### province de reportes. Plante Milemann (Adulius miletonia, p. 54)

Remains ( ) and purp later

Planta via company de la compa

official and control of the second of the se

Plants 5 1
Restrictes 2 ads

 ्रकारको अन्य स्थापन स्थापन स्थापन व्यक्तिक अस्ति ।

### CKYLATATAVA HEBIDYR

Plantas de la mate un apropriation en la deservación de la material de la materia

No markete or and a firm in

### CONTURNO

Planton Ármina (Amies minimus, p. 1715), welland Hamatondo Historiando rigginaria p. 1305

Remaile Aplicar intigranto de ártica y la computation e millamociones 2 3 ve das o usas avellanos filamotinsis destilado (ser apula)

Adversaria bio apinar amera sejes pre almoni

### HELPES, VANCERA, VER. CAS

F heepes laking e nte e dan hele by a -and that the view Into a of processing of place of the formatte of la heepen sontee y in vacarela in production in the special state of pin asa liaja a to the size of the first temperature and the same no hara to the first sphinson in a material The verrages a control graphics of the little to the second C a period to a la section of the printed to propose an electric of the second Adhertencias generales a a bggp g Parities Parities 9,

### HERPEN LABORE NARHALA

Stanta of the second se

Remarks discrete: www.fin.t.p.

Planta Metro. Africa officiale, p. 1 — Remaile (listenes) Just one infinites y between topics 5 topic at the Remaile (excesses clarer sees forties

generado en infraión 1. (2 cm marita de migra feração es 5 de secão en 1 casa de agra ducando 1 ministros Carbar y ministros de contro decrastas 5.5 veres a ficilidad.

### VIOLITAGE

Plants 2 to the Remedie Applicate Class of the state of t

Planta Tuya occubentar. Thuja medanishi p. 224

Remails Apilest initiate sin disalt qua-

### INFORMS DERAGOOR ICAS POR HONGOS, INCLUDO EN PIE DE ACIDITA

Case solve intries and himbyose in Cherks he pepting in a state. The introduction is to assure the firm in the interior in the

### FONSEROS COMPLEMENTARIOS

More than the state of the second second

### REMEDIOS GENERALES

Playtia of define implication officients in the

Planta Art yd fr a transact P a a transact Transaction of the p

Remedia ( ) 10 f year of the end to the end

Advertancia No torne arene de tranillo durante el embarato


Plenta Ago (Affisia saturan, p. 56) Remedia Fectar media diente de ajo-2-3 veces al día

### FIE UE ATLETA

### ACNÉ V FORÚNCILIOS

of o to be a second De Hamilton de Hamilton de 1914 ter to the contract of the con e nella permita la dicaca di attrib. On all actions at produter or the product of the Elargo de Paris de La la companya de and the state of t Marcon and an plant of all of grant Maria I Lin feriorizes of a street of \* h h to to 42 4 4 5 h d bare afficient dends 11 11 Carries plantes of the control of th a with a supported decay. if stack in the mean resign CINSUPS COMPURSION ARROST Salara a a a a Address on the generation figurps of par-

### REMERBIS STEERSAGE Planter to a share as her C V V J Remedie to at usu to be a F 2 7 District of the second of the U + 30 = 20 Ex -----Planta de - - - - -6 . Remades 3 Programme of the state of the Property of the State of th (3) Planta in the second of the first Remedia Common and a sa College by the college Advertision of the Co. Planta it is seen in the Best of the seen in the seen is the the same of the same to be appropriately · • • • • • 1



VV Planta v sp. 0 Remodel and the open to n h h aga. and to the

I done y better a lo large, del dia-

# Desórdenes digestivos



the second of such a regulation of the second made and the beautiful the horastical in port of the first the service problems, as for ser conservencia de la insubesencia o exceso de secreciones. the garden contact and the contact war planter in the right products a couper of improper THE WAY HER STEAMER IS CALLED AND BE A RESIDENCE they it while it was a special true for the party per exilination of the second of the second of the second ayers of order to the order of a contract of the abundance of

### CAMPA NICK (MT HAS A BUSH ARE A TINCHING PROJECT SHOWAR INMEDIATA

- B the state of the

- ded d N ded d Q 25 1 ded d Q 25

### NEW TRANSPORT SNUT

an the central approximation H II. III. III. II Note that the second se

### JOLOB DE ESTÓMAGO

e a many nor in the file ages of the pro-High of the first gallete to the transfer of the contract of the party Control to the control of the contro · multibe solution of and a property of the second Automotive and a second Adversariles generales A endo-de-For the transfer of the transf

ESPASSION EXTOMACALES Planta edizione 1 5 m m w The same of 16 1 and an Plantas carminatores 6 o x 000 - 00 F CL., 4 4 4 6 Remedia usu a 17 / 1949 a the state of the s CALL DE V the company of the second DOTALL HOURS INCRESSIVAN

Plants to the street of the

Remoder may be directly a page 1 Plants de un senent tipen : Remote and the set of the 6 8 9 9 9 1 1 1 g 8 1 Places (Sq. n.g. - qq0<sub>10</sub> and pqcm 2 x 200 - q 900 - qc 0. 2 - qc 0. Remedie 1 1 1 1 2 2 1 1 1 as addition of the party and the a + 0 a 10 fa ff ff ff aza ugrupi an e Alberteorie and one da i: militaria

### NAUSEAS Y VÓMITOS

The perfect of the second of t

All attatictes grins als

NACHEAS NORTHERN EN LOS MAJES.

Planta:

Pemelio s a

(nots for each

R modu

Manua N madai

Sud-sales desir PM dRuit 4655 à Must às Peris 5 à France. Reconsider f CONCERN ON MARKETS & STOR TEX

Planta in on high though

Movement of a new area of a service of a ser

NA SEAN IN JAQUE AN

Co-executa

PERDIDA DEL APETITO Y YOMOTON Praeso qui sociate del ni

Remedie Hauer up decremento y transi 5) ani cada 2-3 limpo hasta que men tor remana e se hava termado la doste our de dos dir.

detable that the in moreon, made 5 p de regular (Captyrelical plate), p. 30 a gane (Captyrelical andrew p. 215).

Upsymbol or

### 1,1515 1 10 11/11

n tra p

n the p

n man p

p man p

p man p

n man p

p man p

p man p

n man p

d m

Plan a

Remalic

C

Remalic

C

Remalic

C

Remalic

C

Remalic

C

Plana

Г

Plante Menta piperita Mosilia ti piperiti, p. 112)

4550

Remedia Hacer una infuntar y beher hota 5 tapa al dia (Ver differenza generale).

### LONGS BOARS & PROBLEMS DE 1888 18

produce the produce of the produce o

Remotie 1 : 2

Planta

Planta

Planta

Remotie 2 : 2

Planta : 2

Remotie 0 : 2

### CI EMAS OF HOR A OF LESSEA A

Plantal Science of the control of th

### FAITH & NOTH A THARTIES

P 51 (I)	a d
to at 11 at at	d'
- 0	9 40
1 10 11 11 10	
11 11	
d a 100	ıl.
P	D.
4 6 b	
0 0 1	4
ppo t	4-
u lui	to the second se
li.e	11
9 9 110 9	
II.i:	:1
PLANEAN	

### 

Car options to the area of the agenticine of the control of the co

L'i considète que de la considère de la considère de trefa la bisinera

el H

the policies of

### HERA PARA I DO BES MEN AS

filteriore in getterate

### ESTREVIMIENTO

Plantas 4

ti C II. — Perferie

### DATES NAVATO PERONINA

(Hantar

Hemedia + 6 - - - - -

Wenteder

the sections

[4.pmac

y and a second

MOTA East session et el mile facilité de les

Advantance paradian s as un a lago plan is populari

### ESPR SIMBS PERSONS S

Planta 1 data andreas de

Managales o a not o g not to a not o ac a no ac

### DUMBLE

Plantar Agrimopia. Agrimota espananti p. 1641. esketa Subra estimado, p. 345bela digir mamerica, p. 4545. Inguires Polygoniar lest-usa p. 2545, care oftopolica america, p. 1571.

Remarko Estas prantas han tick erromentos en circles ascentropic de astringerina. Pra esta de utilidad de cilas por 1 1 12 tatas de agua desti a facigo fento 15 20 indiques. Tempo harta 3 tazas al llo discoure no nels de 3 discours no nels de 3 discours de cilas des ristos estragolares). Parte ser com servalas de paragolares. Partego app.

### DANK A MINK A

### p planting of him and allow

Nesterine of the first term of

servilla se debes pones e rengijo to viques.

### I ID I I VOLISH IN

a RP IP I	ir ii	11	
double are	I.	-1	
Ite a transfer		11 - 31	
0.01 0			
		11 -11	
lu lu	111	- 11	1111
II.	P 11		
mudi	il -		
	. 4-		1,
p. at   p. p.		and	
	4 1	6 6	1.
orde g	. 64	dt	
DEETA			
11 11 11	9 6 %	0 0	
49.	h II	4-11	
- H P	11 1	h 1	11:
11/1-			

### MEMPORAL GRADIEGES

Plants

II

Remode ( ) 

Remode

The second second

Annual or ment of the second of the second or ment of the second of the second or ment o

### EXPRESSION. DOM: HE ABOVEMENT.

31001 26A 6 19 5109

Planta 14 o di componenti del

Harmordian option of the Salara and

### ACRES & IN ASTRUME

# Problemas asociados a los nervios y el estrés




most age to Travelle a to person a container of per as sporter dates A regular to the property outdoors per time number of other or one or personal visited forms I retire a at his put it pour if all their netransition depresent and you have not board but places more men go were those separational even of section from a section at

in a superior continuate install a department in 0 0 Ediphi il a right of the properties that a new tribal creater in his trace of a stage IDTS a briefly the coaff that the area in the first of the area and a stand a

### CASOS EN LOS QUE HAY QUE BUSINE ATTENDED PROFESIONAL

- A result of the state of the state
- to apply to the deal Ab to at or the care distinction
- the action in the second in the state of
- P. B. D. All
- Expense of district

### AND DEPENDED TO STATE



Phaenar		- 19		
		- 4		
			p.	
Remarks 1				
			J.	
		429		
Manta to	4 1	77 -	- Ii	
property of				
Remodule			17	
1107	0.6	3		
911.4				11-
	5	517.01		
PROPERTY NAME	DIGIST	TERRE PERM	4.1	(ES
Manu				
			17	
Remedie t			- 1.	
Erminite t			:1	1141
				192
		11		1121
En - r		,,	:1	
FII - L	:1		:1	
in	:1	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	.,4.	
Pice A I			11 1 <sub>1</sub>	
ti Ner A I			11 1 <sub>1</sub>	
n see a l	FANK		11 1 <sub>1</sub>	
n See A I , app. A LAQUES IN	FANGE V		11 1 <sub>1</sub>	

Remedia Tomas 10 gous de capaça en agua cada hora durante un macomo de Asset Children's Schildren des, Theology MINI AR Y JAQUE AS

Phania . mont . Remodel p n n n n h a n d h s dia

INTRES & COURTS PLAZO

Chambra Cattercing Phones globergs, p. 166. a subgroupes Exercity measure resilience

Remailie o e do rip ensoneur U.S. g de rate at dia is unor enla cortina Otta operato es cantar 2 3 g de gornerne abertatio en áparlias para à veces

Advanted to

. 14

INTROS A LAKER PLAYER

Y 4 283 A 31 DH (A

Phones do no manage our Newtodat is simply in the most appropriate

### Mr. WALLEY

to policy at 100 n emph per to their nrinkin dan dan hi 🦠 sari 11 10 10 10 10 10 10 10 Tribute of the Health action or other substitutes are r he per remain a transfer e William and a Hill der t Taline to a second See Landesh Lande Bolton (25) John Landesh Landesh Landesh Landesh Superior of the same of the same Advettencia general to pro-

### REMEDIOS GENERALES

greater of the second Remedia har and an are trad a 10 th a y x ton 11 x 1 to 10 t 107 to 10 to 10 112 AA A SE Planta of the operation from the

Remedie Hauer was pulsaving can 25 g dela planta y 750 and de agua y luriur la zone proc hr to title eg po to the second of the second 120 250 If the 10 a Advertences a men

DOLCHUS II CARECA

Please Clavo (Espenia corpophyllata, p. 15 Remain 55 of a street of the control of the control

5,4 at a at a

DOTOR D) DIENTES O MUELAS

Planta Laws or at 18 and p. 15 Remedie May and a true n n was it do not not it astronia de la final de la stravia.

### JAOLEGAS Y MIGRAÑAS

Principle of a suggestion in determine the age of the area and address on Sathfield the analysis Call (Repressure of the same Prof. on New and the are around to are to to the control of the tree atoms. proportional diagnostic a to place the control of t d note in the people a resultateles and the second of the se place augment in the company d 0 0 0 0 0 0 entriple of date n har to the grant of grant appropriate and the find La origina a second Particular to proper personal territoria. Hart of Continues d qd to p to an de non the action of the high desired to be a

for extremely gapened to the con-

### WEMERIC GENERAL

Manua Figure La Casa Fin 6 Remodia that I to a so we are de ar orte es if the

JACK TO AS FOR TENSION O DEMINADAS DE OS SENOS PAILDURANTES

Planta c Remotion F and to available to also see the second s 1 .127

### AGOTAMBOTTO NEITVINO

### ENDERFORM UNIDAD

p.

Pleasas Verbera (Leibras affinada, p. 147), valersina čl akstana afforcato p. 146) Remode 4c pt 205, 4 40 pt 205, 4 4 4 7 Ad wrienisa v s di

### (A) A TO AT DO STREET, DATE AND A TOTAL OF

OF BUILDING 

Remoder to 10 into literbo en un respiente calveria. mando una bolia para influent, un putado proporto de hipa firsça a una cacharabia culmado de hojas secas por tata de agua

3 0 d 11 . 6 . 11 2

n teo F ille

PREVENCIÓN DE MIGRAÑAS

Planta Margraria (Tanacram panhonan.

Remoile Carp las primeres andivaciones de are to the edition of to minimal majora. El aperina 11 1- 2 1 1 1

Admirtmelin No openie ja ding. No dar - miniwarrang de 5 altre 5th countr dia ange et trediction.

Planta Escupetura. Smorllana tatentidia.

Remodie Harge and judgmon 1901 1005 cucharadata colmunia de la planta por taca de agua. Torras traria 5 razas al alla-

Plants Rumero (Montanto officially, p 125

Remode Haver moralitetors con any to the other transfer of the first age at a man and a distribution

DETOXIPICACIÓN PARA LA BENACA Plante Preside de soin Fancanion offennis

Remarkle Places are encontrous concilling de rate poir 750 nel de agua, Tannan enpequetto cantolides a appropria fer pentes e for larger det du -

### ANDMAG

a then the property of to remain the major subspiner Las plantes sedentes No footo to a un apara no for separation of the thente re n supamer Las plantes estimulantes um moguardo el mon sufre de le compre herming Contact and a succession distantado con our domitr. La avetav el glatteng a person il media pochaggo, subte todo er ar personali com restacas more and Las pustilles herbanes nara dornie cutticing cultiple de 94 des ner inputo y premins the army

irole tira seperar processor as the

my none e ara redi o ne manares-

It there was noticed

### RESIDENCE OF SPRINGERS Plantet to the state

ş 11 g-7. 20 0 Remedie 1 20 20 10 the property of the property o at the last of the second r de la ser de to the state of a farmer of the second beautiful Co.15 Co.o. 51

Mantan y dimuna il move michi p Ritte - y Remarks ( new 2 - 1 so mate at 10 new 2 - 1 y Remoder 2 10 ars to to conlughe to the property to E is a site is Advertences a

x 4

### MINTS HIPTRAL HYA

Plants Logodo Francisco squate, p. 025 Remotis Toutet until 2 and ages put in northe Empetar con 10 gotto her noche y aumentar basta un maximo do 41 gotas

Advertisticia "do nere Agrabi Internazione el pubble de desaratro o dependan-

### OPENIENCE OF A DISCOURS OFFICE Not interest upon

Please Avens Avens artist, p. 72: Remedie Tumar avena todan tor dias, poeencopio con leche, y suma una cucharadas, de territar de papa de (versa cos) agua-3 vesces at dia

Plantal Camering Paner groung, pt. 1 fe). an made a specie

Remails Torner 6,5-1 g de generag o 2-3 g rig strat usi, et h ungo da in Marahala in the the or were an element of the Adversaria in a record of action to the cord of the co

# Problemas del tracto respiratorio

El satema respusitorio va desde el recubrimiento de los gios y los senos paranasales hasta la base de los pulmones Consummento se ve expuesto al golvo, la sucredad y los organismos que hay en el aire. No es raro, pues, que esnuestro mundo, cada vez mas contaminado, abundeo tambien

The contract of the state the principal of decide the greater of the property of the for the first of a second of the contact of the las infecciones, elabanar el cararro, culmar los membranas urriadas y aliviar las inflamaciones o alengas

### CASOS AN LUS QUE HAY QUE BUNGAR ATEN ION PROFESIONAL distribute A

- the Buy of the latest to be
- B h a a p ch
- p 1
- d d L drift H и п

### TOS Y BRONOLITIS



RESIDENCE PRESENT 14,413 Remotes term file a transaction of the pro-Restriction 11 4 THE OF PERSON ASSESSED. I<sup>2</sup>lanea Remodes tomorrow 11. b. . b

Spring or or or other d data p Advertence School and a beautiful Phonotox Exhausters (delignment upp. p. 98)

Remains timeens a non-inde unitaris de echiniai es appagna 2, 3 4 4 4 4 Plantick is to pr 0 10.30 10.3 Kanada lekterio de li ne negot di al te li de o de gararol. Feotar es peches y la espatria. fusta des secin al dir. Dum apriòti es-

Advanceds. No uple of aggree electricable durantic of

querrar \$-1 goun de une de los aceitas

Automate We manage

### HINCKEY IN VIOLEN

A/Tapana	- 1	
h n		
tile to proper	0.02	
Ph II		
Admentage to	- 10	
*** ****** **		

инстументов ин произведи	VOIA4		
211111			
Plana			
	2		
Remotes >	-11	L	- Ir
K a air			

### OFFICHABILATION NAVALLA Planta on the property 10 10 3 Remotor a

### Photo Max 00 1431-4

Г	-tr-	(1) 23		II r	Ti.	lı .	11
3151.0		:1					11.9
	111	- p					
mil		1:					
n delet		li .					
-11	1	- 11				11	
P 11 1	i.lı				- 4		
11	11	a b	191	:1	D.		
dat	1.	-tide			- 11	11	

	7 7	Han
,		J
	Ji.	3.
4	-	
	- 1	7

### COMMINITARIA Manual o nything the nine is the terrate continue in the period of Remedie va diviso e tipo e tipo e tipo di divisoraria e di responsa e we again to the first of the Advertision is nominating and in-

### RESERVADOS, CRIPE Y FIEBRE

Tournell this the second
e de la matrice de la companya della companya de la companya della
and e of the second
grigorità La gripe es bessinte més facrie y
English of the Control of the Control of
purde nation ficture, popueds, distorreportation
Driftech A Apublica -
In the same of the
q aach
b p p p p p p p
* h 5 3 h 3.0 h 0.0
tenoda oddawa dama 6 p. 6
angurular is tichne y
de necuperación del
El ajo, el jungibre y el benós
9 4
al see a see a see a
And to send the send to the se
E pengat so so copular in Jason y la
the six mandle Car emis
9 19 16 19 16
hAtings it collect the temphographic eliq common
h c c a
base the recessory or of there are suppress
north control to
a b b
n 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
The property can be a seen to b
The property control to the section of the section
a b a no b a The special real of the second
The property of the second of
The property of the property of the control of the
The property of the second of
The property of the property of the control of the
The property of the property o
The property contents to the property of the contents of the c
The property of the property of the control of the
The property of the property of the control of the
The property of the property of the control of the
The property contents to the property of the contents of the c
The property of the property of the control of the
The property content to the property of the content
The property content to the property of the content
The property content to the property of the content
The proposition is to propose the temporary of the proposition in the
The property content to the property of the content
The proposition is to produce the terms of t
The proposition is to provide the temperature of te

MENTER (M) CHARGE & ES	
Planta \	
F 5 .	
Remedes	- 0
	,
3	
P	
(3)	
Pleater	
e of	
Remadas >	
21 2	
Planta (r)	
8,8313/53	J:
Remodes	
	a a
Afterdation	
-5	
Plants tempher (Zingder of Remadio Have non relicule	North P. 1934
	0.06.5.3
ritining April	
Mangar	
	- It
Remodul )	
Remodus )	
Rennika )	
1	
Atternativa	
3	

combre (Zepeter officiale p. 153) rallado. p en polyo, 1/2 cucloradra de caretaman man and 9 नाम व प्राप्त "L 10 91 5 Adv. mencus on too to 73 Planta A den Sen Remedie a . analymets de las dos plantes con agua 3 vipusi al dui, adminis del remedio autebro-Advantage His temps sprops distroye of etislistate PERSONAL PARTY. Plantes Milentaine Adulles entleinnen, p. \$4). Bor de autro Sandante Agra, p. 141. Remaile Haver and infinion con 1/2 achuradità de cada pianta en 100 ml isagus. Depr repeate during 10 months. Tomat Sente 4 Super all lite Ash ethele je 330 Phonon Carbolla (Alfono ope. p. 162) Remedie Asia spin orbeilla grande 4 26851 decimen 46 minuson. Traumer's mesons of gazen, communa continuad agreet de priori Tenner 1-2 numerodate per hore note. November of the

Terrar 1.2 natharadita per lince nota 8 secret al da anche exist terrario Massichalo Plemas Torodto (Plymon superi, p. 142) incha elifettua optimato p. 111. fine de talico chembras aper, p. 13. Remaille Etacre una intuden con 5 g du

Remaile Placer tha inflator can 5 g du ada out de les orge hentes y 25 g du seux d'eux répostr 15 minates Trinse hats 5 tars si du

Planta E. hinacea (Lehinaret spir p. 90).

Remedio Tomar pueblia o aproins o hann
1.2 cui haradra de tortura com agost des secces at dia (Ona rapolito es haner un rescutarista cost 5 g de tuba y 150 mi de agua y heber 2-4 casas al dia

### DOLOR DE GARGANTA Y AMIGDALITIS

		-			11			in Fran
Adventences contents	MINIS							ar de la
p p 6 Nia  0 d d e 3 Still  0 d e 0 e 0  1 de e 0  Adveneues comerci	•							
h d d e e e er.  n d e e e	-11	1111			e h			1: 11
n q e e e e e e e e e e e e e e e e e e	li l		- Ir			-Vla		
Astronomes control			11	-11	11	.г	2016	
Astronomes comerci						H	-11	11 11
Astronoma concerni			ħ	11				
1 100 9 500 H H H H H H		remore.	EP	Here	11			
1111	Jan Lau							

Plantas	BIG AND	4		
,				
Remotie 2			-th-	421
				11
3 20 H				-
	=	D-		
Phones:	-	-		
7				
1 11 11				
٠.			-	
Remedia				
righting to the first	21	240		a and
- 0				112
No of the last			45	=

Armedee	24	11 1	rlr li	lı .
71			pp.	11111
		ti L		- 1
A p	0.00	11 417	П	11 1
li ii	11 :1	1:	- 11	
Adamene	ш		ditt	nil a
AMIGRA	211%			
Planter	- 0		Har II	rl
	810 9		a 1:	· 9 19161
Armedia	· II	1:		п.
d the	-dl d1	r,11,	- Other	HH
9 1	ride		- fe	h (4)
a A di	ett offi			
Adventeral	4			
5.11		21 14		1.

### CALABRO, PROBLEMAS DE LOS SENOS PARANASARES Y DOLOR DE GIDOS

marro and with the design of port to the area of the second e qui transiti e a replaca-Harden Hard Hard Hard Wild Dara will be taken to n in tellin a no another more tight on the contract of not thatle in the common of the continuous de de la Judete de all'été to toler is toler a light waster in the first state of the first of the inthe state of the s rick of problems and and and areas ар при а па the other or the following 11 de 11 te n n id b hawa dan the engineering of the state of

Advertebile general sections

REMEDIO GENERAL Plana F. H. Anna Res / 1 14 Remedie for the age of the property of 5 p 3 5 5 1 \* # A255 0 02-22 shirt of the us w REACHMENT ALERGICAL CON CATABLES SAMAL EXCESSIVE, LONG LA PIERRE DEL BUSSEL. Plants to a So moved a my Remedie a transport of the second 1 p 2 y 3 p 4 II is to the latter distriction DOMESTING THE ADDRESS. Planta ligi i sancha de non c. Remodic 2

eti ii au Sir aus aus cu paragraph and appropriate both bothers propriet Manua t. 1 Remodel V of the age of a fee ap to the territory of

apostuar e londo e for less not en marchaon the country decay of the country and the cok a contact the state over a process oppositely the property the section of the section of the section agina agent delt

DOLOR DE GIDOS POR CATARRO

Pfanta. no n no qq p 4 · Ji 1/10 alf . to all south to the state of Remodule Me in care made to be ntinae intine grap Caradra esta striptia

I A AMBEL ENGERGE AND TO LANCE Y CONCESSION DE LOS SENIOS PARAMASALES 

DEGREE AS MITACISPIAL AS C PV CR SCHOOL PARAMANALES

programmed and distributed the file The Containing of Anti-

# Problemas musculoesqueléticos



11 5

the

printing of a material process are also also better as a first una witón deportiva o el verple desgate cutulano, pueden mer consign un importante deterioro en la calidad de vida the process of the process of plantas

promption to find the state of the state of the state of Alexands are seen to established appearing the Vide Cras to an are appeared to the far as took was when price appeared him and mande in aghing space which

and the secretary of the second secon walling with a man of a large of the large to a consecuencia una marcada mejoria de muchas afecciones.

CANON IN US QUIL TAY ONE IN MAR ALT NO DON THE HEAD NAMED IN INMI-HATA

at the property of **a** 10 40 40 40 the lease of the pill polici i a nii al Adverteen in an oldd. to p

### TORCEDURAS Y FRACTURAS

e this to be pay to a to be to typelte as his dana. He has he the state of the s or Harrier March to the aller to part he get a heard of the Advisor period of a con-

PSG4.250.13 Plants - s for my Remains up to the terminal of Perform T a h a los " " a l' Advantageia es e de s

### PARTITION

Plants of an a Secondarium diagram - 9, Remedie A de no no ann man postport to a contract dample to a Sping Store of Advettencia up er lu pa z u

### DOLORES MUSCULARES Y GALAMBRES

Johns Barage and Consoft appear in the time of the opple to the first of the state of th ger of app toler peop or a Gright Reference of the design iren maid soull a comn d h d O n iprapara ico o b acour iga o monto sono o de Microbatello J.

MURICIPAL CANNADON Y DOCUMBER Manta 5 to ma Remedia Aprila 1985 at a military Adventures to the second secon Plantas - T -Plantas T = 000 Remarks 2 2 non de mar at la Project agra-10° 7 3° 41 44 de die Bioto an amares i dans deAlternative Schools of appropriate or at any and the are to descrito en Remedia generato de la socción Deler de equito (p. 313)

CALAMBRES Y ESPASOROS NESCULARIA Planta Mundillo , l'illumpun qualus, p. 148) Remedie (interne) Turnar una cucharadita de tinoura con agua basta 3 veces al ella-Remedio (externo) Protor con tranças a some afranada com unitura que dificia-

### DOWNEY BY THE TEXT DE LAS ART CUTACIONES, INCLUDAS LA ARTRITIS Y LA COTA

provide the second of the second Hilliam a Marie dolar Tigide & ate attraction trade in a more in a the state of male to the age. M. of produce his terractions and a month of the of h 10 a h h 10 ... Er harrysgeithte is asia planta moment worknds to the product of the second Figure de litrore de la citación de 16" B E same blaggers or off domina · dot acase a seed that e-Prince such of the action of such and a such La of sorio y el apso a mara a T Its Its In the grant of the large of th

C INSEPTE COMPLEMENTARING

north to the first term to name sa a data para para para to a literate e une no mitte day total arquir and that is the restant d budge on a g ne Springer to the state of the

Adver sur les gemeration to sid

### ARTRITIS Y ARTICULACIONES DELAMADAS

Plante versions its Photograph tom properties

Remotio I again possibly \$4.000 as 1670

Planta no assert n Remedio 6 et a e statis de eta lichen-beltes sur produce esperada anatra

A second of the second of the applied to the

Plantar I a pay for the work or he hings to the a cents

Remodule has a second of the de fine to the company of a company of A spring to the first term of 61 B.J. 4 9, 19

(Strengthey to be a 2 to supp and the first of the second se April menting to speciments to noi)

Planta Sasses 5 to 40 Remedie g. g. e. to c. Address in the case of the contract and the

### ARYBITES ASSESSMENT AND LA PARKESTEN ACIDA O LA ULCERA

(Tambes elle care discontinuity of the Africa dynamic constitution

Morecular Harmonia and and the reports in the a Fox of the other than at the first of the fact of the a little transcription to total the influence of in a sile of the second of

RESIDENCE TO THE REPORT OF A STREET, AND THE PARTY OF THE Plantes Hireba v. sem on tornamen s monten South mon The second of the policy and makes. ٠ باز بريا،

Remarks to appear to make popular at the state of the state of the state of di meas di 9 das sin de en propose appendix or any Aftermating to come a state of 4 9 6

to it to be wireducoteeriab. The account of the policy of the

AT BA

Chambe Agen Semestration of the Remote at a total and the million with a to a second of the little of the second of t a fujanjonji je sa

### DESCRIPTION OF THE RESIDENCE OF THE PROPERTY O

delta de la and the first term of the second second espeta from the first that purely nest in the expression duffe fette de d'une de une E HH Test by The Hotel De by

I margalillo e el Gressie espérance on English to the property of the second of the 16 h 1 de 1 h

E esplingo y sa tuerba hiperiasan title apply that we war n o seedo do E transportion or appointing a the company of the contract of the

e at total and the and a fine and a after the strate point is the ar iparam de la 28 luerba hiperico ni a a partiif it a fill make to the trace

produce of the product of the contract ביון. וו יחקנ

Advertisación procedes en pro-117 E 117 du ne nauce actio

### REMEDIOS OF STRAFES

Phone to the g are to the light a life of mean on p Remodule for the same of g 40 7 7 Trit in the second 

Plants much have more p a? Remedia > 160 to 7 g one whereast the " many a

163

100 Manter Michael I ware a state of of the grant of the state of th ш.тыч. 9 5 45

Remedie vitate a de como de la and the graph of the terms of the second of to give the second of the second of grant warmen w te - de sero so rece - ana a street in contest to the see Autothat is to recent design ander happy

horner to the agent al in it if a highlight THE SE COLUMN कार्या का कि का एक स्थापन स a 1<sub>2</sub> > 0 20 h and the many the highly the that a

### DONOR DE ESPAIGIA PUR LA

THE AMERICAN TO AN AREST SACRIMOS Plants, on the draws of are to bring an appear of Il' if the Sheathard there are edden.


Remarks 51 on the terror to a n norm out of the contract of ne has not one or as to dialy conducts dia and an analysis and analysis and an analys

Adversaria nat these to other

### INSCRETO FOR DOLOR DE ESPALDA

Plantas automia una maria r an a menor offerman At mundial tyrenion vinne gr Remodes 4 - 11 or mit only high many bearing to be a far inthe contract of the contract of

# INFECCIONES URINARIAS Y POR HONGOS



and the standard and a standard to

### CASOS EN LOS QUE HAY QUE BUSCAR ATENCHON PROFESSIONAL

### NAME OF A

- Neg 2 2

### INFECTIONES URINAHIAS

n spipe	-11		11			
95 1 10		- II			D.	
	11	- 11				
· die ie	- 11 -					
- 11	- In		- 1		11	
				r		
11-11		- 11		1	11	
Salt ple per spr	grane de					

PERCENCES.	percent of	J1		
Remodue				
(Germanian)				
Advances to			`	

Plen a *			
Mirmoh			
	ч		1 :1
4 (00%)	H H h		4
el e	- 1		
	A.	-24	
Physical Ap.	- 4	ili	
		4	1
Requisitor		11-11	
	1: 1:		
N A	ıl	Ti.	ıl
p			

### NEW GALS PORTED IN

tipe have a d a many
p · d d
n udn u e e
4 100 0
p al
4
State of the state
a (d) (d)
d. h d d .
ade title p 9
the following to the property of the property
Manager and the contract of th
Leading House to the control of the
30
70183 m
the angle of the plant
for didding as a ring por
them is the total of a con-
4 4
3/ A
ACMARJOS DESUREMENTARIOS
40 00 00 00
6 d. e e
4 46 2.00 0.0
20 HB at 16 Sec. 20 (20 cdc)
h b e q
purde initialities in a second
A2-settember generales
Policina de la companya de la compan
and the tradition

Professor Contract (Contract (Contra
Physics
c
Remotor
t In
3 11
59
Names 1 m - 3
Remides
de intere
***
APER NAGRAL
Plants ! had an had
t
Remedia *
***************************************
Afternations A
e* * p & 7 20 0
69
Planta Acres a francous
Remedie 2 5 27 3 7
u min in i
la ragina (puede encores). Respuis despuis
de 2-3 horas. Unar una sula vez al dia
Administration Parameted embassion was be promo-
u 4 4 5 5

140000	li li	10 .	1004
	1117	apara in i	lin li
- h		4 (	
Remedia	4 -	II b	0.00
n h	11 1	11 11	at P
-11	- 1	- 11	tr it
4, 4	Hill		- 11
557211115	415		
Planter	p 25	411	9 11
		di anda	
	11		
Remediae		11 11	9 - 1
10	71	112	40,0
	p 1 <sub>1</sub>		
		-25	
Plant La	pacho To	Action upp.	p 3el)
Rethisful	p.	0.00	9 0
			Dundh et
	y tomir d		fin. Otra
Al. II	- d - P		
	tin de tinti	ага соо ад	ala Tella
1 veces al	dia		

ATELIA TO BE SE ORBITADOS

1 0 4

# Problemas de reproducción y menstruación



and president programme and the a test plante medicinalmas que los hombres, tradicionalmente por as papel de sanadoras de la familia y actualmente, en parte, por los efectos deminimidos de minchas plantas en su asternaor iduality that theretay decrease anteger or other ign

componentes similares a las hormonas sexuales femeninas, estrogeno y progesterona, que ayudan a regular el ciclo-

next are at continuer a terrolicular concerno as not be at regione at to de la compara the transfer of the state of the second section of the section of the second section of the section of the second section of the section of t that see makes a control of the same feet with same

en mujeres como en hombres, requieren atención projesional

### CASOS EN LOS QUE HAY QUE BUSCAR ATENCIÓN PROFESIONAL \*NMFHATA

the state of the s - 1 a. de 1: 10' 10' 10' 

### NE DA IMPULLIANTE

the state of the state of at a first out of the at rail to the the process to and the area of thirds

### PROBLEMAS MEASON A LOS

li li	11	lı .	-1 II Irp
	11	- 4	11.1
11 11 11 11 11	9 19	P d b	
It is a di		- 11	
4 1	11		
D 6 0 0			
e studto o		11 11	
	11	- II II	
di d	di	p þ	р .
to disc	to di	13 31 51	
of the stood	had et taba	on Maps all	et to a
n Printp	kurtarjtë kon	multipe a se	
cun dio	• que наци	Luc structil	
transme are a	sk mornen	ан ирпарии	distraction sub-
e laterante la	to the late.		

disactor enemorphist property 

In ethicit attempetantings yet disting charlestraine acre

interesta de las mujeres los esperamentaen algim momento. Los pechos emubles, por pescines dellovidine, y la retanción de Bothe and it is a second

La reconstruirement a surrigion a

Probout dienita. Un periodo que disade cittes das a que exige un cambio de Appropriese cada dos heines pueste sursferrinstado abumbana. La cirtaga (Cirtica divisa,

45) in un aprelente tónico, sobre todo чил іншинуцыю бисто, ук фис спотвене Mila literta que su espiraça. Astendo de sermedicinal, se puede comer como vendora.

### CONTRICTS COMPLEMENTARION

6. Unitable las plantas medicinales con tinaheta rice on ventures y frutes from a and the second second to the second s Hand to the terms of the terms the state of the s the to provide the nate of them of the transproperties are assumed.

Adversariale general Pers audiques de nor so in in · must write disks of our procedur over more in the lateral de-

Plants A g to g Remedia
Remoder a plant of the plant of
Manta A. g. 10. g.
Manta 4 a a a
Manta 4 a a a
Janes 4 g in o
Remodes at
men al dia disente tres recles menticales
Advances a
d
17 SISHAN PRINCIPLE BRIDGE
Platter on a
nla ( Allo app.
Remarks the one, a to so more

Remote to the 0 - 45 43

Plante to a ser of many through 10 to 2 to 2000 at the part of the AF -F

### PROTEINS SENSIBLES Y PLZIMAS

DOLUMBERS

Planta . I how my a mile a y Remains to the control of the contro print H & State - Mar said the (S) Many was come to the pro-Remails 19 The second of th A A C P. 7

RE THE HIM DIS FLUEDOS

Plants 8 . In manager of the

Remieder to the or of the house y comme harte. I tame at tile.

MERCH ME ALTERNATION FOR TORVA

Planta Chang your Lipsteins amblerit, promis chara (Persons forogline, p. 115) angeliga de Clima. Angelija contract, p. 60), esternauna Referencia Manual p. 123)

Remoditi Mancha parter ignales de un retorn y fracer un cocumiento con 15 a de la mercia y 750 mil de agua. Tomas en 3 dans species a to large det die. NOTA Configurers de estas plantas será util teeto los inegotes resultados séabsence de la combancian de teida-

1 11 11 11 150

Plantes links de pater (Caporlli Novo names p. 1810, compt to him detra, p. 145). Remotive electric una totation can 7.5 g. de cada min primitado la The second second e to tree trace to regul

### Courcia dea Práctoba.

a no no nomino sp is sp lips -is sp lips lt ..... Plantate a it a filter illus ի դրույի տորարու մի դրույ Մ. . անդի դերա թիրեր և Հ Remote a part of good as a second of the sec 42 N P B & A A B D C 1: the state of the state of the ne line i a line indiinadro a fil sonani fi due away to go an interpretable 100

Planta F or not bornets without

Remedia Mares no cocimiento con 3º e. de raiz y 750 and de agua. Toutar a tolarge del dis.

### PROBLEMAN - F FER HIDER EN LAS MIJEREN

Assumption of the control of the con

### AYUUA A LA CONCEPCION

Plants and a read of the second of the secon

agus that was he have as the re-

Advertises on the control of the same

### DATE DESCRIPTION OFFI

Plante in Naridra who videa familia.

Remodes to a a strong train matter is a second train to the second process for the second training to the second training training to the second training training

All 1 h and not all notes and on the ina limited of the control of the control

### PROBLEMAS DE FEAT STAD EN LOS ROMBRES

produce or no order to produce or no or no

# WITALIDARE CREMENTS. Planes to the second state of the second sta

Debuther LA Y STANDER AND STANDARD AND A PROPERTY OF THE ADDRESS O

Advertised No timos idelita e generiji d

Planta Sahul Sakal ormana, p. Remedia Terrun 1/2 cm saradita de simora en apra hasta 5 veces al día durante un manistro de 6 terrana.

### PERGENAS JE LA MENOPALSIA

a proposition of the companies of the co

a property of visualization of the property of

Administrative guaranteed de que la la comme de la porte de la comme del comme del comme de la comme del la comme de la comme del la comme de la comme de la comme de la comme de la comme del la comme del la comme del la comme del la c

# NOVELLS THE INTROGENIOR Y PROJECTS FERROWS INVASION TREES FRANCE NO FOR THE STREET

Remodule on the same of the sa

Plants her may have a new property

According to the second of the

Plante protogo i en furo a meso per la comparta de la comparta del comparta de la comparta de la comparta del comparta de la comparta de la comparta de la comparta de la comparta del co

Party of the state of the state of

Resolve i e se l'asterades de entera

Planta Aven. date. Man p. 34

Remedio Tomas 25-M. g came aveca para el desayumo o con cualquier nua conjula. Alternativa Además, hacer una mitarion de ruja de avecas consultr en 3 doris y beber a lo largo des alta.

SCHOOLS Y RUBBINES NOT THE COM-Planta S. S. S. S. Son the Co. Remodel of S. S. Son of S. S. Land diameter of the Open trucke of of problems to de truk on one attended to

Plento Sauce Masco "Salor alia, p. 28).
consituga (Camaringo mermono, p. 78)
Remedio Tomas una de esta planas
de masco esta planas
antica un agus, is a

Planta Permia china (Panna actifora, p. 115)

Remedio Flago un cocumento con 21 g de rata y 751 mil de agus. Reber a to tergo del dia

# **EMBARAZO**

BIAN NO S

Si bien en muchas culturas las plantas medicinales han sidoa most with hear one write female, or somethic or majoritable tomar estos medicamentos solo cuando sea esencial Alguna. y and a fine a fine angle operation of the set in the opposition is a spring to the state of the same there is no a region for manager and seasonable designed a service of added however a record they produce a felter as the land the we see the tipe other seconds out in not him to care or they properly under the order of their are monopolish are a properly No provide provide many on site that a plant desired furnishe take of embastics

### CASOS EN 1775 DIE HAY QUE BUSICAR ATENCION PROFESIONAL DOMES SATA

- Name of the defining as after interpretain. in after the original
- o at act a park to androad our gard forance or cer
- dia on today is not a stay. Single in the occupation of the same of the same of the same of
- F of the little in the interforce to a feature of

### Molestias generales

Fighter again, grace agreement d by tyling a mole to be total district the second second second Note that the second se d d b h do ord normal de a contraction de la 11 property · d n te tell 4 4 44 44 d er tellimiete on policina de la companya della companya della companya de la companya de la companya della compan grand du da La sousannes de messon en el pe hoр ч 6 я ч г 6 ager at the property of the pr h d , to me b h d El parto apor a b и — и в и — у Вене Вене H 10 H 11 H

PLANTAS MEDIS INACES V EMPARAZO Par property as the property of the property o the property of the pro-North to the man little a H of H dod facility to decide and a second to the te o o did 4- 4- 4- 4- 4a II ap unchang hip a hiji g p. To de le . Pub the substitute is a section of detaile dimpoduzer 4 to qu to appear to a transfer with the state of 2 7 F 41k 4

de plantis que tambien se deben evitar.

### MACHEAS THE EMBARGAZO

. Planta a.e. . . . . . . to Remodes to the terminal 4.77 Pfanta F Remoder 4 Plants 4 4 n Remedia 1 31 31 10 M TO A 14 war do St TIN MA. - 1 Planta Lar.

Remedia 4 a - 25 to 1850 :1

### ESTRESTAURSTO Plants 2 2 2 2

Remodule of 2 household to ppr 4 or 4 

METER NOW IN COURSE OF THE ON 11

### PRESIÓN EN EL TORIAX

Planter of the 1 top of the world · 16

Remedie Larry and ontar no letter 2 2 2 22

### JAQUECA Y TENNÓN NEKYTOSA

Plants Lit. 2 -

Remedia . . . . ocho + 200 20 20

### frisky at adapt nightens by

Change 8 do to a 95 Remedie a name of a mil a to total to the of the second of and the second of the second o -----

Aufriconomican

### 2.5 (SEA.5)

11 11 Remodes a conservation of to the state of th a product a de-9 14

### christ swimit

to mine with the flat that 14 for it — it Memores peneau

### ANESDA A TENSION ALLA

the specialists of the other of the second

### III SITHER PROPERTY.

re Sens or off R didian .

### DEFEND OF PSPA, IIA

d de ep da

### VARIOUS.

to your name to be as

### AFTA NAGINAL

Vinction on the displace of

### INTEGRACIONES OF LA VISIGA


1 LOS RISTONES

ar on a largement dia

### CONVALIGABILIA TRAS EL EMBARAZO.

16.9 mater of the transc

# NIÑOS Y BEBÉS



### CANDS EN OF OUR MAY DITE BR S AR A AND BON REFERENSAL AME DRATA

a de la constantia dell -1 9 9 B de h 11 0 Accompany of

HURITA TONES DE LA PIER

Plantes About Sections media p. 27cm Resealer Aplicat apparents 1-2 verse-

the awar of the a

### AFECCIONES GENERALES

and the second of the second
de tede
Last repairement digital esta
1
It down to the second
hold to did to
reach end
ju ju
50 10° H 9.00 - 6.00
10 p = 0
P. colo a
4 4 1
trop is the site of the site o
trapa tradition to a
Minimum to produce to
the secretaries on the late.
· p 4
· a a ha
Pte part to
· h ne
har grant to a decident
han gunda handa a tota
P.II
at a second second
P h = 40
La mara firtes
of malls
ne are
jaqueres resimantes naturno e los de
Jaquernes restriacións naturno y ros de
Periodic and a
port the decay of the second
-p
La describad nace discour
original and the second of the
de contra de la
lı
til de gli gli de de de de de
a a e sa plantas, custos la tir
Cherty Abergier de spelle bet c
DUSH
of quantum and the second
to the state of th
pase to the est
41.41
IDD: 2
to any the second of the secon
to the distriction of the Property
GHILLS 1.14

WASIS Y E III CHS	
Plano	
Hemaler	
Plans	->
Canal S	
N-modes t	
9	
100	9
Plantes	
Remodul +	
4	
	9
Manu Remobe	
Name of Street, or other Persons and Street,	
ESTRESIMENTO	
Plane	
The fire	p
Remotie	al .
DEARILEA	
Planta 1 m	
Remote	
_	
25 16 45	
Phrena	4.4

### Photos de les anaces de de **Ветове Арбот эприсыв** и ступа из la piel limpia y seco e un embre contro-11 11 440 Planta gs. 650), periode it more divise in News for Places one uninsular the die 0.0 hanger and CAIS MA A NA Plane to the terms N way day A n n HEARTS OF ATABLE OF A POPULAR PROPERTY OF A PARTY OF A 11 2 11 12 rocki cale one, extrarra-Plant of the state пи впримбе Plantar 5 march 5 manual regions P 4 h Remain on o o auth 101

0.00

or of the dependency of the special

HUNSTON AGAN CAT PERSON. Planes in a limit of the second

0 00

a di

# TERCERA EDAD

Seperalmente, a medida que envejecemos, el «fuego»

se vitandad se ya debiatando. Muchas plantas mediemales

emprezar as funas de la quinta decado de vida como

a una la mana de la quinta decado de vida como

a una la mana de la quinta decado de vida como

a una la mana de la quinta de la quinta de vida como

a una la mana de la mana de la quinta de vida como

a una la mana de la mana de la quinta de vida como

a una la mana de la mana de la quinta de vida como

a una la mana de la mana de la quinta de vida como

a una de la mana de la mana de la quinta de vida como

a una de la mana de la mana de la quinta de vida como

a una de la mana de la mana de la quinta de vida como

a una de la mana de la quinta de vida como

a una de la mana de la mana de la quinta de vida como

a una de la mana de la quinta de vida como

a una de la mana de la quinta de vida como

a una de la mana de la quinta de vida como

a una de la mana de la quinta de vida como

a una de la mana de la quinta de vida como

a una de la mana de la quinta de vida como

a una de la mana de la mana de la quinta de vida como

a una de la mana de la mana de la quinta de vida como

a una de la mana de la mana de la quinta de vida como

a una de la mana de la mana de la quinta de vida como

a una de la mana de la mana de la quinta de vida como

a una de la mana de la mana de la quinta de vida como

a una de la mana de la mana de la quinta de vida como

a una de la mana de la mana de la quinta de vida como

a una de la mana de la mana de la quinta de vida como

a una de la mana de la mana de la quinta de vida como

a una de la mana de la mana de la quinta de vida como

a una de la mana de la mana de la quinta de vida como

a una de la mana de

4 meters or

# NOTA IMPOR ANTE Promi Cash from a 10 stand Cash from a 10 stand

### MANTENER LA VITALIDAD

	- 0			el .
р -		11		
to the all-		-11		
	li .			
P		0.0	ıı.	
4.4				- 0
- P				4
11 p	1:			
in remain		h		
p		11		
				- 1
9 0		- 11	lı.	
				lı lı
La glesseng				
		- 11		1e
. "	li .	-11		
	9			

a Millio Andrea Commenter Remedie

La Milla V C. N. Action Mills M

b b

n a nill

a n h.

### CONDUCTOR OF A CASE

	1.071	4 7 '	1 11	- 1	1 -	
ľ	Kataka	11 11				
	- It					
	П				11	
11	p		Tr.			
	11:1	1 h		li ii		
11						
F	0.00	11	- 11	ĮI.	G G	
		n 4-	- 11			
11	10.5		_			
	11.11		II.			
P	. 1	- 11	- II			
h	- 11	1111.				
	. 111				4	
T,e	rehit an	r 4				
	-11	jelt oj	h [cli	.1"		
П	11 11	- 1	11			
	- 4				li	
il		11.0	1:			
	og, leli		It	Ti .		
4.49	godelari	Н	11 13	ηF -		
11	d	10 H 10				
ıl		11.	400	- 11	1175.0	

t Ann All the members All Victimes a result and the Manager All Victimes and All Victimes a
MATE THE SERVES TRANSPARENT
SAVE VER 41 4
Manea
Hem dia
Manta T
Remobe e e
C
INTEGORINES CICINICAS
Planto
- 1
Remaine
Pu. a s c ·

### 19 CALLO A MALE AREA CAMP 18, MINE SA (Texts on one or or or Remedie to li . 4 6 1 ti ign d friends new holens Manda of an above Remedie of 5 of bounds of age of the comment 12 Air FEFTOTE II formatic wiegle, may be and making many դ դլ որ դ n A to to pr Paratter 17 TO 10 III - III - House 5 a terminal and dis er a north from the notation

# CONSULTA A UN PROFESIONAL DE LA HERBORISTERÍA

Muchos problemas comunes de salud, como restrudos e calayesta do recessas construirse a infractita do species rata se bien en casa do piantas medicinales. No obstanto las orientes persobentes o mo graves como di eras de estomate y herry y requieren construir de estomate y herry y requieren construir de estomate y herry y requieren.

### ¿Q; É TRAFA MEJOR LA TERBORISTERÍA?

Es ellibrid petableccer contreress ristant apprehimènes an experiment a manara a l'idan ser entribriu con apprendir in la manara a l'idan ser entribriu con apprendir in la manara a la ma

### ELECCIÓN DEL ESPECIALISTA

con productionales thenders a unitar lucendor neurales con mayor efficació a diseñala que ganan experiencia, la se podece una cudebnessed grave come artitle restricted to liquide styling businesse say organization comexperience. Me authoras los herborosas Hydromateriorades a la practica surfen aportar endisques this flexibles of transmissions y dedicate prompty have according to the state of to the day to signer us ar ar pre-men at the ar nation of the confine of den horte h grif h d as how here hort and the company of the first the Acresis and their unadional dr rot north tractic

### I TO PASSE A

A reality and both reproduct of a point of the month of the month of the point of the month of t

11- 11	712 F 5	- 1	- 11 11	A. 174
	A 0 8			
1		4		
41:1	nh a			11
	th		E 4	371
-				
-11	4			11 4
				4,
	4 4			
	(1)			
.,	>			
:1	. 1:			
				-tl
- 17	d.			
	g+ +			p h
:1 2			1 2	:1

### SEGURIDAD DE LAS PLANTAS

Aurique la herboristeria es unicomerste arqueta, el hecho de que sen natural em agraño a nocesarismente que sea unicensos. De hecho un un estudio realizado entre 1903 y 1997 y

F 7					11
- 11	- 1			- 61	
r h		Į1		- 11	
1				17	
-1:		-1			
r		F			
PERSONAL PROPERTY.			- Ny		

### FLASTITE TO NACIONAL OF HERBORISTERIA (NATIONAL INSTITUTE OF WEDICAL HERBALISTS, NIMH)

Fig. our as	I			. 4.	
9 9		4.	1		
44 2 - 2	Talkin.	11 %	ant.	d1 - 711	11-11
de al a					- 1
-	-	-	111		
the street of the				1.4	- 4
E31 1	40		. 1:	- 1	
n 1277	e				
il di	79	. 1	4		
		- 4			
F. T. P.	T 0 La	20	a lie of	21	

### FORMACIÓN

con herdwinstar solvan construer comes appendices. Nachustar Calipeper '16' 6- 054 por ejemple. Air ajvedit de aid botteram durante dier airos. Autustjuejne por la mestitures y adquieren un conficuración practicos en dipper derivalante y elementario de alterbalatar y elementario de la formación actual praor de bancer e nejemento recipier de la freebottsteria tradicionar a la vest que cominat specie de la formación actual productiva en la media de la freebottsteria tradicionaria a la vest que cominat com a cominat como a

En Caran Breuna eauter que centres n p N h h rap d d h h h rap m rap

Las escudantes großen opp enteriorza de abbeinvel a appenden a menacer utuaringeen las que deben montra a los paraciors a continuentos convens autiles. En el corriculor 
e en los en escudos radio parecio de ciencias 
mediam bastas salos como para dogla, 
anatientas paradogla y butanea, que como en 
resonas hydromonis, manera postas que como en 
resonas hydromonis, manera postas que o 
y tetapéranca. Además, les estudiaptes tienes 
anat fille horas de practica clínica clínica 
calegra para rispos cultos estudias la Herballada.

### LA HERBORISTERÍA EN EL MENDO

A Regiona de Lienbarntenia Chena esta tratarido artisalmiente de turniral urba lu encantura em esta alta aplina. So desta e estessitad a tela ha destriba chitido so meservedo o estado a universable que seléccioner um mioriabro de sis-

Le regular sion de la fierbense de variarense de altremente est ando el atrando. En el Legapo a l'occide, fen espes infistar y bospitales obtecen de factou habituat plantas escale soales, as aprincipos y occas procesos as

on the second of the second of

Los especialisto en libritar de algunos en la como a la consecución y sueles ser distrates en hedicala conventional que buo escolado las plantas meda suales a savel de prograda.

The state of the s

# GLOSARIO

Muchos de los componentes de bie plantas у пи свесии ве ехрінен на Соно агіна фа Monta Medicinale, pp. 10-15

### Мерко

1 4 10

Adelra especial Flerestation de acreses valantes derivados de plantas arcenancias.

Acres dijo Avene pa volini framporumu de la planta. Audio producido per orbanos, alumos o tela-

Atolice propositor Acreto, romo et del gramen de crigo, at que au de sup un son sun a la la lacada gare indirector.

Ancies restitui di sergenerese de la granta destitute para Pitche d gg

Adaptogram Arian may suggraph at all distributions at the sorting of

Africal steam Earling to hibido a to a horizont ground. Alire Balgarius Produce estuden a dus nucesure Antergo Bermite by secretors of rating a de jugan p de mor or genr

Anabiobica Passings of commission do his topolice Another distorm ratiohe so tibude y to according against Analysis as Literative et alaka

Amendeduce Asiata is were executed the seriotectories externous. Anternia Palpa de apreno-

Antibleton a of n organization

Applevogalente Rein si autgebisten de la spigne Аланарантайро Арта причин началивая и година 1015-101

Antifungal Complete autorismus proclambia por

Astribehtslutten fragulas a stanting дакары раздалы Antibilionemente l'Unitire is tellense apr

Anthroperature france shall be guiter Antimeldente beta la musicación a si descomposicales In ha

Anthiptido bestropa o mísico que prorgamento type: property of discussions.

Anthonjone Calmen also trice

Амбокрановки и петь е един. По по по петана в по

Appenents on a

Andrelless affine the communication por happener defined to a to stear edition

Astringense Africa in nambrana macane y is part reductionals has avereginged a his subground his emissions. Agranged the state of the state

Срегорация me ...

Carolinates A car discrete a maligranier

Complaining coupling Catherine Park of the

Construently to adopt the street of the first office are are selected.

nline the datase of the period patentines. dr mm = 6 = 10c.

empress transferrid by suggest in in his to the Gode duringly the case n mi be miden k igi sp

current de la gilla and a a ne que e descrito .11

Demailement O color on protess interdesire in altitude to the control of the control of the control of Jegenrathii Accub desire e in-

Demotratemental principal in the enterest of adaptit argan que dus un termes pristas en sedemente Distribution Sudarum que nive que

Degramm of a

Eliaretha eximitar ordere de terri-

Постра de Червина У на стиг и или при в de no year or data 💮 🧸 🕟 -155 Fallerina Scotter of the last ARATE I

Emmagago r

Enwirede 4 to 5-

The accept forgeless of the state of the s

Experimentals a 5-

Enterpresent various P 31 367 (m.218) H a ser ser i Expressions correlators to a

gr and an artist grap of the p Expression Harractions of E · h h 11 0 27 Emporen o

- - -Patient total at

Exergence ary to be do tot ıı.

haveywords a Lapse horsers

Pullimerugge 11

Pieber surremanna and in the state of the state of

Conversal tradeuro 5 Jilel. sandile ma Partition of his Linkland or The A والروانيات سيان المرسو

Levi suddélni se · a multafia Deplinend k - b

Balgisterjetscher Jack 🕆 LAL Helegewa Инцевсенный.

6 64 Permanen ...

Heyward to the same of the same Marylan and de

وخياهم ومساواة Harrior F. THE DESIGNATION OF

11 Per 1, 1 Territoriano e a the great Bultidayseles of the large A. A. Section of

3 a 10 4 page Linuxumite N Madester

Professional ferrors and the second second

Names and 1 MIN THE THREE Neuralgas c The state of the same of same

Parameticada Are e e e

Personal Postede No. 1995 to the speciments IF FU

Peneragiandanas net a mile us plante consistence with a military in the mode to the art; day have

Companier series were to

Qi t Dishefarasese Every and the larger many to expr winds remove

Sadame F 30 EA. A 2 EACH ACTORION Semple Tour sect his place of Singram merrimo munopopo estrate marcon

est er produzik de militid di te funi miner estable que no a designo à tomp, l'agrecipthe purpose is at the first of all allowing Seffential tent stotto paraulo apation Plane de Insuma con in the mass in the second per per alle se p 100 ha 9 m

Schrone berthlowe samplithms from its wiferterritor in agree of right of the country process e pue utal

Sudarilles : Samen a Terpepos 6 : So qui de acia bor de la ma ma a top-me disa e de ntanle Timesera Permanala apis and and importante Plattic

the that upon all their Темев иг ш. е интелнали прород и

Topologico et escar marcis aparales Topica to the transfer to the firm

Lingberto mate

Vasoconsbrictary ours to pur two oldinario Vырыфры дары на на на фолосов.

Sintredage of actions of incommen

You rong the and from time to a double 16 1 9 16 11

### BUTAMEO

No the file and anne Ampair Plant Artic Separate alarman yardi sa amilla da iguray.

Administration 15, some state of the standard Anala Station of the female of at the design of the h 114 1971

Planard or higher a superpart of the new process of that process

Confermiolis into on in an ignition for annuf apenda in the state of the st

Companyone Hage a flage behande per contact hipsola a projectio florer materialistic Cordiferent com meter beige en fertite de regarie.

Carrier Digwer de sincernanderin universimen Pate 2 - the treaming on an agreement of 4 194 1 11

Cecels and done pur repeator or that (Marie 4) at Contra manuface francoise - pr - 10 10 10 10-2-

Examples tight trateshed to the obline in the plan ar g

Emilgran bigge are time to a de-

Charges a weappergraph of the private being we have e travela di se compri del son mando periòli e and to the minder

Harbbert for a que min a attime one a estimo de e juju u

Hopas haughes kreise ute ... int deals to tree de rallis Dates Chatta Strape - Japan no caso - occo-minute PT J. P.

Lagrentada de le tra de lle tra carco Litter neck to how got at material exists not richard arbeits

Panie ala 9. " avoltoso de naferros recoe e dine ale dispueste a neste gran a Parere serger que de plante ou e n

to sometiment Personne Planta que promo un constitución de la con

Plantada 4 - morneste de financia que en mem-Le real a against the international control de comp-Marzenia di vide i de obte que Sus alema auto de lusas des eruccios missos Tribiliada Planta pe ne satur. Signife. Techépeule Paris, segritade de illio satem auco-Cortola resecue Berat or Cross & Spolisika en la partición los pidars, dos se que ser papara de

He moth Victorilo Saile di Sego, descripi paren reductions. At worth body, sat never introduce with

# BIBLIOGRAFÍA

hau asta remage ana sali, centri de abras de ceterienna a se da l'intri dua para quintire men interniade, en aver ma sedre la birentira i tentra y pranta a artical de la herbantigena.

HERBORISTSIGA Amitka Alberra, M. to distribute the second of the second second of the second secon Barb E. 14 dibt 2 1951 21 Ju de Hat Aas The definition of the property Bosonier, 4 to the true red reference Ikeren P drafte d produ dda etc Les Page P Вестинен the displayed to the terms. Hennenie Torres and Market make of Bulanced or dust no va.

stem by pay board by

it it has been A minded 3 steed shiller Justine A er chint it to the technique of the shorter if P Bucker 1.5 harrondenn. 4 attended the operation he alter A . Industry w hiel, R. C. Albania 14 April 14 II. Only 100 The lands W T " Mineral a residence and the second · Ammontos, 1989 terrely A Agata Madrat, 1994; Coordinate, D.

Consideration of the Parket of A. A. A. Service of the Control of An era bearinge sea perigne. P. P. Cal Step.

d. Left help - Na.

Orniford, R. Market Wishin III John By at 9 Decreed Cabrie, M

anto de 1966 americas 1 aprilis. Prompo Sendino 194

and planter of a top the so done dec

IDdo Dordona 1907

Eddle C

Eddle, G

Brazanna, U. ıl: Fernander, M. J. Norm. A. Larrandon-Pata Permanda e Pola Family Star P. 0.00 hone Jose P. 11 Fuliday, 4. Insternance M. select 5 part has in his house of square Printer But strong citates 24 Hodinson I Historial P Phonegora | [min E ] 1. Richard A Apren Messelace Pe Large Hamilton 9 Large Harriston &

Laure L

W

Laure March 16

Di to 

Laure L

W

Laure March 16

Laure March 16

Laure

Lorentziak z Beck P

Comment of the Management of t

Medianne M. 1999)
Messages M. 1999)
Messages M. 1999
Messages M

Publicar M.

rahin 4

Parties & plan N

Piece 5

Proof & Way ... M.

Remer (

Removed the of the paper of the Removale of the State of the State of State

Subscriberg P y Peris F

Samonara 1

de e de s'écules M

Savery, 64

Symbodic R E

Tables, 5 Constructes, A.

2. Tables, 5 Constructes, A.

Tragnostics, R.

itL

There. S + P

Phononing, To [M] to a nor Analy grant our tip, Maydenhaut No. Trees, C., y Even, W. 19(2) 15 16 11 miles produce and Tashen M Bis di white J. 0 6.32 ho 6 chin di Valnar m to an rep a W there is to Varios amorro II G IS All E II (A spire No. Inc. Veget A A to be too

the open of the op

Maria, No. della d

A str. Describt. De striphantilite.

ty die en allene Wahlen ook.

FEBRUAR A

Contains to the Contains to th

the problem State 9 ft.

Dec. 46
Entropy holds

the strength of the str

Mentional L

hold to be Sales result and a och Philosophia Wards

Sun Martin Jasanuada

out to the second

C n man

at a pretamanesman in Produma

the distance of the second sec

contract of althorna Piece distinct of the Wingol V of the Tree of Paulium, after the Sun.

# ÍNDICE GENERAL

um números en megrito baces referencia a las comadas principales de cuia planta en Peterpoles planto mediciades y Otor plantes andronales als afetimistes para las que se dan marappentes de autorior-besenios van en negrito.

A
ubdommal, dotor 97 abeded comport 76, 255 abeded del posabya 75 they between 150 di case to 150
- popular - o 256
titues at en 150
Machine to the Total State of the Community of the Commun
fr gr
nobia 56
ar Arr x \$7 ar no
the dealer of the second
Aurythysoniau grantiagelia 92 frantini andio 157
water 57
e-cho 2011
e-mirrolla 35-361
the manager
written atput gallen 200;
wealther will fall by the
Ar Highway 112
Additive publishinger 31 - 54 to on - 22
-Bitymodyn agone - 57
of Anderson 197
At tides
And white exchange in
nconten monten 20, 150
A mayofin 20, 150
Auto remadelo 37, 55 Auto philips 37, 55
apman a new did p
2-11004
adiporprom, ecution de hembre-
Adlamate avenus sup. Jovense
refrancia ede
Allember applier-orders 150 A contiduor 130
ribranicion, plantas de los nativos
reference place (2)
plenmident 10 9 44 45 142
western galantes desvula er author profise
Adamildes Opiners 69
Acyte massinis 6, 59 According to communication (50)
Acumin Approximated 459  15 there we with turns 159
· Norma di

diffaree e. antisadad

```
afra oral
ofte veganer
ige ich eeb
 er de 154
160
 are preminding 1900
 1 24
аролятично вестино
 Im It P
40 0 75 176
agranama pipin
 general grade 190
est that
 ht is to the do
n AD
IV 10 5 118
 40 25 000
at a h
none 16
n in 1445
gedr a his
ger 6c
9.00 437
  10 10
  tepe qu
nr 5 n 42 m
- -
di anti
    at a mile (c. 252)
a ana di
phys. .161
1 to 230
ill in op 254.255
ill: A
th tele 96- 97
think do 94-197
its den is
thoracon 1441
th span 40
      142
mila ni eri Al
to the lamber at the
allian ZXZ
offer fam. 288
AND DO DO
tinh a digular spigure bacc
the died with
aug to a hinform 172.
per period
per period
übirm 243
ill in inth (85)
```

dhidra 236

```
Acres of Charge ign
At 163 (61)
from year
            9 4 5 34
  4 1 pm
1 mm 5 162
 T. T 28-3
 a and an interpretation
5 m2 - 6.5
me H 45 57 7
 -13
  Co. 100
I have a historian to
 4 32
4 9.7%
         and the second
tion was a
 2 20 /100 2
D to make the
4 4 .43
        n. 167
    J*0 T7 ++
  a 14 160
    28 44 63
    g = 44
     July 1 193
 1
     44-245
    a tare of an ear to
      5 - 5
       rı
berne h
Later autore
 (- 5.5
160
the statement of the police
avogelables s
It mayor in some in studies
 A AA 5 50
a le tole ties 21a
Connect Service 164
1 10 34 344
to a proper to the
face on $4.163
us and a series for a second
face and its
Date - - 63
meiores deleveiros de
Fernandes agreement 65
delibered name
description of the same of the
A paylor logs
 A real or an Personal migran
3 65 366
mercean de la product de
where the Reco.
torner receipt in Desplayer
```

parview 166

```
etro Pob
   Quarter 31 60, 166
         ore an incuma of
   4 an. □ 66
     A pringagagaga SD
     A aleksma 16-167
      4 mak ray
       4. attento titt. Jl. juljensyste 19
     40, 60, 115, 125
  Averagera de Cluma 39, 40
    sugar de assenta conse (d). S
        artiff :
  min 240-247
 more to the all'
  e a sh querwi
  Small years a feet
 modeded as their a may
   other year 62
  a dan a hawa nichen nahi
u n w ne 67
  probability of the control of the
 appleton in the action
  de de militale de
       11...
 on an also prime pilible of
  (a-\phi)(ab-2)=2aam-3c=-b+
which has been dead and the second of the se
  the file
         todays projection and a
 at to the star is an item to the
phonone w
 d all
 the square sie
 . .
 q o amak the S paper
 aperiote pérdide del our
noun or a hill
 go de trouple de
  ger der progle der
 All the state of the
  from times of
    * 1d H
     4 midt iso till
     Course 60
  COLUMN ATM
a desp
 that day to be
eff of all the world
etable political
ref of the state of the property of
  dees may bill
  e un app
                                   H 62
  a minit by
   4 September His
4 Application material 68 78
al many transitive
 4 hand hites stid
 Car to the Hellor Co.
 1 or mile 59
na nor 354
 for avera senumin-
  4 moregrousse Aft
   4 amond flux
  4 a am 99
   4. Interview
destroy in Fradiana, 400
   4 amate : 69
    d timeta i
    4 may or
```

-	Fallington 6%	hushits 231	Score 6-4 171	Ситевиритин кру 35, 192
Z	klast · ·	Backson, Manuschine	Page 19 254	total its at
	4 metada pi-	Ma	bacales, problemas of all tax	
-	4 remitera lili		,	ens the spide of
		yes her (limplied as	to en any mandohie de missa	eardo techni Til. (No
111	Arranteles speake the appropriate to	bit shirt per Quanto, chara) 175, 241	fermu 74 42 67	Catalana franchisto de Chine benedicia
-	contract of the near police of the	An one some (perhands phase) 2017	75 E 10 161	C risoriense TC, T1
- 53	opens 41	An zin 166-367	IN IN THE PERSON OF MA	Come papage 11. 81
TET.	francia a minuta ign 4 al-Whore	Ag 1-172	leukton tr	cursorhule 215
Z	ateorema 169	Applications 74	Annual trans of the	41022 414
111		C1=4=1C +	Burtones bears	
7	America Adem Ti	Lucion is murele	. h . a manufation to diff	Automorative, plantes de étables 3
2	Coroniaco 76	sants 174		all dem 14
277			feets e-copress. 78	Zilliamin Inchesus 4 11
	rillin	Some a markers (74)	49	- 17 mm - 10 - 87
	arr 160 250	term term eru ipsyk	C	chicam sagnada 25V
	1000 DE 4 004	dr hous M	**	CMD 360
	producta >	transcer 134	de St. Salestin 145	Gernin angrundslin 73
	mission approx 21 234	Dunks 209	e to the three to	. "
	manno 71	Secretary July 37, 5, 174	6.	C alisto jýlydáji 73
	totali de navenili 54 30	har the		min at Swept of profess to
			magnetic de molto e	'H 72
	doubless for the	Alejin - not one E16:175	Cabrera, deskoe de 44	Capterin design 362
	mms. 11 - 0.4	tark is not 375	bin 274 4	Edg same
	· menulation	With the Part of Bellin de many	take a received	Cistomogramum durindo 39
	· iptin	Fig. 11 N B.	an alpha Addition to the	autalia 159
	10PC0	Attended Action 4, 67	10-10-20 mg 178-179	
	gottus 1, 170	JI DIIGEN	F Charles Tonger	entation de tradita appresin 159
	9 9 170	B mana wa n	AV 4 PM-191	milps americana 177
	Antonyole to 4 71			Contribute ingresses which per differents
		Param *	9 4 m.	entarjus
	4 at its data to stop	har presidente te se be	194 5	catarro, dutte de oblos y X a
	1 agent (A 174	W TO PLANTA B Th	n to 1 - 2 - 24 5	tion mineral physics 300:
	Magnagament photorrie as	the high water had	calembres	component de les artis
	arth elections, dailer y rigides	Irra	p 179	
	PHI	rish on kereb	Franch quality to booking	946 179
	Mitchia procede transcribitante an	betone gar to 419	1 0 179	to to [w I]
	Minister I was the first of the first of the first			stati sa distritar e piente senne i
		le	A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10 to Rd
	1111 11	te di k gip	and below all	al .
	· Rezoller replan	10 250	25 May 15 169	antiph they are min
	10 to 2110-2119	to to 259	selver rouge 179	Son. do O Ti
	Pp or Inchesio	Motor of a fee suckerage of the continue 17%	Dr. That is that you had	
	29.00.	Order April 1999 PTS	a S - Stribat	av en: Da
	Iphyg.	12 were 174 74		ar sa amagana (4)
	ette sandt men dit de	to the or Table 200		and on 100,0
			er salde til tittat til	nt atti
	started Strategalist to	Significant (US)	104	de de 100 prima 210
	ight to the second seco	16-17 GS**	produce a d	de floring with the
	Signature of west.	ţa- u	are to report any Physics again.	- dla or 462
	hoseith death all appropri	Floring support The	5 79	and discussion to
	a name s2,	e 248	5 T 2 4	
	Bjurna, dama, 472	Fe service	physician 200	death in the
	graphic that green at the property.	-1 up E70		- de-19.9
	the dist		Airie 179	de 11 At e 16
		Nemia rendularum di remi su 176	econor strate as assessmen	refer to transport to
	-hittedance com-	FI WIII. N	-jt -rn  24	address to address the
	Swaren 44m 143	Project or other light to	condidante ** 1	also the M
	resource of the	Indentification	great M. Bill	erionum B
	displace de la francia de la 1986.	H reports 177	act from 4	de Are. 4
	Undefinite mater photo 174	Incurred water on Europe	years announced air allow (40)	
	184) with the # 296-291	hymae nate 177		ikao II
			P 107	Infran. 185
	desperientations de	hij. 73	armsh wire V 100	tuli su, mere n 256
	then the come of 100	Secret 197	Manne	20 august III
	at Hassi mir quen. 3	AL a contama + 23	McTune In	offence may be M
	pr a 73.17)	burnig to a side	Miles 8 (M2) *	Start sheled 204
	man de pointe de nordrona.	3, % 233-113	at Are in princip. Ten	Material Same 183
	pen in 7, 23	white w 344	Spare in the plant in	
	arter to option of state	des de garen TRI	4 human be	albata H
	a observa 7)			4 central 1-tens - 14 45 74
		Christ th sale 77	24- y 166	enninda 235
	aratrum 5.94t	parah IIs	the me place of the spinished	e ser assumenta e 104
	quakra e	Collispan high	640 cm (4)	7/3/d tr = 1/1
	201. do 244	L' 41 II regri Mé	Fagination arrangement	mineral pigna 184
	entr II	e unta	was to 6 of 20	errain 755
		Et no (make 17th	== ar '2'	
	В	hr ugh.	ACT - TO 5: *TA	a a meet amore per 255
	1.9			mr : 161 mm 255
	L. Comments	to a constant of the	ara vert 1 4	conflictionary 95, 784
	h t the all	Erurn Arminery +	Carriera nomenta ser many dymediction	etc. at 195
	A state of the rest of the res	promisers on an a promisers	edum de mes 17	Innia mandad (94)
	hiles 1%	hmix 264	accepted to the first terminal to the first terminal term	THE REAL PORT
	pri in air etabation :	Agranu des 4	u Jen Jr. 190	
334	Selevi Henrico 73	Branch Branch	Market DEWT 4	

Markett District 4

decimal from a vice-casar in the	meaning the designed	edmenyeridm, nysalg p 716	carshistode following 46
Authorities for the in the contract	WAR STRAINL (88-189)	make organization	dializione a.
digrad' 75	4 bears w #1 39	selection of an investige 268	attat > 87
Activative in July 115 Addition	PROMIT	The manner 197	elajante de reada de
mone 84- \$85	Military of the second of the	COnfession Value	smaller 80
minimum angently in cheliphis	bingeradii feathar ii	Ser van 194, 94	material A 15 Y NN.
man delimin 83	ly sec	20 GI IS 36 F	45 47
ec.pop. 3.76	ng digital in	Self of Tab Lad Lad A	ALPRE 1125 95
Autobia speck that make	.p. (n. ps. ptp. n. (pr. 196.	continuous y magazinatura y il	corp. air. dominia 3 35
L 41 14	.p. n H M€	91	40 40
Acquired to se	e nyrote 1984	manus algorithmic (1992)	12/10/10 195 us us 115
A dipt	totals Auton W	mentions away or promise purpor	A 101 Transm 115
- manning to 9 115	una 1979	ет. и менен пот Етругин	religioner 45
Christian maner 1915	terrutin in 60		Subject 5
Citylette gifelen Mis	Jenningson was a	1 792	H 2 15
Cherryolium anthonogaly 1984	to needle 189	50 mc 25 192	and the street and the 195
€ Рашка Линија и Ил	man broads on anderson	a production to	1414
€ germie 164	Artical at military was decided 1981	e 4.4	Indy at wingstream 98
C phidduletic tiped blin	nut as a am, 940	ware 4	mis Aleman 196
41 oderse	5 pag 28.5	Page Mys.	weares annals offi
Mile 70	19.9 (E. mile 17, 50-51, 294-285	***************************************	sense se mano di 194
Annaphilia sustallana Ita	* In.	47 mass	+ (I) (I) (II)
Principle testing #4-557	planyters distant quantity at	4 mm may 44 192 93	Halalie III
4 11	dira	1144	Matte Plattic dis disposati
end desident treatment	31 31 111 1	an 1 (9)	196-197
5 No.	ne di S	record to be properly	para en me 47
tode open 117	me de 9 S	the amount of the second or the second of	Call -III
top pp per 4 pp	of the sear had a demonstration	n	datable (97
9 and and 140 to 77	the Justine	at at	erp Aus Pole II 47
Marin allin a 12	# n.m 99	ata id	to the state of equipments
and to	n il a ad	arana at us. 93	det .
remain storig +19, 335	altering to the later of the lighter	1 13	11
Inn 97	II III III II EL EFE EFERTINA	r tp	17
Intellura 45 340	nul: tre to t	_ ' '' '	de trueno authorite into it
Schiffenten, pfenter 3	n ici. 99	m.f.	P 10 2007
Competitive english: 497	king he may be		6 6 9
Complex 184	An arms on the Mal	A mr 93	July Just Mi
02	2 F 95 W W 12	emplose V	11 dec 41 4 43
alitte 9	THE ASSET CHILDREN	ruries y respublic V 6	An An 45 129 9
appropriate the same of the sa	a di sala a 73	ne and to purely	69 90
Hrt. H	de de jar in	disease to be	जन्म नेता ।। । । पुन्त प
ter tests 70	nt 178	Contract by	This is the order
pulling open 7 ft	a 9)	were a time original	green production on the state of
regressions de Borgerg	4 C. Acres An. b. \$45	45 - 1	Sesse mere a 198
o- o- dd- 24	at the second se	my graffing to	ment. Wi
III "I-	a to at all more et	appearance advantage of Pagarance Legico	majoranijaj 190
de gau	201 10)	J. Pharada	Service and CH
April 40 and a second	d t d	conve láctes 15	age to known suggest
pople to 30 H	of the terror and the same of	water of the	di daer
He delite to tensin in.	dr 8.3	4.1 × 16	quality is district it we not
4 4	to plate at a	4	demoleres 9
midtale da. 00 V	he is the other of the second	tion success \$7	egodina dipund 11 6-
His dear histoly in	hydran I)	S 10 100	de la minispacia. A
rement in America	ciller 1	e se à flesseu	per man in Again to time all al
and the Mal. II	dp 90. 00.66 199		descent and the real matter to
mese meeting on being	THE T CHA	Marin nor man 190	All the General to
durant 188	tiete draw de a medice	f = 0	The hards the
uhani musi anipheni usi queje	at all the second secon	tekt to tr	De merkam gip major 198
wagisaa 100	destruction for the No.	White with de his	Agent for 198
2 101 101 70	Mar in the star is reserve making	En the next year	Aug rap mistos incdents
unit for available 9 .5	Surger Self 4 19	www. rep. 144	THE THE PROPERTY OF THE PARTY O
in 60	aram 194-199	auro-7c 54	Chamber agosph fluites
npoir 95	reministrat actions on the money	er we more en fi	aprels 198-199
in discorre de la de de evanças est	47 84	image: Prais de deserville de)	diarres v
	muleut 4.h	BEING SHAR IS 1	nice - way M
offcabiliselas, problemas	uldsusente pueno es	et 10. o de la	Farment the As
h all	ALUT TO A	de pouch andraude	distant Factor out
abother later contends 1909	marbress ner die 201	364 365	diere di le in Arina (Originale)
d willin 55	of planario	renentar 1	(2) A4
idadh - 55	(2011) at the contract of the	amount service (Maryl)	nearesquir PN4
W- 49 188	No. 1559	tarefrateur Art-41 2,54	Mazinital PT
mer weamplogs. He	memberste App	арт в отретите 115	diesky uz prem 294

diliniustad verpleated	teitum high	COLUMN TO PERSON DE P	de manage (14)
у спирежной рестоим 30	me and come form to \$1.50	the conducting containing	indica (1991)
tip for aromy disease at election	ack or negro PIP	m; and 107 %	tack Not
a player -	Buest de la la	est. In communications to	Production 2 EQ
digestivos, desárstenes 4 p.	Common principal to \$1.00 \$1.	and all all and all all and all all all all all all all all all al	974 0 7
and one in all arrest our	April 1 4 - 42	esta de centa se non	150 de de licha lan
the state of the state of	Francisco a Region	de la la marchiana hi 49	School
mb may 905	the state of the water		
			dat describeration V6
	divisib ninobil	estretago dolar de es	totte fe diem i 5 - 8-49
mm arts M	no a que a que san es	The graph of the	hi a apa.
· militari an	en 16 - 382	70 71	the member 4
dipitat 95	Fisher nov 2012	T. LT [94]	the new plantage of vertexts but
almas min medicin p. 74	Feet was 302	right of the set of the	
digital against 95	STOTE - MARKET BLOCK P. ALLOCA AND	materials and or state of the second	murr h?
alignfal mine to the	46	4	Herrary Mercente the
hima missa - 101	min process at 44 %s	and the state of t	the ex a pain 7
agina of	aprices problemes de es	tritria	On the to 45
anah	m mi	* * 171	
n (49			del en anno H
	of the Sentiment of the second	strogeno enteles de la	Unique section desires of
		писороны	ONLINE BED
the depth of all the Adalla A	- serie 4 123	s xC-m 96-505	0 0 g S
- 14m	· Je a ta s	£ animban 5	p who phase 2 H
not della sec	The late	14 1 18	1 4+
the the track was	Carrier tal term of the second	2 14 185	2 100 0 100 A DE
to specific and the	Tr .	f = = = = 4 JOS	for its
19 o otomor 2018	-  <sub>1</sub> -11 - h	10 to 24h	Cravinga
distant a simulicanyola	de la pro-	are a set than time	- n m. 2 0-214
Proglemanto Di	not be our to become	A A PA	
11	4 14 - 4 144		Handrid 262
		I a at super a 216	and the K name panger
de a transfer and a second	etti ngire in de "#	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	n. of the Property
Anne tracket to	7 4 4 104	pt - was - 1849 JP6	th Hi
H II to ognatiate to	attende on the	206 197	1.41
to study the se	'Ç	to a street SOA	200
As the development of 2000	nt have tripe a	1 -	0 0.244 45
dut q s.tr (j. 199)	-11-a	2 and the state of	dr x 0-2 1
which has all all the	qui e	F w F06-	916 2 1
In the	an ere justuri	F in m in it 106-107	the header of the
96 11	Hiperico 45, 215	S. Mundelson 200	
white people in the	4 1 70 -		litrano espisado 47 551
		Eapl in	tage in a frame k dr
III	Il desafron tits. Conyre emafron	E fore on E publice 207	Profess dries 211
at an explanation for the con-	45, 303	E Intelella 35	ngr a
produce produce	politica perspetti in	4 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 1	10
P to	- 19 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4 4 9	166600-970-3
Arapa a	Annalisty on with revenue 300	E primary 307	min in both 18
horse acomos gine argental	exoprisones de la poet le	f 200	mining to all Alla
h to produce to	forthern major (B)	11. dq - 111	li .
neter fit ma 1901- 29	regime mantim w Md	***************************************	No. of the safe
browning in a new apadima	F. Congr. onlying on 2004		
nn 5a 401			trigo tempo Se
	now supply 204	for a second	her wild
do along 104	to come process are 2004	de la Sala de la lina	promotionals # 211
dulement, 288	tum g s be w	entreemplades (rise =	sugething
44	201- 201		Imme R' 2 s
E	e record 20d	F	
	J. n. 6		G
Elvers, paptro de 17 42 56	ii 278	digary report from the Nills	C)
Innaced to 19, 90, 17	in 11 365	Farm n	Katatap 9 (9) 34
Enthance upp. 25, 69-90, 145	ets typidologia, 374	F column 200	gelanget (lands) 30, 69 38
usternitarii 94	perform 244	Sale No.	
Camp m	on their him		psilbaso K- 20V
A received All		N. 11 A. X.2.3	polejia 2 A
	to the method is one distriction	2 5 % 400	20 a 35 none 202
in more All		181	alem 4
to real trade total	4% (15 m) F T34	PER CO. A	nethron in budsomy by M
Fifth from 17 4	OPP of the worlds move also	Finance minute 200	more, le la rogazia compores Mil-
nagine	destablished in origin par	terminates of international accordances	green 212
Palina promite ini. F. alhi 202	Senior V	1 TO 1678	nor a olimnate qui territor 213
r tips - istoria 202	Walter.	Personal Trans. to 14 208-209	annim yanni 212
werenne VF	espaldo, dotor de 1	Francisco of Calendar	Unim Unim
eczenia asadasho 91 (ii)	orporation is 171	As 100	
Pilema durante el muhanano 1			desirer at Arrenta
	reported to the board of the second	F an Adarbas Tells	mbern Z42
Propositione de l'acamendo	republica, extremitations	A en a 3.4	th. albrea 7
na plurzu *1	espenic album 45 👫	J. Show NR	Herbienne 3
16 kg 4 (4)	Contribute of	Francis 39	THIN 212
apartina e dere adar de	equent amonths 244	Fa. Alia 250	200 an in 225
molph. 95	The same of the sa	Fine Implation 200	gui tron M
der antaniemic 9	cabinati and a a	J. carca 209	see times matchings. We

32<sub>1</sub>.

En ar ma	other Merinanians In A 1945	No. 150 peach to 250-251	uniformianes estanismo di 9
4000 a law dunkan	* 27	the events	Interest in reason the
Suppolisio	. Beate Juniorana em esta A	E dome consents 1	thisante 194
Confirmed 215	Vil Burda 276	erThanac - ch T2T	entrain states are upon ton
Ci talienzia 33.5	G. Apartona 21th gripu 311	Interface para do mind 2007	allogher suffering the court of
Hund our	grasswere nego 244	higadu, debilidad ya fu yanyana mlad	P diffe
darparinting 1100	amilia Milia Pinta P	Lacrotta 709	r a make operation k upon to a
gases (III)	ATLIUM	Turn b. th	Minerality in 114- 1 1 H
attices of the less	-Comes 216-217	127 to 1845-5 7 56	the state plants depends 47.4
garries, solder con 307	gramma 245	Binchanin Str. 307	Anala Inabiam 14, 105
hat-a	available N	a train desire of early	aroma are livenines
6 mm. 234	move have 25.7	P	a fineway 225
gardenna 2, 5	guardo 1 - 2(4-2)7	here execute EN	dh th.
and the same and the same of t	de a	Jupanenti selah	millionige monthly described another de-
grand BN B grand 200	waip hy Vin	no to 4	agti 8
also we assume 1		hipo 307	den n +
winds on	11	1 467	IUal: IIal: 3
Alleman approxima 114	H	was do the	riikii atiii * araii Afi
propers 333		West's de les rautes luceasum 10, 30 Départue d'actoride 210	L salts to the
genra 97 (66	Fir a 164-265	h 170-	Special Column
ритрация теритрация 97	Jamanuch sitti	History astrophyllhone of Versio 20-21	support 4
proph	Security Comment of 1989	>	opt to torotheld used a 44
<ul> <li>m. on a 42</li> </ul>	The an above the g d 1	Proceedings of the Processing	fullic hisan
Commonwhytte 97, 214	hispagedine #2, 105	hongos, untercromes production	4.4
al <sup>6</sup> 111	Add on the section 1911	por	ar maisreit. \$43
antifilo attericana 214	Harry, William II	ats fo post 304	fn +23
abilition musicione 214	At 10 to 1 125	Fig. 1gt 1 games	brotter over the garganese of
Cambertanque 2 4	A 10 A10.	11 n n L n 210	historiam debida at pallal . 5
Cormonia, technic describio de 12 sense selentare al 5	1 0 20	4 F - Apper	15 Page 11th
Water topolities in the state of the	tother 10%	Personnel of the second	
portienas de fertalicas.	101	h ye h Mill	r
publication do la energenation,	In the server	ha = 1 192-191	J
problems de la reproducção	6.4	Anny 6	pt in 364
HICKEL OF THE WILL	Historia 29 25	fines at the second of	Integral Page
FIRM 391	oz trooti	It is	Inqueres H'r
emadata 29	Francis de Français de las des	47- × 102	the last to be
Eurolyki lejhilul III 20, kil 50 dis	hemmragter metaler	to we will a control pip	di est fut digi
glinerig 25, 50, s jús	Material Amerikan - D	eq. P. 159	p ps at the M.M.
at quit	234	N 501	Type of temperal H
hoporada a Russept 19	the first and the second	FF types prices T. P.	to the role and full
to the other states where or	A half gett	FE work 4 4	a b — it maca
400 MIRARO 4	the transport	2- 84	Gentlern in grant.
greening amount and 166, 241, 297	ap og 5 B	Product with me di	political experience of a
physical vibration 92	for transfer or simple per a liquid	Frank P. 2	A Summ rend News 222
gitned 47 18	1000	H	option to the
the special decision of the second	ms at stored the	17 may 19	amini
arm no 2.5	0 10	Company of the second by the second	4 106
glio sho in tracer of the	thereto have be to	11 - 4 - 220	oron .31
plicitishis destrophesion 5, 46	MEHEDIN		recipita S. No. 1 M
Chir Isdocates	Residentance has		ma m ·
a mi m. b. 21-5	mapon at 18000		the 'Ha
son a debut 99	Marie euler No. 216		tripplease or tree
0,000 dr 0 60 8 215	happes 4		w 4mg all)
Andrews of the second	herpes februar of histories a re-mb		participation and the
pule shelon	hinder code core 4	6v	bu dred to
allon we all	limiter are or 415	2   1 2 1 3	po no hua 476
ge outen 707	too de gere +	flex	nny ni 14 266
pelcodone 45	for a more of the company	f 30.34	nu linus 4 - 77
or the embersory or appears	de marine 2 de	Activities and a Development	print 244-245
attainfulliger	Incress cores, 164-165	50. 230-222	Ingline commo 48 222 223
pontejobo 45, 274	brezho de las guas 146	I	0[4-
Citoppium ferbareum 22th	havine Inperson 30, 104 264	<del></del>	mo N
Cr. Attribute 2.6	entralizes 20L 29	L styrence 721	pigs 7th
glitte 7	territor render (# 4)	r = 221	pamena acedimarte h
grim kids 44 45 70	hi tha who in Z47	feperates transport \$14	зыпредаг лежения в 223
∌m mg 27¶	hierbook if 45	ungara, em memma 434	no deal in
		impotation e ayarulação	
ANTHER DESCRIPTION OF THE	Increase to gene 4 259		no.la
рга о	minte "%	precas	neduce 7 5

32R

K	eappe schame:	range 101	and name in don. Jorga
	a man to broke Storest	n 5 5, 20 174	the world manners ma St
grade in tacipoten abouter	74 4 427	G-21 - 131	Perilla di Terraminata di Perilla di
refur plitant 12	E Alex	Comments and anything association	71
Kawa-Kan sa 19	1464 - American St. (144) 11 - American - Am	ar. v 201	ID in a lander 4h 47
plier dunch	and sold a TIV	.e.	If the control of the
ry-th-ris to ofe	The state of the s	r same	e at alli
Ni pamoto. Ni manda 723	tion a so do to	P.E. w. A. de Skelin	n na madh a 4 naéan a cha a da ta, saonn a
r 401163 23	on one on the	NECT HOSE IN THE STORY IN	· move in drifts at early
	himage 339		man a. \$40
T	and the art to 249	4 3/7	56 it will home 1.0
L.	anners marries	a a . 134 sa	1 with 1980 in 202
	Special Section of the Parks.	the " one my name mill.	96,096,86
Lather emic	fullence A 190)	4	entut n
L. street La	when tradestart.	Man and territories in	tene at a & section of Anjang. All
attrice blance are	100	3 4	d. h. de al.
Larry afficer 224	tokelia ili- a-	M - 3.	test gar dr ar 5 arens )
arregions 12, N Au	late and the late and	GET ONE AND THE	n. h., 11 jei
anapata appara a.	on es 120	> 1/ pr d' d	the gay 2
app.chu 51, 1 a 8	-pt 4 228	Se divers di na manda di a	min ille M
serior Art due du Peropaga 224	a 6	te * p × 4 p P	A manufacture of the state of t
Lame ma	at a 725	0.5 - 0.0 10 - 4	mensera tellos de
nate in 224	Napital 182		mermenstell, problemas de
atot 4 d	e detek 4 tirk		Las
and *24-235 %	1 1 April 200-229	9 Sun 4	mentalisation problemus 301 A
4 101 at at a 315	- 1- 1- F	ıl. L	h = 0 x12 8
e una la da 19 de de la compania del compania del compania de la compania del compania del compania de la compania del compania	2.0	A mini trata or "	11 1. 11 4
pupter.	44 44 44	alı w	d d 01
archite 334-335	ty Silvery to	ad. in up at 0	nen general
e nto tali	79	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Tedli age the
mar lot Mood on may your	0 = 200 3.29	40	4.
UT TU		1 11	90 202-203
rı.	M		2.5
I <sub>61</sub>	**	maria	1 0
ए प्रदेश विभाग तो अपने अंत्री	ers began of a large		Area the tradeout 435
alle te dech name	war part of the	Section 1 S. description in the	trapato de
' T	1917	at a graph to de-	published unsulfedad
to go of a last	n 5 _ 13	to graphy at	PIS ARRANGIA
regress of the same on the Sta	01 17 434	Le de	11 47
more get	II adults and	a and	10 p
m	ne le se et	Marie Comment	trugtefu P
h phing &	Hand Handson Brown B	5 P - 1 h 1	m m -M a (M
Arris	tests and the second	7 7 6	
polime description	Augh .	ar e de e	17 America 25
49 100	F 234	The second second	the sale
10° 10'00 223	al and a second	with a second products of the	protessar by
dependent and an open duties	ringulladores y commissiones "	to be a	19 19
to see 2.6	10 1 5 F	to a large beautiful to the second	manadealar 27,5
to the plant of a spect of	and the state of t		u - c
pt p.t. 2 1	out an	* *	n mit 37m
bide it inje to	0 april 5	· And drag =	0 0 4 236
- c (d) - 228, 249	9 at an 9 230	Trib h' pt	99.5 2.56
count 16	und en	1 d	6 0 414
Hills Triffi on the ten	The of the 250		man april 11 s 23 ¢
J. raib	T PF M	1.	ne rot. 754
Institute II	The life	the second forms of	An applied of the A
mena 76.	min linguis 230	- vide on harmon 4	200 no 734
Arthum 40 (fr	contingen of name 234	do win in a large will not the S.	n- 1 mn - 14
x x (rea nº 17)	mino ands (45)	to the sample of	Shirtena - ru 23+
50 Hu 4M	Mark www.jt	No. 36 Inc. Sec. 1	Mante without 235
terrological and the same and	material 74 a 54	Ser district	0.04
ng men e skriving gruhung nike ak mandig inter havelin	nunzir habina	· In marche is A	Born
Lifts add	manaziri, mene 1844-195	trabilities in the constitution of the party of the	snordedures taken 5.3
Marine analysis is	Mante Tab.	the term is a six at the line	mar 23
L Higger 436	Material mindings by 250 materials s	thorne 1	normal de la
no a will.	znarece an use viago 4.5	3 p + 1 c	HP II.
m n 229-227	mureos vérminos com Tra	The state of the s	TO WE TO Auto 205
ne banach	Turn com 9. 100	en la 30 46, 41	1 mg
num = 1411/1/11/9= 236-23 <sup>-1</sup>	THD A	such properties a plant	- In

min these	N	Geo. 728	pt=4 ≥ 44t
dittarles, dather plan (FF)	1	Places 1, sur 4:	A per to some at a 9
mmercape to 200	nins his it	\$ 769	92 mm 246
Summatallin A. Al. AM		an " " pi	
But up 164 65	facts of the P + 19 10		distant
	record december 141	3L	nov. to 200 209
fine French 233	_	Principles and with a 743	Asia a distribution adjustable
1500 50 7	()		Helf IF 10
the epp th	1.	for an administrative Pyromiting	Photo No. 1, 749
Ammandae, tagaidig 44		14 14 h	v
microbotares padoppy	A 4mil No. 4 × 5 23 ft	part to the	ot. felt
mas all popular and in manale	to the fit of which the	Process areas 341	
4 - 1111 11	-  11 mg		il. di isal 4
	terrando de las las estadas en 1934.	114	5.0 mm m ,
totati alimajanlitti mi, problemai	intalies deduce de la casa des		he are the AZII
	date rece		· 4 4
Yor of a now ISE	Inhands Soft S	/· 200	2 ap n. +
Section residence in the			7 (c.n. )44
6.11. 15 436	ujos. Probirmas da	4 . 4	9.00
manada da en estado	Property (Fig.		
to you a middle of amount	dr a34	(reference eletate) con illustrate	mu u
	dize v 4	T	dar icin sa nahi - menji
etc penine 114	In - 11 July 19	principals and appearing the	
АВотия компиния 3→ 23 <b>6</b>	A: 01:10: 339	e 2 366	d: di
		,	duc transfer realiza
	4-11	6 - 143	of the people greater margin. The
N	phone in the health		
14	A 6 9, 40, 240	r- 167	1
	9 9 40	persodo delos de	at the at fat to the fit
MUN MIT INTERNATIONS 12	the man it Manufact to be the	49 19	1000
-	The springer of the same	aur =	plant. I profit to the series
vitabi emelle 1906 184			n ng du
rate from plantas, tansa-havra 10	240	31 - 244	pla to to at the
National officers 157	n 188		
Naming Impose of Medical	dr 0 50	45 ar = 244	e symmetra sur di
Forbules 24 size	9 9 9	F' - a do no donn	pt. n = u
Belleve alleve there, medically de lije	4m of a n 241	n	
	6.0	F = 0 n = 241	Physical and the population of the party of
W. Hill Hill	n e e die	1 26	alo p p li
Fullferlicht ich in in einelbeiter einzellen		perione delendes " is	she do o all
_1P1	11 to 11 bits now 11		95 at 10 at
ert nembele municipana semenanaga, mpa	н в	- 45.50	
He was first the same heat.	n n "II	" - " 268 285	- In
H 10 to 2	· 1r	Ph. 245	249
		4 4	April 250
manningensi, 29		41	this trade than 10
entinermo idad myrytrapycasi h	P	and the second of the second o	p. 9 + 9 - 50
minutes y solveding 500, 347	•	25 26 1 3 24 1	w plan in 21 particular
n/keda 237	p tale _50	join deliments. A	
negonila 2.47	16 %		žen.
permin blance 220		A A SHIP	243
Neverte autorio 117	and the second of the second o	-16	· itieit.
	P. officials 16, 115-241	Fh 9 mm 266	a. a. a. 250, 251
Pri glistima nei Clistima finlinare	90	T 44	16 apr
with all and	P. reflection (15	pte de asieta	di Mar ip ton 9-
pretil acette de jucetté de uscanjo	Palle M. Home Feet. Edits	E 101 101 14	In the second se
abitings 80	palo jabou 31, 25#		
merenna, parties de plantas. 1		r in A a solution	71 1 J50
mercania, bosto to 56, N 14	College Anna		2011
	palpiteciones NCI	piel, problemas de la union	250-251
Harviere y statefu, prochformag	of diraces and	in the to ago do the face	Color como Viene a \$1
Appropriate the propriate of	pun y quesalir l	A	de me "h
mentralgas to s	at my to b a s	At the same of the same	r ver mile Is
Special district Anna 2 257	110	-	the all
n B 1/min -	21 op 1911.	d = 4 = 266	
min 237			f nep
Million to hosbeles H	Pol. 10 4 1	e has	Conclusion 4
ulu kuu i usu u	politica, acaquire da 4	1 1 2 1 0 4 2B	Por 196 marin 452
	THE PERSON NAMED IN THE PERSON NAMED IN COLUMN 1	T A GRAD W	Providence of Str. 252
podby are no pa \$35-350 pa,	April n ou 742	the first state and a state of	Pt 1121 Ut.
te ⊊it — nemie	z minimum 44	200 5 W 10 6 246	ne que de muer rusa pa
mostif neg in annern nø	244		-
Hotor D		part to the distribution of the distribution o	An admin Nov. a 252
Notice of the Control of State	ipar Alli	er en maintaile.)	Assess and an
now de cola 43, £91	CIF .	President 246-247	at A market 252
	than da . mon dempt .	" " 40 POTO 7 P	4 re-workship 23G
mar b makin 1711-174	inhai n k	d' top 447	thought at the spile of the 24%
#1964 middleye (56)	ann mar 342 441	ta.	Senten isra 253
muse encurado 20, 15, 515	or and man, on a Are-	F- 217	Sweet on an 254
Budu höngets (21)	42 144		
mera 178		72 40 1	A more in P. immuni M.
aca ingola of	band actes has seen by	Special States in	Perceive of with a property
	рагио	n 24g	igh, anati
Symplama alba 238	pate ein a TIT	prin 165	Prestudentitied, females 2 5
* (III) (7)	F pper or people of	Per men out 19, 247	pinicar 254
A architecture (in	· -pi-mili-pii-n	P 95a Y 248	ранция 54

profile a deal minute. In Taylor projetos desilho y camedodates 1 Ith Teaching by my not blank by table hims in 154 en als complana programme of propositiona. in ele en a 0.00.0000 propagacji kr. segjijo mesticinale of the proofficer sho Beautile tourniter. P 107-27 24 Annu ne ma 15+ 155 21 temm 255 \*100 -51 7 000 55 per might diduction and drogse Pedar ID prototo se Po at app p. 246 to in some mempione 256 a- 1, 11, kill 4. Inam. 277 Anne den un Bondergrand 256 rate in nh ma ' min 4 minute in a 344- a 4.7. Phone phone is a life at ? petraman, de anal 227 polentia 63- 88 published to a 24T Paking January 707 programme to the company with Nucle powered 147 10 v 10 257 19 mm abranca 241 h philippe 5 0

.11 are as a \$340 ga . 2 4 pull the 84 er non 00, 100 qui m. 10 7.5 no mat a terror to perconditions solution beor relation 3.0 worten groteiten and 2 till + 25 tt South mistrifico. 6 Aprill two principales glattje 4 prote quistino de codo de avthe other green in the gala to

drine 7.54-359 denn mehr m: 45 with the made 190 a de sanuer Ifil Personality of modeling 34 6 Som 238 Replant 400 258-259 mtona 22a rpp am 259 Rough, reported 25% If suggest, his

en de man de enaces hay. music 🙌 v. mhaigaga н (23) Велисти. - н д п (23) В по з THE R OF MARY P. Pring the Copies Logical the line of death of the order of di AMPER A M перапи пети вы и 19 nul make 6 on convince also go The THE MANAGEMENT OF THE PARTY en the track tender of the bad 5 In. cent to have not a 2% energen 176 hed gh h\_ representative + incommission, pprobleman PRINCIPAL PR profession to anthron to the Period of the respire to appearable to age to the to e plan corpitatorio, problemas del sencio folio ale o rusta de la con-

Puntar le « n not be seen that Petitidalbanko iki a ili ili il Klamma Yam N non- 1 serves and 290 N nones in Afternoon production in the 42% K superior as a K to our as a Harmatel to h in JAH ш Tenden 'I Mary suggests 1846 neim Jad

N on present 4 144 No A contact Phriide aberglen no in a secondary of white use dde dlen Se test or alper to 11911-b 4 5 many 25 mg Res and 361 H + 161 result would be 260 her. dell up a R residence of the ad-1.19 the new hour many revenings. H m · Indi Make more 261 while the man of

Rote to a 261

100a 1 362-263 16s

mobility have it 124 to.

A me who to 262

At 16 to 260

reis déroine

Kumer acre a 15,

C searing Q

Pass 6 4 at 362 U to the to R 1944 Apr. 262 263

Acres 127 NAME AND POST OF de makes or Assess models H 127 tabulance by 42 - 37 and the second second . 10 . . . . . 48 A 121 \*\* \*

ш, 4 5- 150 4 %4 S to be selected by all the 4 16 F 1,000 11

11.0 0 127 0 26.3 No. 20 111 211 to the secondary of the to a girly 100 to \$1000 - - - A

---A 76.1 - 1 TW 244

or a mode 161

age of its other 264 176 No. 10 10 10 364

Sep. 10 to 10. 2<sub>6</sub> 22 4 [1 ter de de grant in 17 is terma 265 white the service of user la ve du 24th

Name and the second of the minute 265 An 100 121 Miles more 16 121

grand and the som to de marriero y

5 m + 255 Commence on Automotive Management entragence (ER# en el promado Per 4 132 Smartin revenue to 132

Smithinger, removal of 266 National or or head as Secretarian Sister July · Chind to againing This S mar amalan life S. majorphina St. sealou 266 gar bone makers in Americania 35 41 33 S witzin sept. • • No exemploy 4" 134 11911 + en as utarance is: standing of open probling media made ic air pl. da 40 ele p. second in norm half of the more er pandulare 366-367 which is except a and die Habita e entre b min is to be deline for \$67. 600 9 B 4 72 action for Asternating at to to to It. Www.monney.267 HIII IAHAZ to that 207 se in the for parameter \$67 Similar manna a sagar na na dalam na mannan a g abber festplanaples, praiblemes

111 4 111 d d de I/II H 374 373 name and the to combined against July d king plyedy. A limi IL w sets as 1011 19 6 n 33 10-10-1911 Approx Amore April p. nelly a Ang g a As lead part of Aprille by ap No. 111 ale in all parties at 01 D 1 9 V Stelett die nul:

efectiveme de cutien testable y diagree goeth a U. 1001 234 order 10 real in the trade m nor hip esterna in the interest of plantage ate a me make and in 1916 tufuran and the 2.5 cm Secondary discovering 26% Planting 4.4 ter up to 4: 368-369 19de ve 8 369

milhodisses 169

Springer water for the

99 mma 269

изрене не не

imm nemlà, de agra-

N may 12% R APPENDANCE IN C grantenance C

sope de courre mas 40, 1 5	with a Biggin to \$35. pa	drums 7 - No	· mi aftern ZX
Serbu aurapane 274	ry him 4	1 mar 200 200 44	vitalidad general "in " o
Specific embelons Z71	MERCHE IMPRO 41	article in the	Balcillia
5. Ռուսակիսու <sup>*</sup> Ո	Acres 273	150 M 49 144	the agency area. 49
5. montemin 270	46-bits 4 27-jt	· 201 · 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	the only fit 28"
Stady afficient do 5 levents 270	- ann sizan	In-	स्थितामस्य ५ वर्ग है। जाति
Sichara media 270-271	and 10 (74)	4 1 a 9 77	automate plange de je tenje
College of the	n. dur. 3	E.P. As pt h	
Sweptenishin grana *7	44.	Sea war to be a part of	100
& Augodia 22	10 - Jan 2014 1425	nor n 278	W
* 1 and 17	Christian on Z*1	minution infectiones : 1	
Strychool app. 217	transfer property	C1 P 68	nu um en
S fundad 79	And at pa	* > 44	A Storial Minima 6 50
X Halazonu <sup>47</sup> f	from an 45 M	14	Weatta are Weathan 199
A mex-memor 274	position of a second		ila li
,k politecki 37	ga - shimar P74	REPORTED Y	40 m 254
Styluk dynauju 272	N 1911 1 4 4 TT4-275	97 1	oti - till
49 Acres (high 39	nton 142		as he be
BAR AGENT	data earn on INV		
manden, problemente dali me	of arma de 80	+	
Benton	п		A
мирияцыяные 296	talia 275	Parameter appetitive 27th	
sweets 17 Alfr	Title upp 275	L. tom-state 236	of the d = 10
Secretar chronic sign. Splicke choose 95	the 275	volvence (0: 31-146	*1*
Symplytum officials 2 33 136	10:101	Eulemana officials Itt. St. 546.	
Systophicagus purcha 272	9.00	h- 41	p. 6. 66 (* 201
Soft of other title against	n or a feet to mark at the	745 11	
ar grad.	70	- h1	1
	m adds 112 %s	41	ĭ
	tille to	g are be got	to date date for F . He
Т	9 99 16 16 16	6 h 186	risht de les Andre 5 174
•	and the second	trafficular 1	sees abstraction on the
sabsport 47, 40, 186, 237	h .	Pa Cot an	* It III
absent books his	1.	111111	peng producepha ichiom) 30, 40;
Milenia sile (turba) ilia 71	k dole	College today chartest de m	elt fo Herde lest planteso é.
d may 15	Interior	to the same to the same and the	1 by
When a mare to 100	10 11 .		Pr for And 37
7 Impergravated 5 138	hal d	7 - 19	synthe table 2001
Extremently things 45			be ein der Opgeläßer gib
Eat. ht. stouke-to-dil	tos de perbo y hevequieu	~ ~ ~	per greencepter, Jones Mr. 47
californiata, troposto 26-27	File and a		ezi lu media ma japannea 41
ratioatropic 17 a	Free & Not-Hapstorile		(4)(0) of 21 (25) (30)
spommin ledita 274	li the	, 20 , vin , ,	per chief days TPH
Chillip Idaywayana 78	H h		per en place (Hadail 192
retto do 1 77 10 275-273	II li · lu · ilp	1 10 10 774	an m n
	7 7 7	Ac. 45 1 147 49	
Tributtion perfection 15 77 ±19	· di	I de la servició I	7
F today 139 272-273	d = u u 13	1 15 147 19	/
elector and of 11	- d r - n 275		
4.	re d to	1 dipage 239	41 4 111 57
Tanenamin integration (-10)	ri er ni u 276	174	at details 1911
7 officials 45; 140	ng in H	· 3 779	the second second
ar -g. 107	ne with non-sources IPA	- m m no 779	41 154
41 og 0 dr - pale 40°	office or one Till	and however at Northlyd	/ Represente
at the day of the	more #	ander or	ALC: U
T describition 27A	named to Take	tritinger in t	2' 11 11/11
N 11 31 129 222	or da a secondo o	Addings, executive com 44	nd n
65 ph (49) 24	alogue angula High Hill	4 = 3m3	espania in mille
to the Priese passes light-	900gs - 6 - 10 op. 274-277	9 1 279	the stema 191
te de los re la	misera ni e ire i rugita de la	manuscript of the path	Keracatome 20
th det carnelò à 13	seems dubt a life att 143	zer uw 279	4. april 2281
lejo cumum 273	77 ft +	the second	can nav 203
reporte Parino	F. quedepa	ic enc 240	tales 10
100 msb	a major settem in \$772	na er er tilta	Augusti di Gi
nero e enti-acresticata format 4	u a 274	Emanuel 4	za opazida 268
रक्ताकार्वाता । १९११	as a forma 170	www. 206	a nor de Na
dealing is inchipant	DIV 4	4 + 254	de termo to 414
paper as the first service.	7 John a since 277	ATT MAKE HAVE AND	b 44 165
Jugania dec. 900	Ziro, ingo or ou 277	story force order and the Mill	5 7 3
Minimization 5	-	27004 57004 4	earphy officials 35
femiliati sategoriese alte 40		No de tre M	153
datante es multipos		780°	categories permiter 2000
en a recent name of		1 to 10 260	
7 continue /	discount of alternationals alongen	recions 2000	of radio satisfy and
epreses edad, dolencias da	Proces		Cillades natificated at
TITLE THE THE DUST HE SEE THE		racia de sere 19	Semination of the Assessment
telemana de Appano - 4	pleasure bacales has	2-052x 291	אל וחודדו יון

# INDICE DE PLANTAS POR DOLENCIAS

Este todore monera una amplia unesso de seceta de saudo properly plante days and as pure mean to allow the « активност и **подреж**анты акта а досторова в вто-

15
ж.

A
Abdominal deler Service
te-perfe
Aridda dise zuen. Arigin figgigenhag
Color Middle Mid
The training of the second
116 101
the a strated off-man 105
0 mm 0 0 00 105
are that you're on printer
116 IIIn
during to term to active the water
p 4045
total on a part of 1815. Filth San appropriate on the
number 160 at 1015
Inc. 6 0 MM
11 11 100[[11111 1] - 1] - 2]
No to dote tipled and
Alka meal
the majories of the
m to the man to the terms of the
Artis signal
ubd to d dingst.
11 164
little of The And Arthurst to
note a set (9) India note that (9) Allocated distortion on the
high at the can (W)
Alliens del chelor
de mientre a tot die Generale
idinana s per old ar p
thing defigure the results of
brown ag e a
hibb italy private 50
a cu an alcala de
mine of the design of the second of the seco
hand by the same of the same
program i subsa e resolu program i subsa e resolu
ру је по типна М
Р
product debt was a
Atcharates enfettreshad de
ALZA OR DE DE DE
Attrigutable melo regime
the the but & order
anna me app t Ayl
decide Jestove og er b
Anemia
ne diPris adoptition 5 501
e proposition of the first on the second of
trace on any 30 recoverage to many 194
Anjous de peclas, a demande
narry
Алимены з белен де превин
Actual and and a second state

Actual and the state of the sta

Politic Russian Academic in

Comp. - No. o 4 Jon

waters Anti-Boar Arriver

TOP

Manager again page on St. 300

ABFORDOUGH & BID
grand Anna Fernanda
15 g pro
a. p. po 3100
40 Tuested trus
to at 1 and 5 a Sim
Letter Letter 1g = 2g
Apetito pendiale del
* *** *** ***
ath a constant of
II to be some
dig to all 6 ma 106
tilight and the control
4
P 101 1 62 214
III -
1 1 1
pr 21 300
H S to S de S de
Apparouse/seross
A

Actionly tenes dolor t eighter to has a top to a · ap line phoses gely a sout pe 1111 Activities out a feet if post the second 41 3 7 P - to tale specific and the specific speci te series weight be an HIR A T - w 355 East, a real real n on a realize 115 plane or white or any a Hill **ARTH** 

n og \* 101 the transfer of the second 31141

min all human garage in July 1 mp. main A 101 non many managa he it 38 or The way water 4 340

Assultes purific assess that 195 e totale Fiera ipe + 305 Bottle mountains a fee his 303 min min inn natur 44 365 Agricult on to magne piped alto de - weter project de

MIN IS THE HEAT

Milita, gandhingan da, ee Problems 3 -c .da Permagnistis ry % 316 10 mm 65 10 - a direction with the The second of th = L 1 4 or the first all the



Calambres is dist 5 5 5 5 54L 312 Calculor La 670 17 The same of the the second 4 Candidiasts · · · · · · · · · · a to en the d A state of the late of the same Leterro - P not. they there is dem 9d a - July 132 10 ( 3.7A ar obrane problema de la 4 4 4 A M 11 3-0 ri- ip illy un to a spirit type

51 10 -6 99 305 to the agreement m 71L 342 Custing a secure teaching to A = 1000 a proper are an alice NA

en to more than the training of the rich is gen werens 77 314 - - no 152 116 care in titras throad 310 The Complete object The

Colesteral, artel also de

are 1 are across 50 301

ethical disease attenue. The sa agrae. "Ramon managagi ard Chlicu.

Aur entgemelt anamat (48, 318) min nation water 3/16 as de afrances 5 6 30 con milly hamanill requip-3 (4

tion has three more + 386 E cilita alpenna un colon errenble, andronte de v

Camasiness y mugullodurus ar fina romasar 3414 a light the or endmitted resinaria i MM de la la mara, de mpo de 164 reserva de las de mais 114 Brown in the Philosophy Salen A.

Lateralerenade altalia Marke altasti er er in annar fatallik Prinskringst

are. amonomia min Br ed. 1002 or don on 14 1991 A 400 11 - 11 a ann there de ende de grant de sendent de 148 × 5 se a nem hina e the top offer the Conveliments

man maysella be love of a finisher Corneran, entermedades del gr door a nor the din many a popular 4 d hell III tem reporting pl apir allea mare e canno V di e d tr tr 11 3 ... 1.00a P 0a attenue solve of detail

Capristage tage endergrandeden n de n orem Continue to the state equilibrium Contro Minten di di tras (W. di di di suy (F. k. H. Carlett enderseededad de Heith

91-2

regional money been p the at a conduct where the conmanifernille speniermin e nittle ti

D Destroins na coll. temprese margan 316 Вергенов ager in a regional sept 10% ager in a regional september 10% agert in a re amenages 84 MB no dally with othern in in 1 may through 11 3004 r ale sero o alumi si real astellate to intrate the Determitation transferred in pur-Diabetes cardias y niveles alres det addicate est la tangita per Your arrespo 55 Atalas agraca Armon tancono graphical ac Xi grain pinew.

aradiatrios diminidad framinica ca-

dales, anyo dhamay 7
parts. The space may the
Diarrea
no doug recom 4 Mg2
nations are a material of MD
oca of warm to MIZ
жи. 9 жили и 307 мир «Вятино на 307
50800 It igna has
length is here. Subspeciment
fit in tit
n dicere - अंतर क्षेत्र करेंग कर अस्ट
alt: over 45 and 0 102
se hat all are who in opens
policipios allegardo and 397 policipio de Santo and 4
urap of Workington 197
n Puly button :
s in other m
621 for other promising separation
Alt III
off to may of Annia's map of
49 118
din own days to name as to be transposed to
A died to the term of the
իսև գերկայան համա
didin his basen years
tito de
e ill and needless.
n an e an an expense secretaria
Andrew one a nematical
briketta Timunaha sellenga) 234
and the Composition of the State of the Stat
Critiania facana (fireffices nominente)
9 10h
enhander (Januaritza) politica) s Die
exclusive National address (265)
Armenta (Arrenta Amento) 2ml
gifficier (Ferrie gerenting, 209, 307
potrilata (Calebani Inina) 97, 349 Basilin - Diesi Anjes) 91 - 306
Briller Jersi nmpst ti Just
Repliett sid Telerwise (Carterna Arianahor)
Regitett dit telerolis (Cathena Gianaba) R4 : 307
Repliett sid Telerwise (Carterna Arianahor)
Regilett dit teleradis (Cationia dilimatea) 84-197 Horetta piperita Minife a pepering 112 149-169 Demonstration (Personalis) physiosyl 273
Region de televada (Carreira delevados) R4 197 Horema primento Afranto a provinci 112 Rib. 199 Horemania (Primentale probaba) 273 Horizando (Primentale maño) 272
Region de televada (Camera dilamba) 84 107 Horena piperito Menifo a peperag 112 405 109 remedialario (Piperagila) piphosaj 275 perpetado Pfilminando milad 272 ultitario "Pilipendata alemano 90, 305
Region de televada (Comena diseador) 84 - 197 Hermis piperto - Minife a peperary 112 14(4) - 199 mendalum (Primarylas perary) 273 interior of Tamenada metad 272 interior - Primarylas metad 272 interior - Primarylas piperarylas (19, 205 verbena - Primarylas (19, 207
Region de televada (Comena diseador) Rel 107 Horata privinto Alimiño a persona 112 (4)5 have renedidame (Privangala) philosof 273 Internedio Privangala) philosof 273 Internedio Privanda alemana 96, 205 verbena Debena effetopia 117 verbelaga (Porteino obrama) 23,5
Region de televada (Comena diseador) R4 197 Horata privrito Afraiña a present 112 Rijo 199 Horata (Privangda) privasa 273 Interiorio (Privangda) privasa 273 Interiorio (Privangda) statua 272 Interiorio (Privangda) (107) Privilaga (Privilaga privang) 107 Privilaga (Privilaga privang) 215 Les mistris
Region de televada (Comena diseador) R4 197 Horata pipristo Afraiña a pepernaj 112 Rija 199 Horata (Piprista) de Ripada (Piprista) 273 Intilatorio (Piprista) (Piprista) 273 Intilatorio (Piprista) (Piprista) 273 Prista (Piprista) (Piprista) 197 Pristaga (Piprista) (Piprista) 235 Les niverà (Piprista) (Piprista) (Piprista) 235
Regilett dit televaha (Automa dilamba) R4 197 Horetta piperista Afraille a pepering 112 Rijk 199 Horetta piperista Afraille a pepering 112 Rijk 199 Horettallami (Piperinglas pipering 273 Intilatorio Piperinglas alianaria) 30, 305 Perintalaga (Portelma oframa) 20,5 Espatianta (Portelma oframa) 20,5 Espatianta Rijk (Portelma oframa) 21,5 Espatianta Rijk (Portelma orrana) 21,5 Espatianta
legitett de teleceba (Cateura diseafea) 144-152  Hermi piperte Minifie a peperag 112 14th 152  Intellibratio (Primorphia philosof 273  Intellibratio (Primorphia philosof 273  Intellibratio (Primorphia balanca) 56, 205  verbetta Dichema effectação 247  Profestaga (Pertelibra efectad) 245  Les nivers  (Primorphia satural) 244, 367  Intellibratio (Pertelibration 244, 367  Intellibration (Pertelibration 244, 367)  ettertantific (Pertelibration vagaro) 240, 367  perquite (Pertelibration vagaro) 240, 367  perquite (Pertelibration) 351, 367
legibri de televada (Comma diseafea) 144-152 Herrita piperto Menthe a peperag 112 14th 152 International Commanda peperag 122 Internation (Commanda peperag 223 Internation (Commanda peperag 223 Internation (Commanda peraga 223 Internation (Commanda peraga 223 International Commanda 223 International (Commanda 223 International (Commanda 223 International (Commanda 223) International (Comman
legitett de telecoho (Comma diseafea) 144-152 Herrita piperto Minifia a peperag 112 14th 152 International (Commada piperag 27) International (Commada piperag 27) International (Commada piperag 27) International (Commada piperag 27) International (Commada piperag 28) Les montes International (Commada piperag 28) International (Co
legitett de telereks (Cotenna diseaten) 144-192 Herrita piperita Mentha a pepering 112 14(4) 192 Internation (Primarylas pipering 27) Internation (Primarylas pipering 27) Internation (Primarylas pipering 27) Internation (Primarylas pipering 24) Primarylas (Primarylas pipering 24) Primarylas (Primarylas pipering 24) Primarylas (Primarylas pipering 24) Internation (Primarylas pipe
legibri de telerada (Cortena delendra) 144-197 Horata piperita Mentha a pepering 112 14(4) hav terredidame (Peperindal phylosol 273 Instato de Communicat phylosol 273 Instato de Communicat annual 272 Instato de Communicat phylosol 107 Probledge (Portelma observa) 25,5 Escritoris 105 (Portelma observa) 24,507 Instato (Portelma observa) 240,507 Instato (Portelma observa) 240,507 Instato (Portelma observa) 240,507 Instato (Portelma observa) 24,507 Instato (Portelma observa) 44,507 Instato (Portelma observa) 44,507 Instato (Portelma observa)
legitett de telereks (Cotenna diseaten) 144-192 Herrita piperita Mentha a pepering 112 14(4) 192 Internation (Primarylas pipering 27) Internation (Primarylas pipering 27) Internation (Primarylas pipering 27) Internation (Primarylas pipering 24) Primarylas (Primarylas pipering 24) Primarylas (Primarylas pipering 24) Primarylas (Primarylas pipering 24) Internation (Primarylas pipe
legibit de televola (Catenna dinadon) 144-197  Incetta piperito Alentia a pepering 112 14(4) 199  Interdadore (Piperindo) pipering 270 Interdadore (Piperindo) pipering 270 Interda (Piperindo) alential 272 Interdadore (Piperindo) 107  Perindo (Piperindo) alential 107  Perindo (Piperindo) alential 144, 307  Interda (Piperindo) alential 144, 307  Interda (Piperindo) alential 144, 307  Interdadore (Piperindo) 144,
legibri de telerada (Cortena delendra) 144-197 Horata piperita Mentha a pepering 112 14(4) hav terredidame (Peperindal phylosol 273 Instato de Communicat phylosol 273 Instato de Communicat annual 272 Instato de Communicat phylosol 107 Probledge (Portelma observa) 25,5 Escritoris 105 (Portelma observa) 24,507 Instato (Portelma observa) 240,507 Instato (Portelma observa) 240,507 Instato (Portelma observa) 240,507 Instato (Portelma observa) 24,507 Instato (Portelma observa) 44,507 Instato (Portelma observa) 44,507 Instato (Portelma observa)
legibri de telerolis (Cortena diseatea) 144-197  Incetta piperito Afraifia a pepering 112 1919-1909  Internation (Piperindo) phylosog 273  Internation (Piperindo) minus 272  Internation (Piperindo) minus 277  Internation (Piperindo) alexand 36, 305  verberta forbast efficient 197  repliching (Portelino observa) 23,5  Les minus 196  (Portelino observa) 240, 307  Internation (Portelino observa) 240, 307  states milio (Portelino observa) 240, 307  states milio (Portelino observa) 44, 307  Listenation — Internation 44, 307  Listenation — Internation 44, 307  Listenation — Internation 198  Delich byregioner — Nicolables  E
legibit de televola (Catenna dinadon) 144-197  Incetta piperito Alentia a pepering 112 14(4) 199  Interdadore (Piperindo) pipering 270 Interdadore (Piperindo) pipering 270 Interda (Piperindo) alential 272 Interdadore (Piperindo) 107  Perindo (Piperindo) alential 107  Perindo (Piperindo) alential 144, 307  Interda (Piperindo) alential 144, 307  Interda (Piperindo) alential 144, 307  Interdadore (Piperindo) 144,

daline, anga dhanak 7
рић. Мо фолику 4 г. Diarrea
no doug around 5 Mg2
group in Astronom meatings of 1407
nucleon, tensor in the Sa act, of warm to 1915
act, of warm to 1917
Note that me and 307
Solon to agree that Imagin is the re-solony wanter
lit in the
nations was granted to the
att was you are it 107
what all are who incorporate to narpose the control of the control
policipios alternationale 397 policipio di Socialista al 4
HILL ME COMPANY HILLOW 1919
urap or "You got que a 107
H Little pillipper .
e i illini m
621 do nt. yourcom spacement
of the as a Ambay map of
49 110
dien was diana to
manage are been along and when the
Olghallade, probleque - acce
And magnification by the state of the state
if dear the best of spent
tate de
is all and insulation stocking
Hall Collection Appear Management
Andrew micro remaining
briketta Tehnmaha dellegea) 274
and the Company topology III
Celliatio finance direttoric nominence
9 10h
erhitibu (Januthiza palinala) sBA Pelana (Sahu ulima) 265
Periodic (Province America) 2nd
gälligtet (Fends gerentung 209, 367
proclam (Common later 97, 249
Norther Steen Regist #1 30%
Regilett dit teleradis (Karteens deliseation) 84 : 107
torem pipento Mentio a perenny 112
195 104
tidita lina
nontribilianis (Pipangala) globasaji 273
nenedalani (Pipangala pipang 27) papatodo Pilanando malag 272
nementalianus (Pieperajaka piepera) 273 Inspiritorio PRImeironius materio 272 Instatto (Pièperaluis almento 98, 205
nemethilatur (Primorphia phylosof) 273 (espectodo C'Americalus maliad 272 ultriario Adipendata aleana) 50, 305 ventena Sorbera efficicado 207
nementalianus (Pieperajaka piepera) 273 Inspiritorio PRImeironius materio 272 Instatto (Pièperaluis almento 98, 205
remedialnim (Primorgals) (hybrid) 273 [editatorin Primorgals) (hybrid) 272 [initiatio Phipendals alexand) 96, 305 [verbouts Forbest officination (205 [everbouts forbest officination (205 [everbout
nemedialarin (Primorphia phylosof) 273 [enjactordo d'Planetrodos matical 272 illustra de Papardate alacema) 96, 205 verboras d'ordena effatophia 107 Perilichiga (Portichia orienna) 23,5 Escribilista de Papardate anticon) 244, 367 Innesjo (Portichia anticon) 244, 367 Innesjo (Portichian origina) 240, 567
nemedialaria (Primorphia phylosof) 277  Impletordo (Primorphia malica) 272  Illitaria (Primorphia alescra) 96, 305  verboras (Primorphia alescra) 20,7  Everbolaga (Primorphia alescra) 23,5  Everbolaga (Primorphia alescra) 244, 367  Innesjo (Primorphia alescra) 244, 367  Innesjo (Primorphia alescra) 270, 367  etterrandia (Chemorphia alescrandia) 76, 167
nenedalania (Primorphia physica) 277  Impletoria (Primorphia mahad) 272  Illitaria (Primorphia alament) 96, 305  verbora (Primorphia) 107  Probliga (Primorphia alament) 23,5  Evertiralis (Primorphia alament) 244, 307  Innesia (Primorphia alament) 244, 307  Innesia (Primorphia alament) 246, 307  Innesia (Primorphia alament) 270, 307  ertarianis (Chamenthe ertaria) 70, 107  prophia (Zingder officials) 55
nemedialaria (Primorphia phylosof) 277  Impletordo (Primorphia malica) 272  Illitaria (Primorphia alescra) 96, 305  verboras (Primorphia alescra) 20,7  Everbolaga (Primorphia alescra) 23,5  Everbolaga (Primorphia alescra) 244, 367  Innesjo (Primorphia alescra) 244, 367  Innesjo (Primorphia alescra) 270, 367  etterrandia (Chemorphia alescrandia) 76, 167
nemedialnim (Primorphia physica) 273 [emperodo Crimorphia materia 272 iditario Adipendade alescond 50, 305 verbena birdoni efficicacia 147 Probalga (Periodos efrencia 235 Les misus dila Proposeda antiond 244, 367 limesjo (Periodos verbeno) 246, 367 limesjo (Periodos verbeno) 246, 367 periodos Alegados verbeno) 35 simes rejo (Pariodos del 34, 367 Les misus (Pariodos) 44, 367 Les misus — harrota Pièverteridala
nenedalatur (Primarada) phytosoj 273 [enjectoch (Primarada) matad 272 ulitario (Primarada) second 90, 305 verbera: Serbesa efficicata 1 27 rechriqu (Perioda efficicata) 245 Les mierts (ris Proposeda antoni) 344, 367 limejo (Periodalam valgaro) 240, 367 etaeranila (Primarada erioda) 35 semples (Primarada erioda) 35 simos edio (Primarada) 35 simos edio (Primarada) 44, 367 Lesentrada — Imperia
nenedalatur (Primarada) phytosoj 273 [enjectoch (Primarada) matad 272 ulitario (Primarada) second 90, 305 verbera: Serbesa efficicata 1 27 rechriqu (Perioda efficicata) 245 Les mierts (ris Proposeda antoni) 344, 367 limejo (Periodalam valgaro) 240, 367 etaeranila (Primarada erioda) 35 semples (Primarada erioda) 35 simos edio (Primarada) 35 simos edio (Primarada) 44, 367 Lesentrada — Imperia
nenedalatur (Primaraja) physicaj 277 [arijatordo d'Elmatrada mataul 272 alitatria Alijandaria alasera) 96, 205 verbena derima ejiatojaj 107 verbelaga (Portelna efranca) 23,5 Lecutera de l'Ampherita antarcti 144, 367 limajo (Portelna antarcti 144, 367 limajo (Portelna antarcti 144, 367 limajo (Portelna antarcti 144, 367 etterantila (Chemonite enema) 76, 167 prophie (Ziegeler officado) 53 simo rejo (Chama antarcti 44, 367 Lecuterali — hareta Distribute de l'Amarata (Lecuterali) 44, 367 Lecuterali — hareta Distribute de l'Amarata (Lecuterali) 44, 367 Lecuterali — hareta Distribute de l'Amarata (Lecuterali)
nenedalatur (Primaraja) physicaj 277 [arijatordo d'Elmatrada mataul 272 alitatria Alijandaria alasera) 96, 205 verbena derima ejiatojaj 107 verbelaga (Portelna efranca) 23,5 Lecutera de l'Ampherita antarcti 144, 367 limajo (Portelna antarcti 144, 367 limajo (Portelna antarcti 144, 367 limajo (Portelna antarcti 144, 367 etterantila (Chemonite enema) 76, 167 prophie (Ziegeler officado) 53 simo rejo (Chama antarcti 44, 367 Lecuterali — hareta Distribute de l'Amarata (Lecuterali) 44, 367 Lecuterali — hareta Distribute de l'Amarata (Lecuterali) 44, 367 Lecuterali — hareta Distribute de l'Amarata (Lecuterali)
nenedalatur (Primaraja) phytosaj 277  junjartodo (Primaraja) pariad 272  ultitario (Primaraja) pariad 277  restoria (Primaraja) 107  restoria (Primaraja) 107  restoria (Primaraja) 146  En altera (thi Primaraja antaraj 146, 367  lunaja (Primaraja antaraj 146, 367  lunaja (Primaraja antaraj 146, 367  lunaja (Primaraja antaraj 146, 367  enteranda (Primaraja antaraja) 53  silma igis (Primaraja phimaraja 44, 567  Lesunasta — Ingreta  Didat isprejener — Neutrina  Didat isprejener — Neutrina
nemedialismi (Primorgalis) physical 27.7 [authorist of Primorgalis physical 27.2 inhibito of Primorgalis statemed 39, 305 verbona distribute alasmad 39, 305 verbona distribute alasmad 30, 305 verbona distribute (Pomedia statemed 24, 307 lineary (Pomedia statemed 24, 307 lineary (Pomedia statemed 24, 307 lineary) (Pomedialismostal 26, 307 versphite (Pomedialismostal 36, 307 versphite (Pomedialismostal 37, 307 versphite (Pom
nenedalatur (Primaraja) physicaj 277  [arijatordo Chimetandar minad 272  alitatria Alijatordo aleaera) 96, 205  verberta ferdena gifatojajaj 107  replichiga (Perioda alianeta) 244, 367  lanaja (Perioda alianeta) 244, 367  lanaja (Perioda alianeta) 244, 367  lanaja (Perioda alianeta) 244, 367  etterranda (Chimetania) 53  silma raja (Chimetania) 53  silma raja (Chimetania) 44, 367  chestradia — hareta  Didat terrejineta — Northita  Economi eve zudena bystolette

enginiano 91 300 den anna 7 jan Income ware the sine Tritle River manager to with trate matter and 74 500 autorarelle namental 92 months in the second second 24 ML n 30% c= \_ u u veme:"1 10" Menta tipe it. Irniba izgenon angere flavor se 120 7 304

miss ima nota 145
Edense - Street in dr. spread
Eprofisionnistinis mailgaca
aparite densa species
Envise problemas de las so-
Elistronia montarem (spiecejom
TO A LITTLE OF THE PARTY OF THE
IF IF It is a summer gas were
311 PS
Enterecontento e debilidad er
America trip of the
distribute to an animal
Problem - name in the or
felds or thank out as
Problem - togor - non-d lights on the sole of the Model - and sole of the exp
III 402 16 5 5 4
NA 101 T PR
effective and the second
and super Asset & 1 549
0 d <sub>1</sub> = 00 // s <sub>0</sub>
Holy and Army Age of Age of the control of the cont
A
diang p p 6 a 5
10.
the state of the state
ten s in te s 134
9 dags a trop of way the year
Epilopata
Disaptitudies de la parl de la A
l'appelate desirat de
who are an it)
en en 11.b
- sub- hell
h et a 14. =
- mb
or old have as no he had a
CHI II II II II II
- 9 - mar segue 1 -111
Exteribulac)
Of the body of men
11s

gur og r office the contract of the con to filt to their V 186 Estemandes experients

the point is the property of the point of th transcription of the second states of the second se e in the bosonie gale (40) Emphanenio in the tr. 5 harmonic deservable. See Hem 4 one a en the new 0 307 lings to in the Saff - the -to - 30° do notify received that 40 100° the annual of the same di strata etalen ina di 1677. Cult ----- 100 44 347

F - com - 2 man 150 w na ana 4 ale Barrier 1 annual 6 day \* 6 \* 9% 4 and 000 4 a two substitution in the seto ... energy fraction of \$10, 500 an April of A Co. F. F. Walter 14 III 3-9el Park Carrier of Value 24 June 19 mt - 54 109. 29 r. u = Jun. u 'g 10 to 4 1 species of the last 3-000 3-000 n 117 (militar speniers technical \*111 \* 1 1/09 The Indiana State of the State ar n u u d n. normann. 33 new true at Popular and the second 124 le lie lie . 12 r 11

7 - 111 20 - 111 P 111 4 - 111 mm 3 1 to proper you will Fiebre shit home our corp. Floridence e hapcharón their they alway arm than an army thing of the Political Andrewson Transport " a grad c That mamps 306 china the street in 5 ages 65.6 a 306 506 ger er ner van de na 1941 A pau de er and nammen. Hels Le la circle Michigan reprinte 386

The strains for the

6 me 6

gods to the page three to decare impount steams 4, 317. Furnishmenton of A. C. Contain the Fractures of the edition of the new

Corporer invitada a indiamento a make stood unmand & er a non and c to the de all go there is not an ope felt some as no company some one despeta e 64 11 dep -ara manna (Noxa) a at a ghout 130 k d Hd. heald, H · College of the or Constitute today Role : for indie prop Colonia in the p 2 2 mil M off off after the M freed agree an elementary to Citipe & subtade min the de h relition of Johnson grap W 314

readipte Tenergete gletener 14. 3" aparaga definine p byst principal spaces (gloriby 2014) had of the Alphander or the spine 34 1 2 nels sea mana. Contra was going of make a strict to the great through the F

Hakmala the ment when the Hemoroughe money P. H. IL Many three Object to the state of and the state of t de de namen par une 49.3 ра ин постани отдилат n. · ijiiii Harry to them, many de depty day pir der depends the transfer of the state of th मार पुरस्कात विकास का का Harrierragus annal : die 2 to 6

t file to the second of the second section is OTH PROTEST - Subsection 94401445199 ones in an 45 3491 Lifetino essidies - Home mercenti Famurech n ou this int

colors the life Fabricade Austra-

55 302

etittamalia (Potrgonum massar) 151 afres may (Chess mires 1 of 302) colds (Cassus school 218, 382 and all other Choles are upone 179 emperior (Names up.) 129, 302 Mepatitle, or Freddenia del biguies Heridas, curava y cargonade en Author Demorrapias How (Aller syste AT, 304) inbut did til Dělahou alexeptico 1100 stravin (Mate sumeno 216 evellana Přementic (Hamemite 1070 mar. 105, 304 benjin (Steen feltron) 272 calindon praimable (Science 50, 104 connectia (symplyman enemal) 1:III. 304 основные почет Опшета выдано 122 inferrora (Adolley wiferhore \$4, 364 Herper labital, various y herpen upa (Admise admisso 56, 304) echinaria (Edinaria spp.) 90, 584 Storbs Mygene (Mygeneum perferanced TOA, \$04. angilm (elagina afficiento USA 384) freezin (Carre france 8), 30% metica (Mróma efficiente) XVI. 304 Gerper, or Hope hims Higado, problemen de buptenes shows (Eighnone steems) MI conference de la Chies (Laure chineses), 1979. cardio lected. (Carriers panema), 21 concerbs were (People relate) 122 concern (Comes Impó 69 humin Lineau volume. The perception (Permitting James) 285 refine pre (b.) name (families) 115, 310 EEE (committe elements) admirately resttia Cinotto dough 175 Hardwein - Phasiconi a Intu hasson Hongre, indeventes produckly. per, so oscios Alla spc (48ton astrone) 36, 304, 324 tribut del til Stelsbucu skeenidan

(B), J04 cal tolich (f. skrydels alleman, 89, 18) show (Augmir oxyopiplied 1%, 308) ochina na (dahmana 1991) 90, 114. tipe to 1/avina spp. 138 union Cambrino ngsaj 130 torrollo (Physics rudges) 141, 314

Imposessio ht it tam (Alternate officionals) 20%

As po als (Parales septimis) 256. games (Party strong) He giverne operation (a league presidential RC old Sile entité 121 achiandra Catquaglas deigrass 153 Interclores del apursos dignativo no Chine sale and Dr. 305 ratendina if combinations at 305 ments papertie United a papertal 112, 309 unbureau (Addley subblemo) 54, 305

mileda o vigene carana e no. 305. turn manyach (Mynatics magraent III) alment Convenied about 90, 307

events Colored Assemp 1772, 300enlage (Leanthla (Grant 107, 309) growing (Amery growing) 116, 309 3 34 linger Olamaka tepale 202 507

parente de de estado 117, 100 ratinum (Videous) (Simoli) 144, 364

EX HEROS. Inchage absorps (Latest record 22)

maneralla (i Newman mann) BEE AL

6le (Tilu 1pp.) 113. Impliciencia cardiava, --

Intentración sinhella (Roses autrolio) 362 bean (Nessense efficient 21) denn de lean (Anameric excess)

Continue factor del corrector

melingia (Antique sylvanic) 275 tris medicardos (like remarde) 200 lumpare (deliver input til) pariencia (Rience respect CMprovid (Perculate report) 244 sabelicanie (Landon represent 22) scrolidata (Simpludata andred 200 nemperallis (Seeler upp.) 268 trettarion producids per el polal ables (Sellera renta) 270

califorhalo (Calombrio opionalis) (IV. 518)

omigs (Clean dised) 145

Jaquecas

hynomia Disalys allowable 270 replique Summérica afficientes 197, 369. gov dog if heats shamphylid 278. is his (Chrystelemen ampillant) 77 outrisis (Tearter perferient 158, 309

menta pipentia (kondura pipento)

112, 309 poleo (hibely palgon) 210, 386, 389 somette (Roseatter afficielle 125, 509 tile (Tile up.) 275, 349 raletima (Falnima efficado) 346 The infamilia same of a sendon EN HINGE 11 inherity sector) arrive tile (Tile up) 275, 318 on the performs received 206.

Larrogities - Company - and or inflamate

Libido baja

hr ji tun (Metola offittadi) 270. distribus (Yammi difficial \$45). gelialidanta (Higgsphile species) 219 schooling (Shiandy Assess) 152

Lauribeleus intestinales

Assessed Photo provided 128 restolia (Esentia atic) 202. reports (Sports national) TV distrate (Festa guestos) 217 pensis de montala d'incomo smarried 200

En rencon

name Digistr sons: 200

# М

Maherla

any has (dispense group) has spinor (Cashou spp.) 79 reems Cheets hims 171 Marca, bipersepobilidad en la. at Printer delends e hipersonshiphilal on he spen Marinos en los viejes en Names Матента у спостотосного deficiente

groups (Google Stories) 91, 159 giorning advertises (Albahimus) anning) 91

pite kels (Cently quant) 74terms of secures offerend 125 Menaguania, problemar de la pretty (Alread sates) 173, 556 configs (Complete section) 78, 310 Science (Chescelinas lettuce 25) hirds Alpreur (Hippeciae) principal 104, 386 promis china (Parmis lambra) 115 salvia (Salvia officiulis) 170, 316. smore Marcor Challe after 12%, 316. tampelin | Fire spec-sone | 149 Manuscrepción chundante

o streets agridic (Competito Indiamen) 256 bole de pente (Capulla tona-parro). TWL 315

greater provinces (Carrenge methods (24 orage (Chica done) 141, 315 erings reserve (Lawsen, alliant) 2016 prospinsia mores (Sequenda Minute 263

referentesia (Enforcemia glattering) 120, 315

Messeranción, dolor de la showers (Genet until 182, 315 smith (Cephi pelos) 81 Adap stophow reviges 274 marchile (Vibrano spales) 849, 313 time shows (thoses siles) 80, 315

promis china (Pannia lambus) 125 etherus (Vitamos prosidion) 279, 315

Membranion, problemas da faor Honoragia, Montración excesso o abandone, Tennin protes moreal.

Messtruciones oregulares appropriate Statement continue 22%, 355 apregres de China (d. mamil) 401 good man Lincolne gloral 234

links de pavor (Caprelle Sunagenton)

colone and Contentions statements 23

Schools (Characterise Jurie), 75 is now any (Million emodate 200) certiga (Chron Binke) 145. relimination (Echnomora glatianus) 121. rangado (Fine aprevante) 149, 215 take (Telline remed) 2% old yamala (10s) rispinal 281 Migrafia, rer tember Japan se examine (Southern Insulate 134, 309) materials | Equation purfusions 135, 309

Moralederas, see Patachura. manufacture of entiremental enter-

Murles a directes, dolor de shero (Engress seppenyllas) 95, 368 percide offends realisms 24%

Museralar, dolor (maulgia) es nestry Alvay del delay Street Library constant 170, 302 proper phonous blass 166. kinds Harter Physics. polyades) Titl. 312 Artes (Lenke intro) 500 necessary A markets Change 125, 312

semilo i resservatame 142, 312

Ninseas del emberazo propiers (Lougher openial) 14%, 317

entrentilla Chinomia rentso 76, 317 Neesen y nuncos en los violes to to Otherha sudesiyet 230 « пена пена (Гервин рициями) 201, 306

clave Lligenia anysphythaid 95 communa (Chamman house) 88, 306 curry putts (Menoju foreign) 255 garnes (dynna cressman 58, 10). angen (Fapler official) 133, 3In Some frame Sound 51, 106 melos (labina glimali) 111, 306 мента учретна (Мента в редений 112 306

rosmanda (Alissanie pomnanii 234 poles (Messle polysim) 333, 306 steersta Cinemia aldona). 135 Natrina. - Publicana de relian-Neuralgla on mades Alieno del dulor

ches of spear orpotodiate 95, 388 explored Lauredon approach (CT, 308) files (armin /Calaysian properties) 204 toutha Physica O'Fyperane. performed 104, 308 menta paperata i Montha a popurdar

KIT MIR

Oliday, dulpe de

spo (Alliant attente) 56, 312, 318 militares (dubiname app.) 90. 313 replicate (Categories (Naturally) 107, 313 excellen (Postgrou phisolo) 205 (doming audith). nearstain 143, 312

sitten (Nawhara agas) 151, 353 namilio (Thomas sugara) 103, 323. Ojes, problemas de los action (Combines general 14), 310 switcher at the prepared the Advented 108

walters (Lipoteson affinionly) 200, 310 Indexes (Philade soudence) 105 до на Странтинов тарина 77, 310

mermiolic (Chamanake accome 76, 310) Ostespereltie, un Artrun-

Рафіласивня, на завіст Анария bens de perdit (Modens reprit 234 am shee Clabra epitperinso 129.

melina (Mirlina officialità 111, 388) tile (Discopp) 2%, Mil. salernes at atsente attanento 186, 302 l'antere, attaques de, rer assessi-

Palparations apapalma Tammon awaan 125, 302 escandaria | Semillana Ingagalja

3.34. 3HR sales and 1 styring office the 186, 182 Paperas

kan apric (Fercythic sugarnal) Parklisson, enfermedad de belladatu Ldzeju heliahowa 66.

release used of sanginglyon malarestee.

replaces Haler street N.J. 317

Pastopes delocidos e
hiperarentialidad en las septes
moramilis (Chamenda e e ad 70, 313
chi (Papelare de mita 245
ciendata (Calculus que ad 10) 315
Plenduras, murdeduras
e inflamaciones
alluras (Camena treduca 216, 163
districa e guala (Catena amatem)
114, 313

dur (Alar rear 57, 203 jubol del te (Melders alternitalia) 110, 503

culendon (Camedon oftenas) 69, 303 econice (Camedon que) 9, 305 esplicas (Lacorado eficial) 107, 303 bartos Elgerio (Argonium

perjourned 11M, 303

Ilimon (Carrier Reseal 81, 303

origo (Carrier Reseal 140, 303

when (Carrier Reseal 140, 303

to mills (Thyrous research 142, 303)

Pie de utlant, molton origones

producted per hanges
Pledrat en el elfant, as Catadas
Pledrat en la vejiga, as Catadas
Pledrat en la vesicula as Catadas
Pled, describbase ple la avendada

A to softman Quema for a blood bit. It came to the constitute of t

shre (Ster von) 57, 303 shine (Steffen) media) 200, 383 sound de lumistana (Cathen apenia) 313 televi dei të (Meldena afrompolia) 310, 200, 303

dvillaur Flamench (Flamench)

mannent 198, 300, 305

Mr. pr. sch. (Flamench sephible) 256
relfmelde (Cabrolish (Blamen) 89, 263
remochte Oppophysius (Blamen) 136,
203, 304

diene de león (Taxanana afliana); 140, 365

dula muan (interprise dedenami) 200 grac levia (Carrilla array 75, 200 mg no levia (Carrilla array 75, 200 mg no Catharampera emergicida) 200 integrac (Amune lepia) 62, 203 maga (Maine degrad 126, 362 prociencia (Names objust 126, 362 prociencia (Names objust 126, 362 prociencia (Names objust 126, 362 prociencia) 238 demposcopa mayor Campuscopas (Names objust 126)

Grandle (Thysees telepholy 342, 364 tribol streamake (Topidum postere) 275

Platterilla (Senior app.) 288 Platterila, est tembére Projektonos espasacense

algorični bulbonu (Aukyrim jedy rosai 171 do ji (Supkobla pelokrana) 302 polazonami (polygonarum) 254

mys oscidental (Time assistmate) 254. Prostate agreededs

chandres (Oponta law indus 28) cela de catallo menso (Oposeton ancion) 202

origa (Linea doise 145) prigamo (Pieron abritania 25) ubal (Jaha) amilian 127 Sorimia, ny Desardenes de la pici Q

Quemastrate solutes or Quemastrate y manufactor Quemastrate y mecalifications its factor of 103 interference of 103 interference of 103 college carriers of man 1 100

R

Response y arabana, co theste.

Raynous, enfermedad de

firme equiese Zastandas

Kinsey

cardo barros (Cardon secretos) 71 decido de teón (Fancisco et 1920) 100

Restriado, ao Copo y mitonio Respiratorios, problemas ar

del bene Auto Descripto Cope y restrado Tro Trodono illustra a signale Como accide 114 belanca (Automo del bene) 273 discrepes (Automo del bene) 284 referes (Automo del bene) 286 referes (Automo del bene) 288 fechase (Automo del bene) 288 hindra servato (Automo del bene)

biespo (Alpuspu affinada) 200 jahonna (Osposana affinada) 204 topoliimber (Lipsidanka amunda) 227 Tohelia (Lishela affina) 100 nair de sangre (Sanganania amutonia) 263

Constitution of the second based 200 months (The second 200 months) 210 months are a constitution of the second 201 file of the second 20

Desirations del marto grouno agno (Apiem purentes) 43 habes del maio (Su mage) 152.

314, 317 dieme de lesin (Tampase oficindo) 180, 515

eringio statituto (Emigrae statituto) 234 rusle (Elginia sonima) 278 fe fup (Peru mu) 285 graefino magra (Effe nyue) 268 statit de sustan (Satuthannia sepana) 264

Resurrationapp. Are Are Are Are Are In the International I

green kula | Canadam aparasi | 4 unayan | Canadam aparasi | Ilin hurangan den | Hamayaph ma paramben | 191, 303 unun masanda (Myama Jagapa) | 113

ture transmit (April 1 January 11)
pino alen (France)
per per Contrara mempeya (1)
to del Carada Vanettona procunicos

Rindus alingies y ficher del hono chrone (filman age 8, 300 delle Epina and currans Fapanas galante 22, 300 engiasiwa (apaterian prédiction de 1800) Estata major (Penigo augo das MR) minimos de Calera (fernatio da), 300 major (Unio America da), 300 major (Santana apat 131, 300)

Serimen 2: Fairs Contains

5. 133, 300

10 per secure 192, 300

10 per secure 192, 300

Rifere, problems; del

de a (Explorée présente) 200 electro (Explorée mes) 83 electron (Administra plateaux) 125 electronia (Edwards descrip) 130 el de Jesa (Admirjon arrassa 241

S

Sattempión

La v.

Sense puramanles problemas de los. es P. al de Camer.

Sida 110

T

Temide premeneral

Sarcha del anno Manusheno Serveno 159 stamono (Responsos glicinale) 125, 315

rainmas (Finishers officially 147, 345 rediens (Fielens officials) 147, 345 Yeashim songolites alto que (Alline amuse) 56, 301, 349

ps (45 and 9, 381, 389 South (Paparess moisson) 2 m, 301

Interprete (Informe independ 260)

represe after 1/2 merges organizated 501

geologic (Conduct talend 90, 301

georgic (Conduct talend 90, 301

georgic (Conduct talend) (U. 301

marchago (From about 20)

marchago (From about 20)

marchago (From about 20)

Theorems (Conducted asymmetry 20)

Theorems

circlings (Chercilings assessed TX whether (Scotteres rindicated 264)

Tiroldes, problemus do bei am (Regional pullation) 264 geo de lobo (Lyapes regional) 229 magana unpgana (Faca ministral) 211

Testendaran y frantupas sonia (Amia soniana) 170 (mandah Diperbatan syinyak) 134, 312

Ten

ne (Alline attrace) 56, 330 shows balances billed i (Pigalie a specimen) PU, 330

arrana target asterio pino Phone arranal 215

relation (Liberan spr.) N. 330 resultant (Liberan states) N. 310 Settle (Liberan States) J. S. Settle (Liberan States) J. S. Settle (Liberan States) J. S. Settle (Liberan States) N. 330 relation (Liberan states) J. 338 roundlike (Liberan states) 145

334, 318

U

Olorea péptica leiladora Olorea

tradicis (trops in almos) sa mais (figur potentida) 2/C paracea Salanue referencia 2/2 ultraria Universalea educan 26 czero opo II bura refer 114 Ultraria burakes y problemas de las encias

cuttoffield (Caron whimms 21)
or income (Colombia 19) (10, 30)
mars (Colombia 19) (10, 30)
mars (Colombia 19) (11)
orgale (Colombia 19) (15)
orgale (Colombia 19) (15)
orgale (Colombia 19) (15)
orgale (Colombia 19) (15)

Urimeria, deserdenes del tranta es tenton Cadata Problemo de maio

algor (series (Sepain alloway) 145 april (April agrammin) 5) with the (Tamera membra) 278 (arbitration and Line ways 152, 314 but in (Armine territory of), 314 where (Indoors april 22), 314 respectate primary (Capatomic

purposes | 205, solid Callina messa | 202, social Chamber years | 203, product having the arrival | 100, hors have Patric scriptionly (81, M4, solid Child metalogic impasses | 209, 214, Urrigania

setups (Little shares) 148, 203.

V

Veginales, serrectumos

Hidronia (Mpdinate amediana) 1418. resercio de los pontatios (Secretos micros) 367.

Verleein, see Hospes head, yaquele y limpes

Yeden.

e-later (Farence eyedic) 278 e-llate Hammelt (Hermoth represent 100, 302

leman (Faces andares) 242 salembla (Calembia glorosis et Mi2 assapo de lestas cossas (Acumio legensolessos) 100

melices (William allamatic 212) non-matrix (Administrational 24, 162 Verregus

nine (Aire and S. 304 Ingues & Dength (Fun Arghdon) 341 Ingues acceleral (Their materials 20, 304

Versign

a malesmera de la China (Lapose desente 100) a sensa kla manea (Procella sulsan

sensolds names (Proofly subart) 120 mount (Romanus Meineil) 125

Venerala Billar, problemas de la apopo dema de la apopo dema de sono tel de apopo de la desperante de la desperante de la desperante de la desperante de la Companya del Companya del Companya de la Companya del Companya del Companya de la Companya del Companya de

relatives (Automore spin 90) for the Hipman (Hipmanian professione Del tapes to Charleshae apply 1200 Vorneros en tantos Sanare aderespos (Cadamana primale 82, 386) marcalos engre (Eddus meno)

124,366

335

# AGRADECIMIENTOS

AGRADICIBILINGOS DIO SUPOR

n al barn barner y dedicación del aguipa en Doeling Kockooley one files no belong who possible. Mi more general a Penny Warren, Valence Pione. Pencer Heithrook, Chrisis Word v Book Promon, Los posible sensor a tensorme de esta encluippola sea ciclestamente nopomobilidad mia, iampie fic socilaiaprofe valendation on in richteraries de compressioner de one then ppe pane de donc Mclarges comos, Need Highly scrooms y five Rayme tentions. Machan ottos furficience minfrom procures de continue has considerate con un communica a albeit e le right partition de rete ples. La fiste ou peach no atheims, pero on particular the posteria agraduant o Richard Adams stroom, Calla Bell sign, Climinghay Holley antery, bladual bladerym reines, Ellis Souther too, Chrosine Steward territor, Mulico Whater all view accounts a Judice Williams of the Subse tradic, not conscionar de my abusia Navia medio lesper isontroleran antionals la llana de la hobaranta medica no modar de los vientes filire y disconnectadores de mediales, del riglis sus un su compression y secon bucu la herbennuma médica no estenta el actual constanests. For about, a Maria Later y Tanara. a spirmen he pushed disfers the posts therepadurante la espettura de rota obra, esa suis predanda gentrud put excitts paracula, new 3 congaminos.

AGRADECIMIENTOL DE LOS EDFFERES

Desling Kindersky down against an equital Resign Michiles part as a conference of the description in Conference of the Michiles area for the conference of the Michiles area for the conference of the Conference

Charg per so ande cos et diselec a Zer Sanden por sendriar, a Rospeli Leia y Ann Poleo per syndar a breating to planta; y a Kote Gill por el lisher. Durling Kinderley time one operal gratted beco-Disease Rose, de Promité El Hode Manure, por Italies Neografiale la planta es el Himber, a Firm Crimics y di prossad de Chebes Plans, Garden por on improvables compine y a los docume Yangleng. Wang, Je Adm University, e Y. Wong, de Himme University, que apoliares a localitar y notificar la plotte: china: Mucha giucias tambeix a Jacqueline Hore: Mounting Elway, the East West Hodis: Nixel Suply y Woods & Woods, & Assensite, New's York, de Constit Gorber, Ambury Lymen-Diano, de Arno Herby Hamilindon Flinks of Men Cont. Horbs, de-Now. No openial agnolectaments bashda a Desc. Brown, James Modes y of porumal de Koryal Donatic Guelatta de Sura por su amonamento. Y ambin a University of Children Pers, Decrease of California Press y Arbania

CHIEFTON DE LAS POPOGRAPIAS

A-Z Beraser of Collection Ltd F P P ARKG Missel die Lecover Asserting Messerring Messerring Messerring Messerring Messerring Andrea Angel Ardia Artist Proping Conference Conference Conference Art Library Research Art Library Research Art Library Research Research

Cor ptills, Auen's empore publ. pivin, Gentl' there p.29%, I. Freezell, p.00b, Michael Jermoure, p.00a, Dennin Greene plates Dr. Beliate Post plates, Have Republish photo pitta, p tita, pitt's, pt bic E.T. Archiva Donnit. Manusco, pdf. Mary Stress Picture Library/Wolfplic. O Serven Preser 1996; p49, p56c, p 58t, p65c. p73c p73c p116c p 21% p137c p135c p180c Gordon Piersero Library Sanona Hara: pileto. Generalog Intel Massapole, Rates p.1.2 Bullett Harding Parsers Library: p274, Barbard Men Staffer International News Cartie: p79s, p.103, p.155; p201s, p201s, p262; flub. Gilbonic p.10, pt.5c, p.90s, William Hayards p.112s, pteta, ptet, pteta, R.mr Shreet pt in Princial Personal plant has been plant, plan Matchings Library, p346, y40, Moure p306, Itoager Colour Library pile The Chairs Widow Collomor pile. Drages of Italia Sankersh Johnson, and Jacobs. than today p.176. Tun Low 10% Oneswickische Practionallistilistick will Oxford Scientific Library C.I. Remark plots taily Book pitts thou Brown, p57s, port, p76c, p80s, p114c, p130s, p151s. y211. Non Commerce y210; M.J.Com phys. Jack. Council pilin, Good Basel probit, A. Madeux pilits. Close Sharp, p876; Acrel Restage, p705; Photo Responsibles the Proposal Reduces Section Alone E. Staller at 106, Photos Bucticultural Physics. allerery paid pidds fromuphotos pidds, Howard Blow plan Scalie Dances Anapol patter Science. Mineron/Adeisa Whicker park par Science. Phone Library: Monday Agend Model Ltd. p.No.l. Named Library of Medicolo plital, Harry Sopidis. Collection plus pros plus plus plus, plus Sult Pietures/Mark Edwards pl H. p106: Tuny Stone Werfebride Jacques Jacquust p27a, p17b; Wellcome Innitate Library, Laudan, p21b, p3b; Zefir n3t

· Achillea millefolium · Artemisia annua · Beta vulgaris · Centella asiatica ·

# ANDREW CHEVALLIER



# ENCICLOPEDIA PLANTAS MEDICINALES

# TRADICIONES

Las secciones ilustradas muestran el uso muedicinal de las plantas en todo el muedo, desde China y la India hasta Europa y América.

# LA FARMACIA CASERA

Indies como realizar diametos
tipos de preparados con plantas y
recomienda remedios eficaces y
seguros para una amplia gama de
problemas comunes de

le salud.

# ÍNDICE ILUSTRADO

DE PLANTAS MEDICINALES

Perfila más de 550 plantas medicinales clava

detallando de forma sistemática su

historia, cultivo, componentes, propiedades y usos tradicionales y actuales.

> REFERENCIA PRESTIGIOSA

Accesible e informativa,

proporciona una visión exclusiva de los efectos medicinales de las hierbas segun los descubrimientos científicos

mis recientes.







a

· Panax ginseng · Ocimum sanctum · Melaleuca alternifolia · Manihot esculenta ·